



Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole

Professionnel



n°
100

CATALOGUE

Général
2020



COMMANDE DIRECTE



www.triangle-outillage.fr
contact@triangle-outillage.fr



Parc d'activités de la Broye
2 Rue du Chauffour
59710 Ennevelin - FRANCE



03 20 29 18 18
(Appel non surtaxé)



03 20 29 18 20

Chers clients, bienvenue chez Triangle.

Depuis plus de 25 ans, Triangle propose de l'**outillage et de l'équipement pour l'entretien des espaces verts**. Vous êtes horticulteur, arboriculteur, vigneron, maraîcher, une collectivité, professionnel spécialisé dans l'entretien des espaces verts ou tout simplement passionné ? Alors découvrez **notre catalogue général 2020 - n°100**, dans lequel vous pourrez sélectionner les produits de qualité dont vous aurez besoin dans les saisons à venir...

Ce catalogue représente une sélection de nos produits ; l'ensemble de nos gammes de produits se trouve sur notre site www.triangle-outillage.fr, découvrez-les sans plus attendre ! Nous proposons un large choix de produits et de marques reconnues pour leur qualité, **d'origine française ou européenne**. Des tarifs spécifiques peuvent vous être proposés en faisant une demande de devis en ligne sur notre site internet. Nos produits sont en stock permanent dans notre entrepôt, ce qui vous permet de les recevoir sous 24/48h, si votre commande nous parvient avant 14h du lundi au jeudi*.

Besoin d'une information ? Contactez notre service client à tout moment du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h au **03.20.29.18.18** (appel non surtaxé) ou par mail à contact@triangle-outillage.fr.

Nous aimerions vous compter parmi nos clients et pour vous souhaiter la bienvenue, nous vous offrons pour toute commande :

LE COUTEAU EXPERT MULTI-USAGES BAHCO®

Découvrez-le dans l'encadré ci-contre. Pour recevoir gratuitement votre cadeau, précisez lors de votre commande votre code avantage personnalisé indiqué au dos de ce catalogue.

Nous vous laissons à présent découvrir notre nouvelle collection, fruit de notre travail et de la passion de notre équipe, et choisir les outils et équipements qui vous accompagneront efficacement et durablement dans tous vos projets.

Bonne lecture et à bientôt !
Toute l'équipe Triangle.

Benoît Delecroix
Gérant

Benoît Delecroix

* Hors produits encombrants et sous réserve de stocks disponibles.

**Offre non cumulable avec d'autres promotions ou cadeaux. Offre valable jusqu'au 31/08/2020. Attention : Lors de votre commande par téléphone, fax, courrier, web ou e-mail, précisez impérativement votre Code Avantage inscrit au dos de ce catalogue afin de bénéficier de cette offre promotionnelle.

**VOTRE
CADEAU****

N'oubliez pas votre
CODE AVANTAGE
au dos de ce catalogue pour
bénéficier de votre cadeau !

**Le Couteau Expert
Multi-USages BAHCO®**
et son étui plastique



GRATUIT POUR VOUS !

POUR COMMANDER :

C'est simple !



COMMANDEZ PAR INTERNET

WWW.TRIANGLE-OUTILLAGE.FR

24h/24 7j/7 - Traitement express de votre commande, paiements en ligne sécurisés.



COMMANDEZ PAR EMAIL

CONTACT@TRIANGLE-OUTILLAGE.FR

Retrouvez notre bon de commande téléchargeable en ligne sur www.triangle-outillage.fr



COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE

03.20.29.18.18 (appel non surtaxé).

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h sans interruption. Règlement par CB via interface sécurisée.



COMMANDEZ PAR FAX

03.20.29.18.20.

Commandez sur papier libre ou depuis notre bon de commande téléchargeable en ligne.



COMMANDEZ PAR COURRIER

TRIANGLE

Parc d'activité de la Broye - 2 rue du Chauffour
59710 Ennevelin - FRANCE

LA LIVRAISON TRIANGLE

C'est rapide !



LIVRAISON 24/48H :

11.90^{€HT} Si le poids de la commande est inférieur à 30kg ou si elle ne comporte pas de produits encombrants. Sous réserve de stocks disponibles.



LIVRAISON 48/72H (COMMANDES VOLUMINEUSES) :

11.90^{€HT} + 20^{€HT} 1^{er} produit encombrant + 5^{€HT} par produit encombrant supplémentaire. Au-delà de 3 articles encombrants, nous consulter. Si le poids de la commande est supérieur à 30kg ou si elle comporte un produit encombrant mentionné avec une * sur notre catalogue ou site Internet. Sous réserve de stocks disponibles.



+ DE CHOIX DE MODES DE LIVRAISON SUR NOTRE SITE WEB.

Simulez précisément vos frais de port en constituant votre panier de commande

LES PAIEMENTS ACCEPTÉS

La sécurité avant tout !



PAIEMENTS CB WEB & TÉLÉPHONE

sécurisés par Monetico Paiement



CHÈQUE

à l'ordre de Triangle



VIREMENT BANCAIRE

(pour nos coordonnées, contactez-nous)



MANDAT ADMINISTRATIF

Triangle

27
ANS

Créée en 1992, la société Triangle est aujourd'hui une référence dans la fourniture de matériel horticole de qualité auprès des professionnels de l'arboriculture, la viticulture, la pépinière, l'entretien des espaces verts, du maraîchage et des collectivités. Nous comptons aujourd'hui plus de 5000 références pour répondre à vos besoins et ainsi vous proposer la meilleure offre d'équipements horticoles professionnels.



Choix

Chaque année, nous élargissons notre gamme de produits pour vous proposer des produits innovants, adaptés à vos besoins, à des tarifs compétitifs. Tout autant soucieux de la maîtrise de la qualité des produits proposés que de l'élargissement de notre choix, **nous développons également des produits spécifiques**, en collaboration avec des fabricants locaux, de manière à favoriser les circuits courts.



RÂTEAU À POMMES TRIANGLE®

CHARIOT DE RÉCOLTE TRIANGLE®



Satisfaction

Soucieux de vous offrir une qualité de service irréprochable, notre organisation nous permet d'**expédier 97% des commandes reçues le jour même**. Notre capacité de stockage nous permet de **disposer en permanence de 95% de nos références** proposées. Nous cherchons également à réduire au maximum nos délais de réapprovisionnement en choisissant des fournisseurs de proximité et dignes de confiance.

La satisfaction de nos clients est pour nous primordiale : nous travaillons



Note au 1/07/2019

à chaque instant notre organisation pour vous assurer la meilleure qualité de service possible, nous sommes à votre écoute et surtout nous vous apportons les réponses adéquates à toutes vos demandes et réclamations.

Qualité

Nos produits sont sélectionnés pour leur qualité, auprès de grandes marques reconnues. Nous fournissons aux professionnels et particuliers exigeants en grande majorité du matériel français ou européen.



Confiance

Spécialistes de la vente à distance, plus de **25 000 clients nous font aujourd'hui confiance**. Notre mot d'ordre : être à l'écoute de nos clients. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, vous accompagner dans vos achats, et ainsi vous conseiller pour le choix des produits les plus adaptés à votre métier. Grâce à notre propre plateforme logistique performante, nous sommes capables de **livrer partout en France, en 24 à 72h**. Aussi, puisque la sécurité est pour nous primordiale, notre site et nos paiements sont sécurisés.



SOMMAIRE DU CATALOGUE GÉNÉRAL N°100

TAILLE & COUPE

P 4 - 39

ARROSAGE ET PULVÉRISATION

P 102 - 111

OUTILLAGE

P 40 - 53

ANTI-NUISIBLES

P 112 - 118

GREFFAGE

P 54 - 59

RÉCOLTE

P 119 - 127

LIENS ET ÉTIQUETTES

P 60 - 75

MESURE & SURVEILLANCE

P 128 - 131

PLANTATION ET AMÉNAGEMENT

P 76 - 100

VOIRIES ET ÉQUIPEMENTS

P 132 - 141

APICULTURE

P 101

ÉQUIPEMENTS DE LA PERSONNE

P 142 - 158


Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr

Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr

Triangle
Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel



TAILLE & COUPE

P4
P24
P26
P31
P36

OUTILS DE TAILLE
ÉLECTROPORATIF
ÉLAGAGE / FORESTIER
DÉBROUSSAILLAGE
COUTEAUX

★★★★
TOP PRIX !

**CISEAUX
DE JARDIN
FISKARS®**

Ciseaux très légers en acier inoxydable pour travaux de jardin.
Poids : 83g.
Longueur : 21cm.

**12€^{ht}
50**

Ref : 0063 6802

~~18€^{ht}
90~~

CISEAUX DE RÉCOLTE ARS®

Ciseaux légers.
Très adaptés à la récolte des fruits et du raisin.

Lg totale : 150mm
Lg lame : 40mm
Poids : 55g.

Ref : 0063 7801 **12€^{ht}
90**

**ÉPINETTE
TABOR® C12
FUJI**

Utilisée pour la récolte des fruits fragiles (citrons), ou à pédoncule court et dur. Tout particulièrement la variété de pommes FUJI. Lanière en cuir pour la tenue de l'outil d'un doigt.
Poids : 110g.
Longueur : 125mm.

Ref : 0062 4801 **12€^{ht}
90**

**CISEAUX POUR FLEURS
MORTES**

Ref : 0044 4341 **9€^{ht}
90**

Ciseaux conçus pour la coupe des fleurs mortes et la coupe des plantes d'intérieur.
Poids très faible et bague permettant de garder en main cet outil sans aucune fatigue. Poids : 32g.
Ouverture de coupe : 1cm. Taille : 12cm.



**CISEAUX
MULTIFONCTIONS**

Ref : 0044 4351 **9€^{ht}
90**

Ces ciseaux multifonctions très légers permettent de réaliser divers travaux tels que la coupe de fleurs, la taille de petites plantes d'intérieur...
Poids : 59g.



CISAILLE À FLEURS

Ref : 0044 4331 **9€^{ht}
90**

Idéale pour une utilisation prolongée, cette cisaille trouve parfaitement sa place dans la paume de la main. S'utilise pour l'arrangement floral, la coupe de fleurs mortes... Dotée d'une bague en plastique permettant de conserver l'outil en main sans le tenir. Poids : 96g.



NOUVEAU !

**CISEAUX «HANDY»
LAME POINTUE**

Ces ciseaux permettent de travailler avec vos mains sans devoir les poser lors de manipulation. Idéaux pour tailler ou récolter (ex : gourmands de tomate, grappes, fleurs,...). Ouverture de 45mm. Sa lame longue et fine, vous permet de couper dans des endroits difficiles (plus maniables et plus légers qu'une épinette). Lame inoxydable de 46mm. Loquet de sécurité pour la fermeture de la lame. Convient pour droitier et gaucher.
Poids : 35gr.



Ref : 0062 8602 **9€^{ht}
90**

L'unité, par 5 **8€^{ht}
90**

NOUVEAU !

CISEAUX À RAISIN FORGÉ

Ciseaux forgé avec lame dentelée de 45mm. Bout pointu. Bonne prise en main et coupe franche. S'utilise pour ciseler les grappes. Longueur 16cm – Poids : 80gr



Se range facilement dans le porte-épinette en cuir
Ref : 0063 6203.

Ref : 0062 8002 **12€^{ht}
90**

L'unité, par 5 **11€^{ht}
90**



NOUVEAU !

**SÉCATEUR CUEILLE-FLEUR
P64-20 BAHCO®**



Sécateur léger (175g) avec poignées en compo pour la cueillette de fleurs. Ce sécateur possède un dispositif spécial au niveau de la lame pour maintenir la tige après la coupe.
Ø de coupe 12mm – Longueur totale du sécateur 210mm

Ref : 0063 5510 **29€^{ht}
90**



€
PRIX PAR
QUANTITÉS

ÉPINETTES ARS®



Épinettes de récolte ARS. Lames en acier au carbone de haute qualité. Ressorts très résistants. Les lames bouts arrondis évitent d'abîmer les arbres. Les lames courbes sont bien adaptées à la cueillette des fruits et tomates. Les lames longues et effilées permettent un travail précis.

1 ÉPINETTE LAMES LONGUES ET POINTUES (E300L)

Idéale pour récolter le raisin de table ou pour éclaircir les pommiers.

Réf.	Poids	Longueur	1Pce € H.T	10 Pces € H.T	20 Pces € H.T
0062 8001	100g	190mm	11,90	10,90	9,90

2 ÉPINETTE BOUTS ARRONDIS, LAMES INCURVÉES (E310)

Les lames incurvées permettent de cueillir les fruits très près de la branche, sans abîmer l'arbre. Idéale pour les pommes, agrumes, et également tomates.

Réf.	Poids	Longueur	1Pce € H.T	10 Pces € H.T	20 Pces € H.T
0062 8101	90g	160mm	10,90	9,90	8,90

3 ÉPINETTE BOUTS ARRONDIS (E300SS)

Très utilisée en viticulture et également pour la récolte des melons.

Réf.	Poids	Longueur	1Pce € H.T	10 Pces € H.T	20 Pces € H.T
0062 8201	105g	173mm	11,90	10,90	9,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0062 2603	Ressort de rechange pour épinette ARS	1,50



ÉPINETTE BOUTS ARRONDIS LAMES COURBES



Ref : 0029 0101 **10€^{cht}₉₀**



Épinette de fabrication japonaise dont les lames courbes sont adaptées à la cueillette des fruits et tomates. Lg : 165mm.
Lg lame : 23mm. Poids : 106g.

ÉPINETTE TÊTE EFFILÉE FELCO®



Épinette avec tête de coupe fine et effilée pour un accès facile aux tiges à couper et aux fruits à récolter. Acier inoxydable.

Réf.	Lame	Longueur	Poids	€ H.T
0063 0101	tête effilée	185mm	110g	11,90

PORTE SÉCATEUR CUIR FELCO®

Porte sécateur en cuir véritable avec passant et agrafe. Tout type de sécateur sauf sécateur à poignée tournante. Longueur : 24cm / Largeur : 9cm.

Ref : 0063 2701 **16€^{cht}₉₀**



ÉPINETTE DE RÉCOLTE BI-MATIÈRE ARNO®



Ref : 0062 1402 **6€^{cht}₉₀**

Lame 40mm.
Tête effilée Titan.


LES 10 ÉPINETTES LONGUE LAME POUR RÉCOLTE



Épinette de récolte. Lames en acier carbone de haute qualité. Fabrication japonaise. Lame droite, pointue de 45mm. Lg totale : 195mm. Lame sertie par rivet. Manche avec grip bleu. Vendue par lot de 10 pièces.

Réf.	€ H.T	PU/1 lot	€ H.T	PU/2 à 4 lots	€ H.T	PU/5lots et +
0062 8110	99,00		89,50		79,00	

PORTE ÉPINETTE



Porte épinette en cuir. Dim : 8cm x 27cm.

Ref : 0063 6203 **16€^{cht}₉₀**

ÉPINETTE BAHCO PRADINES® LAMES LONGUES



Épinette légère destinée aux vendanges. Elle est recommandée pour nettoyer et éclaircir afin d'obtenir une meilleure production. Longues lames droites effilées à bouts arrondis. Ouverture importante de 35mm. Capacité de coupe de 6mm. Poignées légères en polyamide renforcé de fibre de verre. Livrée avec porte épinette.

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0063 4201	5 ressorts + butées	9,90

12€^{cht}₉₀

Ref : 0062 7201

Par 10 : 10,90€^{HT} Par 30 : 8,90€^{HT}



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel






★★★★
TOP PRIX !

SÉCATEUR BAHCO PRADINES® PG-12

Sécateur léger, tête de coupe étroite.
Ø de coupe : 20mm.
Fabriqué en France. Poids : 170g.

11€^{ht}
90

Ref : 0062 3710



SÉCATEUR BAHCO PRADINES® P3

Sécateur de taille professionnel pour la viticulture. De forme traditionnelle, modèle très robuste, branches en acier forgé, peinture époxy. Lame à coupe tirante avec angle de coupe aigu. Contre lame en acier trempé avec racloir anti-sève. 2 tailles disponibles.



Ref : 0062 3701 **37€^{ht}**
90

Réf.	Modèle	Longueur	Poids	€ H.T
0062 3701	P3/20	200mm	370g	37,90
0062 3702	P3/23	230mm	430g	39,90

PIÈCES DÉTACHÉES

P3/20	P3/23	Descriptif	€ HT
0063 4001	0063 4001	Ressort + butées + cuvette	6,90
0063 4603	0063 4604	Lame + goupille	14,90
0063 5305	0063 5305	Boulon + rondelle + écrou	7,90
0063 4502	0063 4502	Fermeoir	4,90

SÉCATEUR BAHCO PRADINES® P5 Sécateur professionnel à coupe tirante pour la taille des vignes.

Modèle très robuste avec poignées bi-matière pour une prise en main confortable. Sa contre lame étroite permet d'atteindre les branches difficiles d'accès. Fermeoir situé sur la tête de coupe.



Ref : 0062 3101 **42€^{ht}**
90


Réf.	Modèle	Longueur	Poids	€ H.T
0062 3101	P5/20	200mm	395g	42,90
0062 3102	P5/23	230mm	440g	44,90

PIÈCES DÉTACHÉES

P5/20	P5/23	Descriptif	€ HT
0063 4603	0063 4604	Lame + goupille	14,90
0063 4002	0063 4002	Ressort + butées	6,90
0063 5305	0063 5305	Boulon + rondelle + écrou	7,90
0063 4503	0063 4503	Fermeoir	4,90

SÉCATEUR BAHCO PRADINES® P110

Sécateur professionnel traditionnel. Lame à coupe tirante avec angle de coupe très aigu. Contre lame en acier trempé avec racloir anti-sève. Outil léger grâce aux poignées en acier trempé peintes epoxy (anti rouille). 2 tailles disponibles 20 et 23 cm.



Ref : 0062 3301 **34€^{ht}**
90

Réf.	Modèle	Longueur	Poids	Ø coupe	€ H.T
0062 3301	P110/20	200mm	315g	20mm	34,90
0062 3302	P110/23	230mm	390g	25mm	36,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0063 4715	Contre-lame + goupille P110/20	15,90
0063 3619	Contre-lame + goupille P110/23	15,90
0063 4601	Lame + goupille P110/20	15,90
0063 4602	Lame + goupille P110/23	15,90
0063 4503	Fermeoir	4,90
0063 4001	Ressort + butées + cuvette	6,90

SÉCATEUR BAHCO PRADINES® P121

P121-20 (20cm) : capacité de coupe 20mm, poids : 265g.
P121-23 (23cm) : capacité de coupe 25mm, poids : 360g.



Modèle robuste avec poignées en acier embouti. La lame en acier trempé affûtée en quatre opérations successives, assure une coupe nette des branches de tous vos arbustes et petits végétaux. Tête de coupe étroite pour un accès facile. Capacité de coupe : 25mm. Fabrication française.
Pas de pièces détachées pour ce modèle.

Réf.	Modèle	€ H.T
0062 3905	Sécateur jardin P121-20	23,90
0062 3906	Sécateur jardin P121-23	24,90

➤ à partir de **23€^{ht}**
90



APPROUVÉ
PAR NOS CLIENTS

SÉCATEUR ERGONOMIQUE BAHCO PRADINES® POIGNÉE TOURNANTE

Sécateur ergonomique à poignée tournante. La forme et la dimension des poignées sont adaptées aux dimensions de la main. Les inclinaisons verticales et latérales de la tête de l'outil contribuent à l'amélioration de l'alignement main/poignet (position neutre). Elles réduisent la fatigue et les douleurs. Choisir en fonction de la taille de la main.

Réf.	Modèle	Tête de coupe	Taille de main	Ø coupe	€ H.T	P.U par 5 ^{HT}
0062 4301	PXR-S1	109mm	Petite	15mm	64,90	59,90
0062 4302	PXR-M1	109mm	Moyenne	15mm	64,90	59,90
0062 4307	PXR-S2	113mm	Petite	20mm	64,90	59,90
0062 4308	PXR-S2L	Gaucher 113mm	Petite	20mm	64,90	59,90
0062 4303	PXR-M2	113mm	Moyenne	20mm	64,90	59,90
0062 4305	PXR-L2	113mm	Grande	20mm	64,90	59,90
0062 4306	PXR-M2L	Gaucher 113mm	Moyenne	20mm	64,90	59,90
0062 4304	PXR-M3	124mm	Moyenne	30mm	64,90	59,90



Sécateur traditionnel
poignet "cassé".



Sécateur
ergonomique.
Position neutre
de la main.



64^{€ht}
90

Ref : 0062 4301

SÉCATEUR ERGONOMIQUE BAHCO PRADINES®

Sécateur ergonomique à poignée fixe. Les inclinaisons verticales et latérales de la tête du sécateur contribuent à améliorer l'alignement main / poignet (position neutre). Elles réduisent la fatigue et les douleurs.

Réf.	Modèle	Tête de coupe	Taille de main	Ø coupe	€ H.T
0062 4501	PX-S2	113mm	Petite	20mm	46,90
0062 4502	PX-M2	113mm	Moyenne	20mm	46,90
0062 4503	PX-L2	113mm	Grande	20mm	46,90
0062 4504	PX-M2L	Gaucher 113mm	Moyenne	20mm	46,90



APPROUVÉ
CLIENTS



Ref : 0062 4502 46^{€ht}
90

PIÈCES DE RECHANGE POUR PRADINES POIGNÉE FIXE ET POIGNÉE TOURNANTE

Descriptif	PXR-PX/S2	PXR-PX/M2	PXR-PX/L2	PXR-PX/M2L	PXR-M3	€ HT
Lame de rechange	0063 4607	0063 4607	0063 4607	0063 4605	0063 4610	17,90
Contre lame	0063 4712	0063 4712	0063 4712	0063 4716	0063 4717	18,90
Tête de coupe (lame + contre lame)	0063 4702	0063 4702	0063 4702	0063 4704	0063 4703	32,90
Poignée tournante droitier	0063 6001	0063 6002	0063 6003	0063 6004	0063 6002	44,90
Boulon pivot complet pour sécateur	0063 5309	0063 5309	0063 5309	0063 5309	0063 5309	7,90
Système de blocage écrou pour sécateur	0063 6301	0063 6301	0063 6301	0063 6301	0063 6301	6,90
4 Vis de poignées pour sécateur	0063 5102	0063 5102	0063 5102	0063 5102	0063 5102	6,90
2 Butées caoutchouc pour sécateur	0063 4904	0063 4904	0063 4904	0063 4904	0063 4904	5,90
Fermer + plaquette pour sécateur	0063 4501	0063 4501	0063 4501	0063 4501	0063 4501	7,90
2 Ressorts tension souple pour sécateur	0063 5003	0063 5003	0063 5003	0063 5003	0063 5003	6,90
2 Ressorts tension moyenne pour sécateur	0063 5002	0063 5002	0063 5002	0063 5002	0063 5002	6,90
2 Ressorts tension dure pour sécateur	0063 5001	0063 5001	0063 5001	0063 5001	0063 5001	6,90

Sécateur ergonomique :
réduit les échauffements
et la fatigue !

SÉCATEUR BAHCO PRADINES P126

Sécateur de forme traditionnelle. Modèle résistant pour tous les travaux. De forme très simple. Très bon rapport qualité / prix. Pas de pièces de rechange.

Réf.	Modèle	Lg	Poids	Ø coupe	€ H.T
0062 3901	P126/19	19cm	245g	15mm	18,90
0062 3902	P126/22	22cm	310g	20mm	24,90



Ref : 0062 3901 18^{€ht}
90

SÉCATEUR BAHCO PRADINES® P108

Sécateur à coupe tirante. Sécateur professionnel traditionnel. Idéal pour un usage dans les conditions hivernales. Les manches bi-matériaux sont particulièrement confortables par temps froid. Lame à coupe tirante avec angle de coupe aigu. Contre lame en acier trempé avec racloir anti-sève. Système de blocage sur la tête de coupe. Disponible en 2 tailles.

Réf.	Modèle	Longueur	Poids	€ H.T
0062 3501	P108/20	200mm	305g	34,90
0062 3502	P108/23	230mm	375g	36,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0063 4714	Contre-lame + goupille P108/23	15,90
0063 4602	Lame + goupille P108/23	15,90
0063 4715	Contre-lame + goupille P108/20	15,90
0063 4601	Lame + goupille P108/20	15,90
0063 4001	Ressort + butées + cuvette	6,90



Ref : 0062 3501 34^{€ht}
90



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



SÉCATEUR FELCO® 2

Le modèle de base de Felco adapté à tout type de taille. Apprécié des professionnels pour sa robustesse. Poignées forgées en métal léger avec butée souple pour ménager le poignet. Réglage précis grâce à son écrou denté pour une coupe nette et précise. Racloir anti-sève et coupe fil de fer. Contre lame rivetée.

44€^{ht}
90

Ref : 0062 9401



Ø de coupe : 25mm

Sécateur F2 - Longueur : 215mm.

Poids : 240g.

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf	Pièce	Descriptif pièce détachée	€ H.T
0063 1401	2/3	Lame	14,90
0063 1402	2/4	Contre-lame+4 rivets 2/7	12,90
0063 1405	2/19	Anneaux de fixation	1,50
0063 1408	2/90	Secteur denté 2/16+6/7+2/8+2/9+2/17	10,90
0063 1409	2/91	2 Ressorts nickelés 2/11	4,90
0063 1410	2/92	Cliquet 8/12+2/13+2/14 +2/15+2/18+2/10+2/20	8,90
0063 1411	2/93	4 Butées Felco 2/18 + 6 amortisseurs 2/20	8,90
0063 1412	2/94	Boulon pivot 2/8 + écrou denté 2/9	7,90
0063 2201	A	Plastique pour poignée porte-lame	5,90
0063 2205	H	Plastique pour poignée contre-lame	5,90

SÉCATEURS FELCO® 7 ET FELCO® 10 (GAUCHER) POIGNÉE TOURNANTE

Recommandé pour la taille intensive et prolongée. Avec poignée tournante pour réduire les douleurs musculaires. Tête de coupe inclinée pour prolonger l'avant bras. Poignées forgées en métal léger avec amortisseur en caoutchouc et butée pour ménager le poignet. Contre lame vissée, racloir anti-sève et coupe fil de fer. Réglage précis grâce à son écrou denté pour une coupe nette et précise.

Réf.	Descriptif	€ H.T
0062 9701	Pour droitier (F7)	56,90
0062 9001	Spécial gaucher (F10)	64,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0063 2001	Lame pour F7	14,90
0063 2002	Contre-lame pour F7	12,90
0063 2101	Lame pour F10	14,90
0063 2102	Contre-lame pour F10	12,90

SÉCATEURS FELCO® 8 ET FELCO® 9 (GAUCHER)

Tête de coupe inclinée pour prolonger l'avant bras. Poignées forgées en métal léger avec amortisseur en caoutchouc et butée pour ménager le poignet. Contre lame vissée, racloir anti-sève et coupe fil de fer. Réglage précis grâce à son écrou denté pour une coupe nette et précise.

Réf.	Descriptif	€ H.T
0062 9801	Sécateur droitier F8	49,90
0062 9901	Spécial gaucher F9	49,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Pièce	Descriptif	€ H.T
0063 2001	7/3	Lame pour F8	14,90
0063 2002	7/4	Contre-lame pour F8	12,90
0063 2101	9/3	Lame pour F9	14,90
0063 2102	9/4	Contre-lame pour F9	12,90

SÉCATEUR FELCO® 6 - LÉGER

Modèle compact et léger avec poignée fixe. Lame et contre lame effilées. Convient bien aux **petites mains**. Poignées forgées en métal léger avec butée souple pour ménager le poignet. Contre-lame vissée, facile à remplacer. Réglage précis grâce à son écrou denté pour une coupe nette et précise. Racloir anti-sève et coupe fil de fer.

Ref : 0062 9601 49€^{ht}
90

Ø de coupe : 20mm.

Sécateur F6

Longueur : 195mm.

Poids : 210g.

Réf.	Descriptif	€ H.T
0062 9601	Sécateur FELCO 6	49,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Pièce	Descriptif pièce détachée	€ H.T
0063 1410	2/92	Cliquet 8/12+2/13+2/14 +2/15+2/18+2/10+2/20	8,90
0063 1411	2/93	4 Butées 2/18 + 6 amortisseurs 2/20	8,90
0063 1901	6/3	Lame de rechange	12,90
0063 1902	6/4	Contre-lame + vis 6/6	12,90
0063 1903	6/90	Secteur denté 2/16 + 6/7 + 6/8 + 2/9 f6	12,90
0063 1904	6/91	Ressorts nickelés par 2	4,90
0063 2202	C	Plastique pour poignée porte-lame	5,90
0063 2203	D	Plastique pour poignée contre-lame	5,90



Poignée tournante

Ref : 0062 9701 56€⁹⁰

Réf.	Pièce	Descriptif pièce détachée	€ H.T
0063 1405	2/19	Anneaux de fixation	1,50
0063 1409	2/91	2 Ressorts nickelés 2/11	4,90
0063 1411	2/93	4 Butées 2/18 + 6 amortisseurs 2/20	8,90
0063 1412	2/94	Boulon pivot 2/8 + écrou denté 2/9	7,90
0063 2006	7/22	Poignée rotative pour felco 7	19,90
0063 2011	7/90	Secteur denté 2/16+7/7+ 7/8+2/9	10,90
0063 2007	7/23	Axe pour poignée rotative	7,90
0063 2012	7/94	Boulon 7/8 et écrou denté 2/9	7,90
0063 2204	E	Plastique pour poignée contre-lame	5,90

APPROUVÉ
PAR LES CLIENTS

Ø de coupe : 25mm

Sécateur F7

Longueur : 210mm.

Poids : 290g.

FELCO F8 / F9 49€^{ht}
90

Réf.	Pièce	Descriptif pièce détachée	€ H.T
0063 2011	7/90	Secteur denté 2/16+7/7+ 7/8+2/9	10,90
0063 1405	2/19	Anneaux de fixation	1,50
0063 1409	2/91	2 Ressorts nickelés 2/11	4,90
0063 1411	2/93	4 Butées Felco 2/18 + 6 amortisseurs 2/20	8,90
0063 2012	7/94	Boulon 7/8 et écrou denté 2/9	7,90
0063 2202	C	Plastique pour poignée porte-lame	5,90
0063 2204	E	Plastique pour poignée contre-lame	5,90



Ø de coupe : 25mm

Sécateurs F8 et F9

Longueur : 210mm.

Poids : 245g.





SÉCATEUR FELCO® 160

Poignées confortables et très légères en fibre composite de haute résistance. Lame et contre-lame en acier trempé. Toucher soft et agréable.

Découvrez l'univers FELCO avec les essentiels : confort, ergonomie, légèreté, qualité de coupe.

24€^{ht}
90

LE SÉCATEUR

Réf.	Descriptif	L	P	Ø coupe	€ H.T
0062 1001	F160L	220mm	190g	25mm	24,90
0062 1002	F160S	200mm	175g	20mm	24,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Pièce	Descriptif	€ H.T
0062 1013	160L/4	Contre-lame pour F160L	14,90
0062 1014	5/3	Lame pour F160L	10,90
0062 1015	160S/1	Poignée porte-lame pour F160S	13,90
0062 1101	160S/3	Lame pour F160S	10,90
0062 1018	160S/4	Contre-lame pour F160S	14,90



SÉCATEUR FELCO® 12 - POIGNÉE TOURNANTE PETITE TAILLE

Tête de coupe effilée. Recommandé pour la taille intensive et prolongée. Idéal pour les petites mains. Avec poignée tournante pour réduire les douleurs musculaires. Lame et contre lame effilées. Poignées forgées en métal léger avec amortisseur en caoutchouc et butée pour ménager le poignet. Contre-lame vissée, facile à remplacer. Racioir anti-sève et coupe fil de fer. Réglage précis grâce à son écrou denté pour une coupe nette et précise.

SÉCATEUR F12 - LONGUEUR : 200MM. POIDS : 265G.

Réf.	Descriptif	€ H.T
0062 9201	Sécateur FELCO 12	59,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf	Pièce	Descriptif	€ H.T
0063 1901	6/3	Lame de rechange	12,90
0063 1902	6/4	Contre-lame + vis 6/6	12,90
0063 1903	6/90	Secteur denté 2/16+6/7+6/8+2/9	12,90
0063 1904	6/91	Ressorts nickelés par 2	4,90
0063 2007	7/23	Axe pour poignée rotative	7,90



Ø de coupe : 20mm.

> Tête de coupe effilée.

Ref : 0062 9201 **59€^{ht}**
90

PIÈCES DÉTACHÉES (SUITE)

Réf	Pièce	Descriptif	€ H.T
0063 2203	D	Plastique pour poignée contre-lame	5,90
0063 1405	2/19	Anneaux de fixation	1,50
0063 1410	2/92	Cliquet 8/12+2/13+2/14+2/15+2/18+2/10+2/20	8,90
0063 1411	2/93	4 Butées Felco 2/18 + 6 amortisseurs 2/20	8,90

SÉCATEUR FELCO® 11

Forme ergonomique adaptée à tous les types de taille. Poignées forgées en métal léger avec butée souple pour ménager le poignet. Quasi identique au Felco 2, il possède néanmoins une **contre lame plus fine**, vissée. Réglage précis grâce à son écrou denté pour une coupe nette et précise. Racioir anti-sève et coupe fil de fer.



Sécateur F11
Longueur : 215mm.
Poids : 240g.

Ref : 0062 9101 **49€^{ht}**
90

Réf.	Pièce	Descriptif	€ H.T
0063 1401	2/3	Lame	14,90
0063 1004	11/4	Contre-lame + vis 6/6	13,90
0063 1405	2/19	Anneaux de fixation	1,50
0063 1409	2/91	2 Ressorts nickelés 2/11	4,90
0063 1410	2/92	Cliquet 8/12+2/13+2/14 +2/15+2/18+2/10+2/20	8,90
0063 1411	2/93	4 Butées Felco 2/18 + 6 amortisseurs 2/20	8,90
0063 1903	6/90	Secteur denté 2/16 + 6/7 + 6/8 + 2/9 f6	12,90
0063 2201	A	Plastique pour poignée porte-lame	5,90
0063 2205	H	Plastique pour poignée contre lame	5,90

SÉCATEUR FELCO® 13

Sécateur polyvalent branches longues. La poignée gauche **extra longue** permet d'augmenter la puissance de coupe et d'utiliser la 2ème main lorsqu'il s'agit de couper des branches de gros diamètre. Tête de coupe de grande ouverture. Poignées forgées en métal léger avec butée souple. Réglage précis grâce à son écrou denté pour une coupe nette et précise. Racioir anti-sève et coupe fil de fer.



Ø de coupe : 24mm.

Sécateur F13
Longueur : 270mm.
Poids : 298g.

Ref : 0062 9301 **56€^{ht}**
90



Réf	Pièce	Descriptif	€ H.T
0063 1201	13/3	Lame	13,90
0063 1202	13/4	Contre-lame	13,90
0063 2206	13/35K	Plastique pour poignée porte-lame	6,90
0063 2207	13/36L	Plastique pour poignée contre-lame	5,90
0063 1405	2/19	Anneaux de fixation	1,50
0063 1410	2/92	Cliquet 8/12+2/13+2/14 +2/15+2/18+2/10+2/20	8,90
0063 1411	2/93	4 Butées Felco 2/18 + 6 amortisseurs 2/20	8,90
0063 1803	5/91	Ressort nickelé 5/11	4,90
0063 2011	7/90	Secteur denté 2/16+7/7+ 7/8+2/9	10,90



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel





SÉCATEUR DE PRÉCISION ARS® 120 EU



Lame en acier chromé dur donc toujours propre. Intéresse certains professionnels pour la qualité de sa coupe parfois qualifiée de coupe bonzaï. Très souple à l'utilisation. Poignées en résine antidérapantes. Poids : 222g. Longueur : 210mm.




Ref : 0062 8901 **26^{€ HT}**

SÉCATEUR ARS® VS



Souple et léger

Grande qualité d'acier. Système d'ouverture automatique simplement en serrant le sécateur fortement dans la main. Poignées ergonomiques recouvertes de caoutchouc pour une meilleure prise en main.



Ref : 0062 2901 **46^{€ HT}**

Réf.	Modèle	Long.	Poids	€ H.T
0062 2901	VS8	200mm	200g	46,90
0062 2902	VS9	227mm	240g	49,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Pièce	Descriptif	€ H.T
0062 3001	A81	Lame de rechange pour VS8	14,90
0062 3010	A8216	Contre-lame de rechange pour VS8	19,90
0062 3002	A91	Lame de rechange pour VS9	14,90
0062 3011	A9216	Contre lame de rechange pour VS9	19,90

SÉCATEUR LADY II



Longueur : 210mm.
Long. lame : 36mm.
Poids : 235g.



Sécateur à double lame de coupe pour une taille plus nette et instantanée au plus près de la jonction des branches. Bonne prise en main grâce à sa poignée antidérapante très confortable. Poignée forgée en métal léger. Idéal pour la coupe de branches de bois dur de diamètre 20mm. Il permet une taille franche et nette.

Réf.	Descriptif	€ H.T
0062 4600	Sécateur LADY 2	36,90

Réf.	Descriptif	€ H.T
0062 4601	Tête de coupe + Vis	29,90
0062 4602	Ressort	1,90
0062 4603	Ecrou central	4,90

NOUVEAU !

SÉCATEUR AVEC SYSTÈME DE PULVÉRISATION FELCO® 19



Fiabilité : poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables.
Efficacité : réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame.
Ergonomie : protection de la main, du poignet et optimisation des efforts grâce à la forme idéale des poignées, la tête inclinée et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant. Ø de coupe : 25mm
Poids : 340g. Taille : 210mm
Capacité maximale du réservoir : 1000 ml.

Ref : 0080 0382 **199^{€ HT}**

SÉCATEUR FELCO® FI4 POIGNÉE FIXE PETITE MAIN



Fiabilité : poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise.
Efficacité : réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame.
Ergonomie : protection de la main, du poignet et optimisation des efforts grâce à la forme idéale des poignées, la tête inclinée et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant.
Ø de coupe : 18 mm.
Poids : 240g.
Taille : 180mm.



Ref : 0062 1414 **42^{€ HT}**

SÉCATEUR BERGER® 10.50

Réf.	€ H.T	P.U par 5 € H.T
0063 3410	32,90	29,90



BERGER

Sécateur avec corps en acier forgé d'une seule pièce, le rendant très résistant. La fermeture se fait par anneau. Longueur totale : 215mm. Diamètre de coupe : 20mm.



DE CHOIX SUR LE WEB

SÉCATEUR BERGER® 10.10

Réf.	€ H.T	par 5 P.U € H.T
0063 3402	56,90	52,90



Sécateur à poignée tournante en acier aluminium forgé, avec fermeture à cliquet. Doté d'un coupe fil et d'un point de lubrification ainsi que d'une gorge facilitant l'évacuation de la sève. Lame et contre-lame interchangeables. Longueur totale : 215mm. Diamètre de coupe : 20mm.



Triangle distribue les sécateurs LOWE®.
Toute la gamme est disponible sur www.triangle-outillage.fr

Gamme industrielle & espaces verts disponible sur demande par téléphone ou par mail.



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



Conseil / SAV
03 20 29 18 18 (Cout appel local)



Besoin de quantités ?
Devis personnalisé gratuit !

**PORTE SÈCATEUR CUIR TRIANGLE®****19€^{ht}₉₀**

Ref : 0063 7401

Cuir souple de qualité. Rivets de renfort en acier. S'adapte sur tout type de ceinture. Passant à pression permettant de retirer rapidement le porte sécateur sans retirer la ceinture. Long 22 cm. x larg. 8cm.

**CEINTURE CUIR PORTE OUTIL TRIANGLE®**Ref : 0063 8601 **14€^{ht}₉₀**

Cuir d'excellente qualité. Permet de fixer les porte-outils. Boucle rivetée. Largeur 4cm. Longueur : 125cm. Excellent rapport qualité / prix.

PORTE SÈCATEUR ET COUTEAU BARNEL®

Porte sécateur en cuir pour ceinture avec compartiment spécial pour couteau ou affûteur. Longueur totale 22cm. Largeur 8cm. Poids 100g.

Ref : 0063 6205 **19€^{ht}₉₀****AFFILEUR BAHCO® SHARP X®**

Très pratique pour affûter ses outils de taille. La prise en main est meilleure qu'avec une pierre à aiguiser classique, ce qui permet d'affûter facilement la lame en respectant l'angle du biseau.

Ref : 0063 5201 **13€^{ht}₉₀****PORTE SÈCATEUR BAHCO®**

Seul porte sécateur acceptant des sécateurs épais ou volumineux. Avec clip ceinture et passant. En cuir véritable. Compatible avec sécateur poignée tournante. Longuer : 23cm. Largeur : 9cm.

Ref : 0063 6201 **19€^{ht}₉₀****PORTE-SÈCATEUR CUIR DOUBLE ADJACENTS****NOUVEAU !**

Étui en cuir à double compartiment pour sécateur et /ou scie plante. Passants pour ceinture + pinces ceinture. Poids 215 g

Ref : 0063 6210 **36€^{ht}₉₀****SPRAY UNIVERSEL FELCO®**

Spray synthétique bio-dégradable. Nettoie, lubrifie et protège de la rouille. Repousse les dépôts de sève et de poussière. Hydrofuge. Pulvériser sur la surface à traiter, laisser agir quelques minutes puis essuyer. Ne contient pas de gaz Butane / Propane. Contenance : 56ml.

Ref : 0063 2801 **9€^{ht}₉₀****SPRAY ANTI-RÉSINE**

Spécialement conçu pour les lames sujettes à un contact avec la résine des arbres. Lubrifiant, il s'applique de manière préventive avant l'ouvrage, mais aussi de manière curative pour éliminer les particules de résine. Particulièrement adapté aux lames de taille-haies, lames de sécateurs, cisailles, etc. Aérosol de 100 ml.

Ref : 0094 8202 **7€^{ht}₉₀****ÉTUI ÉBRANCHEUR BAHCO®**

Étui plastique très pratique pour ranger son ébrancheur lors de son utilisation. Équipé de pochettes supplémentaires pour mettre une pierre d'affûtage ou un greffoir. Peut se porter attaché sur la partie inférieure de la jambe ou sur une ceinture. En nylon imperméable, léger, confortable et résistant. Poids : 375g.

Ref : 0062 5705 **24€^{ht}₉₀**

Convient aux ébrancheurs P16, P14, P-SL2 & P-SL, P116-SL, P114-SL jusqu'à 60 cm.

NETTOYANT BIODEGRADABLE POUR LAMES

Spray nettoyant pour taille-haie thermique et électrique. Après chaque taille, utilisez ce spray pour ôter la résine facilement. Contenance : 400 ml

Ref : 0062 5902 **16€^{ht}₉₀****PIERRE À AFFÛTER COMBINESS BAHCO®**


Pierre d'affûtage synthétique. 2 grains : moyen 150 et fin 400. Permet d'améliorer rapidement une surface endommagée (côté vert de la pierre). Assure la finition en douceur (côté gris). S'utilise humidifiée à l'huile ou au pétrole pour accroître son efficacité. Dim. : 100x25x13mm (long. x larg. x épaisseur). Poids : 75g.

Ref : 0062 7701 **10€^{ht}₉₀****PIERRE À AFFÛTER CORINDON BAHCO®**

Pierre à aiguiser en corindon supérieur rectangulaire. S'utilise comme un fusil. La plus utilisée. Poids : 50g.

Ref : 0062 7601 **11€^{ht}₉₀****PIERRE À AFFÛTER FELCO® ACIER TREMPÉ**


Pierre à affûter multifonctions en acier trempé avec revêtement diamant. Indispensable pour l'aiguisage, le repoussage et l'affûtage professionnels des lames des sécateurs. Poids : 50g. Dimension (long. x larg. x épaisseur) : 110x20x4mm.

Ref : 0063 2601 **18€^{ht}₉₀****NOUVEAU !****AIGUISEUR DIAMANT**

Lame d'affûtage de 140 mm. Longueur totale : 25,5 cm. A utiliser le long du biseau de la lame à un angle de 23° environ. Poids 155 g

Ref : 0060 5205 **24€^{ht}₉₀****PIERRE À AFFÛTER FELCO® GRAIN FIN / MOYEN**

En corindon de grande pureté. Grains moyens et fins. Indéformable, elle est idéale pour aiguiser et affûter les lames des sécateurs. Dimension : 100x20x20mm (long. x larg. x épaisseur). Poids : 33g.

Ref : 0063 2501 **15€^{ht}₉₀**

Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



FELCO® F820 ÉLECTRIQUE Ø DE COUPE 45 MM



Ref : 0063 7105 **1499^{€ HT}**

PUISSANCE : Le FELCO 820 coupe des branches de diamètres jusqu'à 45 mm en toute facilité.

RAPIDITÉ : Le mode demi-ouverture permet l'adaptation de l'ouverture de la lame au diamètre des végétaux à tailler. Activable intuitivement, cette option offre un gain de temps précieux lors de la taille de petits diamètres.

FIABILITÉ : Le design étudié du corps en aluminium matricé empêche la poussière et les corps étrangers de pénétrer dans le mécanisme du sécateur. L'aluminium matricé garantit une rigidité accrue tout en limitant le poids dans la main. Ces éléments, associés aux critères légendaires de qualité et de fiabilité de la marque, font du FELCO 820 un outil professionnel d'une robustesse et longévité exemplaires. Efficience F20 exploite la technologie de récupération d'énergie KERS utilisée en Formule 1. Cet ingénieux système permet d'accroître l'autonomie des batteries de plus de 10%.

BATTERIE : Batteries ultralégères et fines de technologie Lithium-Ion.

La batterie avec son électronique propre est un élément totalement interchangeable. L'outil s'utilise avec une batterie de 97,2 WH. L'autonomie d'une batterie est de 1/2 journée (4H) selon l'utilisation. Le chargeur permet la charge de la batterie en 2 heures.

BOÎTIER DE COMMANDE : Pilotage et gestion du sécateur. Port USB avec possibilité de recharge d'un téléphone portable par exemple.

BOÎTIER DÉPORTÉ : Accès aisé aux commandes suivantes : - marche/arrêt - sélection/désélection des options de travail (stand-by et demi ouverture) - désactivation du mode progressif

ÉCRAN INTÉGRÉ AFFICHANT :

- état de charge de chaque batterie
- nombre de coupes
- temps d'utilisation
- pourcentage de grosses, moyennes et petites coupes
- aide au diagnostic.

Longueur sécateur : 290mm.

Poids du sécateur : 980g.

Poids de l'ensemble batterie + harnais : 1690g.



Garantie 3 ans

Réf.	Descriptif	€ H.T
0063 7105	Le sécateur électrique F820 (doté d'une batterie de 97,2WH), autonomie : 4H.	1499,00
0063 7106	La batterie supplémentaire de 194,4WH (1 journée de travail, soit 7H)	299,00
0063 7107	Le sécateur électrique F820 + (doté d'une batterie de 194,4WH), soit 7H d'auton.	1649,00

FELCO® PERCHE SÉCATEUR ÉLECTRIQUE*

Idéale pour les branches éloignées ou difficile d'accès. Limite le risque de coupure pour l'utilisateur. Compatible avec Felco F820 -801 -81. Prise en main confortable grâce au recouvrement bi-matière. Perche en aluminium - Longueur 1m50. Fixation rapide et facile. Poignée ergonomique - Crochet repliable. Poids : 1,4kg.

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.



Ref : 0063 7108* **174^{€ HT}**



FELCOMATIC® STANDARD ET PROGRESSIF PNEUMATIQUE*

La référence des sécateurs pneumatiques. Le Felcomatic est un sécateur pneumatique robuste conçu pour effectuer quotidiennement des milliers de coupes. Rapide et puissant, il garantit une taille franche et nette. Performant, maniable et fiable. Double piston pour plus de puissance, corps en aluminium indéformable et incassable. Double système de sécurité pour la protection de l'utilisateur.

CONSEIL Le Felcomatic est rapide si le tuyau d'alimentation est de 6-8mm. Eviter les tuyaux de 4-6 surtout si vous utilisez une grande longueur de tuyau.

Ref : 0011 0101 **449^{€ HT}**

Réf.	Modèle	L. totale	Poids	Ø coupe	€ H.T
0011 0101	F70	26cm	700g	30mm	449,00
0011 0102	F75	86cm	1480g	30mm	589,00
0011 0103*	F76	146cm	1940g	30mm	590,00
0011 0104*	F77	176cm	2200g	30mm	599,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.



A la différence du Felcomatic 70, le Felcomatic 73 progressif permet de fermer la lame progressivement grâce à une modification au niveau de la vanne de commande. Il est cependant moins rapide que le Felcomatic standard.

Réf.	Modèle	L. totale	Poids	Ø coupe	€ H.T
0011 0201	F73	26cm	710g	30mm	449,00

En plus de sa grande précision, et de la qualité de coupe, l'avantage du sécateur FELCO est sa très faible consommation (24l/mn à 7 bar) en comparaison avec les autres sécateurs du marché.

+ Pression de service : 7 à 15 bar.
+ Consommation : 24 à 50 l/mn.




Réf.	Pièce	Descriptif	€ H.T
0011 0301	70/1	Lame	44,90
0011 0302	70/3	Bielle	29,90
0011 0303	70/5	Douille de guidage	19,90
0011 0304	70/6	Cylindre	109,00
0011 0305	70/8	Piston principal	74,90
0011 0306	70/9	Cloison	22,90
0011 0307	70/11	Ressort de rappel	5,90
0011 0308	70/12	Piston auxiliaire	52,90
0011 0309	70/13	Vis de fermeture	6,90
0011 0310	70/14	Ressort de fermeture	3,90
0011 0311	70/15	Piston de commande	4,90
0011 0338	70/16	Écrou moleté octogonal	16,90
0011 0312	70/17	Vanne de commande	102,90
0011 0313	70/18	Obtrateur	11,90
0011 0314	70/19	Lever de commande	34,90

DE MODÈLES
SUR NOTRE SITE




MANCHE FIXE : 3 MODÈLES : 120 CM / 180 CM / 240 CM



Ref : 0062 2701 **69[€]**

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE : 2 MODÈLES : 130-200CM / 180-300CM



SÉCATEUR ARS® LONG-MANCHE

Les sécateurs de la gamme 180 ont des lames pointues et larges, permettant une coupe rapide des branches. Très bien adaptés pour les tailles d'été des arbres fruitiers, ainsi que pour les arbustes d'ornement.

- > Manche télescopique.
- > Capacité de coupe : 20mm.

① MANCHE FIXE

Réf.	Longueur	Poids	€ H.T
0062 2701	120cm	480g	69,90
0062 2702*	180cm	615g	79,90
0062 2703*	240cm	830g	89,90

② MANCHE TÉLÉSCOPIQUE

Réf.	Longueur	Poids	€ H.T
0062 2801*	130 - 200 cm	890g	99,90
0062 2802*	180 - 300 cm	1230g	109,00

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0062 2601	Ressort de rappel	2,90
0062 2710	Tête de coupe LM Fixe	24,90
0062 2810	Tête de coupe LM Télé.	32,90

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

SÉCATEUR ARS® CUEILLE FLEURS

Les sécateurs de la gamme 160 possèdent des lames avec un système de retenue permettant de pincer la tige des fleurs pour éviter qu'elles ne tombent.

- > Capacité de coupe : 10mm
- > Convient également pour la récolte des fruits.

③ MANCHE FIXE

Réf.	Longueur	Poids	€ H.T
0062 2401	35cm	300g	59,90
0062 2402	60cm	360g	62,90
0062 2403	120cm	490g	72,90

④ MANCHE TÉLÉSCOPIQUE

Réf.	Longueur	Poids	€ H.T
0062 2501*	130 - 200cm	890g	109,90
0062 2502*	160 - 300cm	1230g	119,00

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0062 2601	Ressort de rappel	2,90
0062 2602	Lame de rechange	26,90
0062 2604	Tête de coupe	24,90

NETTOYANT BIODEGRADABLE POUR LAMES

Spray nettoyant pour taille haie thermique et électrique. Après chaque taille, utilisez ce spray pour ôter la résine facilement. Contenance : 400 ml.

Ref : 0062 5902 **16[€]**

PIERRE À AFFÛTER COMBINESS

Pierre d'affûtage synthétique, 2 grains : moyen 150 et fin 400. Permet d'améliorer rapidement une surface endommagée (côté vert de la pierre). Assure la finition en douceur (côté gris). S'utilise humidifiée à l'huile ou au pétrole pour accroître son efficacité. Dim. : 100x25x13mm. Poids : 75g.

Ref : 0062 7701 **10[€]**

SÉCATEUR LONG-MANCHE ARS® LONGREACH®

Ce sécateur permet de remplacer l'ébrancheur lorsqu'il faut couper à plus d'un mètre de distance. La tête de coupe pivote sur 180° offrant un maximum de facilité de coupe, en étant toujours dans l'axe des lames. Le mécanisme à levier rend plus confortable la coupe des branches épaisses, comme lorsqu'on utilise un ébrancheur. Le démontage très simple permet d'entretenir facilement l'outil.

- > Capacité de coupe : 20mm.

Ref : 0062 7802 **99[€]**



* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

Réf.	Lg totale	Poids	€ H.T
0062 7802*	150cm	1,55kg	99,00
0062 7803*	180cm	1,7kg	109,00

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0062 7810	Set lame + contre lame	39,90

SÉCATEUR LONG-MANCHE TÉLÉSCOPIQUE ULTRA REACH BARNEL® USA®

Ce sécateur permet de remplacer l'ébrancheur lorsqu'il faut couper à plus d'un mètre de distance. La tête de coupe pivote sur 180° offrant un maximum de facilité de coupe, en étant toujours dans l'axe des lames. Le mécanisme à levier rend plus confortable la coupe des branches épaisses, comme lorsqu'on utilise un ébrancheur. Le démontage très simple permet d'entretenir facilement l'outil. Ce sécateur télescopique permet d'atteindre une hauteur de coupe d'environ 5m (2,4m du sécateur + hauteur des bras). Poignées ergonomiques, butée amortisseur pour faciliter la coupe. Ce sécateur est livré avec une bretelle pour épaule réglable permettant de répartir au mieux le poids du sécateur.

- ✓ Coupe jusqu'à 5m de hauteur !
- ✓ Manche télescopique
- ✓ Butée amortisseur
- ✓ Poignées ergonomiques

- > Capacité de coupe : 40mm
- > Longueur 180 à 240 cm !
- > Poids : 2kg

Ref : 0062 5101* **109[€]**

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0062 5102	1 - Tête de coupe	34,90
0062 5106	2 - Lame	24,90
0062 5103	3 - Manche G	24,90
0062 5104	4 - Manche D	29,90
0062 5105	5 - Artic. Ctr.	29,90
0062 5107	6 - Boulon	2,90
0062 5108	7 - Ecrou ailette	3,90



TAILLE & COUPE

OUTILS DE TAILLE

ÉLECTROPORT.

ÉLAGAGE / FORESTIER

DÉBROUSSAILLAGE

COUTEAUX




Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

**CISEAUX À HAIES SPÉCIAL ART TOPIAIRE ARS®**

Structure légère en aluminium injecté. Manches en aluminium moulés avec revêtement anti-glisse. Lames à placage chromé dur à grande puissance de coupe. Les lames et poignées incurvées offrent un angle de coupe optimal. Cisaille parfaite pour sculpter les topiaires.



Poids : 785g.
Longueur de lame : 185mm.
Longueur totale : 650mm.

Réf.	Descriptif	€ H.T
0063 7501	Ciseaux ARS KR1000	84,90
0063 7701	Jeu de 2 lames de rechange pour KR1000 et K1100	49,90

Ref : 0063 7501 **84^{cht}₉₀**

**CISAILLE HAIES TÉLESCOPIQUE ARS®**

Cisaille à haies avec manches télescopiques. Les bras en aluminium associent légèreté et résistance. Lames à placage chromé dur à grande puissance de coupe. Longueur mini-maxi : de 720 à 1050mm. Poids : 950gr. Longueur de lames : 160mm.



Ref : 0063 6501 **69^{cht}₉₀**

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0063 6502	écrou principal	12,90

**CISAILLE À HAIES ARS® K800**

Lames à placage chromé dur à grande puissance de coupe. Les lames et poignées incurvées offrent un angle de coupe optimal. Bien adaptée aux buissons.

Lg totale : 500mm.
Lg lame : 150mm.
Poids : 580gr.



Ref : 0063 7301 **54^{cht}₉₀**

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0063 6502	écrou principal	12,90



★ ★ ★ ★
APPROUVÉ
PAR LES CLIENTS

CISEAUX DE FINITION SPÉCIAL ART TOPIAIRE

Véritable petit bijou, idéal pour figurer une sculpture végétale. Maniabilité excellente.

Poids : 600g.
Lg lame : 120mm.
Lg totale : 310mm.

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0063 8103	écrou principal	3,90
0063 8102	ressort	3,90



Ref : 0063 8101 **39^{cht}₉₀**

FORCE COUDÉE

Entièrement forgée.
Utilisée pour l'art topiaire.
Ressort en anneau.

Poids : 250g.
Longueur : 290mm.

Ref : 0063 8201 **12^{cht}₉₀**

FORCE DROITE

Entièrement forgée.
Utilisée pour l'art topiaire.
Ressort en anneau.

Poids : 340g.
Longueur : 340mm.

Ref : 0063 8301 **18^{cht}₉₀**

COUPE BORDURE BAHCO® P75

Idéal pour obtenir des bordures nettes. Lames découpées, entièrement trempées, à double rayon avec un revêtement Xylan®. Angle de coupe droit de 20cm - Butée plastique. Contre lame à bords plats, entièrement trempée, avec revêtement Xylan noir. Les bras de 90 cm en tube d'acier rond avec poignées plastiques, permettent de travailler en position debout. Lg de lame : 220mm, Lg bras 110cm, poids 1875g.

Ref : 0063 4816 **64^{cht}₉₀**

**CISAILLE À GAZON ET HAIES FISKARS®**

Tête de coupe orientable à 270°. Système de levier démultipliant la puissance de coupe. Lame 22cm, se repliant. Manches aluminium, longueur 93cm. Poids 1500g.

Ref : 0063 8801 **69^{cht}₉₀**



APPROUVÉ
PAR LES CLIENTS

CISAILLE À HAIES BAHCO PRADINES® P51-SL ET P51H-SL



Capacité de coupe : 10mm.

P51H

P51

à partir de

54€^{HT}
90

Ref : 0063 5501

Nouvelle fabrication : Super Light.

Cisaille à haies spécialement conçue pour l'usage professionnel en espaces verts. Bien adaptée à la vigne et à l'art topiaire. Lame crantée pour la coupe de grosses branches jusqu'à 15mm. Réduction de la fatigue grâce à sa grande performance de coupe et à sa prise en main confortable. Les lames entièrement trempées garantissent longévité et robustesse. La P51H avec ses longs manches de 36cm, permet la coupe de haies hautes sans utiliser l'échelle, ou d'élargir le rayon de travail en montant sur une échelle.

Réf.	Modèle	Lg lame	Lg totale	Poids	€ H.T	par 5 P.U €HT
0063 5501	P51	260mm	570mm	1080g	56,90	54,90
0063 5502	P51H	260mm	730mm	1200g	59,90	56,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Pièce	Descriptif	€ H.T
0063 5301	R146VC	Boulon + écrou + clip	8,90
0063 4906	R516V	2 Butées amortisseurs pour P51H	5,90
0063 4908	R515VS	2 Butées amortisseurs pour P51	5,90

CISAILLE À HAIES BAHCO PRADINES® P54H-SL

Cisaille à haies à manches longs (36cm.) pour l'usage professionnel en espaces verts, domaines viticoles et art topiaire.

Modèles dotés du système de frein d'écrou assurant l'alignement parfait des lames. Lames effilées, droites, pour un travail de finition. Manches en aluminium très légers, avec poignées plastiques confortables et butées absorbant les chocs pour moins de fatigue.

Poids P54H-SL20 : 787g.

Poids P54H-SL25 : 871g.



Réf.	Descriptif	€ H.T
0063 5505	P54H-SL 20 / Lames 200mm	76,90
0063 5506	P54H-SL 25 / Lames 250mm	78,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0063 5507	Boulon avec axe	12,90
0063 5508	2 Butées	9,90

à partir de **76€^{HT}**
90

CISAILLE À HAIES BAHCO PRADINES® P59

Cisaille à haies universelle pour tous types de haies. De conception simple et fiable. Les lames entièrement trempées garantissent longévité et robustesse. Branches en tube d'acier.

Longueur totale : 59cm.

Ref : 0063 5601 **39€^{HT}**
90



Capacité de coupe : 10mm.

Réf.	Descriptif	€ H.T
0063 5601	Cisaille P59 - 590 mm	39,90
0063 5314	Boulon pivot complet	6,90

ANTI-RÉSINE GRANDE CONTENANCE

Spécialement conçu pour les outils de coupe sujets à contact avec la résine des arbres. Lubrifiant, il s'applique de manière préventive mais aussi de manière curative pour éliminer les particules de résine. Idéal pour taille-haies, sécateurs, cisailles...

Contenance : 400ml.



Ref : 0094 8201 **12€^{HT}**
90

CISAILLE À HAIES BERGER®

Cisaille à haie avec lames chromées et ondulées pour faciliter la coupe, amortisseurs de choc, manches en bois, et larges évidoirs à sève afin de collecter l'excédent de sève sans abîmer l'outil.

Longueur totale : 102cm.

Longueur de coupe : 240mm.

Réf.	Long.	Lg. coupe	€ H.T	par 5 P.U €HT
0063 3701	102cm	240mm	49,90	46,90



BERGER

Ref : 0063 3701 **49€^{HT}**
90



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



NOUVEAU !

ÉBRANCHEUR
BAHCO P280-SL

Ébrancheur démultiplié très résistant pour couper du bois vert de grand diamètre (jusqu'à 55mm) tout en réduisant l'effort demandé. Longs manches légers en aluminium pour faciliter le travail en hauteur. Amortisseur en caoutchouc pour une usure réduite et une ergonomie supérieure.



Capacité de coupe : 55mm.



Réf.	Long.	Poids	€ H.T	par 2 P.U	€ H.T
0062 5910	600mm	1163g	62,90	59,90	
0062 5911	800mm	1360g	69,90	64,90	

ÉBRANCHEUR
BAHCO
PRADINES®
P19-80

Sécateur professionnel très résistant pour la taille et l'élagage de grosses branches et de pieds de vigne. Longue portée, pour la taille en hauteur. Les branches en alliage d'aluminium rendent l'outil plus facile à manipuler. Tête de coupe large à lame robuste à double rayon pour une coupe franche et nette. Prise en main confortable, les butées amortisseurs limitent la fatigue.

Capacité de coupe : 50mm.



Réf.	Lg	Poids	€ H.T	par 5 P.U	€ H.T
0062 6401	800mm	1790g	109,00	99,00	

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0063 4616	Lame	39,90
0063 4710	Contre lame	29,90
0063 5311	Boulon pivot	12,90
0063 4802	Vis de branche + écrous	9,90
0063 4908	2 Butées amortisseurs	5,90

NOUVEAU !

ÉBRANCHEUR
FELCO® 211

Puissance et facilité de coupe, il convient parfaitement pour les travaux en arboriculture, vignes, paysagisme.
-Coupe facile, rapide et efficace grâce à une tête de coupe qui positionne et maintient le bois près de l'axe central et l'empêche de glisser.
-Capacité de coupe jusqu'à 35 mm.
-Léger et robuste (manches en aluminium extrudé).
-Confort de travail, absorption des chocs grâce aux amortisseurs souples et prise en main optimale (recouvrement antidérapant).
Disponible en 50 ou 60 cm.



Réf.	Long.	Poids	€ H.T
0062 6810	500mm	800g	62,90
0062 6811	600mm	885g	64,90

ÉBRANCHEUR FELCO® BRANCHES ALU OU CARBONE

Felco a développé une gamme d'ébrancheurs ultralégers. Avec branches carbone ou en tube aluminium offrant un gain de poids considérable. Disponible en tête de coupe vigne (effilée) ou arbo (tirante). La tête de coupe dispose d'un système de réglage fin du jeu de lame et de contre lame garantissant une coupe nette et précise. L'ensemble des pièces est interchangeable, et l'on peut passer des branches carbone aux branches aluminium, tout en changeant la tête de coupe. Les ébrancheurs F200 et F210 sont totalement interchangeables.

Capacité de coupe : 35mm.

ÉBRANCHEUR F200 ET F210 BRANCHES ALUMINIUM

Réf.	Modèle	Tête	Lg.	Poids	€ H.T
0062 6801	F200A	Vigne	400mm	665g	64,90
0062 6802	F200A	Vigne	500mm	725g	69,90
0062 6803	F200A	Vigne	600mm	785g	72,90
0062 7002	F210A	Arbo	500mm	735g	74,90
0062 7003	F210A	Arbo	600mm	795g	76,90

ÉBRANCHEUR F200C ET F210C BRANCHES CARBONE

Réf.	Modèle	Tête	Lg.	Poids	€ H.T
0062 6703	F200C	Vigne	600mm	700g	99,90
0062 6903	F210C	Arbo	600mm	710g	99,90


PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0062 7104	Lame vigne (effilée) de rechange	24,90
0062 7105	Contre-lame vigne de rechange	26,90
0062 7106	Lame arbo de rechange	26,90
0062 7107	Contre-lame arbo de rechange	29,90
0062 7108	Lot de grips caoutchouc	6,90
0062 7109	Jonction aluminium	26,90

à partir de 64^{€ HT}

ÉBRANCHEUR BAHCO PRADINES® P114 ET P116-SL

Nouvelle fabrication SL : Super Light
Ébrancheur avec branches en tube d'aluminium, disponible avec tête de coupe arbo ou vigne (effilée). Les contre-lames sont forgées (c'est à dire étiées à chaud), offrant une résistance et une solidité plus importante. Très léger et maniable, cet ébrancheur est idéal pour la taille intensive en verger ou dans les vignes.



à partir de **62^{€ HT}**

Capacité de coupe jusqu'à 30mm.

Réf.	Tête	Modèle	Long.	Poids	€ H.T
0062 5601	Arbo	P116	400mm	670g	62,90
0062 5602	Arbo	P116	500mm	735g	64,90
0062 5603	Arbo	P116	600mm	879g	69,90
0062 5501	Vigne	P114	400mm	630g	62,90
0062 5502	Vigne	P114	500mm	682g	64,90
0062 5503	Vigne	P114	600mm	826g	69,90



PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0063 4609	Lame pour P116	26,90
0063 4711	Contre-lame pour P116	24,90
0063 4620	Lame pour P114	26,90
0063 4713	Contre-lame pour P114	24,90
0063 5310	Boulon pivot complet	12,90
0063 4803	Vis de branche	9,90
0063 4901	2 Butées amortisseurs lg 400mm	7,90
0063 4902	2 Butées amortisseurs lg 500et 600mm	7,90

ÉBRANCHEUR BAHCO PRADINES® P160-SL

Nouvelle fabrication SL : Super Light.
Sécateur professionnel à 2 mains spécialement conçu pour l'arboriculture. Recommandé également pour l'entretien des espaces verts. Branches longues et légères en aluminium afin de faciliter le travail en hauteur. Tête de coupe conçue spécialement pour retenir la branche pendant la coupe. Contre-lame forgée très résistante. Outil idéal pour l'utilisation intensive. Tête arbo.

Capacité de coupe jusqu'à 45mm.

Disponible en longueur 60, 75 et 90cm.

à partir de **69^{€ HT}**



Réf.	Long.	Poids	€ H.T	Par 5, PV HT
0062 5301	600mm	1066g	74,90	69,90
0062 5302	750mm	1183g	79,90	74,90
0062 5303	900mm	1310g	86,90	79,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0063 4614	Lame	19,90
0063 4708	Contre lame	19,90
0063 5308	Boulon de sécurité	7,90
0063 4906	2 Butées amortisseurs	5,90
0063 5101	2 Vis de branches + écrous	9,90



P116-SL
(tête arbo, contre
lame courbée)



P114-SL
(tête vigne effilée)



COUPE BRANCHES TÉLESCOPIQUE BAHCO®*



Garantie
à vie



Ref : 0063 6705* **124^{€ HT}**

Le système de coupe par action de levier permet de réduire l'effort à fournir et rend la coupe plus facile pour des branches allant jusqu'à 32 mm de diamètre. De 2,30 mètres à 4 mètres avec système de blocage. En aluminium : robuste, légère et extrêmement bien équilibrée, il reste rigide même en extension maximale. Poignée supérieure confortable pour une bonne prise en main et glisse rapidement le long de la perche - Cordon Dyneema® durable, ne s'effile pas

- double fonction du capuchon à l'extrémité de la perche (apporte une poignée inférieure supplémentaire pour atteindre la hauteur maximale de coupe et permet d'absorber les chocs en cas de contact brutal avec le sol). Rotation de la tête de coupe à 230° pour accéder facilement et couper les branches dans différentes directions - design étroit pour une meilleure visibilité de la branche depuis le sol.

Lame : - Anticorrosion et antifriction pour pénétrer facilement dans le bois - Interchangeable avec accès facile et rapide - Sa forme permet d'attraper et de maintenir la branche après la coupe si besoin. Pièces détachées disponibles.

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.



TAILLE & COUPE

OUTILS DE TAILLE

ÉLECTROPORTE.

ÉLAGAGE / FORESTIER

DÉBROUSSAILLAGE

COUTEAUX



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



ÉBRANCHEUR À ENCLUME TUCANO® LÉGER & DÉMULTIPLIÉ

Ébrancheur à coupe démultipliée. L'avantage de cet ébrancheur réside dans son poids plus léger que les autres ébrancheurs de sa catégorie grâce à ses branches en aluminium plat. Existe en grande longueur, jusqu'à 100cm.

à partir de **79^{€HT}**



Capacité
de coupe
jusqu'à
45mm

Réf.	Lg	Poids	€ H.T
0062 1601	80cm	1090	79,90
0062 1602	100cm	1190	89,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0062 1701	Branche + lame CTM 80	32,90
0062 1702	Branche + lame CTM 100	36,90
0062 1703	Enclume (lame droite)	22,90
0062 1704	Jeu de 3 boulons pivots	14,90
0062 1706	Branche droite CTM 80	26,90

ÉBRANCHEUR À ENCLUME TRONCARAMI®

Ébrancheur très léger et puissant. La forme spécifique arrondie de l'enclume permet à la branche de ne pas ressortir au moment de la coupe. La lame recourbée vient épouser parfaitement la courbure de l'enclume.

Réf.	Lg	Poids	€ H.T
0062 1801	80cm	890g	46,90
0062 1802	100cm	1000g	52,90

Capacité de coupe
jusqu'à 45mm.

Excellent rapport
qualité/prix.

Ref : 0062 1801 **46^{€HT}**

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0062 1901	Lame (avec branche) 80cm	26,90
0062 1902	Lame (avec branche) 100cm	28,90
0062 1903	Enclume (avec branche) 80cm	22,90
0062 1904	Enclume (avec branche) 100cm	22,90
0062 1905	1 vis + 1 écrou	5,90

ÉBRANCHEUR FELCO® F230

L'ébrancheur FELCO à enclume F230 : Spécialement conçu pour les travaux intenses, grâce à sa qualité de coupe, et la démultiplication offrant plus de souplesse. La grande légèreté du produit accentue également le confort de travail.

Ref : 0063 0401 **109^{€HT}**

Capacité
de coupe :
40mm.




Réf.	Lg	Poids	€ H.T
0063 0401	800mm	1150g	109,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0063 0410	Poignée avec lame	54,90
0063 0411	Poignée avec enclume	44,90
0063 0412	Set enclume + écrous	24,90

ÉBRANCHEURS BERGER®

Ébrancheurs avec manches en tube aluminium ultra-résistant, poignées avec garde de protection, et amortisseur de chocs pour ménager les poignets. Fabrication allemande. Dotés d'un point de lubrification pour ne pas à avoir à démonter les lames.



Réf.	Modèle	Long.	Ø coupe	Poids	€ H.T
0063 3520	42.00	60cm	35mm	955g	59,90
0063 3510	42.80	83cm	50mm	1695g	116,90

ÉBRANCHEUR HICKOK® COUPE NETTE

Ébrancheur de fabrication américaine. La spécificité du Hickok réside dans ses lames très incurvées qui facilitent la coupe. Il dispose d'une contre lame forgée très recourbée, qui au moment de la coupe, empêche la branche de ressortir ou de glisser vers l'extérieur. Il offre ainsi une excellente qualité de coupe. Les 2 branches plates réduisent sensiblement le poids et améliorent le confort d'utilisation.

Ref : 0062 7901 **99^{€HT}**

Capacité de
coupe : 35mm.



Réf.	Lg	Poids	€ H.T
0062 7901	810mm	1192g	99,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0062 7902	Lame	29,90
0062 7903	Contre-lame	36,90
0062 7904	Branche + poignée	29,90
0062 7905	Boulon + écrou	12,90
0062 7906	Amortisseur	10,90
0062 7907	Poignée caoutchouc	8,90
0062 7908	4 Vis de branche + écrous	5,90

ÉBRANCHEUR À ENCLUME ALTUNA®

Ébrancheur professionnel démultiplié à enclume. Grande capacité de coupe. Système de serrage de la tête de coupe étudié pour éviter le déplacement latéral de la lame lors de la coupe, diminuant ainsi le risque de casser la lame.

Capacité de
coupe jusqu'à
50mm.



Ref : 0062 1301 **74^{€HT}**

Réf.	Longueur	Poids	€ H.T
0062 1301	82cm	1750 g	74,90



**SCIE PLIANTE FELCO® 600**APPROUVÉ
PAR LES CLIENTS

Scie pliante à denture japonaise (coupe tirante) avec denture résistante par traitement additionnel de l'acier. Poignée ergonomique avec bouton poussoir pour bloquer la lame. Denture réaffûtable japonaise. Longueur déployée 350mm. Longueur de lame 16cm.

SCIE FELCO 600

Réf.	Descriptif	€ H.T	Par 5 P.U €HT
0060 5201	Scie Pliante	24,90	22,90
0060 5301	Lame de rechange	19,90	-

**SCIE POCKETBOY SILKY® 170**Ref : 0060 1701 **36€^{HT} 90**

Compacte et performante, la scie Pocketboy 170 est bien adaptée à tout type d'élagage. Lame en acier au carbone, découpée au laser. Le surfaçage de la lame est chromé, offrant une meilleure résistance à la sève. Durcie par impulsion, la lame permet une coupe très nette favorisant la cicatrisation et réduisant l'effort de coupe. Livrée dans un boîtier/étui qui se fixe à la ceinture. La poignée fine en caoutchouc gomme offre une très grande ergonomie. Lame non réaffûtable. Longueur de lame 17cm.

Réf.	Descriptif	€ H.T
0060 1701	Scie avec étui	36,90
0060 1801	Lame de rechange	24,90

SCIE ZUBAT SILKY® LAME COURBE

Lame en acier au carbone, découpée au laser. Le surfaçage de la lame est chromé offrant une meilleure résistance à la sève. Durcie par impulsion, la lame permet une coupe très nette favorisant la cicatrisation et réduisant l'effort de coupe. La ZUBAT dispose d'une nouvelle génération de lame courbe offrant une coupe ultra rapide dans le bois vert grâce aux dents larges et espacées. 7,5 dents/3cm. Livrée avec étui.

**SCIE ZÜBAT**

Réf.	Lame	€ H.T
0060 1101	240 mm	59,90
0060 1302	300 mm	64,90

LAME DE RECHANGE

Réf.	Lame	€ H.T
0060 1201	240mm	39,90
0060 1401	300mm	44,90

Ref : 0060 1101 **59€^{HT} 90****SCIE SILKY® PLIANTE F 180**

Double denture japonaise affûtée en cône. Manche ergonomique gainé caoutchouc. Longueur lame : 180mm. Dimension pliée : 205mm. Denture large : 8 dents/pouce.



Réf.	Lame	Lg. Lame	€ H.T
00C20 002	Doite	180mm	28,90
00C20 003	Lame de rechange	180mm	20,90

SCIE PLIANTE BAHCO® 396**SCIE BAHCO 396**

Réf.	Lg	Lames	Modèle	Denture	€ H.T
0044 3901	190mm	Bois sec HP	HP	XT7 trempée	29,90
0044 4001	190mm	Bois vert JS	JS	Réaffûtable	32,90
0044 4101	190mm	Bois vert et tendre JT	JT	Réaffûtable	32,90

LAMES DE RECHANGE

Réf.	Lg	Lame	Denture	€ H.T
0044 3902	190mm	Bois sec HP	XT7 trempée	16,90
0044 4002	190mm	Bois vert JS	Réaffûtable	22,90
0044 4102	190mm	Bois vert & tendre JT	réaffûtable	22,90



Les scies pliantes Bahco permettent une coupe rapide et soignée. La poignée est longue et fine, elle offre une très bonne maniabilité. Elles sont bien adaptées aux branches moyennes. La 396JT réaffûtable avec des dents plus longues est mieux adaptée au bois vert et tendre car elle offre une meilleure évacuation des copeaux. La 396HP est plus adaptée pour le bois sec et dur. La 396JS possède une denture haute performance avec évacuation des copeaux pour le bois vert. Longueur déployée 410mm. Intervalle dents 4mm.

SCIE FINE

Cette petite scie permet grâce à sa finesse de scier les branches les plus difficiles d'accès. Livrée avec étui rigide avec passant ceinture.

Longueur de la lame : 150mm.
Largeur de la lame (base) : 25mm
Longueur totale : 30cm.
Poids : 133g.

Ref : 0044 4241 **12€^{HT} 90**

Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

**NOUVEAU ! SCIE À ÉTUI SUGOI SILKY®**

Cette scie est idéale pour la taille dans des circonstances défavorables, grâce à sa puissance et sa flexibilité. Le bout affûté de la lame permet de couper facilement des petites branches. Denture large : 6,5 dents/pouce. Manche ergonomique gainé caoutchouc. Livrée avec son étui pour porter à la ceinture et sa sangle pour attacher l'étui contre la cuisse. Disponible en 2 longueurs.

**SCIE À ÉTUI SUGOI SYLKY®**

Réf.	Lame	€ H.T
0080 0019	360mm	89,90
0080 0020	420mm	94,90

LAME DE RECHANGE

Réf.	Lame	€ H.T
0080 0021	360mm	56,90
0080 0022	420mm	62,90

**NOUVEAU !****SCIE COURBE FELCO® F630 ET 640**

Scie à coupe tirante avec lame courbée et poignée ergonomique. Les scies Felco modèles 630 et 640 possèdent une lame robuste en acier chromé, résistante à la corrosion, et une denture durcie par traitement additionnel. La lame est courbée pour une coupe efficace et sans friction. La denture permet une bonne évacuation des copeaux. La poignée est ergonomique et le fourreau est équipé d'une sangle permettant de fixer la scie sur la jambe. Existe en 2 longueurs de lame : 27 et 33 cm.

SCIE COURBE FELCO®

Réf.	Modèle	Lame	Ø coupe	Poids	€ H.T
0080 0386	F630	330mm	120mm	400g	59,90
0080 0388	F640	270mm	100mm	365g	54,90

LAME DE RECHANGE

Réf.	Modèle	€ H.T
0080 0387	F630	19,90
0080 0389	F640	29,90

SCIE ARS® TL - 2 POSITIONSà partir de **42[€]**

Livrée avec fourreau


Scie à élaguer à 2 positions de lame. La lame peut être positionnée dans l'axe de la poignée ou à 45°. Lame SuperTurbocut avec encoches permettant l'évacuation des copeaux. Intervalle dents 4mm, denture Super Turbocut trempé.

SCIE ARS® TL 24 - 27 - 30

Réf.	Lame	Ø coupe	€ H.T
0060 4601	240mm	95mm	42,90
0060 4602	270mm	105mm	44,90
0060 4603	300mm	120mm	46,90

LAME DE RECHANGE

Réf.	Lame	€ H.T
0060 4701	240mm	20,90
0060 4702	270mm	26,90
0060 4703	300mm	29,90

SCIE ARS® UV32EW

Denture SuperTurbocut avec encoches

Ref : 0060 7201 **36[€]**

Scie à lame courbe SuperTurbocut à encoches, avec poignée bois. Idéale pour couper du bois vert au-dessus de l'épaule grâce aux encoches et à la forme courbe de la lame. Lame en acier trempé inaffûtable. Ø coupe 125mm, épaisseur 1,2mm. Intervalle dents 4mm, denture Super Turbocut trempé.

SCIE UV32EW TREMPÉE

Réf.	Lame	€ H.T
0060 7201	320mm	36,90

LAME DE RECHANGE

Réf.	€ H.T
0060 7301	26,90

SCIE FELCO® 611 ET 621

Scie à coupe tirante. Livrée avec étui droitier / gaucher. Poignée bi-matière confortable. Lame droite à denture japonaise, bien adaptée pour la coupe de branches moyennes et grosses. Intervalle dents 4mm, denture réaffûtable.

Ref : 0060 5401 **52[€]**

Livrée avec fourreau

SCIE FELCO® 611 ET 621

Réf.	Modèle	Lame	Lg.	€ H.T
0060 5401	FE611	310mm	500mm	52,90
0060 5601	FE621	240mm	420mm	54,90

LAME DE RECHANGE

Réf.	Lame	Lg.	€ H.T
0060 5402	310mm	500mm	36,90
0060 5602	240mm	420mm	32,90

LIME PIGNON

Lime pour l'affûtage des scies à denture japonaise Turbocut, ARS et SILKY, BAHCO et FELCO. Section en losange 19 x 3,1mm d'épaisseur constante.



Manche 11cm.
Longueur lame : 10 cm.
Largeur: 2cm.

Section en losange

Ref : 0063 8001 **14[€]**

SCIE ARS® CAM-PRO RÉAFFÛTABLE



APPROUVÉ
PAR LES CLIENTS



TAILLE & COUPE

OUTILS DE TAILLE

ÉLECTROPORTE.

ÉLAGAGE / FORESTIER

DÉBROUSSAILLAGE

COUTEAUX



Livrée avec fourreau

Ref : 0060 2201 **34[€]**

Scie lame droite fixe réaffûtable, spécialement conçue pour les professionnels de l'élagage. Le large intervalle entre les dents (4mm) permet de couper des branches de gros diamètre. La nouvelle poignée ergonomique est revêtue d'un nouveau grip adhérent offrant une excellente prise en main. L'étui est spécialement conçu pour le travail intensif. Il peut se fixer à la cuisse ou au mollet grâce aux 4 passants sur les côtés, ou à la ceinture. Un nouveau système de butoir permet de maintenir fermement la scie dans son étui, évitant ainsi les blessures. Le rouleau de guidage placé à l'entrée de l'étui permet d'insérer et de retirer la scie facilement, sans endommager l'étui.

SCIE ARS® CAM PRO

Réf.	Lame	Lg. totale	Intervalle dents	€ H.T
0060 2201	180mm	330mm	4mm	34,90
0060 2202	240mm	410mm	4mm	42,90

LAME DE RECHANGE

Réf.	Descriptif	€ H.T
0060 2301	Lame 180mm pour CAM 18 PRO	19,90
0060 2302	Lame 240mm pour CAM 24 PRO	29,90



Passants pour fixer la scie à la cuisse.

SCIE ARS® CT32 PRO




Scie avec lame courbe spécialement conçue pour les professionnels de l'élagage. Le large intervalle entre les dents (4mm), et l'épaisseur de 1,2mm. permet de couper des branches jusqu'à 125mm de diamètre. Poignée ergonomique avec revêtement grip adhérent. Etui spécialement conçu pour se fixer à la cuisse ou au mollet grâce aux 4 passants sur les côtés. Longueur totale : 480mm. Longueur lame : 320mm.

Passants pour fixer la scie à la cuisse.

Réf.	Descriptif	€ H.T
0060 8001	Scie ARS CT32 PRO avec fourreau	69,90
0060 8002	Lame de rechange	39,90

SCIE ARS® UV32 PRO



Encoches facilitant l'évacuation des copeaux.

Passants pour fixer la scie à la cuisse.

Scie avec lame courbe à encoches spécialement conçue pour les professionnels de l'élagage. Idéale pour la coupe du bois vert, les encoches facilitant l'évacuation des copeaux. Le large intervalle entre les dents (4mm), et l'épaisseur de 1,2mm permet de couper des branches jusqu'à 125mm de diamètre. Poignée ergonomique avec revêtement grip adhérent. Etui spécialement conçu pour se fixer à la cuisse ou au mollet grâce aux 4 passants sur les côtés. Longueur totale : 480mm. Longueur lame : 320mm.

Réf.	Descriptif	€ H.T
0060 8101	Scie ARS UV32 PRO avec fourreau	74,90
0060 8102	Lame de rechange	42,90

SCIE ARS® PLIANTE & RÉAFFÛTABLE



Ref : 0060 3901 **26[€]**

Scie à lame pliante avec bouton poussoir de fermeture. Lame courbe (GR17) ou lame droite (G17) avec denture japonaise incurvée et manche ergonomique recouvert d'élastomère. Recommandée pour la taille de branches moyennes. Denture japonaise, Longueur déployée 380mm, poids 175g.

SCIE ARS RÉAFFÛTABLE TURBOCUT (meulage courbé haute qualité)

Réf.	Lame	Lame	€ H.T
0060 3901	175mm	Droite (G17)	26,90
0060 4101	175mm	Courbe (GR17)	29,90

LAME DE RECHANGE

Réf.	Lame	Pour scie	Intervalle dents	€ H.T
0060 4001	175mm	2060 3901	4mm	14,90
0060 4201	175mm	2060 4101	3.5mm	16,90



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



PERCHE À SECTION BAHCO®*



Travaillez en toute sécurité depuis le sol avec la nouvelle gamme de perche Bahco. Facile à mettre en place, il vous suffit de visser les sections de rallonge à la perche de base. La perche de base est en aluminium. Elle mesure 1m87 et pèse seulement 795g. Elle est munie d'une gaine anti-dérapante pour plus de confort. La perche rallonge (extension) mesure elle aussi 1m87 et pèse 718g. Hauteur de travail avec la perche base: jusqu'à 3,4m. Hauteur de travail avec la perche base + une perche rallonge: jusqu'à 5,2m. Hauteur de travail avec la perche base + 2 perches rallonge: jusqu'à 7m. Le sac de transport permet d'optimiser le rangement et faciliter le transport, sans abîmer ni perdre les accessoires de la perche alu.

SCIE SUR PERCHE

- ✓ Trou pour le mousqueton lorsque la scie n'est pas utilisée.
- ✓ Crochet pour éviter à la scie de glisser hors du trait de scie.
- ✓ Revêtement durable, antifriction et anticorrosion
- ✓ Denture japonaise coupe tirante très efficace. Triple affûtage, dents longues avec espaces étroits
- ✓ Biseau meulé: Coupe plus douce et plus rapide, réduit la friction et concentre l'énergie de coupe sur le bord de la denture
- ✓ Couteau (coupe-écorces). Empêche de déchirer la branche lors de la coupe et fourni une coupe nette.

Livrée avec un étui de protection

CROCHET POUR PERCHE

Crochet spécialement conçu pour pousser et tirer les branches et manœuvrer les cordes de rappel et épissures
Poids : 328 g

ADAPTATEUR SCIES TOUTES MARQUES



SAC DE TRANSPORT

Réf.	Descriptif	Lg.	€ H.T
0060 4310*	1 - Base Perche Alu	187cm	52,90
0060 4311*	2 - Section extension	187cm	46,90
0060 4315	3 - Crochet pr Perche		42,90
0060 4316	4 - Sac de transport		39,90
0060 4320*	Kit complet **		155,00
0060 4325	5 - Adapt. scies toutes marques		26,90

SCIES SUR PERCHE

Réf.	Descriptif	Coupe	dents/pouce	€ H.T
0060 4312	Scie 33cm	fine	7	59,90
0060 4313	Scie 36cm	moyenne	6,4	62,90
0060 4314	Scie 39cm	grosse	5,2	72,90

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

** Le Kit complet comprend : la perche + une section d'extension + la scie 360mm. Sac de transport offert.

PERCHE TÉLÉSCOPIQUE BAHCO®*

Perche aluminium à section ronde.
3 segments coulissants.
Système de blocage par bague de serrage au niveau de la jonction des segments. Ces perches se règlent à l'aide d'un nouvel excentrique breveté beaucoup plus fiable que toutes les autres perches à excentrique qui se desserrent trop facilement.



Ref : 0060 4301* **64^{cht}90**

PERCHE BAHCO® VENDUE SEULE.

Réf.	Lg. max / min	Poids	€ H.T
0060 4301*	350 / 200cm	1200g	64,90
0060 4302*	500 / 210cm	1800g	89,90

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

SCIES SUR PERCHE BAHCO® 385 / 386

Scies à poignée creuse métallique, adaptables sur une perche télescopique de 25mm de diamètre. S'adaptent sur les perches Bahco réf.0060 4301 & 0060 4302.

Livrées avec embout. Les modèles 385 et 386 ont une extrémité de la lame en forme de crochet qui maintient la lame dans le trait de scie et permet de retirer plantes grimpantes et brindilles. Le couteau à la base de la lame incise l'écorce avant l'élagage afin d'éviter l'éclatement de l'écorce. La scie 386 est à denture trempée hardpoint et la 385 est à denture réaffûtable. Lame 400mm. Poids 380g.

SCIES BAHCO®

Réf.	Modèle	Denture	€ H.T
0044 3801	385-6T	Réaffûtable	32,90
0044 3701	386-6T	Trempée Hardpoint	32,90

ÉCHENILLOIRS BAHCO® P34-27 & P34-37

Echenilloirs à lame croissante découpée et entièrement trempée. Angle de coupe à double biseau. La contre lame munie d'un racloir anti-sève est également trempée. Echenilloirs à levier en acier trempé à triple action démultipliée. Réduit la fatigue. La douille réglable permet l'adaptation sur une perche de 25 à 35mm. Livrés avec une corde de 5 mètres et une poignée. Livrés sans perche.

ÉCHENILLOIRS BAHCO®

Réf.	Modèle	Descriptif	€ H.T
0062 6303	P34-27	Ouverture 30cm	49,90
0062 6301	P34-37	Ouverture 40cm	64,90

PIÈCES DÉTACHÉES ÉCHENILLOIRS

Réf.	Modèle	Descriptif	€ H.T
0063 4612	P34-37	Lame	19,90
0063 4004	P34-37	Ressort	10,90
0063 4622	P34-27	Lame	19,90
0063 4623	P34-27	Ressort	10,90



Modèle P34-27



NOUVEAU !

PERCHE TÉLÉSCOPIQUE ÉLAGUEUR BAHCO®



Perche courte et télescopique de 980 grammes en aluminium. Extensible de 1,10m à 2,10m. Anneau d'accroche mousqueton. Capuchon renforcé en bout de perche pour limiter l'endommagement de la perche. Les scies et le crochet compatibles sont vendus ci-dessus. Vous pouvez rajouter à cette perche télescopique une ou 2 extensions ci-dessus.

Ref : 0060 4327 **74^{cht}90**

OUTILS RECOMMANDÉS À UTILISER AVEC LA PERCHE COURTE TÉLÉSCOPIQUE



SCIE PLIANTE 60CM

Longueur lame : 60cm

La très longue lame de cette scie permet d'accéder aux branches éloignées en gardant les pieds au sol. Lame japonaise avec haute teneur en carbone et finition chromée. Denture à 3 faces. Longueur de la lame : 60cm. Longueur totale : 134cm. Poids : 1105g.

Ref : 0044 4221 **149^{cht}00**



SCIE METALLO® ADAPTABLE SUR PERCHE METALLO®

Cette scie sur perche s'adapte facilement sur la perche de référence 0060 4305
Lame de 400mm à denture trempée avec intervalle de 4mm pour une bonne évacuation des copeaux.

Idéale pour la coupe de bois vert pour un diamètre allant jusqu'à 160mm. La pointe en crochet permet de retirer plantes grimpantes et brindilles.

Le couteau à la base de la lame permet de couper proprement l'écorce pour éviter qu'elle ne se déchire le long du tronc. Longueur totale de la lame : 620mm.

Poids : 420g.

Ref : 0060 4306 **54^{€HT}**

PERCHE TÉLESCOPIQUE METALLO®*

Ref : 0060 4305* **109^{€HT}**

Perche télescopique à section ovale 2 ou 3 segments coulissant extensible de 1m85 à 4m80. Le serrage des segments s'effectue par des leviers de serrage rabattables sur des crans positionnés le long de la perche. Serrage et coulisse très robuste. Poids : 2075g. Vendue sans la scie.

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

ÉCHENILLOIR METALLO®

Ref : 0060 4307 **79^{€HT}**



S'adapte sur la perche METALLO® réf. : 0060 4305.

Echenilloir à lame croissante trempée. Angle de coupe à double biseau. Contre lame avec racloir anti-sève. Diamètre de coupe 50mm. Levier en acier trempé à action démultipliée. Action par ressort et poulies. Livré avec corde.

SCIE ARS® ADAPTABLE SUR PERCHE ARS®

Les scies sur perche ARS® sont livrées avec un embout ovale qui s'adapte sur les perches ARS EX-45 et EX-55. La scie 340mm ne dispose pas du couteau à sa base.

Ref : 0060 4401 **39^{€HT}**

Denture trempée, intervalle de 4mm.



SCIE ARS® (LAME + EMBOUT)

Réf.	Lame	Poids	€ H.T
0060 4401	340mm	220g	39,90
0060 4402	400mm	360g	74,90
0060 4403	470mm	380g	76,90

LAME DE RECHANGE (SANS EMBOUT)

Réf.	Lame	€ H.T
0060 4501	340mm	34,90
0060 4502	400mm	62,90
0060 4503	470mm	64,90



ÉCHENILLOIR METALLO®

Ref : 0060 4905 **84^{€HT}**

S'adapte sur les perches ARS®
réf. : 0060 4901 et 0060 4902.

Echenilloir à lame croissante trempée. Angle de coupe à double biseau. Contre lame avec racloir anti-sève.

Diamètre de coupe 50mm. Levier en acier trempé à action démultipliée. Action par ressort et poulies. Livré avec corde.



PERCHE TÉLESCOPIQUE ARS® EX-45* ET EX-55*

Perche à section ovale. Deux ou trois segments coulissants sur crémaillère. Serrage des segments par des leviers rabattables.

PERCHE ARS® VENDUE SEULE*

Réf.	Modèle	Lg. max/min	Poids	€ H.T
0060 4901*	EX45	450 / 184cm	1898g	139,90
0060 4902*	EX55	550 / 218cm	2240g	149,90

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

SCIE SUR PERCHE SILKY® LAME COURBE



Silky® est la référence pour les scies japonaises. Lame en acier au carbone,

découpée au laser. Le surfaçage de la lame est chromé offrant une meilleure résistance à la sève. Durcie par impulsion, la lame permet une coupe très nette favorisant la cicatrisation et réduisant l'effort de coupe. La scie sur perche ZUBAT dispose d'une nouvelle génération de lame courbe offrant une coupe ultra rapide dans le bois vert grâce aux dents larges et espacées. Le profil ovale de la perche offre une excellente prise en main. Les tubes en dural assurent une grande légèreté et une bonne rigidité. Les verrous à loquet suppriment le jeu aux raccords, les boutons d'arrêt bloquent les éléments en position, sans risque de glissement.

La scie sur perche HAYAUCHI est identique dans sa construction. Elle dispose en plus d'une lame avec couteau et crochet permettant de trancher l'écorce pour obtenir une coupe nette même dans les endroits difficiles d'accès.

Scie ZUBAT : Lame 330mm,

7,5 dents/3cm

Scie HAYAUCHI : Lame 390mm,

6,5 dents/3cm.

Lame réaffûtable

Cette perche, permet de couper jusqu'à 8 mètres (longueur de la perche + hauteur de travail) de hauteur.

SCIE ZUBAT

Ref : 0060 1001* **144^{€HT}**

SCIE HAYAUCHI

Ref : 0060 1502* **299^{€HT}**

ÉCHENILLOIR METALLO®

S'adapte uniquement

sur les perches

SYLKY® HAYAUCHI

réf : 0060 1501 et 0060 1502

Lame croissante trempée. Angle de coupe à double biseau. Contre lame avec racloir anti sève.

Diamètre de coupe : 50mm.

Action par ressorts et poulies. Livré avec corde.

Ref : 0060 1505 **94^{€HT}**

SCIE ZUBAT* LIVRÉE COMPLÈTE AVEC SCIE, ÉTUI + PERCHE

Réf.	Descriptif	Lg.max/min	Poids	€ H.T
0060 1001*	Scie sur perche	265/175cm	910g	144,90
0060 1002*	Scie sur perche	330/200cm	1190g	159,90
0060 1401	Lame de rechange			44,90

SCIE HAYAUCHI*

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC SCIE, ÉTUI + PERCHE

Réf.	Descriptif	Lg.max/min	Poids	€ H.T
0060 1501*	Scie sur perche	180/490cm	2600g	279,00
0060 1502*	Scie sur perche	630/240cm	3000g	299,00
0060 1601	Lame + couteau			79,90
0060 1505	Echenilloir			94,90
0060 1506	Ressort Echenilloir			9,90

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.



TAILLE & COUPE

OUTILS DE TAILLE

ÉLECTROPORT.

ÉLAGAGE / FORESTIER

DÉBROUSSAILLAGE

COUTEAUX



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

GAMME D'OUTILS ÉLECTRO-PORTATIFS



BATTERIES BAHCO® LI-ION

Ces 4 batteries Li-Ion BAHCO® de 250W à 1000W sont livrées avec harnais.



AUTONOMIE	250W	400W	750W	1000W
Taille-haie	2 à 3h	1/2 journée	Jusqu'à 1 jr	Jusqu'à 2 jrs
Débroussailluse	-	-	v	3 à 4,5h
BCL141 Bineuse	1 à 3h	2 à 4h	Jusqu'à 1 jr	Jusqu'à 2 jrs
BCL142A Souffleur	-	-	-	Jusqu'à 5h
Elagueuse à main	1 à 2h	Jusqu'à 3h	Jusqu'à 1 jr	Jusqu'à 2 jrs
Elagueuse 2000W	-	Jusqu'à 3h	Jusqu'à 5h	Jusqu'à 1,5 jrs
Elagueuse télescopique	-	2 à 4h	Jusqu'à 1 jr	Jusqu'à 2 jrs

BATTERIE	Ref : 0035 0002	Ref : 0035 0003	Ref : 0035 0004	Ref : 0035 0005
Poids sans harnais (Kg)	1,7	3,4	5,5	5,9
Capacité (Ah)	5,8	9	17,4	23,2
Tension (V)	43,2	43,2	43,2	43,2
Energie stockée (Wh)	250	400	750	1000
Puissance Max. (W)	1730	2000	2000	2000
Durée vie Moy. Cycles	800 à 1200	800 à 1200	800 à 1200	800 à 1200
Temps Charge (h)	5	5	8	12
PRIX € H.T	499 €HT	675 €HT	969 €HT	1455 €HT

PACK TAILLE-HAIE + SÉCATEUR** 1490€

Ref : 0035 9005



LAMIER 63 CM
Ref : 0035 0812

** Garantie 2 ans

PACK DÉBROUSSAILLEUSE* 2090€

Ref : 0035 9006*



* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

PACK SÉCATEUR + TAILLE-HAIE 1500€

Ref : 0035 9011



PACK SÉCATEUR + BINEUSE 1590€

Ref : 0035 9008*



* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

BINEUSE BAHCO 380W*

Outil puissant et performant avec mouvement oscillatoire de 885 coups/minutes. Sélecteur 4 vitesses. 5 lames interchangeables disponibles. Livrée avec une lame de 16 cm (autres lames disponibles sur notre site internet)

Ref : 0035 0401* **750€HT**



DÉBROUSSAILLEUSE BAHCO® 2000W*

Ref : 0035 0500* **869€HT**

Puissance maxi : 2000W (équivalence moteur thermique 45 cm³). Gâchette de sécurité. Réglage du guidon. Sélecteur mode économique. 4 têtes de coupe interchangeables disponibles (la débroussailluse est livrée sans tête de coupe) – Option réciprocatrice disponible.

TÊTE FIL (SEMI-AUTO)

Ref : 0035 0503 **39€HT**

TÊTE RÉCIPROCATRICE (2)

Ref : 0035 0501 **290€HT**

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

SOUFFLEUR BAHCO 940W

Ref : 0035 0600 **635€HT**



Buse coudée pour équilibrer les forces entrantes et sortantes et ainsi garder une position naturelle. Débit d'air avec buses rondes : 950 m³/h en mode boost. Le souffleur BCL142A pèse seulement 2,55 kg. Peut soulever jusqu'à 1,78 kg. Silencieux, convient aux environnements tels que les hôpitaux, écoles, campings... Livré avec buse plate sangle de portage et crochet porte-souffleur.

TAILLE-HAIE BAHCO 1200W

Ref : 0035 0810 **490€HT**



Poignée rotative ergonomique et confortable pour moins de fatigue du poignet et plus de polyvalence. Rentable : un seul moteur adapté pour 3 lamiers de longueurs différentes facilement interchangeables et disponibles séparément. Sélecteur de vitesse qui adapte la vitesse au type de végétation. Le peu d'entretien nécessaire permet les économies de temps et de coûts. Fonctionnement écologique, à faible bruit, sans odeur et sans émission. (sans lamier).

Réf.	Descriptif	€ H.T
0035 0811	Lamier de 51cm	189,00
0035 0812	Lamier de 63cm	200,00
0035 0813	Lamier de 75cm	229,00

SÉCATEURS SUR BATTERIE BAHCO® BCL21 / BCL22



La légèreté de ces sécateurs libère les grosses contraintes sur les coudes et les épaules, vous procurant une utilisation très confortable. Facilité de changement de lame et de réglage du système de retenue. Adaptable avec 3 options de coupe différentes : Coupe rapide progressive, Coupe progressive, Coupe rapide non progressive. Précision de coupe offerte par le déclenchement optique. Approprié pour droitiers et gauchers. Poids : 670 g / 860 g. Fournis avec batterie chargeur, ceinture, étui, brassard et graisse.



SÉCATEUR BCL22 + Batterie
Ref : 0035 0105 **950^{€HT}**



BATTERIE BCL1B2 :
Ø Coupe 45mm.
Puissance : 250 Watt



SÉCATEUR BCL21 + Batterie
Ref : 0035 0101 **790^{€HT}**



BATTERIE BCL1 :
Ø Coupe 35mm.
Puissance : 150 Watt

GARANTIE : 2 ANS !

Réf.	Désignation	€ H.T
0035 0002	Batterie BCL1B2 - 250W	499,90
0035 0001	Batterie BCL1 - 150W	349,90
0035 0110	Pochette batterie 150W	14,90
0035 0102	Kit lame sécateur BCL21 ⁽¹⁾	34,90
0035 0106	Kit lame sécateur BCL22 ⁽¹⁾	36,90
0035 0112	Tube de graisse BCL21 / BCL22	13,90
0035 0115	Etui pour BCL21 / BCL22	14,90

⁽¹⁾ Compatible avec Sécateurs Vinion Pellenc®

ÉLAGUEUSE À MAIN BAHCO®

Tension de chaîne toujours optimale grâce au dispositif de serrage automatique. Clé pliable intégrée resserre la chaîne. Lubrification ajustable à la force de coupe requise. Sécurité supplémentaire grâce au frein de chaîne électrique en cas de chute ou de rebond. Le peu d'entretien nécessaire permet des économies de temps et de coûts. Fonctionnement écologique, à faible bruit, sans odeur et sans émission. Moteur brushless 1200W. Carter en magnésium. Bonne évacuation des copeaux. Gâchette de démarrage à double impulsion pour éviter un fonctionnement accidentel de l'appareil. Protection fixe de main avant renforcée. 7€ minimum d'essence économisés chaque journée d'utilisation. Jusqu'à 30% de consommation d'huile de chaîne en moins. S'adapte également sur la batterie BCL2 du sécateur BCL22. Vendue sans batterie



GARANTIE 3 ANS !



Réf.	Désignation	€ H.T
0035 0201	Élagueuse à main 1200 W	735,00
0035 0205	Guide chaîne élagueuse Carving 6" de 15cm composite	40,00
0035 0206	Guide chaîne élagueuse 6" anti rebond 15 cm composite	40,00
0035 0207	Chaîne anti-rebond élagueuse à main 1/4 -25AP-42E	12,90
0035 0310	Huile Bio chaîne de tronçonneuse 5L.	34,90

ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE BAHCO® SUR PERCHE 2M20/3M*

D'une puissance de 1200 W, cette élagueuse sur perche (équivalent à 30 cm² en thermique) est appréciée pour son ergonomie, son poids et son silence 80dB(A).



Vitesse du moteur Brushless de 5400 tr/min, vitesse de chaîne 10,3 m/s, guide de 25cm monté sur un tendeur automatique (clé escamotable) avec une chaîne Oregon 1/4" 25AP de 58 maillons. Longueur de perche 2m20 à 3m, Voyant de mise sous tension et démarrage par double impulsion, gâchette de sécurité, réservoir d'huile de 25 cl et gestion électronique du débit. Tête de coupe inclinable multi position de +90° à -45°. Vendue sans batterie. Manche télescopique en fibre de carbone. Poids 3,4 kg.

GARANTIE 3 ANS !



* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

Ref : 0035 0701* **969^{€HT}**

ÉLAGUEUSE ÉLECTRIQUE DE PRÉCISION BAHCO® 2000 W

D'une puissance de 2000W, cette élagueuse (équivalent à 45 cm² en thermique) est appréciée pour son ergonomie, son poids et son silence (84 dB(A)). Vitesse du moteur Brushless de 6200 tr/min, vitesse de chaîne 14,5 m/s, guide de 30 cm monté sur un tendeur automatique (clé escamotable) avec une chaîne Oregon 1/4" 25AP de 70 maillons. Voyant de mise sous tension et démarrage par double impulsion, gâchette de sécurité, réservoir d'huile de 25 cl avec gestion électronique du débit. Protection fixe de main avant renforcée - Frein de chaîne instantané en cas de chute ou rebond - Crochet de fixation acier - Peu d'entretien - Poids 2 kg.

GARANTIE 3 ANS !



Ref : 0035 0301 **770^{€HT}**

PLUS D'INFORMATIONS TECHNIQUES SUR CETTE GAMME : WWW. TRIANGLE-OUTILLAGE.FR

Henri et Christophe sont à votre écoute, pour plus de conseils : 03.20.29.95.87



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

**CASQUE ANTI-BRUIT**

Casque de protection anti-bruit haute performance. Indice d'affaiblissement 30db. Coquilles ABS réglables. Coussinets très souples. Faible encombrement. Pliable. Norme EN 352.

Ref : 0096 7701 **8^{€HT}₉₀****CASQUE ANTI-BRUIT CONFORT**Ref : 0096 7702 **24^{€HT}₉₀**

Casque anti-bruit avec étriers métalliques et coussinets en élastomère. Coquilles ABS. Pression latérale réduite : 8,5N. Atténuation: 30db. Norme : EN 352;

BOUCHONS ANTI-BRUIT

Le lot de 10 paires

Ref : 0096 7301 **2^{€HT}₉₀**

À usage unique. Mousse de polyuréthane ultra douce. Indice d'affaiblissement 36db. Norme EN 352.

Ref : 0096 7302 **3^{€HT}₉₀****BOUCHON D'OREILLE ANTI-BRUIT AVEC CORDELETTE**

Bouchons d'oreille en silicone, réutilisables et lavables. S'adaptent facilement à toutes les oreilles. Taille unique. Livrés avec cordelette de 40cm et étui de rangement. Homologués EN 352. Atténuation : 20dB.

NOUVEAU ! GANTS ANTI-COUPURE 2 MAINS CLASSE 1


Ces nouveaux gants, avec protection anti-coupure sur les deux mains, procurent une très bonne dextérité et donc une très bonne maîtrise de la machine.

Le renfort anti-glisse en caoutchouc étanche dans la paume et les doigts assurera un bon grip même lorsque votre machine est humide - Cuir synthétique (60% polyamide - 40% polyuréthane ±310g/m2). Renfort en caoutchouc (PVC/PU sur tricot polyester) antidérapant dans la paume de la main. Normes européennes: EN 388 : 2016 / 3131X. EN 381-7 : 1999 / Class 1 - 20 m/s left and right hand. EN 420.

Réf.	Taille	€ H.T
0096 0803	9	32,90
0096 0804	10	32,90

ELINGUE 3 TONNES

En polyester double couche avec anneaux de levage renforcés. Codage couleur selon Norme : DIN-EN1492-1. Niveau de sécurité 6 : 1. Résistance : 3000kg en charge directe. Longueur : 4m. Largeur : 90mm. Poids : 2,9kg

Ref : 0025 1002 **34^{€HT}₉₀**

Cordage en polyamide de sécurité 3 torons - 14/15mm de diamètre. Blanc avec une boucle épaissée et un bout coupé à chaud. Proposé en 4 longueurs : 10m, 20m, 30m et 50m. Résistance à la rupture : 4000kg.

CORDAGE EN POLYAMIDE

Réf.	Longueur	€ H.T
0025 0210	10 m	39,90
0025 0220	20 m	64,90
0025 0230	30 m	89,90
0025 0250	50m	119,90

TRACEURS FORESTIERS SYLVA® LONGUE DURÉE (2-4 ANS) & MOYENNE DURÉE (6-12MOIS)**FLUO : 6/12 MOIS**

Réf.	Couleur	UDV € H.T
0025 0001**	Blanc	1 7,50
0025 0002**	Rouge	1 7,50
0025 0003**	Orange	1 7,50
0025 0004**	Vert	1 7,50
0025 0005**	Blanc	12 79,90
0025 0006**	Rouge	12 79,90
0025 0007**	Orange	12 79,90
0025 0008**	Vert	12 79,90

LONGUE DURÉE : NON FLUO (2 À 4 ANS)

Réf.	Couleur	UDV € H.T
0025 0011**	Blanc	1 7,50
0025 0012**	Rouge	1 7,50
0025 0013**	Orange	1 7,50
0025 0015**	Blanc	12 79,90
0025 0016**	Rouge	12 79,90
0025 0017**	Orange	12 79,90

** Vente exclusivement réservée aux professionnels

CASQUE FORESTIER HAUTE SÉCURITÉ

Casque forestier en ABS avec CRASH-BOX (Zone pour amortir les chocs). Coiffe textile 6 points. Réglage par crémaillère. Pattes réfléchissantes sur la calotte. Jugulaire montagnarde. Coquilles anti-bruit 3017 26dB. Parfait équilibre sur la tête. Bandeau frontal qui évacue la transpiration. Ecran grillagé long en « nid d'abeille » pour augmenter la transparence et prévenir contre l'effet polarisant du grillage rectangulaire. Couleur orange. Poids : 720g. Certifications : EN 397 : protection de la tête, EN 352-3 : protection de l'ouïe, EN 1731 : protection des yeux et du visage.

Ref : 0096 0011 **119^{€HT}₀₀****CASQUE FORESTIER CONFORT**Ref : 0096 0002 **59^{€HT}₉₀**

Casque forestier avec large écran grillagé métallique relevable et réglable. Système de réglage serre-tête avec une molette de serrage. Ce casque est muni d'anti-bruit confortable et réglable en hauteur (Atténuation 26dB) ainsi qu'une visière de protection. Homologations: NF EN397-166-352-3-1731. Couleur orange - Poids : 700g

Grande Visière Protection : Hauteur Visière : 18cm.

Réf.	Visière	€ H.T
0096 0002	PVC	59,90

PANTALON FORESTIER CLASSE 1

Zones de renfort par empiècement en tissu double face 70% polyester face extérieure pour une importante résistance mécanique et 30% coton sur la face intérieure du tissu pour le confort. Complexe de protection scie à chaîne 8 couches. 2 poches coutures, 1 poche mètre avec poche clef à bougie. Ceinture semi élastiquée avec passants et bavette dorsale. 93% polyamide, 7% EA, finition déperlante. Longueur entrejambe de 78 à 86 cm suivant la taille. Norme EN 381-5, type A classe 1 (20m/s). Taille disponible : du S au XXL. Poids total en taille M : 1.2kg.

Réf.	Tour de taille	€ H.T
0095 0421	S (76-80)	79,90
0095 0422	M (84-88)	79,90
0095 0423	L (92-96)	79,90
0095 0424	XL (100-104)	79,90
0095 0425	XXL (108-112)	79,90



La référence des professionnels de la filière bois, ce traceur forestier est adapté aux exigences du marquage d'arbres à moyen OU long terme. Excellente adhérence et haut pouvoir couvrant. Moyenne durée : Fluorescent, durée de marquage de 6 à 12 mois selon les supports et conditions d'applications. Longue durée : Non Fluorescent, durée de marquage de 2 à 4 ans selon les supports et conditions d'applications. Boîtiers aérosol de volume brut 650 ml et de volume net 500ml. 4 coloris : Blanc, Rouge, Orange et Vert.



Besoin de quantités ?
Devis personnalisé gratuit !





MANCHETTES ANTI-COUPURE

Indispensables pour les travaux d'élague

Manchettes de protection anti-coupure. Poignets bord côte noir, élastique de serrage derrière le coude. Coloris orange pour une bonne visibilité. Taille unique. Longueur : 37 cm.

Ref : 0096 8901 **34^{€ht}**₉₀



20 m/s



CASQUES ÉLAGUEUR PETZL®

Casques ventilés très confortables grâce aux six points épousants la forme de la tête. L'absorption des chocs est réalisée par déformation de la calotte en polystyrène expansé. Système de réglage CenterFit assurant le centrage du casque sur la tête et une préhension optimale. Trous de ventilation avec volets coulissants manipulables depuis l'extérieur pour aérer le casque selon les conditions d'utilisation.

Inserts permettant de recevoir une visière réf 0025 0660; fente de fixation pour lampe frontale; quatre crochets de maintien pour le montage d'une lampe frontale à bandeau élastique. Taille 53-63cm. Poids VERTEX VENT : 455g. Poids ALVEO VENT : 340g. Certification CE EN 12492. Le modèle Vertex possède des volets coulissants manipulables depuis l'extérieur pour aérer le casque en fonction des conditions d'utilisation.



ALVEO

Ref : 0025 0650 **69^{€ht}**₉₀



VERTEX

Ref : 0025 0640 **74^{€ht}**₉₀

ANTI-BRUIT POUR CASQUE



à partir de **39^{€ht}**₉₀

Norme EN352-3

Réf.	Désignation	€ H.T
0025 0665	26 Db - Jaune	39,90
0025 0666	34 Db - Noir	59,90

VISIÈRE POUR CASQUE ÉLAGUEUR VERTEX/ALVEO

Installation très facile sur les casques Vertex et Alveo grâce aux inserts prévus à cet effet.

Deux positions :

- position de rangement sur le dessus du casque.
 - position de travail avec visière en position basse.
- Traitement anti-rayures et antibuée. Poids : 60g. Certification CE EN 166.



Ref : 0025 0660 **36^{€ht}**₉₀

LAMPE FRONTALE PETZL®

Lampe frontale avec faisceau mixte adaptée au travail à portée de mains et aux déplacements. Selon les besoins, elle peut être portée sur la tête, fixée sur un casque, ou posée au sol. Éclairage constant pour garantir des performances d'éclairage stables dans le temps. Deux modes : adapté aux travaux : éclairage à 25 mètres pendant 26 heures (20 lumens) adapté aux déplacements : éclairage à 55 mètres pendant 3H30 heures (80 lumens). Éclairage de « réserve » lorsque les piles sont presque déchargées. Robuste : excellente résistance aux chutes (deux mètres).

Livree avec 2 piles AA/LR6, Poids : 160g.

Étanche à 1m pendant 30mn.

Certification(s) : CE Garantie : 3 ans.



DE CHOIX SUR LE WEB



Ref : 0096 5402 **44^{€ht}**₉₀

GRIFFES D'ÉLAGUEUR SIMPLE PIC (LES 2)

Ces griffes ou grimpettes d'élagueur offrent un excellent maintien et une grande souplesse d'utilisation. Elles sont équipées de coussinets cuir pour un meilleur confort. Pièces de rechange disponibles. Nous consulter.

Poids : 2,3kg. Longueur de la pointe : 4cm.

Ref : 0025 0325 **299^{€ht}**₀₀



CASQUE D'ÉLAGAGE ALPIN

Ref : 0025 0670 **22^{€ht}**₉₀

Casque très confortable, léger, résistant et avec une bonne stabilité grâce à ses 8 points de fixation. Muni d'une mousse à l'arrière pour plus de confort. Très grande visibilité grâce à une visière ultra-courte. Système d'attache pour lampe frontale. Tour de tête pivotant à l'arrière pour un ajustement idéal de l'équipement. Serre-nuque à crémaillère. Bande textile à l'avant pour la transpiration. Normes européennes EN 397. Poids : 360g. Conforme à la directive européenne 89/686/CEE.



CHAUSSURES D'ÉLAGAGE CL 2

Chaussures spécialement conçues pour l'élague. Résistante, technique et confortable, la tige est en cuir fleur (2,2 à 2,4mm d'épaisseur). Elle dispose d'une doublure intérieure composée d'un textile respirant permettant souplesse et légèreté. Sa semelle en caoutchouc nitrile permet une bonne adhérence. Semelle anti-perforation textile haute ténacité et coque de protection en acier extra-large. Protection scie à la chaîne 24m/s Classe II. Normes EN ISO 20345 S3, SRC, HRO, CI. Couleur : noir. Disponible du 40 au 47.

Réf.	Taille	€ H.T
0025 0510	40	139,00
0025 0511	41	139,00
0025 0512	42	139,00
0025 0513	43	139,00
0025 0514	44	139,00
0025 0515	45	139,00
0025 0516	46	139,00
0025 0517	47	149,90



BRETELLES PANTALON FORESTIER

Bretelles de travail pour pantalon forestier. Réglable en hauteur. Couleur orange fluo. Long. 110cm. Larg. 4cm.

Ref : 0096 9601 **22^{€ht}**₉₀



PANTALON D'ÉLAGAGE PRO

Pantalon de classe 1 (20m/s) Type A, permettant une très bonne protection lors de vos travaux d'élague.

La technologie SOFLY® permet d'atteindre ce niveau de protection avec seulement 5 couches, rendant ainsi le pantalon plus léger et plus confortable à porter. Il est déperlant et stretch, augmentant d'avantage le confort. Équipé de 2 poches italiennes, 1 poche mètre, une ceinture semi-élastique, une bavette dorsale, et des renforts aux genoux et en bas de jambe. Longueur entrejambe : de 78 à 86cm suivant la taille. 93% polyamide, 7% EA. Certifié EN 381-5. Poids total taille M : 1,2kg.



94^{€ht}₉₀

LE PANTALON

Réf.	Tour de taille	T. de taille
0095 0411	S (76-80)	76-84
0095 0412	M (84-88)	84-92
0095 0413	L (92-96)	92-100
0095 0414	XL (100-104)	100-108
0095 0415	XXL (108-112)	108-120



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



KIT DE RETENUE SPÉCIAL NACELLES

Kit de retenue comprenant :

- Un harnais 1 point Titan avec anneau dorsal, boucles à déclenchement rapide et cuissardes ajustables.
- Une longe de retenue Titan en polyamide (diam. 12mm) de 2m de long avec 2 mousquetons à vis en acier (Ouverture : 18mm).
- Sangle bleue à liseré noir en polyester large 45mm, anneau dorsal en D en inox, boucles à déclenchement rapide en acier galvanisé. Poids : 1,63kg - Résistance : > 15 daN.

Norme EN 361 : Harnais d'antichute.



Ref : 0025 0330 **69[€]**

CEINTURE DE MAINTIEN



Ceinture confortable avec cuissardes réglables renforcées. Anneaux latéraux de chaque côté utilisables pour le maintien au travail. Anneau frontal en D pour accès sur corde.

NORMES : EN358 - EN813

Ref : 0058 1101 **59[€]**

LONGE EN POLYAMIDE AVEC CROCHET

Longe en polyamide en corde. Boucle cossée à une extrémité, un crochet en acier zingué de 55mm d'ouverture à l'autre extrémité.

Longueur : 1.5 mètre / Diamètre : 12mm.

Ref : 0025 0080 **24[€]**



MOUSQUETON «FRELON» TRIPLE SÉCURITÉ OUV. 23MM ALU

Mousqueton triple action à fermeture et verrouillage automatique. Ouverture 22mm. Alliage d'aluminium. Poids : 100g. Résistance à la rupture supérieure à 22kN. Répondant à la norme EN 362-2004 Classe B.

Ref : 0025 0345 **24[€]**



FAUSSE FOURCHE 2 ANNEAUX 1,1M DE LONG



Norme EN795B

Ref : 0025 0400 **54[€]**

La fausse fourche est utilisée avec un cordage d'assurage afin de préserver l'arbre des dégâts dus aux frottements. Elle s'installe au moyen du sac à lancer. Terminaisons colorées pour différencier les tailles et repérer le gros anneau du sol. Réalisé en polyester de 23mm de large et de 1,1m de long - résistance à la rupture > 2700daN. Poids : 300g.

SAC À LANCER EN CAOUTCHOUC

Ce sac à lancer est en PVC souple lesté de billes en acier. L'anneau d'attache peut supporter une traction allant jusqu'à 70kg. Sa conception en PVC lui confère une très longue tenue dans le temps face aux conditions climatiques (bien supérieure à celle des sacs en toile).

MILLER



Sac 250g

Ref : 0025 0361 **22[€]**

Sac 350g

Ref : 0025 0360 **24[€]**

MOUSQUETON «CIGALE» TRIPLE ACTION OUV. 20 MM ALU

Mousqueton triple action en aluminium. Fil rond facilitant l'insertion dans les éléments de connexion. Ouverture 20mm. Poids : 80g. Résistance à la rupture supérieure à 2400 daN. Répondant à la norme EN 362 Classe B.

Ref : 0025 0340 **24[€]**



CORDE À LANCER KEVLAR DE 50M - Ø 1,6MM

Bobine de fil en KEVLAR, de 50m de longueur et de 1,6mm de diamètre pour sac à lancer. Très rigide, ne fait pas de nœud.

Poids : 1,51g/m.
Résistance à la rupture : 300daN.

Ref : 0025 0365 **44[€]**




HARNAIS POUR TRAVAIL EN HAUTEUR

Le harnais anti-chute avec sangles polyester 40mm, combiné avec ceinture de maintien au travail et large dossier pour un grand confort. Egalement équipé de 2 cuissardes. 2 points d'accroches : 1 dorsal et 1 sternal. 2 anneaux D latéraux pour le maintien au travail. Les sangles des cuissardes, des épaules et de la ceinture sont ajustables.

Norme EN361 EN358 EN813

Ref : 0058 1001 **109[€]**



Point d'accroche dorsal

Dossier confort

Ceinture de maintien

Cuissarde ajustable



Ref : 0025 0090 **24[€]**

ABSORBEUR D'ÉNERGIE ET SANGLE POLYESTER

Voici un élément vital et obligatoire lors d'une chute. L'absorbeur d'énergie est constitué d'une sangle en polyester de 44mm de largeur pliée dans son emballage. En cas de choc, l'emballage se déchire et la sangle se déplie limitant la force de freinage à un niveau non lésionnel (<6 kN). Sangle de 1,5m de long avec l'absorbeur d'énergie à une terminaison et une boucle à l'autre extrémité. Norme EN355.

POULIE FIXE POLYVALENTE

Flasques fixes permettant une mise en place rapide et le couplage avec un bloqueur mécanique. Conçue pour les mouflages et les déviations de charges. Réa sur coussinets autolubrifiants pour assurer un bon rendement. Poids : 80g. Ø de corde acceptés : de 7 à 13mm.



Ref : 0025 0476 **24[€]**

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ À VIS

En acier zingué, ouverture de 17mm. Dimensions : L 10,5 x l 5,5cm. Norme EN362.



Ref : 0025 0071 **5[€]**

LONGE PORTE TRONÇONNEUSE

Cette longe permet de sécuriser la tronçonneuse et de faciliter sa connexion au baudrier. En polyamide, longueur : 800mm au repos et 1220mm tendue. Poids : 70g. Résistance à la rupture > 90daN.



Ref : 0025 0435 **24[€]**

MOUSQUETON TRONÇONNEUSE

Ce mousqueton / connecteur à large ouverture (80mm) permet à un élagueur de disposer d'un point d'accrochage facilement accessible pour une tronçonneuse. Poids : 150g.

Ref : 0025 0315 **34[€]**



PORTE-OUTILS CARITOOL TL

Très pratique, se glisse dans les passants de la ceinture des harnais. Charge max. : 5kg. Poids : 25g.

Ref : 0025 0620 **10[€]**

PORTE-TRONÇONNEUSE

Charge max : 15kg. Poids : 60g

Ref : 0025 0621 **14[€]**





LONGE DE SÉCURITÉ REGLEX POLYAMIDE 14 MM ET MOUSQUETONS TRIPLE

LONGE ARME REGLEX 3 M

Ref : 0025 0421 **179[€]**

LONGE ARME REGLEX 4 M

Ref : 0025 0420 **189[€]**

Cette longe de maintien est réalisée en cordage tressé polyamide de 14mm avec âme en acier de 6,3mm pour mieux résister aux dommages provoqués par les tronçonneuses. Elle est équipée d'un tendeur de longe et de deux mousquetons triple action (un modèle « Cigale » : Ref 0025 0340 vendu p.28 - et un autre avec émerillon).

Dispositif de la longueur de type came en acier inoxydable, pour un réglage progressif en une seule main. Sa fonctionnalité, son faible encombrement et son excellente prise en main sont très appréciés de ses utilisateurs. Longueur 4 ou 3 mètres. Poids : 1,7kg. Norme : EN 358.

LONGE RÉGLABLE DE TRAVAIL GRILLON 3 ET 4 METRES



LONGE REGLEX 3M

à partir de **119[€]**

Réf.	Longueur	Ø	€ H.T
0025 0460	3m	13mm	119,90
0025 0461	4m	13mm	129,90

Longe avec système de réglage progressif permettant d'ajuster précisément la position de travail. S'utilise de deux manières : - à double sur les points d'attaches latéraux du harnais pour répartir la charge sur la ceinture (utilisateur en appui sur les pieds) : le réglage est réalisé en appuyant sur la came pivotante - à simple sur le point d'attache ventral du harnais pour répartir la charge entre la ceinture et les cuisses (utilisateur en suspension) : le réglage est réalisé en actionnant la poignée, tout en maintenant le brin libre de la longe. Gaine de protection amovible pour protéger la corde des points de contact agressifs, tout en favorisant le coulissement de celle-ci. La protection peut être retirée lorsque la longe est utilisée à simple pour remonter au plus près de l'ancrage. Certification : CE EN 358. Disponible en longueur de 3m (poids : 515g) et 4m (poids : 595g). Livrée sans mousqueton.

PRUSIK MÉCANIQUE ZIGZAG

Le Prusik mécanique ZIGZAG permet de se déplacer efficacement dans l'arbre, tout en conservant la gestuelle propre au système poulie Prusik classique. L'enchaînement des maillons apporte précision et fluidité dans le déplacement. En Acier - levier de déblocage monté sur ressort - maillons de frottement - poulie montée sur roulement à billes étanche - point de connexion supérieur - bague souple pour le maintien du connecteur en grand axe - émerillon.

Utilisation uniquement en rappel, sur corde à une seule épaisseur, Ø 11,5 à 13mm. Poids : 320g.



Ref : 0025 0465 **169[€]**



CEINTURE D'ÉLAGAGE MORPHO MILLER®

Ceinture de maintien à cuissardes avec système de triangulation auto-réglable unique et point central avec gaine corde intégrés, montés sur manilles lyre démontables. Ceinture avec dossier ergonomique nouvelle génération intégrant un système d'aération, des boucles automatiques (avec système anti-glissement) ceinture et cuissardes ainsi que des anneaux latéraux pour longe de maintien. Porte outils, sanglons porte scie ainsi que plaque de positionnement du mousqueton porte tronçonneuse intégrés. Boucles latérales cambrées. Normes EN-358 et EN-813. Vendue en 3 tailles. Poids : 1,76kg.



Réf.	Taille
0025 0300	1 (S)
0025 0301	2 (M)
0025 0305	3 (L/XL)

PRIX UNIQUE
319[€]

MILLER



HARNAIS CUISSARD D'ÉLAGAGE SEQUOIA®

PETZL

Harnais cuissard d'élagage idéal pour les techniques d'ascension traditionnelle (footlock). Ceinture semi-rigide extra-large offrant un maintien unique et une aération exceptionnelle. Ceinture et tours de cuisse doublés de mousse matelassée respirante pour un confort maximal en suspension. S'enfile très facilement grâce à ses boucles FAST à la ceinture et aux cuisses. Un pont d'attache procurant de la mobilité latérale. Pont d'attache relié à la ceinture et aux tours de cuisse par deux anneaux ouvrables afin de régler la répartition des efforts entre la ceinture et

les tours de cuisse (trois positions), d'adapter la longueur du pont d'attache ou d'installer deux ponts d'attache. Deux points d'attache latéraux qui transmettent la charge au niveau de la ceinture pour travailler confortablement en appui sur les pieds. Cinq porte-matériels avec gaine de protection. Deux anneaux d'accroche pour scie à main. Passants pour porte-outils Ref : 0025 0620 et 0025 0621. Certification : CE EN 358 et CE EN 813



RECHANGES POUR HARNAIS SEQUOIA® :

Réf.	Accessoires Harnais	€ H.T
0025 0375	(1) Anneau de connexion pour Harnais SEQUOIA	12,90
0025 0376	(2) Pont d'attache pour Harnais SEQUOIA 25cm	19,90
0025 0377	(2) Pont d'attache pour Harnais SEQUOIA 30cm	19,90
0025 0378	(2) Pont d'attache pour Harnais SEQUOIA 35cm	19,90

CORDAGE D'ASSURAGE TRESSÉ AMAZONE 25 M 2 BOUCLES COUSUES

25 MÈTRES

Ref : 0025 0380 **159[€]**

35 MÈTRES

Ref : 0025 0385 **219[€]**



Ce cordage en polyamide de 12mm est particulièrement adapté à l'ascension en Foot Lock avec Prussiks ou avec une double poignée d'ascension. Absolument aucun effet « chaussette ». Terminaison avec 2 boucles cousues. Couture extra plate, s'insère facilement dans le petit anneau de la fausse fourche. Poids : 109g/m. Vendu en 2 longueurs : 25 ou 35m. Résistance > 15kN. Norme : EN 1891.

CORDE POUR NŒUD AUTOBLO- QUANT «PRUSSIK» 1M - DIAM. 10MM



Cette corde est à utiliser pour la conception des nœuds autobloquants. Réalisée en polyester de 10mm de diamètre et de 1 mètre de long avec 2 boucles cousues. Convient aux nœuds suivants : Prusik, Souabe et Blake. Poids : 115g. Résistance à la rupture : 15kN.

MILLER

Ref : 0025 0430 **36[€]**



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Forestier Professionnel



TAILLE & COUPE

OUTILS DE TAILLE

ÉLECTROPORTE.

ÉLAGAGE / FORESTIER

DÉBROUSSAILLAGE

COUTEAUX



NOUVEAU !

Ref : 0060 5510 **79[€]**

SAPIE MARTEAU 60CM MANCHE ERGONOMIQUE

La sapie marteau possède un dos finement dentelé pour une meilleure prise et une tête de frappe carrée. Lame en acier allié de haute qualité, découpée et formée avec une grande précision au laser. Son manche courbe exclusif rend cet outil très ergonomique à l'emploi. Très léger mais aussi très robuste, avec une parfaite prise en main. L'exécution antidérapante est réalisée avec un nouveau carbone innovant. Il conserve ses propriétés aussi bien par températures élevées que basses. L'extrémité du manche comporte un trou pour accrocher le cordon et le mousqueton. Livrée avec une housse de protection plastique pour une sécurité optimale.



NOUVEAU !

SAPIE MANCHE EN ACIER AJOURÉ

Avec poignée ergonomique. Profil original s'inspirant de la mante religieuse. Dimensions : 575 x 305 x 12mm. Poids : 1100g.

Ref : 0060 5500 **52[€]**



NOUVEAU !

LEVIER D'ABATTAGE 60 CM MANCHE ERGONOMIQUE

Peut servir à faire tomber les troncs dans la direction souhaitée pendant l'abattage, et pour couper et retourner les troncs. Effet de levier optimal grâce à sa forme spéciale. Lame en acier allié de haute qualité, découpée et formée avec une grande précision au laser. Son manche courbe exclusif rend cet outil très ergonomique à l'emploi. Très léger mais aussi très robuste, avec une parfaite prise en main. L'exécution antidérapante est réalisée avec un nouveau carbone innovant. Il conserve ses propriétés aussi bien par températures élevées que basses. L'extrémité du manche comporte un trou pour accrocher le cordon et le mousqueton.

Ref : 0060 5511 **76[€]**

AFFÛTEUSE MANUELLE OREGON®



Ref : 0060 7601 **29[€]**



Cette affûteuse pour chaîne, garantit un affûtage précis et uniforme. Cet appareil d'affûtage de précision se fixe au guide avec la chaîne montée. Livrée sans lime.

LOT DE 3 LIMES RONDES Ø 4mm 1/4" et 3/8"

Ref : 0060 7602 **8[€]**

LOT DE 3 LIMES RONDES Ø 5,5mm 3/8", 404

Ref : 0060 7603 **8[€]**

RAINETTE ANNULAIRE

Initialement fabriquée pour nettoyer et tailler les pieds des animaux. Lame fixe. Très solide et pratique pour gratter les chancres. Manche 12cm, Ø int. : 22 mm.



Ref : 0040 1412 **16[€]**

HÂCHE À FENDRE PRO BAHCO® 71CM

Tête forgée en acier carbone- Entièrement durci et trempé à 51 HRC - Lame affûtée pour rentrer facilement dans le bois - Géométrie de la tête conçue pour séparer les fibres du bois comme un coin. Manche en fibre de verre renforcé de composite, revêtu d'une matière antiglisse pour le confort et la sécurité. Poids : 1300gr



Réf.	Longueur	€ H.T
0053 6001	71cm	49,90



MERLIN ÉCLATEUR SÉCURI-T + PARE FAUX-COUPS

Merlin éclateur Sécuri-T avec une surface de frappe anti-éclats très résistante en polymère avec anneau métallique remplaçable qui ne nécessite aucun entretien particulier (notamment contre le refoulement de matière sur les outils classiques). Le manche Novagrip trimatière en fibre de verre, polypropylène copolymère et élastomère est incassable et atténue les vibrations. Il dispose d'un pare faux-coups caoutchouc pour une robustesse et une réduction des vibrations en cas de faux coups. La lame dispose d'un nez d'accrochage pour déplacer ou relever le bois. Les bossages latéraux facilitent l'éclatement du bois et évitent au taillant de se coincer. Les angles arrondis offrent plus de sécurité et évitent les éclats. Poids 3kg, lame 8,6cm, manche Trimatière Novagrip.

Réf.	Longueur	€ H.T
0053 6201	900mm	79,90



COIN ÉCLATEUR LEBORGNE®

Coin en acier forgé. Forme hélicoïdale : Favorise l'éclatement du bois par rotation. Evite l'emploi de plusieurs coins. Poids : 2,1kg.

Ref : 0052 5401 **24[€]**



AFFÛTEUSE ELECTRIQUE SURE-SHARP OREGON®



AFFÛTEUSE

Réf.	€ H.T
0060 2401	64,90



MEULES DE RECHANGE

Réf.	Meules	Diam	€ H.T
0060 2410	3 meules 3/16"	3mm	9,90
0060 2411	3 meules 5/32"	3,2mm	9,90
0060 2412	3 meules 7/32"	3,5mm	9,90

Outil durable et économique qui facilite l'affûtage. Robuste et fiable, cette affûteuse résiste aux utilisations intensives et permet d'affûter quasiment toutes les chaînes de tronçonneuse. Verrouillage de la broche pour faciliter le remplacement de la meule. Livrée avec 3 meules 5/32" - 3/16" - 7/32". Cordon d'alimentation 5m avec fiche allume cigarette. Fonctionne sur batterie 12V.

GRATTOIR DEMI-ROUND

Grattoir à chancre. Permet de nettoyer (curer) les plaies de l'arbre. Lame demi ronde double tranchant. Acier au carbone. Pour droitier et gaucher. Manche 11 cm. Lame 6,5 cm.



Ref : 0060 5101 **34[€]**

GRATTOIR ROND

Grattoir à chancre. Permet de nettoyer (curer) les plaies de l'arbre. Lame ronde double tranchant. Acier au carbone. Pour droitier et gaucher. Manche 11 cm. Lame 5 cm.



Ref : 0060 5001 **34[€]**



CASQUE DE TRONÇONNAGE

Norme CE EN1731.
Casque avec écran facial. Visière treillis métal relevable. Serre tête ajustable. Casque anti-bruit affaiblissement 27 Db.

16,5 cm



Ref : 0096 0001 **24[€]**₉₀

ENSEMBLE FAUCHEUR ÉCRAN

Norme CE EN1731.
Visière polycarbonate écran relevable. Hauteur 200 mm. Largeur 400 mm. Serre tête ajustable. Casque anti-bruit affaiblissement 27 db.



Ref : 0096 0202 **19[€]**₉₀

Visière grillagée



Visière en polycarbonate

Ref : 0096 0201 **29[€]**₉₀

HARNAIS DE DÉBROUSSAILLAGE PROFESSIONNEL

Harnais de qualité professionnelle avec rembourrage pour plus de confort, poche porte outils et protection de cuisse. Il est équipé de 3 systèmes de libération rapide : de la débroussailluse à dos, du harnais, et de la ceinture.

Ref : 0095 4103 **49[€]**₉₀



PROTÈGES TIBIAS DE DÉBROUSSAILLAGE

Protections indispensables contre projections. Très souples et légers, Sangles à boucles à dégagement rapide. Coque externe en polyéthylène. Intérieur matelassé.



Ref : 0096 0205 **19[€]**₉₀

HARNAIS PORTE TAILLE HAIES



Pièces détachées sur demande

Ce harnais vous permet d'assurer un travail sans effort et en

toute sécurité. Le seul inconvénient du taille-haie thermique est bien connu, c'est son poids. Ce harnais permet de répartir le poids du taille haie sur l'ensemble du torse et des épaules. En réglant la tension du ressort de l'enrouleur, le poids porté du taille-haie est réduit à 1,5 kg seulement, ce qui diminue les douleurs et la fatigue. Compatible avec tous les taille-haies du commerce, il permet de tailler à n'importe quelle hauteur grâce à l'enrouleur. Le harnais ergonomique a été conçu pour offrir un maximum de confort à l'utilisateur. La structure métal offre une bonne rigidité à l'ensemble.

Ref : 0095 5240 **279[€]**₀₀

JAMBIÈRES FORESTIÈRES

Grâce à ces jambières forestières déperlantes, plus besoin de se changer intégralement pour tronçonner. Protection frontale de type A. Norme EN 381-5. Classe 1 (20m/s). Poids total : 1,2kg.

Caractéristiques :

- Protection 5 couches
- Doublure polyester extensible
- Réalisé en polyester 150gr/m² coloris gris
- 1 poche mètre anti retour
- 1 bride porte outils
- 3 brides de fixation
- Ceinture avec attache rapide
- Forte visibilité avant et arrière
- ZIP d'ouverture sur la totalité des jambes



Ref : 0096 9408 **79[€]**₉₀

TABLIER DE DÉBROUSSAILLAGE EN CUIR

Ce tablier en cuir doit être utilisé contre les projections normales (herbes, brindilles, ...) occasionnées par l'utilisation de débroussailluses. Il est peu encombrant, léger et pratique pour des travaux de débroussaillage, et peut également être utilisé pour tous autres travaux salissants. 2 poches multi-usages.

Ref : 0095 0408 **34[€]**₉₀



NOUVEAU !

LUNETTES SOLAIRES DE PROTECTION OREGON®

Les lunettes répondent aux normes prescriptions de la direction européenne 89/686/CEE, par le biais de la norme européenne EN 166 :1995.

- ✓ Protection solaire & impacts
- ✓ En polycarbonates : Ultra légères : 25g.
- ✓ Grip de confort anti-glisse nez et branches

OREGON®



Ref : 0096 0207 **9[€]**₉₀

MANCHETTES ANTI-COUPURE

Indispensables pour les travaux d'élagage !

Manchettes de protection anti-coupure. Poignets bord côte noir, élastique de serrage derrière le coude. Coloris orange pour une bonne visualisation. Taille unique. Longueur : 37cm.

Ref : 0096 8901 **34[€]**₉₀



TAILLE & COUPE

OUTILS DE TAILLE

ÉLECTROPORTE.

ÉLAGAGE / FORESTIER

DÉBROUSSAILLAGE

COUTEAUX



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



SAC VÉGÉTAUX RENFORCÉ - SEMI RIGIDE

100% autoportant

Plus besoin d'être à 2 pour la mise en sac de vos déchets verts et gravats. Ce sac est 100% autoportant ! De type «BigBag» par sa forme carrée, il procure une ouverture rapide et parfaite grâce à sa structure semirigide dans le sens de la hauteur. Matières : toile polypropylène (environ 230g.) noire doublée, fond renforcé triple épaisseur, 4 larges poignées rouges. Résistance à la charge : de 250kg à environ 500kg en levage. Testé à la traction jusqu'à 1km chargé à 50kg sur macadam.



Poignées modèles 270L et 400L



Poignées modèle 750L

Réf.	Contenance	(h x L x l)	€ H.T
0096 3606	270 litres	65 x 65 x 65cm	26,90
0096 3607	400 litres	75 x 75 x 70cm	34,90
0096 3608	750 litres	90 x 90 x 90cm	54,90

TOILE RAMASSE HAIE "POWER SAC"

à partir de 19[€] HT

Réf.	Nb de poignées	Longueur	€ H.T
0096 3620	6	3m	19,90
0096 3621	8	5m	26,90

Ramassez facilement vos déchets de taille ou de plantation. Grâce à ses poignées robustes, il vous sera facile de la déplacer seule. Toile de 200gr/m². Largeur 1,3m. Poids : environ 1kg.



JERRICAN DOUBLE ESSENCE/HUILE OREGON® 6+3 LITRES

Double jerrican en polyéthylène haute densité (PE-HD) : 6 L essence + 3 L huile de chaîne, graduation sur le côté du jerrican, bouchons avec verrouillage sécurisé, large poignée, œilletons de suspension pour sangles de transport.



Réf.	Type	€ H.T
0025 0051 ①	Jerrican Double	24,90
0025 0061	Bec verseur rouge (essence)	15,90
0025 0062 ②	Bec verseur vert (huile)	15,90
0025 0063 ③	Sac à outils pr bidon essence/huile	19,90

BIDON D'ESSENCE PROFESSIONNEL

Bidon d'essence à fond plat pour une meilleure stabilité. Livré avec bec verseur. Fabriqué au Canada. Norme UN 3H1/Y/150/08.



Réf.	Capacité	€ H.T	5 pces € HT
0025 0050	5L	10,90	9,90
0025 0052	10L	12,90	10,90
0025 0054	20L	22,90	19,90

EXTRACTEUR D'HUILE

Effectuez vous-même la vidange de vos tondeuses, autoportées ou micro tracteurs. Kit de vidange comprenant : 1 seringue, 1 tuyau aspiration, 1 entonnoir et 1 bouteille d'un litre.

Ref : 0071 1232 12[€] HT

JERRICAN MÉTAL 20L

Jerrican très résistant. Traitement anti-rouille. Livré sans bec verseur.

Ref : 0022 0056 32[€] HT

BEC VERSEUR

Ref : 0022 0057 7[€] HT

STABILISANT ESSENCE 24 MOIS

Additif essence pour moteur 2T et 4T. Il évite la dénaturation du carburant dans le réservoir ou dans le bidon entre deux utilisations pendant une durée de 24 mois. Nettoie et lubrifie les systèmes d'alimentation. Renforce les pouvoirs antioxydants et anti-usure. Flacon de 250ml.

Ref : 0025 0058 11[€] HT

SPATULE DE NETTOYAGE AUTOPORTÉES

Spatule télescopique de nettoyage d'herbe. Idéale pour carter et goulottes d'éjection pour tondeuses autoportées avec bac arrière. Matière : PVC dur et acier. Clip de fixation intégré. Largeur de la spatule : 12x12cm. Longueur fermée : 68cm, dépliée 130cm.

Ref : 0060 6104 18[€] HTPar 5 : L'unité 16[€] HT

DOSEUR D'HUILE

Pour mélange 2 temps. Graduations claires avec équivalences en pourcentages d'huile.

Ref : 0025 0057 4[€] HT

POMPE MANUELLE HUILE ET GASOIL

Pompe à main à piston universelle. Débit 0,25 L/coup, soit environ 25 L/min avec tuyau plongeur.

Ref : 0022 0058 22[€] HT

BOULE DE VOLANT UNIVERSELLE

Ref : 0071 1223 22[€] HT

Boule de volant universelle avec poignée bi-matière livrée avec 2 entretoises pour s'adapter à tous les volants. Convient pour autoportée ou tracteur.

PRÉVENTIF ANTI-CREVAISON

Idéal pour vos roues de remorques, tondeuse et micro tracteur. Protection certifiée contre les fuites d'air par colmatage. Rallonge la durée de vie des pneus. Livré avec notice d'utilisation. Flacon de 1,25L.

Ref : 0071 1225 12[€] HT

ANTI-ADHÉRENT HERBE

Idéal pour tondeuses et autoportées. Empêche la formation d'amas d'herbe coupée sous les carters des tondeuses, coupe-bordures, rotatifs, ... (400 ml)

Ref : 0094 8101 11[€] HT


SPATULE DE JARDINIER

La spatule 5[€] HT

Lame en acier trempé traité et manche en hêtre avec vernis protecteur. lame 1mm affinée à 0,50mm. Norme FSC.

LAME 50MM : Réf : 0059 0039

LAME 60MM : Réf : 0059 0040



BROSSE À BOUGIE BAHCO®

Pour un nettoyage facile des têtes de bougies. Support et manche bois. Poils fins. Longueur 15cm.

Ref : 0059 0041 3[€] HT



PROTÈGE BORDURE ET ARBRE

Protège les arbres, bordures, clôtures, poteaux d'éclairage ... Préserve votre débroussailluse contre les chocs (transmission, renvoi d'angle, ...). Convient pour les débroussailluses avec lame ou tête nylon supérieures. Peut se replier pour faucher dans les zones dégagées. Adaptable sur tous diamètres de tubes. Livré avec bloc amortisseur. Poids : 1700g.

Réf.	Ø mm	Utilisation avec	Poids	€ H.T
0096 0217	255	Lame	680g	89,90
0096 0218	300	Lame	720g	89,90
0096 0219	420	Fils Nylons	780g	89,90

89€^{ht}
90

Ref : 0096 0217



NOUVEAU !

CARTER DE PROTECTION CLICK' PROTECT®

Travaillez en toute sécurité sans craindre les bris de glace. Ce carter en polyamide permet d'éviter les projections. Il se fixe sur la débroussailluse à l'aide d'un système de cales qui permet une adaptation au diamètre du tube de la débroussailluse (de 24 à 38mm). Il peut ainsi s'adapter sur toutes les débroussailluses à renvoi d'angle. Il est équipé d'un volet rabattable, permettant de débroussailler au plus proche des bordures ou autres obstacles sans aucun problème. Clipsage et déclipsage très rapide, permettant à l'utilisateur de ne pas perdre de temps, et réglage très simple du positionnement du carter sur la débroussailluse. Poids : 1,5kg.

Ref : 0096 0251 **209€^{ht}**
00



CROISSANT STANDARD

Croissant en acier forgé. Ouverture de 24cm, à douille. Poids: 900g. Sans manche.

Ref : 0052 9101 **39€^{ht}**
90

MANCHE 130CM

Ref : 0052 6301 **5€^{ht}**
90

FAUCILLE À BROUSSAILLES

Lame en acier forgé. Lame épaisse bien adaptée pour les broussailles. Longueur : 55cm. Poids : 380g.

Ref : 0053 4001 **26€^{ht}**
90

FAUCILLE À HERBE

Lame en acier forgé. Longueur : 45cm. Poids : 200g.

Ref : 0053 3801 **22€^{ht}**
90


SERPE ITALIENNE

Serpe classique. En acier forgé trempé. Manche cuir avec crochet de retenue pour une grande sécurité. Longueur : 28cm. Poids : 700g.

Ref : 0053 0702 **39€^{ht}**
90

PROTECTION ANTI COUPE POUR ARBRE

Principalement utilisée pour la protection des jeunes plantations d'arbres afin de prévenir toute entrave à l'écorce située au niveau des pieds du tronc. Grâce à sa qualité (matière PE) et son épaisseur (2 mm), le manchon permet une protection sûre contre les dégâts causés par les roto-fils, tondeuses à gazon, ainsi que les rongeurs, sans gêner l'arbre dans sa croissance. Protection du tronc jusqu'à un diamètre de 10 cm. Pour les arbres de plus gros diamètres, il est possible d'utiliser 2 ou plusieurs manchons reliés entre eux.



LE LOT DE 10

Réf.	Dimensions	Couleur	€ H.T	P.U / 10 lots
0014 5201	21 (H) x 36 (L) cm	Vert	22,90	19,90
0014 5202	21 (H) x 36 (L) cm	Marron	22,90	19,90

FAUCILLE COUPE-RONCES

Lame 2 tranchants. Livrée avec protection de sécurité en caoutchouc sur le taillant. Longueur totale : 60cm. Manche bois : 155mm. Poids : 80g. Fabrication française.

Ref : 0053 1101 **42€^{ht}**
90

NOUVEAU !



FAUCHETTE FORGÉE

Mini-faux, idéale pour couper l'herbe haute et les mauvaises herbes. Acier forgé à la main. Lame affûtée. Manche déporté avec poignée en bois. Dimensions : 320x340mm. Poids : 320g.

Ref : 0080 0176 **21€^{ht}**
90

NOUVEAU !

PROTECTIONS CAOUTCHOUC ANTI COUPE POUR ARBRE

Protection caoutchouc contre les risques de blessure des troncs fragiles. Faciles à poser, ils peuvent être montés en série pour protéger des troncs de plus grands diamètres. Caoutchouc vulcanisé. Disponibles en 2 dimensions : 35cm x 11cm ou 50cm x 18cm. Epaisseur 3 - 4mm. Vendus par lot de 10 unités.



à partir de **22€^{ht}**
90

Réf.	Dim.(cm)	UDV	€ H.T
0014 5203	35x11cm	Lot de 10	22,90
0014 5204	50x18cm	Lot de 10	34,90



LOT DE 6 PROTECTIONS FENDUES

Manchon de 11cm de diamètre, et 30cm de hauteur, très efficace pour protéger les plants lors du débroussaillage. Garantit une protection optimale du plant contre les dégâts causés par les roto-fils, les tondeuses ou autres débroussailluses à fils nylon. Ce manchon est très rigide et très solide, donc durable plusieurs années. Il est ouvert sur toute sa hauteur afin de faciliter la pose (avant ou après plantation) et la dépose. Il est donc réutilisable.



Ref : 0014 5702 **8€^{ht}**
90



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel




FIL NYLIUM STARLINE® POUR DÉBROUSSAILLEUSES OREGON®

Le fil nylum est un fil contenant de fines particules d'aluminium. Le mélange de particules au copolyamide oregon réduit considérablement la casse au niveau de l'oeillet et la fusion du fil dans la tête tout en maintenant une performance de coupe optimale. Le fil nylum Starline, avec son profil en étoile assure une coupe plus franche qui ne hache pas le gazon et réduit la charge du moteur de la débroussailleuse.

Ref : 0058 0501 **26[€] HT**

Profil en étoile



Ref : 0058 0503 **79[€] HT**



Réf.	Long.m	Ø mm	UDV	€ H.T
0058 0501	90	2,4	Coque	26,90
0058 0502	60	3	Coque	29,90
0058 0503	360	2,4	bobine	79,90
0058 0504	240	3	bobine	79,90
0058 0505	200	3,3	bobine	84,90

FIL NYLON DE COUPE

Fil nylon de coupe - Couleur noire.
Fabrication française.



Réf.	Ø Fil	Lg. Fil	Qté	€ H.T	PUIS pces	€ HT
0096 0235	3mm	26cm	35	9,90	8,90	
0096 0236	3,5mm	26cm	25	9,90	8,90	
0096 0237	4mm	26cm	20	9,90	8,90	
0096 0238	4,5mm	26cm	15	9,90	8,90	



FIL NYLON OREGON® STARLINE®

Profil en étoile

OREGON®

Le célèbre fil jaune OREGON® est la norme du secteur. Très résistant à l'effilochage dans toutes les conditions météorologiques. Le profil étoilé améliore la coupe et diminue l'effort du moteur.

Réf.	Long.m	Ø mm	UDV	€ H.T
0058 0205	111	2,4	Coque	17,90
0058 0206	71	3	Coque	16,90
0058 0207	332	2,4	Bobine	45,90
0058 0208	212	3	Bobine	43,90



FIL TECHNI-BLADE® POUR DÉBROUSSAILLEUSE

Le fil TECHNI-BLADE® est un fil pour débroussailleuse offrant une puissance et une vitesse de coupe inégalée. Broie la végétation dense et haute. Broie les grosses ronces ligneuses. Extrêmement résistant à l'usure. Disponible en grosses sections uniquement. Revêtement extérieur de couleur pour une meilleure visibilité et une plus grande sécurité. Matériau polymère durci 6/66 haute qualité. Point de fusion/rupture >255°C. Plus sûr qu'une lame d'acier. (Pas de risque de rebond). S'utilise avec les têtes de coupe «Jet-Fit».



Réf.	Lg.	Ø mm	Couleur	UDV	€ H.T
0058 0001	26cm	3,5	Jaune	Boîte de 205	79,90
0058 0002	26cm	4,0	Rouge	Boîte de 155	79,90



FIL OREGON® BIODÉGRADABLE

à partir de **6[€] HT**

OREGON®

Ce nouveau fil Nylon Biodégradable offre une qualité de coupe exceptionnelle tout en protégeant l'environnement. Le fil BioTrim™ possède d'excellentes performances de coupe et ne se dégrade pas au cours du stockage. Le processus de dégradabilité dure entre 5 et 10 ans (selon les conditions climatiques), après quoi le fil Biotrim™ disparaît totalement dans la nature sans induire d'effet toxique. Livré uniquement en coque.



Réf.	Long.m	Ø mm	€ H.T
0058 0510	87	2,4	26,90
0058 0511	56	3	26,90
0058 0512	15	1,6	6,90
0058 0513	15	2	8,90
0058 0514	15	2,4	9,90

TÊTE MULTIFILS ALU

Débroussailleuses
> 35cc



Tout alu, s'adapte sur 100% des débroussailleuses sup. à 35cc. Alésage de 20 ou 25,4mm. Utilisable avec 2 ou 4 fils de 3,3 à 4,7mm. Livré avec 4 fils hélicoïdaux en nylon.

Réf.	Désignation	€ H.T	PUIS pces	€ HT
0096 0230	Tête multi fils	24,90	19,90	

TÊTE 2 FILS SPEED

Débroussailleuses
< 25cc



Chargement rapide du fil. Efficacité optimale. Livrée avec 8 brins de fils Nylsaw. Pour débroussailleuses jusqu'à 25cc. Alésage 20 ou 25,4mm. Pour tous types de fils de 1,6 à 5mm.

Réf.	Désignation	€ H.T	PUIS pces	€ HT
0096 0231	Tête 2 fils	42,90	36,90	

TÊTE 4 FILS SPEED

Débroussailleuses
< 35cc



Chargement rapide du fil. Efficacité optimale. Livrée avec 8 brins de fils Nylsaw. Pour débroussailleuses jusqu'à 35cc. Alésage 20 ou 25,4mm. Pour tous types de fils de 1,6 à 5mm.

Réf.	Désignation	€ H.T	PUIS pces	€ HT
0096 0232	Tête 4 fils	46,90	42,90	

TÊTE UNIVERSELLE « TAP AND GO »

Tête universelle « Tap and Go » Oregon® pour débroussailleuse. Le « Tap and Go » permet de redéployer le fil préalablement enroulé dans la tête en un simple contact appuyé de la tête sur le sol. Montage rapide, sans adaptateur. Têtes conçues pour un usage intensif.



Pour débroussailleuses > 24cc et < 33cc

Pour débroussailleuses > 33cc

Réf.	Désignation	Ø max du fil	€ H.T
0096 0311	« Tap and Go » Diam. 109mm	2,4mm	19,90
0096 0312	« Tap and Go » Diam. 130mm	3mm	24,90

OREGON®

NOUVEAU !

TÊTE MULTIFILS UNIVERSELLE

Tête multifils universelle en aluminium et résine. Grand bol glisseur en résine pour une bonne stabilité.

S'adapte sur 100% des coupe-bordures et débroussailleuses. Pour un alésage de 20 et 25,4mm. Pour fil de 3,3 à 4,7mm. Diamètre : 55mm.



Ref : 0096 0233 **14[€] HT**

L'utilisation d'équipements de protection de la personne est recommandée pour les produits de cette page. Voir les équipements page 31



SCARIFICATEUR ADAPTABLE SUR DÉBROUSAILLEUSES

Ce mini scarificateur est conçu pour s'adapter à la plupart des débroussailleuses à renvoi d'angle de 40 cc ou plus. Idéal dans les endroits étroits et inaccessibles avec des machines sur roues, il permet de nettoyer et d'aérer le sol endommagé par les feuilles mortes, les racines ou encore la mousse.

Ce mini scarificateur est muni de têtes rotatives équipées de dents à ressorts, qui permettent de scarifier les pelouses artificielles et naturelles.

Dans l'idéal, la scarification devrait être réalisée 2 fois par an :

- une fois au printemps après les dernières gelées

- une fois à l'automne, avant les premières gelées et afin de fortifier la pelouse avant l'hiver.

Largeur de travail : 20 cm. Avec bague de réduction Ø 20 et 25 mm. Poids : 3,3 kg.

Les dents sont interchangeables facilement.



Ref : 0096 5208 **549[€]**

RENOVI D'ANGLE UNIVERSEL + ADAPTATEURS

Convient pour les débroussailleuses jusque 45 cc - Livré avec 5 adaptateurs en plastique pour le diamètre des tubes 24, 25, 25,4, 26 et 27 mm - Filet mâle M10 x 1,25 gauche, coupelle pour lames avec diamètre : 25,4 mm. Longueur : 15cm. Largeur et hauteur : 9,5cm. Poids brut : 655gr



Ref : 0096 0257 **44[€]**

L'unité, par 5 **42[€]**

FIL NYLON COPOLYMÈRE VORTEX®

Le fil Vortex® est fait d'un copolymère aérodynamique torsadé. Il a une excellente résistance à la rupture et à l'abrasion. Sa conception particulière permet de réduire considérablement le bruit et les vibrations. Fabriqué aux USA. Existe en tubes de fils pré-découpés, ou en coques.

à partir de **5[€]**



Réf.	Désignation	Ø mm	Long. m	€ H.T
0058 0601	Fil Vortex (20 fils)	2,4	0,53	5,90
0058 0602	Fil Vortex (36 fils)	3,3	0,45	8,90
0058 0603	Fil Vortex (24 fils)	3,9	0,53	9,90
0058 0611	Fil Vortex (en coque)	2,4	70	13,90
0058 0612	Fil Vortex (en coque)	2,7	56	13,90
0058 0613	Fil Vortex (en coque)	3	44	13,90
0058 0614	Fil Vortex (en coque)	3,3	36	13,90
0058 0615	Fil Vortex (en coque)	3,9	26	13,90

NOUVEAU !

LAME MULCHING 8 DENTS

Lame de 8 dents spécialement conçue pour faire du mulching. Ø de la lame 25cm. Alésage intérieur : 25,4mm. Épaisseur : 3mm. Poids : 380gr



29[€]

Ref : 0096 0229

LAMES MULCHING

Lame 3 dents spéciale mulching pour débroussailleuse. Coupe de 300mm, épaisseur : 4mm. Alésage : 20mm ou 25,4mm. Diamètre 25cm. Hauteur : 5,5cm. Poids brut : 850gr

à partir de

9[€]

La lame mulching



Réf.	Désignation	€ H.T	par 5 P.U €HT
0096 0227	Lame 3 dents ø20mm	12,90	9,90
0096 0228	Lame 3 dents ø25,4mm	12,90	9,90

LAME PROFESSIONNELLE 3 DENTS

Lame 3 dents épaisseur 3 mm, en acier. Puissance minimum requise : 40cc. Il est conseillé de l'utiliser avec un carter de protection.



Réf.	Ø mm	Alésage	€ H.T	par 5 P.U €HT
0096 0212	250	20mm	12,90	10,90
0096 0213	250	25,4mm	12,90	10,90
0096 0214	300	25,4mm	12,90	10,90

LAME POUR RONCES

Lame professionnelle 2 dents spéciale ronces pour débroussailleuse. Profil courbe (réduction du bruit) et de couleur orange (haute visibilité). Ø de coupe 315mm.



Réf.	Épaisseur	Alésage	€ H.T
0096 0220	3mm	20mm	12,90
0096 0221	3mm	25,4mm	12,90
0096 0222	4mm	20mm	12,90
0096 0223	4mm	25,4mm	12,90

LAME DENTÉE

Lame à pointe carbure, idéale pour un débroussaillage avec de grosses sections de mauvaises herbes. Il est conseillé de l'utiliser avec carter de protection. Puissance minimum requise : 40cc.



Réf.	Ø mm	Alésage	Dents	€ H.T	par 5 P.U €HT
0096 0215	230	25,4mm	22	22,90	19,90
0096 0216	250	20mm	20	22,90	19,90

BLOQUE LAME PRO

Permet de démonter les lames facilement, en toute sécurité.



Ref : 0096 0225 **11[€]**

L'utilisation d'équipements de protection de la personne est recommandée pour les produits de cette page. Voir les équipements page 31



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel





COUTEAU RUSTIC MARAÎCHER

Couteau de travail très robuste et authentique. Idéal pour les betteraves, artichauts et choux. Lame en acier forgé de 28cm avec double tranchants. Manche en frêne 16cm pour une bonne prise en main. Poids : 480g.

Ref : 0044 4329 **39^{€HT}**



LONGUEUR TOTALE : 44CM



COUTEAU CLASSIQUE LAME 10CM



NOUVEAU !

Couteau à lame forgée de 10cm avec manche bois de 9cm. Lame aiguisée des 2 cotés. Poids : 50g.



Ref : 0044 4330 **24^{€HT}**

GANTS DE DÉBROUSSAILLAGE ATG® MAXICUT



NOUVEAU !

Les gants de débroussaillage ATG MaxiCut® associe la protection contre les coupures au confort, à la souplesse et à la dextérité dans les environnements huileux et humides. Gant tricoté en fibre à haute ténacité. Double enduction en Nitrile pour associer l'étanchéité au grip. Etanche sur la paume et 3/4 dos - Niveau 3 à la coupe. Renfort entre le pouce et l'index afin d'accroître la durabilité. Vanisage en nylon pour plus de confort. Taille unique : T9



Ref : 0099 0091 **10^{€HT}**

AFFÛTEUR POUR COUTEAUX ET CISEAUX



Vous obtiendrez un aiguisage parfait, simplement et rapidement avec cet affûteur polyvalent. Grâce à sa tête en «V» formée de deux lames croisées de carbure (ultra-résistant), il vous permet de retrouver le tranchant en deux ou trois passages seulement. Convient parfaitement pour tous types de couteaux et ciseaux.

Réf.	€ H.T	par 5 P.U. € HT
0062 5002	12,90	9,90

AIGUISEUR MANUEL POUR COUTEAUX

Ref : 0062 5001 **39^{€HT}**



100% diamant. Très performant. Crée un double biseau plus fort et plus aiguisé. Le manche solide avec pied anti-glisse en caoutchouc est d'une parfaite prise en main pendant l'aiguisage. L'outil possède 2 filières et aiguisé les 2 côtés à la fois.

1. L'affûtage retire le vieux tranchant et crée le premier biseau.
2. L'affilage fait le deuxième biseau.

AIGUISEUR ÉLECTRIQUE PRO À DIAMANTS



Aigise aussi bien les couteaux à lame lisse que dentée.

Ref : 0062 4901 **159^{€HT}**

Utilisation simple grâce aux guidages magnétiques garantissant un angle parfait. Utilisation en 3 étapes :

1. Le pré-affûtage accélère le processus d'aiguisage et forme le premier angle Trizor.
2. L'affûtage accélère le processus d'aiguisage et forme les 2 côtés de la lame.
3. L'affilage des micro-diamants : affine et poli le troisième angle.

Fonctionne sur secteur 220V. 75W - 50HZ.



**COUTEAU À SALADE HERDER® - CARBONE**

à partir de

14^{€ht}₉₀

Les 2 références ci-dessous sont recommandées pour la récolte des salades. Le manche en bois de charme permet de travailler des journées entières sans se meurtrir les mains. Longueur du manche : 12,5cm.

Réf.	Lame	Manche	€ H.T	par 5 P.U. €HT
0049 2801	113mm	Polypropylène bleu	15,90	14,90
0049 2803	113mm	Charme	15,90	14,90

COUTEAU À LÉGUMES HERDER® - CARBONE

Très bien adapté pour la récolte des légumes, plus particulièrement : betteraves, céleri, choux. Lame longue et puissante. Manche hêtre ou polypropylène. Longueur du manche : 12,5cm.

Réf.	Lame	Manche	€ H.T
0049 2901	150mm	Hêtre	18,90
0049 2902	180mm	Hêtre	20,90
0049 2904	200mm	Polypro bleu	20,90
0049 2905	200mm	Hêtre	22,90

Ref : 0049 2901 **18^{€ht}₉₀**Ref : 0049 2904 **20^{€ht}₉₀**Ref : 0049 2902 **20^{€ht}₉₀****COUTEAU SALADE - CARBONE**

Couteau à salade de fabrication française. Acier au carbone de grande qualité. Tranchant droit. Manche en polypropylène moulé de couleur verte très ergonomique assurant une excellente prise en main. Longueur du manche : 12cm.

Réf.	Lame	€ H.T	20 et +
0049 3001	100mm	11,90	10,90

COUTEAU À CHOUX

Ces couteaux sont fabriqués en utilisant la meilleure combinaison dans le choix des matériaux, du design et de la qualité de fabrication. Lame en acier inoxydable à haute teneur en carbone et de dureté 53/56 HCR. La forme effilée et remontante de la lame permet une coupe facile et directe dans un milieu sec ou humide. Idéal pour choux et salade. Large manche en polypro noir avec bonne prise en main. Longueur 14cm.

Réf.	Poids	Lame	€ H.T
0044 4325	250g	200mm	22,90
0044 4326	295g	250mm	26,90
0044 4327	335g	300mm	32,90

à partir de **22^{€ht}₉₀**

335g Long. Tot. 44cm

295g Long. Tot. 39cm

250g Long. Tot. 34cm

COUTEAU LÉGUMES ACIER INOXYDABLE

Couteau à légumes Herder®. Tranchant droit. Acier Solingen inoxydable de grande qualité. Lame de 85mm. Longueur totale 170mm. Bien adapté pour parer les légumes.

Le couteau à bout rond permet de moins se blesser. Manche en plastique rouge pour ne pas l'égarer.

Bout pointu

Bout arrondi

Réf.	Acier	Lg. Lame	Lg. totale	Bout	Manche	€ H.T	PU de 5 à 49	PU 50 et +
0049 2401	inoxydable	85mm	170mm	Pointu	polypropylène bleu	9,90	9,30	8,90
0049 2402	inoxydable	85mm	170mm	Pointu	polypropylène rouge	9,90	9,30	8,90
0049 2403	inoxydable	85mm	170mm	Arrondi	polypropylène rouge	9,90	9,30	8,90

COUTEAU LAME CRANTÉE ACIER INOXYDABLE

Couteau fabrication française avec lame en acier inoxydable. Lame pointue et crantée de 90mm, épaisseur de 1,5mm. Manche en charme de 100mm.

Réf.	€ H.T	PU 10 et +
0049 3901	5,50	4,90

COUTEAU POINTU ACIER INOXYDABLE

Couteau fabrication française avec lame en acier inoxydable. Lame pointue de 90mm. Tranchant lisse de 1,5mm d'épaisseur. Manche en hêtre. Bien adapté pour récolter et parer les légumes.

Réf.	€ H.T	PU 10 et +
0049 4001	5,50	4,90

COUTEAU À LÉGUMES HERDER®

Couteau lame ondulée crantée inoxydable. Bien adapté à la récolte des poireaux et autres légumes fibreux. Les lames ondulées (ou crantées) HERDER® disposent d'un tranchant très important car elles suivent le même processus de fabrication qu'une lame droite. Elles sont d'abord affûtées, puis crantées dans un deuxième temps. Lame 85mm.

Ref : 0049 2501 **8^{€ht}₉₀**

Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

**COUTEAU D'HORTICULTEUR - CARBONE**

Couteau HERDER®. Tranchant droit.
Lame courte de 40mm en acier carbone de 1,5mm d'épaisseur permettant un travail précis. Utilisé pour les concombres pour ne pas blesser le péduncule. Très bien adapté pour effeuiller les pieds de tomates.

Réf.	Acier	Lame	Epaisseur	Manche	€ H.T	PU 10 et +
0049 2701	carbone	40mm	1,5mm	Hêtre / Pointu	8,90	7,90
0049 2702	carbone	40mm	1,5mm	Hêtre / Droit	8,90	7,90
0049 2703	carbone	40mm	1,5mm	Polypropylène bleu	8,90	7,60

Ref : 0049 2701

Ref : 0049 2702

Ref : 0049 2703

COUTEAU MANCHE FIN

Couteau HERDER® à légumes.
Acier inoxydable ou carbone
Solingen de grande qualité. Manche plastique fin bien adapté aux petites mains. Lame fixe droite de 104mm.

Réf.	Acier	Lame	Manche	€ H.T	PU 5 et +
0049 2601	Carbone	104mm	Polypropylène bleu	9,90	9,50
0049 2602	Inoxydable	104mm	Polypropylène bleu	10,90	10,50

COUTEAU BEC D'OISEAU

Lame **carbone** ou **inoxydable**.
Tranchant lisse de 1,5mm d'épaisseur.
Lame de 55mm en forme de bec d'oiseau. Manche hêtre ou plastique de 90mm.
La forme de lame de ce couteau a été préférée par certains producteurs d'endives.

Réf.	Acier	Lame	Manche	€ H.T
0049 2201	Carbone	55mm	Hêtre	10,90
0049 2202	Inoxydable	55mm	Hêtre	11,90
0049 2203	Inoxydable	55mm	Polypropylène bleu	9,90

Ref : 0049 2201

Ref : 0049 2202

Ref : 0049 2203

COUTEAU À LAVANDE

Lame en acier inoxydable avec de très petites dents pour une précision maximum.
Manche en polypropylène.
Longueur de la lame : 160mm.
Longueur total : 33cm.
Poids : 125g.

Ref : 0044 4231 **12^{€HT}₉₀****COUTEAU À CHOIX ET SALADE**

Petit couteau en forme de croissant.
Sa forme et ses petites dents le rendent idéal pour la récolte des choux et des salades.
Taille totale : 17cm
Poids : 65g.

Ref : 0044 4321 **9^{€HT}₉₀****COUTEAU HORTICOLE**

Lame de 19cm avec un côté tranchant et l'autre côté dentelé.
Doté d'une graduation jusqu'à 150mm sur la lame, manche en bois et finition miroir. Livré avec étui de rangement.
Taille totale : 32cm.
Poids : 220g.

Ref : 0044 4311 **29^{€HT}₉₀****COUTEAU EXPERT MULTIUSAGES BAHCO® / TRIANGLE**

Couteau robuste à usage multiple avec une lame en acier inoxydable. Manche bi-matière pour un usage en tout confort et une prise en main sécurisée. Longueur de la lame 102mm. Livré avec un étui pratique pour accrocher sur une ceinture. Longueur totale : 220mm.
Poids : couteau seul, 76g.
Fabriqué en Suède.

Ref : 0042 0200 **14^{€HT}₉₀**

LIVRÉ AVEC ÉTUI RIGIDE



COUTEAU FERMANT OPINEL® ACIER INOXYDABLE

Lame en acier inoxydable. Bague de sécurité VIROBLOC® pour bloquer la lame en position ouverte et fermée. Simple robuste et efficace. Manche en hêtre verni teinté.



Réf.	N°	Lame	€ H.T	PU 5 et +
0049 5001	7	80mm	7,90	7,50
0049 5002	8	85mm	8,50	7,90
0049 5003	9	90mm	8,90	8,50
0049 5004	10	100mm	10,90	10,50
0049 5005	12	120mm	12,90	12,50

OPINEL
SAVOIE FRANCE

COUTEAU FERMANT OPINEL® CARBONE

Lame en acier au carbone. Bague de sécurité VIROBLOC® pour bloquer la lame en position ouverte et fermée. Manche en hêtre verni teinté.



Réf.	N°	Lame	€ H.T	PU 5 et +
0049 3401	L7	80mm	7,50	6,90
0049 3402	L8	85mm	7,90	7,50
0049 3403	L9	90mm	8,90	8,50
0049 3404	L10	100mm	9,90	9,50
0049 3405	L12	120mm	12,50	11,90

OPINEL
SAVOIE FRANCE

COUTEAU LÉGUMES OPINEL® CARBONE

Lame fixe de 100mm. Epaisseur de 1,5mm. Acier au carbone. Lame pointue traversante. Manche hêtre de 100mm x 15mm. Bien adapté pour récolter et parer les légumes.

Réf.	€ H.T	PU de 5 à 49	PU 50 et +
0049 3501	6,90	5,90	5,50

OPINEL
SAVOIE FRANCE



COUTEAU LÉGUMES OPINEL® ACIER INOXYDABLE

Lame fixe de 100mm. Epaisseur de 1,5mm. Acier inoxydable. Lame pointue traversante. Manche hêtre de 100mm x 15mm. Bien adapté pour récolter et parer les légumes.

Réf.	€ H.T	de 5 à 49	50 et +
0042 0401	6,90	6,50	5,90

OPINEL
SAVOIE FRANCE



COUTEAU LAME CRANTÉE OPINEL®

Couteau OPINEL® à lame microdentée de 10cm. Acier inoxydable. Manche en hêtre. Bien adapté pour la récolte des poireaux et des légumes fibreux.

Réf.	Acier	Lame	€ H.T
0049 7201	Inox	100mm	7,90

OPINEL
SAVOIE FRANCE



Ref : 0049 7201 **7€ht 90**

COUTEAU À FRUITS ET HERBES

Couteau HERDER® à fruits et herbes. Lame de 8cm légèrement courbée en acier inoxydable ou carbone Solingen de grande qualité. Manche en bois de cerisier.



Lame carbone

Ref : 0049 2822 **12€ht 90**



Lame Inox

Ref : 0049 2821 **16€ht 90**

COUTEAU À CHAMPIGNONS

Couteau HERDER® pour la cueillette des champignons. Lame courbée de 5cm en acier inoxydable et manche en bois de prunier. Il dispose de poils naturels de 2cm permettant d'évacuer facilement la terre sur les champignons.



Ref : 0049 2811 **19€ht 90**

CRAN D'ARRÊT ACIER INOXYDABLE BAHCO®

Couteau extra plat : 5mm. Lame de 70mm d'excellente qualité. Peu encombrant dans la poche. Très beau cadeau à offrir ou à s'offrir.



BAHCO

Ref : 0049 3201 **22€ht 90**

AFFUT'CAP PIERRE À AIGUISER

Pierre à aiguiser en corindon supérieur. Section ovale. S'utilise comme un fusil. Sur le terrain, affut'cap est la meilleure solution pour redonner du fil aux couteaux de récolte de salades, choux fleurs... Dimensions : 25x3x1,5cm (long. x larg. x épaisseur).



Ref : 0063 3202 **6€ht 90**

AIGUISEUR DIAMANT

Permet d'aiguiser les petits couteaux, greffoirs. Affûtage rapide dans toutes les directions. S'utilise à l'eau. Ne s'encrasse pas.



Ref : 0063 3201 **19€ht 90**



TAILLE & COUPE

OUTILS DE TAILLE

ÉLECTROPOR.

ÉLAGAGE / FORESTIER

DÉBROUSSAILLAGE

COUTEAUX



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel



P 40
P 48
P 52

OUTILLAGE

OUTILLAGE ESPACES VERTS
OUTILLAGE MARAÎCHAGE
DÉSHERBAGE ALTERNATIF

LOUCHET ARBORICULTURE

Manche béquille frêne.
2 pose-pieds. Acier trempé à haute teneur en carbone. Polissage fin pour une résistance de frottement minimale dans la terre.
Épaisseur de tôle importante : 3,5mm. Tranchant forgé meulé et trempé garantissant l'effet auto-aiguïsant.
Longueur totale : 116 cm

> FER GARANTI 5 ANS

Ref : 0052 0501 **104^{€ht}₉₀**

QUALITY TOOLS

Polet

Réf.	Fer	Poids	€ H.T
0052 0501	35 x 13cm	3kg	104,90

LOUCHET DE PLANTATION

Louchet de plantation à douille à anneau renforcé. Acier trempé à haute teneur en carbone. Polissage fin pour une résistance de frottement minimale dans la terre. Épaisseur de tôle importante de 3,5mm. Manche béquille fibre de verre 0,85m (10 fois plus solide que le bois). Résistant à tout décalage de température et d'humidité. Tranchant forgé meulé et trempé garantissant l'effet auto-aiguïsant.

> GARANTIE 5 ANS
FER & MANCHE

Ref : 0052 0601 **154^{€ht}₉₀**



QUALITY TOOLS

Polet

Réf.	Fer	Poids
0052 0601	28 x 18cm	3kg



LOUCHET PEPINIERISTE

Lame en acier trempé. Belle finition et polissage pour mieux glisser dans la terre. Manche béquille verni en frêne.
2 pose-pieds.
Poids : 2,250kg.

> FER GARANTI 5 ANS
> Excellent rapport qualité-prix.

à partir de

59^{€ht}₉₀



Réf.	Fer	Long.	Manche	€ H.T
0052 6101	34 x 14cm	118 cm	frêne 1 m	59,90
0052 6201	40 x 14cm	123 cm	frêne 1 m	64,90
0052 6202	40 x 14cm	123 cm	fibre 1 m	109,90



Ref : 0052 8305 **199^{€ht}₀₀**

LOUCHET «LÉGER»

Louchet compact léger et robuste. Idéal pour un travail de précision. Poids plume : 2,25kg seulement, très apprécié en fin de journée ! Équipé d'une manche béquille en frêne de 83cm.
Longueur fer : 27cm.
Largeur fer : 10cm.
Épaisseur 2,6mm.
Long. Totale : 110cm

Ref : 0052 7904 **64^{€ht}₉₀**

Fabrication artisanale, à la main. Belgique



LOUCHET PEPINIERISTE

Acier poli pour diminuer la résistance aux frottements dans la terre.
Longueur totale : 124cm.
Poids 2500gr.



à partir de **54^{€ht}₉₀**

Repose pieds



Réf.	Fer	Long.	Manche	€ H.T
0052 8001	36 x 16cm	124cm	Béquille frêne	54,90
0052 8401	36 x 16cm	127cm	Béquille fibre	74,90

REPOSE-PIED POUR LOUCHET

Rajoutez de la force pour vos louchets et réglez le à la hauteur souhaitée. Il sert également de poignée pour lever plus facilement les outils à manche. Ø intérieur 43mm pour manche de Ø40mm. Boulon de serrage inclus.



LOUCHET SENLIS

Acier poli pour diminuer la résistance aux frottements dans la terre. Manche pomme frêne ou béquille fibre en 1m.

AVEC MANCHE FRÊNE

Réf.	Dimension Manche	Poids	€ H.T
0052 7501	26 x 16cm	Pomme 1,7kg	42,90
0052 7601	28 x 17cm	Pomme 1,9kg	44,90

AVEC MANCHE FIBRE

Réf.	Dimension Manche	Poids	€ H.T
0052 8201	28 x 17cm	Pomme 1,9kg	54,90



Ref : 0052 7501 **42^{€ht}₉₀**

Ref : 0052 8201 **54^{€ht}₉₀**

MANCHE DE RECHANGE

Réf.	Manche	Diamètre	€ H.T
0052 9501	Pomme frêne	40mm	6,90
0052 9701	Béquille frêne	40mm	7,90

3 OU 5 MÈTRES !



LOUCHET HOLLANDAIS

Très utilisé par les pépiniéristes et les paysagistes. Louchet à douille à plume longue. Manche béquille frêne. Tôle trempée au 2/3. Acier à haute teneur en carbone. Polissage fin pour réduire la résistance aux frottements dans la terre. Tranchant forgé meulé et trempé garantissant l'effet auto-aiguïsant. Manche béquille frêne.

Long. Totale : 117cm
> GARANTIE 5 ANS !

Ref : 0052 0301 **74^{€ht}₉₀**

QUALITY TOOLS
Polet

Réf.	Fer	Poids
0052 0301	28 x 18cm	1,9kg

Longueur totale 20cm. Longueur du repose pied : 11,5cm. Acier forgé peint.

Ref : 0052 9702 **9^{€ht}₉₀**

LOUCHET D'ARRACHAGE

Louchet d'arrachage à douille à anneau renforcé. Acier trempé à haute teneur en carbone. Polissage fin pour une résistance de frottement minimale dans la terre. Epaisseur de tôle importante : 3,5mm. Manche béquille fibre de verre 0,85m (10 fois plus solide que le bois). Résistant à tout décalage de température et d'humidité. Tranchant forgé meulé et trempé garantissant l'effet auto-aiguïsant.

Long. Totale : 114cm
> GARANTIE 5 ANS FER & MANCHE

Ref : 0052 0401 **149^{€ht}₉₀**



QUALITY TOOLS
Polet

Réf.	Fer	Poids	€ H.T
0052 0401	35 x 13cm	3kg	149,90

LOUCHET ÉTROIT POUR TRANCHEE

Louchet ultra résistant et renforcé. Conçu pour un travail en profondeur dans des tranchées ou endroit difficile d'accès.

Manche court de 90cm en Hickory (bois imputrescible équivalent aux Ipé et Bangkirai). Repose-pied rectangulaire, très large pour une stabilité et une force optimale.

Longueur fer : 47cm.
Largeur fer : 13cm.
Épaisseur : 3mm.
Poids : 3kg.
Long. Totale : 116cm

Ref : 0052 7903 **129^{€ht}₉₀**

Idéal pour bordures à racines.

LOUCHET D'ARRACHAGE LEBORGNE®

Louchet préconisé pour déraciner les arbustes à transplanter : idéal pour décoller les mottes, couper les racines, faire levier pour déraciner les arbustes. Fer de 4mm, soit 2 fois plus épais qu'un louchet traditionnel. Bord d'attaque affûté sur les 3 faces : facilite la coupe des racines.

Les 2 repose pieds extra-larges favorisent l'appui du pied. Le profil de la lame en taille de guêpe et rayonné sous le repose pied facilite la pénétration dans le sol et évite de coincer l'outil contre une racine. Manche ultra résistant 100% fibre. La poignée béquille trimatière extra large (25cm) permet de se mettre à 2 pour couper les racines et faire levier.

Manche : 105cm.
Long. Totale : 116cm

leborgne

Ref : 0053 5001 **96^{€ht}₉₀**

Réf.	Fer	Poids	€ H.T
0053 5001	36 x 14cm	2kg	96,90

LOUCHET NORD

Acier de haute teneur en carbone trempé. Polissage fin pour une résistance de frottement minimale dans la terre. Tranchant forgé, meulé et trempé garantissant l'effet auto-aiguïsant. Manche béquille frêne ou fibre creuse en 0,90m. Sa légèreté fait de ce louchet l'outil idéal pour bêcher. Fortement déconseillé pour planter ou arracher. Dimension : 28x15cm. Poids : 2kg.

Réf.	Manche	Long.T	€ H.T
0052 7701	Béquille frêne	114cm	34,90
0052 8301	Béquille fibre	118cm	46,90

QUALITY TOOLS
Polet

BÊCHE WALLONIE



Bêche wallonie en acier trempé à haute teneur en carbone. Polissage fin pour une résistance de frottement minimale dans la terre. Tranchant forgé, meulé et trempé garantissant l'effet « auto-aiguïsant ». 2 pose pieds. Dim. : 320mm x 160mm. Manche : 90cm.

2 modèles disponibles:

- manche frêne - 2kg
- manche fibre - 3kg

Réf.	Désignation	Long.T	€ H.T
0052 0605	Manche frêne	116 cm	59,90
0052 0606	Manche fibre	113 cm	99,00

à partir de
59^{€ht}₉₀

La bêche



Fabrication artisanale, à la main. Belgique

Sertissage



Réf.	Désignation	€ H.T
0052 7906	***Louchet de plantation /terrasier 3m	199,00
0052 7907	***Louchet de plantation /terrasier 5m	289,00



Contact / Email
 contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
 www.triangle-outillage.fr



Triangle
 Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

PELLE À NEIGE ET GRAIN ALUMINIUM

★★★★
APPROUVÉ PAR LES CLIENTS

Pelle aluminium extra creuse. A neige ou à grain. Légère et maniable. Bien adaptée à l'environnement alimentaire. Manche pomme 120cm.

Réf.	Largeur	Poids	€ H.T
0052 7101	37cm	1,8kg	26,90



PELLE BATI PRO MANCHE FIBRE

Acier trempé en totalité. Les bords droits permettent de racler efficacement les sols et trottoirs. Le bout pointu favorise la pénétration de la pelle. Le manche offre une meilleure résistance lors de travaux de terrassement. Manche creux en polyamide renforcé. Imputrescible. Associe légèreté et résistance. (1Kg). Les repose-pieds stabilisent l'appui du pied. Dimensions : 28 x 28,5cm. Manche 1,35m.

Ref : 0030 7201 **36^{€HT}**



PELLE DE FORTIFICATION

Pelle ronde de fortification à col de cygne. Acier trempé. Peinture époxy anti-corrosion. Sans manche.

PELLE (SANS MANCHE)

Réf.	Largeur	€ H.T
0052 6901	25cm	7,90
0052 6902	27cm	8,90
0052 6903	29cm	9,90

MANCHE FRÊNE 110CM : Ref : 0052 3001 **5^{€HT}**



PIOCHE CANTONNIER ACIER TREMPÉ

Pioche en acier au carbone forgé. Pic et panne affûtés et trempés sur 12 cm pour une efficacité maximale. Pointe en forme diamant. Manche Novagrip 90cm. Poids : 2kg. Hauteur : 46cm. Lg panne : 15cm.

Ref : 0052 4401 **56^{€HT}**



PIOCHE TERRASSIER ACIER TREMPÉ

Pioche en acier au carbone forgé. Pic et panne affûtés et trempés sur 12cm pour une efficacité maximale. Pointe en forme diamant. Manche Novagrip 90cm. Poids : 2,5kg. Hauteur : 56cm. Lg panne : 6,5cm.

Ref : 0052 4501 **39^{€HT}**



PIOCHE HACHE ET PANNE

Pioche en acier forgé. Cœil rond. Poids : 2,5kg. Longueur : 430mm. Largeur panne : 9cm. Sans manche.

MANCHE FRÊNE 90CM : Ref : 0052 3401 **5^{€HT}**

MANCHE FIBRE 90CM : Ref : 0052 3601 **18^{€HT}**



RACLOIR À GLACE

Idéal pour racler la glace ou le béton. Largeur de 30cm ou 50cm. Tête en acier. Livré avec manche de 130cm.

LARG. 30CM

Ref : 0052 7103 **24^{€HT}**

LARG. 50CM

Ref : 0052 7104 **29^{€HT}**



POUSOIR À NEIGE ET GRAIN ALUMINIUM

Poussoir à neige ou à grain, pratique pour évacuer la neige ou les grains. Tête en aluminium et manche en bois. Manche qui s'assemble au poussoir sans clou. Dimension : largeur 50cm. Longueur manche : 125cm. Poids : 3kg.

Ref : 0052 7110 **24^{€HT}**



PELLE POLYMÈRE V MAX MANCHE COMPOSITUBE

Réf.	Poids	€ H.T
0052 1001	1kg	39,90
0052 1002	1,1kg	49,90

leborgne

Polyvalente. Idéale pour la neige et les travaux agricoles. Polymère certifié contact alimentaire. Manche en composite renforcé fibres de verre. Associe légèreté et résistance. Longueur totale 162cm. Largeur 36cm. Volume : 6 litres



PELLE À TRANCHÉE PRO

Appelée aussi pelle à câble, cette pelle en acier est idéale pour creuser et évacuer rapidement la terre de vos tranchées. Tranchant forgé et tôle extra trempée avec finition laquée noir. Longueur : 29cm. Largeur : 14cm. Manche boule en frêne de 130cm. Poids : 1,6kg.

Ref : 0052 6910 **26^{€HT}**



PIOCHE DE PLANTATION

Hache + panne en acier au carbone forgé. Largeur panne : 6cm. Idéale pour déplanter un arbuste. Côté panne pour creuser et racler. Côté hache pour couper les racines. Panne et hache affûtées et trempées pour une meilleure résistance à l'usure. Manche hêtre 1m. Poids : 2kg. Lg : 50cm.

Ref : 0052 4601 **46^{€HT}**



PELLE ST-ETIENNE

Pelle col de cygne en acier trempé. Peinture époxy anti-corrosion. Poids : 1,30kg.

PELLE (SANS MANCHE)

Réf.	Largeur	€ H.T
0052 7001	23cm	8,90
0052 7002	25cm	9,50
0052 7003	27cm	9,90

MANCHE FRÊNE 110CM : Ref : 0052 3001 **5^{€HT}**



PELLE RONDE MANCHE COMPOSITUBE

Acier trempé. Le manche offre une meilleure résistance lors de travaux de terrassement. Manche creux en polyamide renforcé. Imputrescible. (1Kg). Largeur : 27cm.

Ref : 0052 0801 **32^{€HT}**



TARIÈRE À PRÉLÈVEMENTS

La forme de ces tarières est recommandée pour le prélèvement d'échantillons de terre. Tarière en acier forgé particulièrement résistant.

Hauteur : 123cm.

Poids : 1Kg à 1,8Kg.

à partir de **42^{€HT}₉₀**

Réf.	Ø	Haut. Prélèvement	€ H.T
0053 4901	50mm	16,5cm	42,90
0053 4902	60mm	17cm	46,90
0053 4903	70mm	17cm	46,90
0053 4904	80mm	17cm	46,90
0053 4905	100mm	19cm	49,90
0053 4906	120mm	19,5cm	52,90

TARIÈRE HÉLICOÏDALE

Indispensable pour planter arbres, arbustes, piquets de clôtures. Pour les piquets, il est conseillé d'utiliser une tarière de 10 à 15mm plus petite que le piquet. Nos tarières spirales ont 2 lames de couteaux soudées perpendiculairement à la spire pour bien lisser la terre et empêcher l'ébouillement sur les modèles 50mm et 160mm. Hauteur : 120cm.

Hauteur spire : 45 à 50cm.

Poids : 2kg.

3kg pour la 160mm.

à partir de **54^{€HT}₉₀**

Réf.	Ø	€ H.T
0051 8050	50mm	54,90
0051 8060	60mm	57,90
0051 8080	80mm	59,90
0051 8010	90mm	64,90
0051 8020	125mm	79,90
0051 8030	160mm	109,00

TARRIÈRE PLANTEUSE POUR VISSEUSE ÉLECTRIQUE

APPROUVÉ PAR LES CLIENTS

Grâce à cette mèche hélicoïdale de type tarière, réalisez sans efforts vos plantations maraîchères, arboricoles et paysagères. Vous pouvez également l'utiliser pour aérer votre compost. Mèche de 60cm de long. Diamètre de la mèche 75mm, soit un diamètre du trou de 80 mm environ. Rendements : 100 à 150 trous / heure. Convient à toute perceuse sans fil de minimum 18V avec une taille de mandrin de 13mm. Poids : 1200g. Acier dur de haute qualité. Conseils d'utilisation : - Ne pas utiliser sur sols trop durs et caillouteux. - A utiliser en petite ou moyenne vitesse en mode "visseuse", et enfoncement par à coups.



149^{€HT}₀₀

Ref : 0051 8305

PERCEUSE BAHCO 18V

Ref : 0036 0001 **349^{€HT}₉₀**

DÉTAILS PAGE 76

ARRACHE PIQUET GALVANISÉ

Cet outil permet de déterrer les piquets jusqu'à 9 cm de diamètre. Hauteur piquet vertical : 100cm. Longueur du manche : 90cm - Dimensions du pied : 32 x 15 cm. Poids : 7Kg.



Ref : 0052 0113 **199^{€HT}₉₀**

ARRACHE ARBUSTE À LEVIER

L'arrache arbuste est un outil manuel. Il permet d'arracher des arbustes de 25mm à 50mm de diamètre. La mâchoire crantée permet de saisir le tronc de l'arbuste au plus bas. Ainsi, l'effet bras de levier permet d'effectuer l'arrachage complet de l'arbuste (avec une bonne partie des racines). Peu encombrant, cet outil a été conçu pour éviter l'usage classique d'une pioche. Doté de trois positions de réglage permettant de s'adapter aux différents diamètres d'arbuste à arracher. Poids : 6kg.




Ref : 0052 0111 **199^{€HT}₉₀** **179^{€HT}₀₀**



PELLE CROISÉE POUR TROU DE POTEAU

Cette pelle croisée vous permettra de retirer facilement la terre des trous de 150 à 200mm de diamètre. Longueur : 150cm.


Ref : 0030 6450 **89^{€HT}₉₀**



STABILISATEUR POUR ARRACHE ARBUSTE

Idéal en milieu humide et gras. Vous avez apprécié l'efficacité de l'arrache arbuste, alors optez maintenant pour son stabilisateur ! Idéal pour travailler dans un terrain où le sol est humide et meuble. Équipé de 2 crampons sur chacun des 2 bras réglables pour une bonne adhérence. 2 poignées latérales sont prévues pour vous faciliter le transport.

Ref : 0052 0114 **139^{€HT}₀₀**



ARRACHE PIQUET / TUTEUR + PIED DE LEVAGE

Epoustouffant !

Pour enlever tous types de piquet et tuteur (bois, acier,...) de diamètre 8 à 40mm. Son pied stabilisateur permet de multiplier la force d'arrachage. Fabrication : acier. Longueur : 140cm.

Réf.	Désignation	€ H.T
0052 0110	Arrache piquet avec pied de levage	159,00



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



RÂTEAU ALUMINIUM 17 DENTS TÊTE INCLINABLE

Râteau en aluminium, léger et résistant, idéal pour les semis de gazon. 17 dents courbées de 9cm avec bouts arrondis à inclinaison réglable. Le réglage est maintenu par le serrage d'une vis. Largeur : 76cm - Poids : 0,75kg. Livré sans manche. Compatible avec manche long 130cm, Ø 28mm.

69€^{ht}
90

Ref : 0053 4510

MANCHE 130 CM
Ø 28 MM PEFC

Ref : 0052 4301

14€^{ht}
90

LOT DE 6 MARQUEURS
DE LIGNE DE PLANTATION :

Ref : 0040 2040

14€^{ht}
90

TÊTE
INCLINABLE !

RÂTEAU À GAZON PRO ZINGUÉ 80 CM



Ce râteau à gazon professionnel zingué comporte 44 dents.

Grâce à sa grande largeur de 80cm, il permet de travailler en tout confort sur de grands espaces.

Livré sans manche. Poids : 1,8kg.

Ref : 0019 6102

34€^{ht}
90

MANCHE 130 CM
Ø 28 MM PEFC

Ref : 0052 4301

6€^{ht}
90

RÂTEAU À FOIN

Râteau avec 16 grandes dents courbes de 9cm et 12 petites dents arrière de 6cm en PVC rigide.

Livré sans manche.

Longueur : 64cm.

Poids : 510 gr.



Ref : 0053 0301

12€^{ht}
90

MANCHE 130 CM
Ø 28 MM PEFC

Ref : 0052 4301


6€^{ht}
90

RÂTEAU À FOIN RÉVERSIBLE

Râteau à foin réversible avec 16 dents de 8cm de chaque côté. Livré sans manche.

Longueur : 64cm.

Poids : 510 gr.



Ref : 0053 0201

12€^{ht}
90

MANCHE 130 CM
Ø 28 MM PEFC

Ref : 0052 4301

6€^{ht}
90

RÂTEAU NIVELEUR

Râteau indéformable, en polypropylène injecté et réversible avec 16 dents de 8cm plus un côté niveleur. Livré sans manche.

Ref : 0053 0101

12€^{ht}
90

Réf.	Nb dents	Largeur	Poids	€ H.T
0053 0101	16	64cm	460g	12,90

MANCHE 130 CM
Ø 28 MM PEFC

Ref : 0052 4301

6€^{ht}
90

RÂTEAU À HERBE

Râteau à herbe idéal pour le jardin. avec 32 grandes dents courbes de 9cm et 16 petites dents arrière de 5cm pour retenir les déchets.

Livré sans manche.

Longueur : 64cm.

Poids : 530 gr.



Ref : 0053 4501

12€^{ht}
90

MANCHE 130 CM
Ø 28 MM PEFC

Ref : 0052 4301

6€^{ht}
90

RÂTEAU FORGÉ

Râteau à dents droites ou courbes. Livré sans manche. Couleur rouge ou noir selon arrivages.



Dents droites

Ref : 0053 1301

9€^{ht}
90

Dents courbes

Ref : 0053 1401

9€^{ht}
90

Réf.	Largeur	Dents	€ H.T.
0053 1301	35cm	12	9,90
0053 1302	40cm	14	10,90
0053 1304	46cm	16	12,90

MANCHE 130 CM
Ø 28 MM PEFC

Ref : 0052 4301

6€^{ht}
90

Réf.	Largeur	Dents	€ H.T.
0053 1401	35cm	12	10,90
0053 1402	40cm	14	11,90
0053 1403	46cm	16	12,90

RÂTEAU TÉLESCOPIQUE ET RÉGLABLE BARNEL®

Ce râteau en métal, télescopique et réglable, est idéal pour ramasser le gazon et les feuilles dans toutes les situations. Réglez vous-même la longueur du manche et la largeur de la tête !

Très souple et résistant. Réglable en hauteur de 0,9m à 1,80m et en largeur de 19 à 56cm.

Poids = 765g.

Idéal pour vos massifs de rosiers



MANCHE TÉLESCOPIQUE !

Ref : 0053 4511

19€^{ht}
90

LARGEUR
DE TÊTE
RÉGLABLE

RÂTEAU ARTICULÉ RAMASSE FEUILLES

Râteau idéal pour ne plus vous baisser, il balaye et ramasse. Longueur totale : 165cm, démontable avec 1 seule vis. Manche de 118cm en bois et alu.

Râteau de 28 dents en plastique noir, muni d'une double articulation (ouverture/fermeture). Largeur 56cm. Poignée pour articuler les mâchoires.

Poids : 1,150kg.

Ref : 0019 6105

36€^{ht}
90

Livré non monté.



GRIFFE PIOCHEUSE

3 dents fixes en acier forgé.
Griffe à douille.
Livrée avec manche de 150cm.



Ref : 0052 2801 **14€^{ht}**

GRIFFE PIOCHEUSE 3 DENTS SPATULÉES AVEC GRATTOIR



Griffe à douille. 3 dents spatulées
et grattoir intégré. Livrée avec
manche de 150cm

Ref : 0052 2901 **22€^{ht}**

CROC DE PÉPINIÉRISTE

Idéal pour griffer la terre dans les
massifs à végétation dense. Acier
forgé. 4 dents de 16cm, épaule
de 21cm. Douille. Avec manche
130cm PEFC.



Ref : 0052 2401 **34€^{ht}**

CROC DE JARDIN

Pour bêcher, piocher et
déplacer la terre.
En acier forgé. 4 dents
triangulaires de 18cm,
épaule de 17cm, à douille,
sans manche.



Ref : 0052 2501 **24€^{ht}**

MANCHE CROC FRÈNE 130CM

Ref : 0052 3301 **14€^{ht}**

FOURCHE À FUMIER MANCHE COMPOSITUBE

4 dents de 30cm.
Largeur : 22cm.
Poids : 1kg., manche inclus.
Manche 1,35m. en composi-
tute (fibre creux).
Associe légèreté et résis-
tance. Imputrescible.

**Ultra légère grâce
au manche.**

Ref : 0052 1801 **39€^{ht}**

FOURCHE À FUMIER

5 dents de 30cm.
Largeur : 22,5cm.
à douille, sans
manche.

Ref : 0052 1401 **22€^{ht}**

MANCHE CINTRÉ 130 CM

Ref : 0052 3101 **9€^{ht}**

FOURCHE À BÊCHER PRO 4 DENTS TRIANGULAIRES

Fourche à bêcher à douille.
4 dents triangulaires de
30cm cintrées. Adaptée aux
terres lourdes. Acier forgé.
Peinture époxy anti-corro-
sion. Manche bécaille 90cm.
Épaisseur : 13mm.

Avec manche en bois

Ref : 0052 2201 **34€^{ht}**

Avec manche en fibres

Ref : 0052 2202 **39€^{ht}**

FOURCHE À CAILLOUX

Ref : 0052 9201 **46€^{ht}**

Fourche à dents
serrées.
9 dents de
35cm.
Largeur
27cm.
à douille.
Manche
de
135cm.

BALAI À FEUILLE ET GAZON EN BOIS/ACIER

Ce balai de fabrication française est
recommandé aussi bien pour le balayage
du gazon, le ramassage des feuilles, ou
encore la préparation des semis.
La rigidité de dents et la longueur du
manche (1,65m.) rendent cet outil
extrêmement efficace.
Nombre de dents : 16
Largeur : 45cm.
Hauteur (outil + manche) : 187cm.
Poids : 642g.

Ref : 0019 6010 **29€^{ht}**

RESSORTS DE RECHANGE (2 DENTS)

Ref : 0019 6011 **1€^{ht}**

BALAI À GAZON ACIER

Structure renforcée. Largeur : 45cm., 22 dents.
Sans manche.

Utiliser un manche de Ø28mm
Long 135cm PEFC.

Réf : 0055 1510 - 6,90€HT

Dents plates

Ref : 0019 7001 **11€^{ht}**

Dents rondes

Ref : 0019 7101 **14€^{ht}**

BALAI À GAZON POLYAMIDE

Balai polyamide. Meilleure tenue que
le propylène. Balayage feuilles et
herbe de tonte. Forme droite per-
mettant d'aller facilement contre les
murs ou bordures. Sans manche.
Largeur : 38cm. 21 dents.
Poids : 190g.

Ref : 0053 1701 **4€^{ht}**

MANCHE 130 CM
Ø 28 MM PEFC

Ref : 0052 4301 **6€^{ht}**

BALAI À GAZON "XL"



Balai à gazon dents plates anti-bourrage.
Nervures renforcées. Extra large. Ergono-
mique : poignée de préhension facilitant
le ramassage de l'herbe ou des feuilles.

Largeur : 65cm. Poids : 500gr.
Manche : 130cm, 27 dents.

22€^{ht}

Ref : 0019 6101

L'unité, par 10 **19€^{ht}**



BALAI RAMASSEUR 2 EN 1

Balai 2 en 1 en polyamide. Meilleure
tenue que le propylène. Forme droite
permettant d'aller facilement contre les
murs ou bordures. Dents allongées.
Peut être utilisé comme une fourche ou
une pelle pour ramasser.
Livré sans manche.

Poids : 500g. Largeur :
60cm. 26 dents. Utiliser un
manche de Ø28mm.

MANCHE 130 CM
Ø 28 MM PEFC


Ref : 0052 4301 **6€^{ht}**

BALAI À GAZON ACIER RENFORCE

24 dents. Largeur 58cm.
Fil plat. Le bord droit permet une
attaque de front le long des
bordures. Monté sur
ressort, il absorbe tous les
efforts.

RESSORT DE
RECHANGE

Ref : 0019 6002 **3€^{ht}**



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

MANCHE TÉLESCOPIQUE WOLF® 2,20 M À 4 M*

Longueur réglable de 2,20 à 4 m.
Matière : aluminium et revêtement plastifié. Poids : 1,22kg. Longueur : 2,20 m

Ref : 0053 0059* **49[€]**

* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

RÂTEAU WOLF® 14 DENTS

Matière : acier galvanisé et verni 14 dents.
Largeur de travail : 35 cm.
Poids : 635 g.
Longueur : 36 cm

Ref : 0053 0049 **13[€]**

ÉMIETTEUR WOLF®

- Permet d'ameublir la terre avant de semer.
- Matière : acier galvanisé et verni
- 4 étoiles
- Largeur de travail : 15 cm
- Poids : 1,2 kg
- Longueur : 45 cm

Ref : 0053 0039 **47[€]**

SARCLEUSE OSCILLANTE WOLF® 15 CM

Matière : acier galvanisé et verni
A lame oscillante. Largeur de travail : 15 cm
Poids : 440 g
Longueur : 32 cm

Ref : 0053 0032 **16[€]**

BUTOIR WOLF®

Matière : acier galvanisé et verni
Lames en forme d'ailes de papillon et col de cygne. Largeur de travail : 20 cm.
Poids : 980 g. Longueur : 38 cm

Ref : 0053 0053 **19[€]**

SCIE D'ÉLAGAGE PROFESSIONNELLE MULTI-STAR + POIGNÉE WOLF®

Scie à denture croisée. Équipée d'une butée empêchant la sortie du sillon et d'un coupe-écorce à la base de l'outil. Poignée fournie + manchon de sécurité. S'adapte à l'homme (position de travail) et à tous les manches. Manche conseillé Ref : 0053 0059

Ref : 0053 0054 **44[€]**

BROUETTE DE JARDIN AVEC PORTE-OUTILS WOLF®*

Caisson 75L étanche en acier verni.
Hauteur du guidon : 59cm. Porte-outils pouvant accueillir 2 manches et 7 outils à main.
Poids : 14 kg.
Taille du caisson (L x l x H) : 72 x 47 x 49 cm.

Ref : 0053 0041* **139[€]**

* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

MANCHE WOLF® EN ALUMINIUM 1,50 M

Aluminium + revêtement plastifié.
Poids : 445 g. Longueur : 1,50 m

Ref : 0053 0061 **19[€]**

SCARIFICATEUR SUR ROUES WOLF® 30 CM

- 10 couteaux montés sur un axe oscillant
- Largeur de travail : 30 cm
- Poids : 1,600 kg
- Longueur : 44,5 cm

Ref : 0053 0022 **54[€]**

CUEILLE-FRUIT WOLF®

Matière : synthétique rigide. Sac en polyester. Couteau tranchant. A inclinaison variable. Diamètre de travail : 13 cm. Profondeur du sac : ~ 20 cm.
Poids : 210g. Longueur : 32 cm

Ref : 0053 0057 **17[€]**

GRIFFE-SARCLEUSE WOLF® 3 DENTS

Matière : acier galvanisé et verni
3 dents spatulées + lame
Largeur de travail : 10 cm
Poids : 515 g. Longueur : 29 cm

Ref : 0053 0035 **20[€]**

BINETTE WOLF® 15 CM

Matière : acier galvanisé et verni
Lame fixe. Largeur de travail : 15 cm.
Poids : 360 g Longueur : 23 cm

Ref : 0053 0030 **12[€]**

ÉLAGEUR TÉLESCOPIQUE WOLF® À COUPE FRANCHE POWERCUT

Tête de coupe allégée avec système POWERCUT de démultiplication de puissance pour réduire l'effort de coupe. Acier forgé.
Manches en aluminium anodisé.
Poids : 1,471Kg.
Longueur : de 65 à 90 cm.
Diamètre de coupe : 50 mm

Ref : 0053 0047 **62[€]**

COUPEAU DÉSHÉRBAGE WOLF®

Outil léger avec poignée ergonomique et confortable (revêtement "grip" anti-dérapant). Cillet d'accrochage - Tranchant spécialement étudié pour pénétrer le sol. Butées à l'avant et à l'arrière de la poignée de l'outil, offrant de larges zones d'appui pour gagner en force, et permettant une excellente prise en main.
Largeur : 3.5cm - Hauteur : 28.5cm - Poids : 255gr.

Ref : 0053 0007 **9[€]**

BALAI DE TERRASSE WOLF® 29 CM ET 37 CM

Matière : synthétique rigide.
Poils en polypropylène. Largeur de travail : 29 cm ou 37 cm.
Poids : 450 g ou 480 g

Ref : 0053 0026 **18[€]**

Ref : 0053 0027 **18[€]**

RATISSOIRE À POUSSER PLEINE LUNE*

Redoutable d'efficacité, le long manche avec poignée ergonomique permet de travailler en gardant le dos droit, diminuant fortement les maux de dos en cas d'usage intensif. Manche : 170cm. Poids : 1kg.



Ref : 0080 0173 **37€^{HT}**

Manche incliné ergonomique

* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

GRATTOIR DUO PRO

Outil développé avec les professionnels du secteur : espaces verts et maraîchage. Idéal pour le désherbage dans les terres meubles. Très résistant pour une utilisation intensive grâce à sa lame épaisse. 2 outils en 1 : 1 côté large (grattoir) pour couper les jeunes pousses sous le collet. 1 côté lame courte pour couper les plants coriaces et rassembler les herbes coupées.

Largeur de lame : 16cm
Livré avec un manche de 150cm

Ref : 0021 6201 **22€^{HT}**



BINETTE DUO PRO

Outil idéal pour : le désherbage dans les terres dures et les allées en stabilisé, casser la croûte du sol et briser les mottes, niveler, ratisser...

Outil résistant pour une utilisation intensive grâce à sa douille renforcée. 2 outils en 1 : Binette : 1 côté pour sarcler les mauvaises herbes, 2 faces latérales moins large pour casser la croûte du sol.

Râteau : pour ramasser les herbes coupées et niveler. Manche 1,5M PEFC



Ref : 0061 6301 **26€^{HT}**

RATISSOIRE À POUSSER FORGÉE

Idéale pour un désherbage manuel précis. Ratissoire entièrement forgée, très robuste. Acier au carbone trempé. Livrée sans manche.



Réf.	Taille	€ H.T
0021 1101	10cm	19,90
0021 1102	12cm	22,90
0021 1105	14cm	23,90
0021 1103	16cm	24,90
0021 1104	20cm	27,90

**MANCHE 130 CM
Ø 28 MM PEFC**

Ref : 0052 4301 **6€^{HT}**

BINETTE LOURDE TRIANGLE®

Binette de travail Professionnelle très robuste, mise au point sur la demande de nos clients. Entièrement forgée à la main par un partenaire de proximité. Idéale pour arracher d'un coup de main les racines les plus tenaces. Manche creux en acier soudé et vernis de 50cm de long (Diamètre 22mm et épaisseur du fer 2mm). 3 dimensions de binette demi-lune possible : 12, 14 ou 16cm. Poids : 820g.



Réf.	Dim.	€ H.T
0021 5010	12cm	32,90
0021 5011	14cm	34,90
0021 5012	16cm	36,90

BINETTE SPORK

Cette binette hollandaise traditionnelle est l'outil de désherbage par excellence ! Grâce à son manche court de 80cm, vous travaillerez facilement dans le sens de la poussée, avec beaucoup de force. Tête en acier trempé et forgé à la main. 3 dents tranchantes et légèrement inclinées. Binette : Longueur 17cm, largeur : 10cm. Espacement des dents : 4,5cm. Poids : 1,2kg.

Ref : 0021 5015 **49€^{HT}**



Rivets pleins



**MANCHE 130 CM
Ø 28 MM PEFC**

Ref : 0052 4301 **6€^{HT}**

BINETTE NANTERRE

La binette Nanterre est l'outil de désherbage et de semis de référence. Lame en acier trempée et rivet plein - épaisseur 2mm - hauteur 95mm - livrée sans manche. Douille de Ø28mm

Réf.	Dimension	Poids	€ H.T
0021 1005	12cm	300g	9,90
0021 1006	14cm	350g	9,90
0021 1007	16cm	400g	10,90
0021 1008	18cm	450g	12,90

BINETTE FLAMANDE

Binette entièrement forgée d'une seule pièce. Très robuste. Acier au carbone trempé. Sans manche.

Fabrication artisanale, Belge

à partir de **26€^{HT}**

Réf.	Dimension	Poids	€ H.T
0021 1001	16 x 8cm	425g	26,90
0021 1002	18 x 8cm	450g	28,90
0021 1003	20 x 8cm	500g	29,90

**MANCHE 130 CM
Ø 28 MM PEFC**

Ref : 0052 4301 **6€^{HT}**



BINETTE DEMI-LUNE

Réf.	Dimension	Poids	€ H.T
0021 5001	10 x 4,5cm	150g	19,90
0021 5002	12 x 5,5cm	175g	20,90
0021 5003	14 x 6,5cm	200g	22,90
0021 5004	16 x 7,5cm	250g	23,90
0021 5005	18 x 7,5cm	300g	24,90
0021 5006	20 x 9cm	350g	26,90

**MANCHE 130 CM
Ø 28 MM PEFC**

Ref : 0052 4301 **6€^{HT}**

Sa forme demi-lune accroche moins la végétation. Entièrement forgée en acier carbone trempé. Plus légère que la binette flamande, à largeur égale. Livrée sans manche.



BINETTE 14 CM LAME DENTELÉE



Cette binette possède une lame dentelée qui vous permettra de décroûter la terre, l'aérer, l'ameublir et enlever les mauvaises herbes en demandant moins d'efforts qu'une binette classique. Manche Hêtre 135cm de type pommé. Hauteur : 12,5cm. Largeur : 14cm. Poids : 915g.

Ref : 0021 1303 **26€^{HT}**



DÉSHERBINET

La désherbinet est l'outil multifonctions indispensable pour le désherbage. Idéale pour tracer des sillons, décroûter, biner, désherber en angle, ratisser, niveler, et aussi désherber des jointures. Elle est dotée de trois tranchants affûtés. Manche Hêtre 130cm. Hauteur totale : 9cm. Largeur totale : 17cm. Poids 810g.



Ref : 0021 1305 **24€^{HT}**



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

NOUVEAU !

GRIFFE SARCLEUSE À MAIN 3 DENTS

Outil maniable et léger spécialement conçu pour tous les travaux délicats et de faibles encombrements des massifs, balcons et rocailles - Manche en bois
Longueur totale : 35cm - Largeur : 8 cm - Poids : 0,240kg
Fabrication Française

Ref : 0021 1309 **9[€]**



DÉSHERBEUR MANUEL CAPE COD


Sa lame courbe effilée et tranchante de 70mm en forme de L est redoutable pour extraire les adventices. Sa forme spécifique lui permet également de l'utiliser pour biner ou griffer le sol autour du plant. Outil en acier carbone forgé très résistant. Manche ergonomique en frêne.
Poids : 200g.

Ref : 0021 1317 **19[€]**



DÉSHERBEUR MANUEL JAP

Désherbeur manuel inspiré d'un outil très utilisé au Japon. Il s'utilise comme une petite faux. Le mouvement permet un sarclage net avec une force de travail optimale (rapide et efficace). Son manche légèrement courbe permet de mieux visualiser la zone de désherbage. Lame tranchante -redoutable contre les mauvaises herbes. Il est facile de couper à la racine vos ronces, rumex sans effort. Grâce à sa pointe, vous pourrez passer entre vos plants sans les abîmer. Il pourra aussi vous faciliter la coupe de vos graminées ou autres fougères avec un mouvement de faux. En acier de haute résistance, sans soudure, une seule pièce. Lame affûtable. Manche en frêne
Longueur : 32cm - Lame : 11 cm - Poids : 215g.



Ref : 0021 1316 **16[€]**

COUTEAU PLANTOIR DÉSHERBEUR À MAIN


Outil manuel de désherbage et plantation en forme de U. Rebords aiguisés. Longueur de la lame 16cm. largeur intérieure d'environ 3.8cm. Bout de lame arrondi et tranchant. Outil en acier carbone forgé très résistant. Manche ergonomique en frêne.
Poids : 160g.

Ref : 0021 1318 **19[€]**



BINETTE FORME RONDE AFFUTÉE À MAIN

Idéale pour un désherbage rapide entre les plants. Sa forme ronde et affûtée à 360° permet de passer sous le paillage naturel et d'arracher à la base l'adventice. Diamètre 7cm. Outil en acier forgé - manche en frêne 140mm.
Poids : 150g.



Ref : 0021 1319 **14[€]**

BINETTE/CULTIVATEUR À MAIN

Outil permettant d'enlever facilement les mauvaises herbes entre les plantes. Acier trempé, forgé à la main.
Dimensions binette : 80x60mm.
Dimensions cultivateur : 80x60mm. Longueur totale : 385mm.

Ref : 0021 1311 **24[€]**



GOUGE À DÉSHERBER RENFORCÉE

NOUVEAU !

Elle permet de travailler debout et avec force. Idéale pour arracher les pissenlits et autres mauvaises herbes à longues racines dans la pelouse ou dans les massifs. Section carrée. Longueur : 70cm. Longueur de cuillère 25cm. Poids 1100g.

Ref : 0053 0402 **26[€]**



TRANSPLANTOIR LAME ACIER TRIANGLE®

Lame épaisse en acier. Longueur tot. : 300mm. Fer : L 160 x l. 87mm
Manche en bois à vis

Tranchant effilé, facilite le travail en terre.

Ref : 0053 3015 **5[€]**



SERFOUETTE PANNE ET LANGUE / FOURCHE

Panne et langue et Panne et fourche dents pointues en acier forgé. Peinture époxy anti-corrosion.



panne et langue

panne et fourche

MANCHE FRÊNE : 110 CM

Ref : 0052 9901 **4[€]**

Réf.	Type	Dim.	Poids	€ H.T
0052 8501	& langue	26 x 7cm	400g	14,90
0052 8601	& langue	30 x 9cm	600g	18,90
0052 8701	& fourche	30 x 9cm	600g	16,90

HOUE STANDARD

Acier forgé. Peinture époxy anti-corrosion. Sans manche. 18 x 12cm. Poids : 700g.

Ref : 0052 8801 **14[€]**



MANCHE HOUE : 120 CM

Ref : 0053 1501 **4[€]**

BINETTE AIGUISÉE À POUSSER TRIANGLE



Binette en acier dur, avec tranchant jusqu'à la pointe. Son trou central en forme de triangle permet une évacuation rapide des déchets et / ou de passer sous le paillage naturel. Sa pointe est appréciable pour aller dans les endroits difficiles d'accès pour le désherbage. Fabrication européenne. Livrée sans manche.

Manche type 1 page 51

Réf.	Dimension	€ H.T
0052 8335	95mm	26,90
0052 8336	125mm	29,90
0052 8337	160mm	32,90

GRIFFE À REMBLAI 4 DENTS

Permet de remblayer, égaliser les sols, ou encore tirer les pierres et cailloux. 4 dents, 22cm. Nécessite un manche Ø 41mm. Vendue sans manche.



Ref : 0052 8325 **34[€]**


MANCHE 120 CM

Ref : 0053 1501 **4[€]**

NOUVEAU !

BINETTE PATTE D'OIE INVERSÉE

Sa forme en « patte d'oie » inversée permet un désherbage avec plus de force tout en gardant la précision (« V »). En acier dur, sa lame de 25cm vous permettra de travailler dans un sol dur et sous un paillage naturel. Fabrication européenne. Livrée sans manche. Douille de Ø 28mm. Manche vendu page 51.



Ref : 0052 8339 **49[€]**

NOUVEAU !

Johnny's
Selected Seeds

OUTILS DE MARAÎCHAGE
JOHNNY'S SELECTED SEEDS



MANCHE À DOUILLE POUR SARCLOIRS (MUTINEER)

Manche en bois pour binette modulable, équipé d'une douille métallique permettant le changement rapide des outils. Longueur (hors douille) : 153cm ; poids : 940g
Ce manche s'utilise uniquement pour les outils ci-dessous :

Ref : 0040 2010 **76€^{ht}**



SARCLOIRS À FIL

Sarcloir à fil pour une utilisation avec le manche douille « Mutineer » Réf. 0040 2010. Fil épais pour les adventices résistantes avec racines profondes ; fil fin plus aiguisé pour les adventices plus petites. Permet de désherber rapidement et près du plant.
Poids compris entre 33 et 48g, selon le modèle.

Réf.	Ø du fil	Larg. max	Prix € HT
0040 2011	2,3mm	5cm	29,90
0040 2012	3mm	10cm	29,90
0040 2013	3mm	15cm	32,90

SARCLOIR À TORSION S

Sarcloir à fil fin aiguisé pour désherber les deux côtés en une seule fois ! Idéal pour se rapprocher au plus près des salades sans déchausser le pied. Effet ressort - ouverture et fermeture sans blessure grâce aux bouts arrondis. S'utilise avec le manche douille « Mutineer » réf 0040 2010.
Ø du fil : 2,3mm. Largeur maxi : 10cm.
Largeur intérieur mini : 3,5 cm / Poids 39g.

Ref : 0040 2016 **39€^{ht}**



LAME SARCLEUSE INCLINÉE

Lame sarcleuse (aiguillée) à tirer pour une utilisation avec le manche douille « Mutineer » réf 0040 2010. Utile pour le désherbage proche des pieds de façon verticale. Tête ergonomique. Équipée d'un trou pour pouvoir l'accrocher à la ceinture avec un mousqueton. Épaisseur de lame 2mm - Largeur de lame 2,5cm - Poids 67g ou 97g selon la dimension. Existe en 2 dimensions.

Réf.	Longueur	Poids	Prix € HT
0040 2014	9,5mm	67g	34,90
0040 2015	17mm	97g	36,90

HERSE ÉTRILLE FLEXIBLE

Outil à dents incurvées souples qui permet de passer sur les plantations sans les abîmer ! Idéale pour un désherbage rapide au stade cotylédon. Deux lignes de dents espacées de 3,75 cm qui passent facilement autour des plantes matures et système d'irrigation sans dommages.
Douille pour manche de 28mm incluse.
Livrée sans manche.
Disponible en 45 et 75cm.



Réf.	Larg. min	Largeur max	Nbr ressorts	Poids	Prix € HT
0040 2050	38cm	45cm	13	2,5kg	269,00
0040 2051	68cm	75cm	20	3,5kg	399,00



GRIFFE À MAIN COBRAHEAD® POLYVALENTE

Griffe à main polyvalente : lame en acier rigide et aiguisée avec un manche en plastique recyclé pour désherber, cultiver, sillonner et transplanter. Longueur : environ 22 cm.
Pointe : Largeur 20 mm. Longueur 45 mm.
Poids : 140g.



Ref : 0040 2002 **39€^{ht}**

BINEUSE ÉLECTRIQUE TILTHER

Outil léger en acier et aluminium avec manches en hêtre huilé. Conçu pour préparer votre sol ou pour créer des buttes de plantation d'environ 5cm. Vous pouvez aussi mélanger votre compost et en hachant les racines des précédentes plantations. Fonctionnement simple.
À utiliser avec une perceuse visseuse de 18V minimum. Manche et accessoires non fournis. Largeur de la fraise : 37,5cm. Poids : 8000g.
Niveau sonore : 22lb.



BINEUSE* Ref : 0040 2042* **999€^{ht}**

* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

MANCHES EN BOIS ET ACCESSOIRES*

Ref : 0040 2044* **179€^{ht}**



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

SARCLOIR OSCILLANT OMEGA®

Les sarcloirs oscillants sont des outils conçus pour les travaux de désherbage (100mm) et de finition (60mm). L'oscillation du sarcloir permet de donner une impulsion à vos mouvements vous donnant ainsi un grand confort de travail (poussé et en tiré). lame d'usure en acier trempé à deux bords tranchants, affûtage couteau. Fixation par rivet plein. Douille pour manche de 28mm incluse. Livré sans manche



Réf.	Désignation	Ø	€ H.T
0021 1015	Sarcloir oscillant Omega	60mm	44,90
0021 1016	Sarcloir oscillant Omega	100mm	44,90
0021 1017	Kit lame de rechange + rivets	60mm	24,90
0021 1018	Kit lame de rechange + rivets	100mm	24,90

Diamètre
60mm ou
100mm

SARCLOIR OSCILLANT MANUEL 12MM

Le sarcloir oscillant manuel (en acier) permet les travaux de désherbage de finition ou d'éclaircissage sur la ligne. Sa lame oscillante en acier trempé est aiguisée des 2 côtés et est cintrée en forme de U, forme qui a été étudiée afin de travailler très près des plants sans gêner leur croissance. Manche non livré - Largeur de travail : 125mm - Lame inox épaisseur 1.2mm - Poids : 65gr.



Ref : 0021 1010 **39^{cht}**
90



ROUE SARCLEUSE MARAÎCHÈRE

La roue sarcleuse maraîchère est un outil historiquement utilisé pour désherber dans les terres des Flandres Belges. Cet outil se compose d'une roue et d'une lame de sarclage située en position arrière. La roue, montée sur roulement, permet de plaquer les herbes indésirables tandis que la lame les coupe nettement en dessous de la surface du sol. La lame en acier trempée est réglable en inclinaison et en hauteur, ce qui rend cet outil adaptable aux différents types de sols. L'utilisation de l'outil se fait en poussée continue. Le manche, réglable en inclinaison, permet à l'outil de s'adapter à son utilisateur, améliorant ainsi le confort de poussée. C'est l'outil idéal pour les désherbages précoces sur les sols souples. Attention, cette roue sarcleuse est à proscrire pour les terres caillouteuses, sur lesquelles son efficacité sera très limitée. Existe en 3 diamètres différents. Largeur du manche : 42,5cm. Longueur du manche : 100cm.


Réf.	Diamètre	Poids	€ H.T
0054 1111	120mm	4,5kg	194,90
0054 1112	180mm	5,5kg	199,90
0054 1113	270mm	6,5kg	219,90



HOUE MARAÎCHÈRE & ACCESSOIRES*

La houe maraîchère est un outil polyvalent créé par les maraîchers eux-mêmes. Cet outil, utilisé par nos arrière grands parents dans le Nord de la France pour le désherbage des betteraves a été repensé et adapté aux exigences du maraîchage. Cette houe permet de mécaniser les travaux de préparation des semis, binage, sarclage, et buttage en toute simplicité. Une gamme d'outils est disponible afin de faciliter les actions quotidiennes d'entretien des cultures. Conception ergonomique. Manche en hêtre. Poids léger : 7,5kg. Adaptation à la taille de l'utilisateur. Réglage de la hauteur de travail. Maniable et évolutif. Livrée sans lame. Sans entretien. Construction simple et robuste.

Réf.	Désignation	€ H.T
1 0054 1001*	Houe simple	236,90
0054 1035	Roue de rechange	39,90
2 0054 1005	Kit de passage 2 roues	59,90
3 0054 1010	Lame 300mm	39,90
4 0054 1030	Pré-disques	144,90
5 0054 1031	Kit de dents Lelièvres	82,90
6 0054 1011	Griffe 3 dents	48,90
7 0054 1023	Buttoir 200mm	44,90




* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

PLUS DE CHOIX
SUR NOTRE SITE !

ROUES ÉMIETTEUSES

Les roues émietteuses (ou de désherbage) sont des outils à manche couplant une roue à étoile avec une lame de sarclage. Particulièrement adaptées aux terres à tendance battantes et terres caillouteuses, les roues émietteuses permettent de casser la croûte de battance avec les étoiles, scalper les herbes non désirables et mélanger les herbes déchaussées avec la terre par l'effet de va et vient. Cet outil de sarclage rotatif reste moins pénible qu'un outil à manche car l'action des étoiles offre du roulis à l'outil permettant ainsi plus de rapidité qu'une simple binette. Cette roue émietteuse est montée sur 2 rangs :
- largeur 120mm : 3 et 2 étoiles avec une lame oscillante et changeable / 4kg
- largeur 180mm : 4 et 3 étoiles avec une lame oscillante et changeable / 5kg
- largeur 270mm : 5 et 4 étoiles avec une lame oscillante et changeable / 6kg
Livrée sans manche. Existe en version double pour travail sur le rang (nous consulter : contact@triangle-outillage.fr).


Manche Ø28mm / 1,50m : Réf : 0055 1511 - 8,90€



Réf.	Largeur	Poids	€ H.T
0054 1115	120mm	4kg	112,90
0054 1116	180mm	5kg	122,90
0054 1117	270mm	6kg	132,90

HERSE ÉTRILLE MANUELLE

Le principe de la herse étrille permet de déchausser les mauvaises herbes à stade plantule. Cette méthode qui a fait ses preuves, est couramment utilisée en grande culture. Cette herse étrille vous séduira par son incroyable capacité à s'adapter à vos différentes configurations de culture, de par sa large gamme de largeur disponible et d'autre part par la possibilité de régler le déport de l'utilisateur lors du travail. La double rangée d'étrille, permet d'augmenter la surface en contact du sol avec les ressorts et ainsi d'assurer un résultat optimum. Douille avec déport du manche possible pour éviter de marcher sur la planche. (livrée sans manche) (voir P51 manches Ø 28mm)



à partir de **89^{cht}**
90

Réf.	Nbre de ressorts	Largeur	Poids	€ H.T
0054 1120	13	30cm	2kg	89,90
0054 1121	27	60cm	3,5kg	129,90
0054 1122	47	120cm	5kg	169,90



FOURCHE À BÉCHER PRO GUERILU

La finalité de cet outil est de travailler le sol en profondeur avec un minimum d'effort, de l'aérer et de l'émietter, en évitant de le retourner afin de ne pas perturber la vie microbienne. Munie de dents de 25 et 20 cm de long, qui une fois enfoncées dans le sol vont être basculées pour le soulever et l'émietter par un mouvement de basculement. L'appui en arc de cercle permet également un bon émiettement du sol, en faisant basculer l'outil de gauche à droite. Cet émiettement est facilité par l'alternance de dents plus courtes ou plus longues. Les dents sont inclinées pour pouvoir les enfoncer bien verticalement dans le sol quand on tient l'outil les bras tendus. Les 2 poignées fixées perpendiculairement aux manches permettent une bonne préhension de l'outil quelle que soit sa position. Construction robuste en acier galvanisé. Les dents sont en acier « qualité burin ».

À PARTIR DE

99€^{ht}
90

Ref : 0052 2205

Réf.	Nbre dents	Largeur	Poids	€ H.T
0052 2205	3	30cm	4,5kg	99,90
0052 2206	5	50cm	5kg	109,00
0052 2207	7	70cm	6kg	169,90



NOUVEAU !

BIO FOURCHE 5 DENTS

Permet d'aérer le sol en profondeur sans nuire à l'écosystème. Les 5 dents soudées offrent une grande largeur de travail 50cm (largeur totale : 56cm).

Un arceau soudé à l'arrière permet de faciliter le travail de bêchage par des mouvements de bascule (profondeur arceau de 12cm). Les 2 manches de 1m permettent de répartir l'effort. Efficace et ergonomique, en acier. Finition en peinture époxy noire (ne rouille pas). Poids : 4,3kg. Hauteur : 126cm.

PLUS DE CHOIX SUR NOTRE SITE !

Largeur : 56cm.
Hauteur : 126cm.
Poids : 4,3kg.

Ref : 0052 2003

64€^{ht}
90

LA CAMPAGNOLE

Un outil innovant et efficace !

AVANTAGES DE LA CAMPAGNOLE:

Brise les mottes. Permet de sortir racines et cailloux. Gain de temps pour aérer le sol. **ERGONOMIE :** Roues (rigides) : pas besoin de porter l'outil. Travail dos droit, posture d'activité équilibrée. Prise en main agréable : manches en frêne, poignées réglables (en option). Pédale de relevage, pour la position transport.

TECHNIQUE :

- Dents en acier à ressort trempé et revenu, - Contre-dents souples interchangeables - Protection de la structure par peinture par poudre thermolaquée à 200°C, - Réglage de la profondeur. Existe en 2 largeurs : 50cm et 80cm. Pour chacune de ces largeurs, 2 versions sont proposées : pour les sols lourds (contre-dents rigides) et pour les sols plus légers (contre-dents ressorts). Les 2 versions sont livrées avec manche en frêne de 120cm. Roue de Ø26cm pour les campagnoles de 80cm et Ø20cm pour les campagnoles de 50cm. Le travail se fait à reculons sur la planche de culture. Fabriquée en France. **GARANTIE 5 ANS.** (Pièces mécano-soudées).

POIGNÉE CONFORT ET ERGONOMIQUE POUR CAMPAGNOLE

2 Poignées ergonomiques réglables. S'adapte sur les manches de la campagnole (max Ø38mm)



NOUVEAU !

Ref : 0052 2214 **32€^{ht}**
90

Dents fixes

Ressorts



Réf.	contre dents	Largeur	Poids	€ H.T
0052 2210	ressorts	50cm	17kg	209,00
0052 2211	ressorts	80cm	21kg	299,00
0052 2212	fixes	50cm	18kg	189,00
0052 2213	fixes	80cm	21kg	249,00

MANCHE DE RECHANGE EN BOIS PEFC

MANCHE DROIT EN HÊTRE, DOUILLE RONDE CONIQUE Ø 28MM. (TYPE 1)



Pour binettes & rateaux

à partir de **6€^{ht}**
50

Réf.	Long.	€ H.T	dès 10 Pc	€ H.T
0052 4301	130cm	6,90	6,50	
0055 1511*	150cm	8,90*	8,50*	

* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

MANCHE DROIT EN HÊTRE, DOUILLE RONDE CONIQUE Ø 38MM. (TYPE 4)



à partir de **6€^{ht}**
50

Réf.	Long.	€ H.T	L'unité / 10	€ H.T
0055 1525	135cm	6,90	6,50*	
0055 1526*	165cm	8,90*	8,50*	

* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

MANCHE À BÉQUILLE EN FRÊNE, DOUILLE RONDE CONIQUE Ø 35MM. (TYPE 8)



Pour fourches et crocs

Réf.	Long.	€ H.T	dès 10 Pc	€ H.T
0055 1524	90cm	8,90	8,50	

Pour bèches ou fourches à bêcher



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

BRÛLEUR THERMIQUE CHARIOT SIMPLE

Idéal pour les grandes surfaces avec liberté de mouvement et autonomie. Compatible sur toutes les bouteilles de gaz du marché français et/ou aussi sur propane. Mise en veilleuse automatique en relâchant la poignée. Température : 1700°C. Composition : 4m de tuyau 20 bars serti + clef = buse de 60mm + un allumeur gaz + chariot roues gonflables. Autonomie : Env. 600 à 1500g/h, soit 8h à 22h sur une bouteille 13kg.



Ref : 0080 0313 **139^{€HT}**

Livré sans détendeur.
Voir adaptateurs ci-dessous.

BRÛLEUR 4 BUSES

Ref : 0080 0314 **269^{€HT}**

BRÛLEUR THERMIQUE THERMO 8 PRO SUR CHARIOT

Le THERMO 8 bénéficie d'une puissance de chauffe très importante avec 8 feux possédant une flamme de forme ovale atteignant plus de 1800°C, ce qui permet de vaincre en un clin d'oeil les mauvaises herbes les plus récalcitrantes.

Caractéristiques techniques :

- Branchement spécifique sur propane 13Kg.
- Autonomie en utilisation normale : 4h environ.
- Sécurité : Veilleuse automatique.
- Extincteur 2kg poudre avec support
- Puissance : 1800°C.
- Largeur de traitement / passage : 90cm.
- Equipement : 1 tuyau gaz 20 bars de 4m, 1 rampe de 8 buses de 60mm, 1 clef serrage, 1 chariot, 1 extincteur, un brûleur manuel (référence 85900316), un raccord 2 sorties gaz (un pour les 8 buses, et un pour le brûleur manuel), un support sur le chariot pour brûleur manuel
- Roues gonflées.
- Poids sans bouteille de gaz : 25kg.

Ref : 0080 0361 **1299^{€HT}**



CHARIOT TROLLEY POLYVALENT

Trolley pour transporter sans fatigue la bouteille de gaz, équipé d'un repose brûleur. Idéal pour un traitement rapide avec une lance de désherbage manuelle. Il convient aussi pour un usage polyvalent. Livré avec sangle de serrage pour un transport sans danger. Pneumatiques increvables système Flat Free pour un accès rapide dans tout type de terrain. Largeur : 38cm. Hauteur de manche 1,15m. Poids à vide : 10 Kg



Ref : 0096 9012 **119^{€HT}**



GRATTOIR À ROUE

Outil de désherbage très efficace et confortable pour différents types de sols. Livré avec un sarcloir de 25cm de large. Démo vidéo disponible sur notre site Web. Poids : 6,1kg.

Ref : 0052 8323 **199^{€HT}**



DÉMO VIDEO SUR
www.triangle-outillage.fr

Réf.	Accessoire du Grattoir à roue	€ H.T
0052 8328 ①	Râteau pour grattoir à roue 13 dents	139,00
0052 8329 ②	Coupe bordure pour grattoir à roue	84,90
0052 8351 ③	Sarclor 35cm pour grattoir à roue	79,90
0052 8352 ④	Sarclor 50cm pour grattoir à roue	99,90
0052 8353 ⑤	Herse Etrille 14 dents - ressorts- Lg 61cm	124,90

BRÛLEUR THERMIQUE LÉGER PRO

Le brûleur est idéal pour les petites surfaces. Bien qu'aussi puissant que les autres modèles proposés, celui-ci possède une buse plus étroite Ø 50mm, permettant de cibler plus facilement les mauvaises herbes sans brûler ce qu'il y a autour. Branchement spécifique sur butane et/ou propane 13kg uniquement dans ce kit *. Autonomie en utilisation normale sur butane 13kg : 600 à 1500g/h, soit 8 à 22h environ. Piezo avec un allumage automatique. Sécurité : veilleuse automatique. Puissance : 1700°C.

Fortement conseillé de travailler avec du gaz propane. Risque de gel avec le butane

Lance de 55cm

Ref : 0080 0316 **79^{€HT}**



Détail du pack :

- 1 brûleur thermique léger Pro,
- + 1 tuyau gaz 20 bars de 3m avec détendeur réglable 0-4 bars ,
- + 1 buse de Ø 50mm.

*Compatible avec adaptateur pour bouteille 6kg (cube, viséo) Réf : 0080 0317 à 27,90€HT et pour bouteille 6kg (malice, twinny, elfi, calypso et shesha) Réf : 0080 0318 à 27,90€HT

INFO

+

LANCES DE
RECHANGE :

RÉF. 0080 0310 : 2 BUSES - 69,90 €HT
RÉF. 0080 0311 : 3 BUSES - 79,90 €HT
RÉF. 0080 0312 : 4 BUSES - 89,90 €HT

ADAPTATEURS BRÛLEURS THERMIQUES



Kit propane :
détendeur +
réducteur de tuyau.

Ref : 0080 0320 **39^{€HT}**



Adaptateur bouteille
6kg Cube, Viséo.

Ref : 0080 0317 **27^{€HT}**



Adaptateur
bouteille
Camping Gaz.

Ref : 0080 0319 **27^{€HT}**



Adaptateur bouteille
6kg Sheisha, Twinny,
Elfi, Malice, Calypso,
Clairgaz.

Ref : 0080 0318 **27^{€HT}**



RÉCIPROCEUR

Idéal pour débroussailler au pied des arbres, le long des bordures, au bord des massifs, ronds-points, etc.

Il évite les projections et le recul au contact des obstacles grâce au système de lames réciproques. Universel avec disque de coupe Widia, il s'adapte sur débroussailluse à renvoi d'angle. Convient pour une débroussailluse de minimum 30cc (max 8000 t/mn). Disponible en Ø 23 et 10 cm. L'utilisation d'équipements de protection de la personne est recommandée, notamment les lunettes de protection, pantalon ou jambières par exemple.

179€^{ht}₀₀

Ref : 0096 0255




Ref : 0096 0310 **129€^{ht}₉₀**



Réf.	Ø	Nbre dents	N°
0096 0255	23 cm	36	1
0096 0310	10 cm	16	2

HERSE ROTATIVE

Herse rotative universelle adaptable sur les débroussailluses à partir de 40 cc. Idéale pour les endroits étroits ou inaccessibles avec des machines sur roues. Convient parfaitement pour l'entretien des massifs et des potagers, réalisant le binage et le désherbage.



Réf.	Largeur de travail	Nbre de fraises	€ H.T
0096 5206 1	10cm	2	289,90
0096 5207 2	20cm	4	389,00

NOUVEAU !

LAME SOUPLE INOX POUR DÉSHERBAGE

Disque inox pour désherber sur sols durs (trottoirs, caniveaux,...). Disque de Ø 230mm. Alésage : 25.4mm. Puissance recommandée : 40cc. Poids : 500g.



Ref : 0096 0271 **44€^{ht}₉₀**

BROSSE RISLAN

Brosse polyvalente pour le nettoyage à sec des adventices sur vos trottoirs, le long des bordures et chemins en pavés. L'utilisation ne nécessite pas de pression au sol, ni d'accélérer à fond. Il suffit juste de guider votre débroussailluse. Désherber sans noircir votre sol. Brosse de Ø180mm. Matière Rislan : polyamide à haute résistance. S'adapte sur toutes les débroussailluses de plus de 40cc. A utiliser sur une surface lisse et non abrasive.

Ref : 0096 0256 **64€^{ht}₉₀**



TÊTE BROSSE MÉTALLIQUE

Tête brosse métallique pour débroussailluse diamètre: 150 mm et angle de 45°. A partir de 30cc. S'adapte comme une lame de coupe. Alésage : 25,4 mm et bague de réduction 20mm. Idéale pour le nettoyage des pavés autobloquants, bordures béton, etc. Diamètre : 15,5cm. Hauteur : 8,2cm. Poids : 765gr.

Ref : 0096 0224 **34€^{ht}₉₀**

Par 5, L'unité **32€^{ht}₉₀**



CARTER DE PROTECTION UNIVERSEL



189€^{ht}₉₀

Ref : 0096 0253

Carter de protection rabattable et universel pour débroussailluses. Garder l'œil sur votre travail grâce à sa transparence. Bavette souple. Diamètre 33cm - Poids : 1.3kg

TÊTE DE DÉSHERBAGE

Tête aluminium avec brosse de 16 fils nylon pour débroussailluse de cylindrées jusqu'à 30cc. Modèle universel pour le nettoyage des pavés autobloquants, bordures béton,... Livrée avec fil étoilé Ø 5mm de 18cm de haut. Convient avec tous types de fils (rond, hexagonal, carré,...) et diamètres. Poids brut : 300gr.

Ref : 0096 0226 **22€^{ht}₉₀**

Par 5, L'unité **19€^{ht}₉₀**



BROSSE ACIER POUR DÉBROUSSAILLEUSE

Brosse de désherbage pour débroussailluses à partir de 45cc. Cette brosse en acier tressé Ø 200mm est une solution simple pour un désherbage écologique et économique. 100 % efficace sur les surfaces dures, tels que le ciment, bitume, pavés, dalles... Et également pour le démoussage. La brosse se visse simplement sur la tête de la débroussailluse selon l'alésage intérieur de celle-ci (alésage de 25 ou 20mm selon le modèle). L'utilisation des brosses ne nécessite pas de pression au sol et il est inutile d'accélérer à fond. Il suffit simplement de la guider.

Réf.	Fils	€ H.T	5 pces €HT
0096 0210	Brosse acier Ø. 20cm, alésage 20mm	42,90	39,90
0096 0211	Brosse acier Ø. 20cm, alésage 25,4mm	42,90	39,90



100% efficace sur surfaces dures !



Idéale pour le démoussage !

L'utilisation d'équipements de protection de la personne est recommandée pour les produits de cette page.

Voir les équipements page 31



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



P 54
P 56

GREFFAGE

CIRE & MASTICS
MATÉRIEL DE GREFFAGE

Ref : 0040 6601 **169^{€ht}₉₀**



CUVE CHAUFFANTE POUR CIRE

Corps de cuve en acier émaillé avec revêtement intérieur anti-adhérent. Poignées isolantes et couvercle en plastique. Fonctionne sur 220V mono. Dimensions : Ø extérieur : 365mm. Ø intérieur : 345mm. Hauteur extérieur/intérieur : 490mm/295mm. Poids (à vide) : 6,05kg. Thermostat réglable de 0 à 90°C. Résistance 1800 W. Contenance : 27 litres soit environ 18 kg de cire. Peut fondre 15 kg de cire à 90°C en 1H30.

Conseil d'utilisation : faire fondre la paraffine en petits blocs. Agiter avec un ustensile en bois. Après utilisation, ne jamais laisser la cuve se reprendre en masse. Il faut impérativement vider et nettoyer la cuve sous peine de dégradations lors de la remise en marche*. Faire couler le reste de la cire dans de petits récipients (barquettes) pour faciliter la réutilisation.

*Il est vivement conseillé de faire fondre la cire au bain-marie pour une meilleure longévité de la cuve.



CASSEROLE BAIN-MARIE

Casserole bain-marie inox avec manche en bakélite. Idéale pour faire fondre le mastic ou la cire à greffer. Equipée d'une double paroi à remplir d'eau par le bec verseur sur le côté. Ø 17cm. Cont. : 1 litre.

14^{€ht}₉₀
Sauf achat !

Ref : 0033 0201



Tous feux et induction

CIRE & MASTICS

MATÉRIEL GREFFAGE

COUPEAU À MASTIQUER

Lame type « Feuille de Laurier »

Caractéristiques :

Largeur lame : 38mm.

Longueur lame : 117mm.

Longueur total : 210mm.

Poids : 50g.

Lame acier trempé, meulée, vernie

Virole laiton polie.

Manche bois brut percé.

Ref : 0040 6205 **4^{€ht}₉₀**

THERMOMÈTRE À CIRE

Longueur 29cm.
Ø : 25mm.

Ref : 0040 6901 **14^{€ht}₉₀**

De -20°C à
+ 120°C



AIGUISEUR ÉLECTRIQUE

Ref : 0062 4905 **49^{€ht}₉₀**



Cet affûteur électrique Smith's combine rapidité et précision. Ses galets aiguisants sont fabriqués dans une matière synthétique sélectionnée pour sa durabilité. Ils assurent un aiguisage uniforme avec un faible échauffement, ce qui élimine la fragilisation de votre lame. Les tiges céramiques croisées assurent le polissage de votre lame pour obtenir un tranchant net. Sa poignée et ses pieds sont en caoutchouc antidérapant, pour un bon maintien et un aiguisage en toute sécurité. Angles d'affûtage préréglés. Affûte simultanément les deux côtés de la lame. 220 V.

CELLOGREFF

Bandes de cellophane (90 x 3cm) bien adaptées à la greffe en écusson. Le cellophane a des propriétés hydrophiles. Il absorbe l'eau sans se dissoudre et se rétracte en séchant. Le ruban peut se fixer en l'humidifiant ou en effectuant un noeud. Si le cellophane est peu extensible, il est en revanche biodégradable.

(1000 bandes)

Ref : 0040 8601 **26^{€ht}₉₀**



RUBAN PVC À GREFFER

Bande en PVC nacré. Epaisseur 11/100 en rouleau de 100 mètres. Idéale pour le sur-greffage. Non adhésif. Bien adapté pour la greffe des agrumes. Le ruban s'applique sur la greffe en l'entourant de plusieurs tours et se fixe en nouant l'extrémité. Le ruban PVC est très extensible et il résiste bien aux intempéries. Largeur : 20mm. Longueur : 100m.

Ref : 0040 6401 **24^{€ht}₉₀**



BANDE DE GREFFAGE ET DE SURGREFFAGE SURGRILIEN

Réf.	Larg.	Long.	€ H.T	P.U par 5 ^{€ht}
0049 8215	25mm	91m	12,90	9,90

C'est un ruban de vinyl utilisé pour protéger les greffes. Très résistant, il s'étire jusqu'à deux fois sa longueur. Très facile à utiliser ! Couleur blanche. Largeur : 25mm. Longueur : 91m par rouleau.

à partir de **9^{€ht}₉₀**



MASTIC À GREFFER À FROID MARBELLA®

à partir de **8,90** € HT

Mastic souple, prêt à l'emploi. A appliquer sur des surfaces saines, «l'écorce» ainsi créée facilite les cicatrisations et protège les plaies contre les agressions diverses. Grâce aux propriétés physiques de l'enduit, le bourrelet cicatriciel se forme plus rapidement. Convient aux opérations de greffage et de surgreffage. Tous les composants de ce produit sont naturels, il est donc utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE 834/2007.

Réf.	UDV	€ H.T
0040 9005	250g	8,90
0040 9006	1kg	19,90
0040 9007	5kg	84,90



MASTIC À GREFFER & CICATRISER PHYTOPAST®

Phytogast G est un mastic souple, utilisable comme cicatrisant ou comme mastic à greffer. Appliqué sur des surfaces saines, "l'écorce" de synthèse ainsi obtenue facilite la cicatrisation et protège les plaies contre les agressions diverses. Reste souple plusieurs mois permettant à l'arbre ou au sujet greffé de continuer sa croissance. Appliquer sur la plaie avec un pinceau ou avec le flacon applicateur de 250gr. Le mastic est composé d'une émulsion de résines de synthèse et d'huiles végétales.

1kg = 200 à 250 greffes.

S'applique à la spatule ou au pinceau

Réf.	UDV	€ H.T
0040 8301	250gr	12,90
0040 8302	1kg	26,90
0040 8303	5kg	89,90



MASTIC À GREFFER PHYTOPAST® NATURA G

Il permet un traitement général des voies aériennes de pénétration en toute simplicité. Mastic souple, prêt à l'emploi (chauffer 2 à 3 heures avant emploi), utilisable comme mastic à greffer. Après application sur une surface saine, «l'écorce» ainsi créée facilite les cicatrisations et protège les plaies contre les agressions diverses. Grâce aux propriétés physiques de l'enduit, le bourrelet cicatriciel se forme plus rapidement.

100% naturel

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

Boîte de 200 gr. ou Seau de 800 gr.

Réf.	UDV	€ H.T
0040 9020	200gr	12,90
0040 9021	800gr	24,90



S'applique à la spatule ou au pinceau.

CONSEIL Après les opérations de coupe/rafraîchissement/de pose du greffon, appliquer une couche de PHYTOPAST Natura G à greffer sur toutes les parties à protéger. Lors de l'application, insister sur la zone extérieure de la coupe en n'hésitant pas à déborder sur l'écorce.

INFO L'application du PHYTOPAST Natura G à greffer doit se faire immédiatement après l'opération de greffage pour une action efficace contre le dessèchement de la greffe et contre la pénétration de spores de champignons.

MASTIC À GREFFER MARBELLA®

Mastic à greffer à chauffer très résistant et élastique. De couleur marron clair, point de ramollissement à environ 45 à 53°C. S'utilise pur et à chaud par tout temps. Applicable à la spatule. Il est utilisable en agriculture biologique (CE 834-2007).

Réf.	UDV	€ H.T
0040 8202	1,95kg	21,90
0040 8201	24kg	219,00

à partir de **21,90** € HT



- Fixe les greffons
- Ne craint pas la pluie
- Se fige rapidement

MASTIC À GREFFER À CHAUFFER

Mastic à greffer avec fongicide, RABWACHS (0.0035% d'acide dichlorobenzoïque, hormone végétale). Qualité supérieure, grain rouge. A chauffer entre 65°C et 75°C pour une utilisation optimale.

Réf.	UDV	€ H.T
0040 8101	1kg	16,90
0040 8102	5kg	74,90
0040 8103	20kg	269,00

à partir de **16,90** € HT



CIRE À GREFFER

Mélange de cire microcristalline et de paraffine. Souple, malléable, absorbe bien les variations de température. Le greffon est bien protégé sans être comprimé et il peut alors se développer dans de bonnes conditions.

Utilisation : tremper un paquet de 10 greffons pendant une seconde dans un bain thermostaté à 74-78°C. Il est possible ensuite de tremper le greffon dans l'eau froide pour parfaire la surface et éviter le collage. Point de goutte de la cire : 64 à 66°C. Viscosité : 6 à 8 mm/s. Vendue par plaque de 4,8kg ou par carton de 5 plaques. Environ 2g. par greffon.

Réf.	Pour	Dimension plaque	Poids	€ H.T la plaque	par 5
(1) 0040 6501	Arbres	490 x 290 x 40 mm	4,8kg	24,90	22,90
(2) 0040 6502	Vignes	490 x 290 x 40 mm	4,8kg	24,90	22,90



(2) VIGNES
(1) ARBRES

GREFFAGE

CIRE & MASTICS

MATÉRIEL GREFFAGE



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



GREFFOIRS & SERPETTONS DUE BUOI®



GREFFAGE

CIRE & MASTICS

MATÉRIEL GREFFAGE



N°1 : ÉCUSSENONNOIR À VIGNE

Écussonnoir dit à vigne avec spatule sur le dos de la lame. Manche ovale en ébonite noir. Très bon rapport qualité/prix. LI : 5cm. Lt : 15,5cm.

Ref : 0040 0101
(droitier) 13,90 €HT

N°2 : ÉCUSSENONNOIR À VIGNE

Idem N°1 mais plus grand.
LI : 5,5cm. Lt : 16,5cm.

Ref : 0040 0103
(droitier) 14,90 €HT

N°3 : ÉCUSSENONNOIR À VIGNE

Idem N°1 et N°2 mais plus grand.
LI : 5,5cm. Lt : 17cm.

Ref : 0040 0104
(gaucher) 19,90 €HT

* LI : Longueur de la Lame. Lt : Longueur Totale.

N°4 : GREFFOIR FRUITIER DB211

Très utilisé pour la greffe en écusson. Lame pointue et courte. Bien adapté pour les fruitiers. Spatule fixe en laiton. Manche en ébonite noir. LI : 5cm. Lt : 19cm.

Ref : 0040 0401
(droitier) 19,90 €HT

N°5 : SERPETTON DB247

Entre le greffoir et la serpette. Lame pliante, épaisseur de 2,2 mm. Outil léger. Manche ébonite noir. Poids : 66g. LI : 6,5cm. Lt : 17cm.

Ref : 0049 0401 - (droitier) 16,90 €HT
Ref : 0049 0402 - (gaucher) 17,90 €HT

N°6 : SERPETTE PLIANTE

Serpette pliante. Lame forte et épaisse. Manche merisier ou ébonite. Poids : 150g. LI : 8,5cm. Lt : 20,5cm.

Ref : 0049 0501 - (droitier / gaucher) 22,90 €HT

N°7 : SERPETTE PLIANTE

Idem N°6 mais plus petite.
Poids : 110g.

LI : 7,5cm. Lt : 17cm.
Ref : 0049 0701
(droitier / gaucher) 19,90 €HT

N°8 : GREFFOIR VIGNE

Greffoir à vigne. Spatule sur le dos de la lame. Avec spatule laiton fixe. Manche ovale en ébonite noir. LI : 5,5cm. Lt : 10,5cm.

Ref : 0049 1201
(droitier) 17,90 €HT

N°9 : GREFFOIR VIGNE

Idem N°8 mais avec spatule laiton pliante.

Ref : 0049 1202
(droitier) 19,90 €HT

SERPETTE PLIANTE BUBINGA

Manche en bubinga (très solide grâce à sa densité), longueur 130mm avec un léger retour en bout de manche pour une meilleure prise en main. Lame en acier Carbone de 80mm. Poids : 94gr.



Ref : 0049 0706 **16€^{HT}**₉₀

GREFFOIR BAHCO® PRADINES P11



Lame biseautée double face pour droitier et gaucher. Acier carbone d'excellente qualité. Manche polypropylène. Spatule pliante laiton poli. **Droitier/Gaucher.** Longueur lame : 5cm / Longueur totale : 15,5cm.

26€^{HT}₉₀

Ref : 0049 5101

GREFFOIR FELCO® TOUS USAGES



Ce greffoir s'adapte à tous les types d'usages. Son large manche permet un bon maintien. Manche en nylon rouge avec platine en alliage standard. Le coupe-écorce est en laiton massif de 32mm. Lame en acier inoxydable. Longueur de Lame : 51mm. Poids : 70g.



Ref : 0049 8205 **26€^{HT}**₉₀

ÉCUSSENONNOIR À VIGNE FELCO® VICTORINOX®

Ref : 0040 7202 **17€^{HT}**₉₀



Écussonnoir à lame droite avec système de retrait de l'écorce. Manche en nylon rouge. Lame en acier inoxydable. Lame de 5,7cm



SERPETTE BOURGOGNE

Serpette Bourgogne. Petit ou grand modèle. Lame fixe acier au carbone. Épaisseur lame 1,6mm. Manche bois à virole.



Réf.	Lame	Manche	€ H.T
0049 5501	70mm	120 x 25mm	7,90
0049 5502	50mm	120 x 25mm	6,90
0049 5503	90mm	120 x 25mm	12,90

SERPETTE PLIANTE OPINEL® DROITIER ET GAUCHER



Système de blocage OPINEL à bague tournante de sécurité. Manche hêtre. Acier Inox. Lame biseautée des 2 côtés pour droitier et gaucher. Épaisseur lame 2,2mm. Longueur totale : 19cm.

12€^{HT}₉₀

Ref : 0049 3701



GREFFOIRS & SERPETTONS **TINA®**

N°1 : GREFFOIR TINA® 600A/12

Greffoir très solide dont le manche ergonomique est apprécié pour la greffe des pommiers. Lame biseautée une face. LI : 7cm. Lt : 19cm.

Ref : 0049 5801 (droitier) 109 €HT

Ref : 0049 5802 (gaucher) 119 €HT



N°2 : GREFFOIR TINA® 600/11

Greffoir quasiment identique au N°1, avec un manche droit. LI : 7cm. Lt : 18,5cm.

Ref : 0049 5901 (droitier) 89,90 €HT



N°3 : GREFFOIR TINA® 605/10,5

Son manche procure un bon appui pour inciser par pression de l'index. Son élargissement près de la lame empêche le glissement du doigt.

Lame biseautée une face, tranchant droit. LI : 5,5cm. Lt : 16cm

Ref : 0049 6001 (droitier) 79,90 €HT

Ref : 0049 6002 (gaucher) 89,90 €HT



N°4 : GREFFOIR TINA® 605/11

Greffoir identique au N°3, légèrement plus long. LI : 6,5cm. Lt : 18cm.

Ref : 0049 6003 (droitier) 89,90 €HT

Ref : 0049 6004 (gaucher) 99,90 €HT



N°5 : GREFFOIR TINA® 606/10,5

Lame en pointe biseautée une face. Greffoir idéal pour la greffe des groseilles, et pour le bouturage. LI : 6cm. Lt : 16,5cm.

Ref : 0049 6005 (droitier) 74,90 €HT

Ref : 0049 6006 (gaucher) 79,90 €HT



N°6 : GREFFOIR TINA® 607/10,5

Lame en pointe biseautée une face, légèrement courbée. Idéal pour la greffe à l'anglaise en couronne, notamment pour les groseilles à maquereaux. LI : 5,5cm. Lt : 16cm.

Ref : 0049 6101 (droitier) 89,90 €HT

Ref : 0049 6102 (gaucher) 99,90 €HT



N°7 : GREFFOIR TINA® 608/10,5

Lame biseautée une face. Ce greffoir est idéal pour le bouturage. LI : 6cm. Lt : 16,5cm.

Ref : 0049 6103 (droitier) 79,90 €HT

Ref : 0049 6104 (gaucher) 89,90 €HT



N°8 : SERPETTE TINA® 620/10

Serpette à lame incurvée, biseautée une face. Peut être utilisée pour tous travaux de greffe et taille. LI : 6,5cm. Lt : 16,5cm.

Ref : 0049 6201 (droitier) 89,90 €HT

Ref : 0049 6202 (gaucher) 109 €HT



Toutes les lames TINA sont en acier carbone. Tous les manches, hormis les N°17 et 18, sont en noyer poli. Tina® fabrique des greffoirs de très haute qualité avec un acier Solingen haute performance. Il apporte une application particulière dans l'affûtage des lames. Les manches sont fabriqués dans les meilleures essences de bois, les plus résistantes et agréables au toucher. Les greffoirs Tina® ne s'altèrent pas avec le temps.

* Légende : LI = Longueur de la Lame.

Lt = Longueur Totale.

N°9 : SERPETTE TINA® 615/10,5

Serpette à lame incurvée, biseautée une face. Quasiment identique au N°8, avec manche et lame légèrement plus droits. LI : 6,5cm. Lt : 17,5cm.

Ref : 0049 6203 (droitier) 89,90 €HT

Ref : 0049 6204 (gaucher) 99,90 €HT



N°10 : GREFFOIR TINA® 613/10,5

A mi-chemin entre le greffoir et la serpette. Lame légèrement incurvée, biseautée une face. LI : 6,5cm. Lt : 17cm.

Ref : 0049 6205 (droitier) 89,90 €HT

Ref : 0049 6206 (gaucher) 99,90 €HT



N°11 : GREFFOIR TINA® 640/10

Ecussonoir dit à vigne avec spatule sur le dos de la lame. Lame biseautée une face à tranchant droit. LI : 5cm. Lt : 15,5cm.

Ref : 0049 6301 (droitier) 89,90 €HT

Ref : 0049 6302 (gaucher) 99,90 €HT



N°12 : GREFFOIR TINA® 640/10,5

Identique au N°11 mais avec lame et manche plus grands. LI : 5,5cm. Lt : 16,5cm.

Ref : 0049 6303 (droitier) 86,90 €HT

Ref : 0049 6304 (gaucher) 99,90 €HT




N°13 : GREFFOIR TINA® 645F/8

Ecussonoir léger à spatule fixe en laiton. Manche en ébonite. Très utilisé par les rosieristes. Lame biseautée une face à tranchant arrondi. LI : 4,5cm. Lt : 15,5cm.

Ref : 0049 6401 (droitier) 89,90 €HT

Ref : 0049 6405 (gaucher) 109,90 €HT



N°14 : GREFFOIR TINA® 645F/9

Greffoir identique au N°12, mais légèrement plus long. LI : 5cm. Lt : 17cm.

Ref : 0049 6402 (droitier) 89,90 €HT

Ref : 0049 6404 (gaucher) 109 €HT




N°15 : GREFFOIR TINA® 645F/10

Greffoir identique au N°13, mais légèrement plus long. LI : 5,5cm. Lt : 18,5cm.

Ref : 0049 6403 (droitier) 99,90 €HT

Ref : 0049 6406 (gaucher) 109 €HT



N°16 : GREFFOIR TINA® 648/10

Ecussonoir, lame biseautée une face, tranchant arrondi. Spatule pliante en laiton. LI : 5cm. Lt : 15,5cm.

Ref : 0049 6501 (droitier) 179 €HT



N°17 : GREFFOIR TINA® 650E/8

Ecussonoir à spatule. Lame biseautée double face, manche spatulé en corne de buffle. Utilisé notamment par les producteurs d'azalées. LI : 4cm. Lt : 12cm.


Ref : 0049 6711 (droitier) 189 €HT



N°18 : GREFFOIR TINA® 650E/10,5

Identique au N°16, avec plus grand manche et plus grande lame. LI : 5,5cm. Lt : 16cm.

Ref : 0049 6601 (droitier) 199 €HT



N°19 : GREFFOIR TINA® 671

Double lames fixes distantes de 28mm, biseautées double face, avec spatule fixe. Idéal pour la greffe des noyers. LI : 6cm. Lt : 16cm.

Ref : 0049 6602 (droitier) 179 €HT



N°20 : GREFFOIR TINA® 685

Greffoir avec lame fixe. LI : 6,5cm. Lt : 17cm.

Ref : 0049 6731 (droitier) 39,90 €HT



N°21 : SERPETTE TINA® 626/11

Serpette à lame incurvée, biseautée sur les 2 faces. Idéal pour un usage courant en pépinière, notamment pour tailler les hautes tiges à la fin de l'été, ou arrondir le bord des blessures. LI : 7cm. Lt : 18cm.

Ref : 0049 6741 (droitier) 99 €HT

Ref : 0049 6742 (gaucher) 119 €HT



N°22 : SERPETTE TINA® 630/11

Serpette à lame très incurvée, biseautée sur les 2 faces. LI : 7,5cm. Lt : 18,5cm.

Ref : 0049 6743 (droitier) 119 €HT



N°23 : SERPETTE TINA® 633/11,5

Serpette avec lame très incurvée et manche à crosse. Lame biseautée 2 faces. LI : 7,5cm. Lt : 19cm.

Ref : 0049 6744 (droitier) 139 €HT



N°24 : SERPETTE TINA® 635/11,5

Serpette lourde, manche à crosse, lame pointue et biseautée 2 faces. LI : 6,5cm. Lt : 18cm.

Ref : 0049 6751 (droitier) 139 €HT



N°25 : SERPETTE TINA® 635/12

Serpette identique à la N°23, légèrement plus grande. LI : 7cm. Lt : 19cm.

Ref : 0049 6752 (droitier) 149 €HT



N°26 : SERPETTE TINA® 635/12,5

Serpette identique aux N°23 et N°24, plus grande. LI : 8cm. Lt : 20,5cm.

Ref : 0049 6753 (droitier) 149 €HT



GREFFAGE

CIRE & MASTICS

MATÉRIEL GREFFAGE



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



PINCE À GREFFER ITALIENNE A45

Adaptée pour la greffe des arbres fruitiers et des vignes. Livrée avec un jeu de 3 lames différentes. Permet d'effectuer des greffes en V, en oméga, ou en incrustation. Capacité maximum de greffage : 1cm.


Grefte incastro ou en T



Grefte gamma ou en V



Grefte oméga




29€^{ht}
90
Seulement !

Ref : 0040 8401

LAMES DE RECHANGE

Réf.	Lame	€ H.T
0040 8404	"Vé"	3,90
0040 8402	Oméga	3,90
0040 8403	"Té"	3,90



PINCE POUR GREFFE EN COURONNE

La pince pour la greffe en couronne (sur le pourtour de la branche) permet d'effectuer les encoches sur le porte-greffe. Il suffit ensuite d'insérer le greffon. La pince est livrée avec une lame omega et une lame gamma ou en V. La greffe en couronne se pratique sur des porte-greffes de diamètre important. La pince permet de greffer sur un support d'environ 4cm de diamètre maximum. Il faut ensuite tailler l'encoche correspondante sur le greffon avec la pince à greffer italienne ou avec un greffoir. La greffe en couronne a plutôt lieu en période tardive, lorsque la sève est bien montée sur le sujet, vers mars ou avril.


Ref : 0040 8501 **24€^{ht}**
90

PINCE À GREFFER TOPGRAFTER®




Pince à greffer Fieldcraft Professionnelle pour la greffe intensive. Spécialement conçue pour la greffe en V, cette pince permet non seulement de gagner du temps, mais elle évite de gaspiller des greffons ou porte-greffes. Elle permet également d'améliorer le taux de réussite des greffes grâce à la précision de la coupe.

Possibilité de greffer des sujets de 3 à 20mm de diamètre. Poids : 1kg.



Echantillons de coupe réalisés avec la machine.

Ref : 0049 5601 **459€^{ht}**
90

ACCESSOIRES

Réf.	Descriptif	€ H.T
9049 5610	Set de 2 lames de rechange pour pince topgrafter	64,90

PINCE À INCISION ANNULAIRE

Pince à incision avec 2 doubles lames incurvées espacées de 32mm.

Ref : 0049 1001 **39€^{ht}**
90

GRATTOIR DEMI-ROND

Grattoir à chancre. Permet de nettoyer (curer) les plaies de l'arbre. Lame demi ronde double tranchant. Acier au carbone. Pour droitier et gaucher.
Manche 11 cm.
Lame 6,5 cm.

Ref : 0060 5101 **34€^{ht}**
90

ABC DE LA GREFFE

À travers les 240 pages, un pépiniériste expérimenté vous guidera geste par geste pour acquérir les techniques les plus appropriées pour chaque espèce à greffer, tout en prodiguant conseils et mises en garde : en fente, en couronne, à l'anglaise, en écusson, en incrustation... Plus de 850 dessins en couleur illustrent pas à pas la greffe de plus de 30 arbres et arbustes du jardin, de A à Z : abricotier, cerisier, pommier, lilas, rosier, tilleul... Format : 20x24x2cm. Rustica Editions.

Ref : 0095 8403 **24€^{ht}**
00


COUTEAU À INCISION ANNULAIRE

Pour les incisions annulaires. Doubles lames en V, espacées de 25mm.

Ref : 0049 0801 **26€^{ht}**
90

**FLEXIBAND®**

Bandelettes en caoutchouc spéciales pour la greffe. Idéales pour la greffe en fente des fruitiers, conifères, arbres d'ornement. Simples à poser, les bandelettes offrent une étanchéité parfaite. La souplesse du caoutchouc ne gêne pas la croissance.



Réf.	Dimension	Nombre par kg	Application	UDV	€ HT
0040 6001	120 x 3,5 mm	3200 bandes	Rosiers, rhododendrons, azalées	1 kg	26,90
0040 6002	160 x 6 mm	1700 bandes	Frutiers, arbres d'ornement	1 kg	26,90
0040 6003	200 x 6 mm	1260 bandes	Frutiers, arbres d'ornement	1 kg	26,90
0040 6004	240 x 6 mm	1050 bandes	Frutiers, arbres d'ornement	1 kg	26,90
0040 6005	100 x 3,5 mm	4500 bandes	Frutiers, arbres d'ornement	1 kg	26,90
0040 6006	140 x 3,5 mm	3100 bandes	Frutiers, arbres d'ornement	1 kg	26,90
0040 6007	160 x 3,5 mm	2900 bandes	Frutiers, arbres d'ornement	1 kg	26,90
0040 6008	180 x 6 mm	1500 bandes	Frutiers, arbres d'ornement	1 kg	26,90
0040 6009	220 x 6 mm	1100 bandes	Frutiers, arbres d'ornement	1 kg	26,90

à partir de **22^{€HT}****OKULETTE-VITAGREFF®**

Membrane en caoutchouc naturel qui recouvre l'écusson et encercle le porte greffe avec une agrafe pour assurer son maintien. La ligature est étanche et est protégée des insectes. La souplesse permet une bonne croissance. L'attache se désagrége ensuite, après un délai permettant la reprise de la greffe.



Réf.	Dimension	Type	Ø max	Application	UDV	€ H.T
0040 6101	23 x 35 mm	R20	10mm	Rosiers	1000	22,90
0040 6102	23 x 40 mm	R21	12mm	Rosiers forts	1000	22,90
0040 6103	32 x 35 mm	O30	10mm	Frutiers	1000	24,90
0040 6104	32 x 42 mm	O40	12mm	Frutier forts	1000	28,90

BUDDY TAPE® PRÉDÉCOUPÉ ET NON PRÉ-DÉCOUPÉ

Ruban à greffer à base de polyéthylène. Simple et rapide à poser car pré-découpé et auto-adhésif. Conditionné en rouleau de bandelettes pré-découpées. Le ruban peut s'allonger jusqu'à 8 fois sa taille. Protège la greffe des températures basses et lui évite de sécher, tout en lui permettant de respirer. Biodégradable: (environ 6 mois). Taux de réussite particulièrement élevé avec ce ruban. La longueur totale du ruban est de 60m. La largeur 25mm, la plus générique d'emploi peut s'appliquer en greffe d'été comme hiver (greffe Anglaise).



ECHANTILLON GRATUIT

BANDELETTES PRÉ-DECOUPÉES

Réf.	Dimension	UDV (bandelettes)	€ H.T	P.U par 5 ^{€HT}
0040 6310	18 x 40mm	1500	24,90	21,90
0040 6311	25 x 40mm	1500	24,90	21,90
0040 6312	30 x 40mm	1500	24,90	21,90
0040 6313	30 x 50mm	1200	24,90	21,90
0040 6314	30 x 70mm	850	24,90	21,90

BANDELETTES NON DÉCOUPÉES

Réf.	Largeur	Longueur	€ H.T	P.U par 5 ^{€HT}
0040 6315	18mm	60m	22,90	20,90
0040 6316	25mm	60m	22,90	20,90

CONDUCTEURS DE GREFFE

Stimulent la croissance droite de la greffe. En plastique noir - Diamètre : 1,5cm - Longueur : 5,8 cm - Vendus par lot de 50 pièces.

Ref : 0040 8405 **12^{€HT}**

Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



LIENS & ETIQUETTES

P 60
P 63
P 64
P 70
P 71
P 72


PALISSAGE
TUTEURAGE
CLIPS & LIENS
PINCES À TUTEURER
FICELLES
ETIQUETTES & MARQUEURS

MISE EN PLACE :

Les câbles doivent être légèrement tendus : la tension du câble doit être modérée pour éviter les charges de traction excessives sur les plots d'ancrage et les jambes de force, mais assez tout de même pour éviter le flottement des plantes sous l'effet du vent.

1 Composition du Kit Végécâble complet :


- 1 plot aluminium anodisé, Ø30mm, longueur 100mm,
- 1 platine inox Ø60mm,
- 1 vis et 1 rondelle inox Ø10mm,
- 1 vis d'ancrage par goujon fileté longueur 80mm,
- 1 cheville spéciale béton Ø12.



Distance mini / maxi entre éléments :

W : entre 200 et 600mm
X : entre 200 et 1200mm

Y : entre 400 et 2000mm
Z : entre 200 et 1200mm



€
PRIS PAR
QUANTITES

Pour des chantiers conséquents nécessitant de grandes quantités, n'hésitez pas, consultez nous pour un devis gratuit, aux conditions - sur mesure.



Avant



Après

NOUVEAU !

KIT PLOT TENDEUR VÉGECÂBLE®

INSTALLEZ RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT

Le plot-tendeur Végécâble est un produit 2 en 1 : il associe une entretoise en aluminium anodisé servant de support aux câbles inox pour plantes grimpantes à un système astucieux à tête rotative permettant d'enrouler le câble pour le tendre et le bloquer. Ce système est très économique car il réduit considérablement le temps de pose et il remplace à lui-seul de nombreux accessoires tels que les tendeurs à œil, ou les serre-câbles. Jambes de force en option.

Kit comprenant :

- 1 cheville spéciale béton
- 1 vis d'ancrage par goujon fileté M10 Ig80
- 1 platine inox ø 60
- 1 plot aluminium anodisé fixe

Ref : 0062 5902 **19[€]**



JAMBE DE FORCE SPÉCIALE PLOT TENDEUR (CHEVILLE + TIRE-FOND) :

Ref : 0014 2623 **5[€]**

KIT VÉGECÂBLE®


Laissez parler votre imagination grâce à ce nouveau système de fixation Végécâble ! Quelle que soit la plante grimpante, les câbles fixés au mur lui permettront de s'accrocher afin d'obtenir un décor végétal réussi.

PLOTS ET CÂBLES VÉGECÂBLE :

Ce système rapide et économique de mise en œuvre s'adapte à tous vos projets. Votre imagination sera sa seule limite. Quelle que soit la plante grimpante (sarmenteuse, volubile, à vrilles, à crampons, à ventouses, à rameaux...), le système Végécâble assurera un maintien optimal, permettant le développement et la croissance de la plante. Fabriqués en France, les plots sont en aluminium anodisé, garantissant qualité et longévité. Les câbles inox ou galvanisés répondent aux normes européennes et les accessoires sont fabriqués à partir d'inox 304L.



2 Kit Végécâble intersection :



3 Jambes de force inox pour Végécâble (*livrée avec 1 cheville et 1 tirefond)



4 Embout de protection PVC



5 Serre-câble à étrier inox



6 Soutien-planté en inox



7 Tendeur à œil inox



Réf.	Désignation	€ H.T
0014 2611	Kit Végécâble complet - voir détail	19,90
0014 2612	Kit Végécâble intersection - voir détail	12,90
0014 2613	Jambes de force inox pour Végécâble*	4,90
0014 2614	Câble inox diam 4mm - 1m	1,90
0014 2615	Câble acier galva diam 4mm - 1m	1,40
0014 2616	Lot de 10 embout de protection pvc	5,90
0014 2617	Serre-câble à étrier inox (sachet de 10)	39,90
0014 2618	Soutien-planté en inox (sachet de 10)	14,90
0014 2619	Tendeur à œil inox	12,90



FIL DE TENSION NYLON BAYCO®

Fil de tension synthétique d'une grande résistance et de faible allongement. Léger, lisse, il résiste aux produits phytosanitaires. Très facile à poser (sans tendeur).



Ref : 0088 1301 **199^{€HT}**

Réf.	Ø Fil	Longueur	€ H.T
0088 1301	3mm	1300m	199,00
0088 1302	4mm	770m	179,00

FIL DE TENSION CRAPAL® TYPE OPTIMUM

Fil de tension, idéal pour le palissage, très solide et imputrescible. Fil à longue durée de vie, grâce à son aspect lisse qui permet d'évacuer l'eau et de prévenir la rouille. Vendu par rouleau de 25kg.




à partir de **64^{€HT}**

Réf.	Ø	Longueur	UDV	€ H.T	par 5**
0088 1201*	2mm	1000m	25 kg	69,90	64,90
0088 1202*	2,2mm	825m	25 kg	69,90	64,90
0088 1203*	2,5mm	650m	25 kg	69,90	64,90
0088 1204*	2,8mm	515m	25 kg	69,90	64,90
0088 1205*	3,15mm	410m	25 kg	69,90	64,90

* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande.
**Devis transport : nous consulter.

APPROUVÉ
PAR LES CLIENTS



ENROULEUR DÉROULEUR DE FIL DE FER

Dérouleur en aluminium. Idéal pour fil lisse ou câble. Évitez les nœuds dans vos fils. Plusieurs positions de réglage selon le diamètre du fil. Poids 5kg. Support à enfoncer fourni.

Ref : 0088 0505 **99^{€HT}**

DÉROULEUR DE FIL PRO

Dérouleur de fil professionnel très robuste, s'adapte à tous types de fils et tous diamètres de rouleaux. Diamètre 800mm x 320mm.



Ref : 0088 0511 **289^{€HT}**

DÉROULEUR DE FIL PRO SUR ROUES



Ref : 0088 0512 **359^{€HT}**

AGRAFEUSE À GRILLAGE

Agrafeuse légère et maniable avec ou sans chargeur. Fonctionne avec des agrafes de type Oméga 20.

Ref : 0088 1401 **29^{€HT}**



AGRAFES À GRILLAGE OMÉGA® 20



Ref : 0088 7701 **11^{€HT}**

LA BOÎTE DE 1000 AGRAFES

Réf.	Type	€ H.T
0088 7701	Galva	11,90
0088 7702	Plastifié vert	15,90

TENAILE RUSSE BAHCO®



Idéale pour la coupe de fers à béton. Poignées avec peinture époxy, traitées anticorrosion. Alliage acier haute performance. Poignées gainées PVC. 220x28mm, 320g.

Ref : 0059 0008 **26^{€HT}**



PINCE DE CLÔTURE

A la fois marteau, pied de biche, tenaille et coupe fil. Recommandée pour les clôtures et le palissage. Longueur : 265mm. Poids : 670g.



Ref : 0088 8901 **19^{€HT}**

PINCE COUPE CÂBLE FELCO® C7

Coupe nette sans écrasement grâce au système de coupe en triangle. Couteaux et boulons en acier trempé de haute qualité pour des performances exceptionnelles. Cliquet de fermeture permettant de travailler d'une seule main. Poignée en acier embouti avec recouvrement anti dérapant. Couteaux ultra résistants : couteaux cimentés et trempés, pour la coupe des câbles les plus durs. Coupe en triangle : innovation Felco, la coupe en triangle permet de couper progressivement les fils d'un câble, sans écrasement. Grâce à cette caractéristique, il n'est pas nécessaire de ligaturer le câble avant la coupe.



Ref : 0014 2621 **44^{€HT}**



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr




Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



ANCRE

Ancre galvanisée robuste, facile à installer et économique. Le disque légèrement incliné permet de rentrer facilement et rapidement dans la terre. Une fois enfoncée, l'ancre ne peut plus ressortir seule.



Réf.	L	Ø tige	Ø disque	UDV	Poids	€ H.T
0088 1101	1m	1cm	14cm	1	1,2kg	5,90
0088 1103	1m	1cm	14cm	5	1,2kg	26,90
0088 1102	1,2m	1,5cm	18cm	1	2kg	9,90
0088 1104	1,2m	1,5cm	18cm	5	2kg	44,90

à partir de **5^{€HT}90**

TENDEUR DE FIL GALVANISÉ

Tendeur de fil galvanisé, pour tout fil de tension.

Réf.	Tendeur	€ H.T
0088 1001	N°3	1,20
0088 1002	N°4	1,70

TENDEUR GRIPPLE®

Tendeur de fil en acier inoxydable. Système autobloquant simple et économique. Idéal pour tendre les fils de fer, sans avoir besoin de les tordre ou de les attacher. S'adapte à différents diamètres de fils. Les tendeurs Gripple s'utilisent aussi bien pour le palissage, les clôtures, l'ancrage ou le haubannage. Il existe différentes tailles en fonction du Ø du fil.

MEDIUM
Charge max : 400kg.

LARGE
Charge max : 600Kg

Réf.	Type	Ø Fils	UDV	€ H.T
0088 0901	Médium	2 à 3,25 mm	20	22,90
0088 0902	Large	3,25 à 4,20 mm	10	20,90

PINCE DE TENSION GRIPPLE®

Pince en nylon armé de fibre de verre dynamométrique. A la fois légère et compacte, elle peut produire une tension de 400 kg ou de 100Kg. S'utilise avec tous les tendeurs Gripple. Poids : 1.065kg.

Réf	Capacité	€ H.T
0088 0801	400 kg	99,90
0088 0802	100 kg	92,20

FIL DE TENSION ANTI-GLISSE

Fil de tension poly-éthylène, acrylique, polyester. Très solide. Le fil est pourvu de noeuds pour éviter que les attaches ne glissent sur le fil. Idéal pour les clips bambous, et autres attaches de palissage. Poids : 2kg.

Réf.	Bobine	€ H.T
0088 6701	350m	64,90
0088 6702	50m	12,90

RE-TENDEUR DE FILS PRO

Retendez vos fils sans devoir les couper ! Re-Tendeur de fils compact. Idéal en viticulture, facile à manier. Robuste, ce tendeur ne rouille pas (réutilisable), il vous permettra de tendre ou retendre vos fils de fer pour une clôture ou un palissage parfaitement aligné. Dimensions : 50 x 25 x 28mm. Poids : 100g.

LE LOT DE 5 TENDEURS

Ref : 0088 1006 **22^{€HT}90**

CRAMPONS BARBÉS

Crampons barbés avec anti retour. Par boîte de 5kg. De 500 à 600 pièces, suivant dimensions.

Ref : 0088 0403 **34^{€HT}90**

Réf.	Dimensions	UDV	€ H.T
0088 0402	30 x 4mm	5kg	34,90
0088 0403	40 x 4mm	5kg	34,90
0088 0404	50 x 4mm	5kg	34,90

PINCE À TUTEURER GRANDE CAPACITÉ SIMES®

Outil professionnel d'une grande robustesse, fabriqué en Europe. Cette pince peut être utilisée pour diverses applications, aussi bien en vignoble, maraîchage, horticulture et pour les fleuristes. Ergonomique et légère, cette pince à tuteurer permet de lier facilement et rapidement les végétaux sur tous types de supports. Grande amplitude d'ouverture. Cette pince possède une capacité de cerclage jusqu'à 8cm de diamètre. L'ouverture de la pince est par ailleurs facilement réglable grâce à une petite vis de butée située sur l'arrière de la pince.

44^{€HT}90

Ref : 0061 4801

TENSION DU RUBAN RÉGLABLE

Le chargeur de ruban dispose d'une languette ajustable qui permet de régler la tension du ruban.

GRANDE CAPACITÉ DE CHARGEMENT D'AGRAFES

Avec 180 agrafes en chargement, l'utilisateur a une grande autonomie de travail.

ENSEMBLE CHARNIÈRE POUR PINCE SIMES

Ref : 0061 4804 **3^{€HT}90**

ENSEMBLE MÂCHOIRE POUR PINCE SIMES :

Ref : 0061 4805 **2^{€HT}90**

LAME DE RECHANGE POUR PINCE SIMES :

Ref : 0061 4806 **2^{€HT}90**

Rubans et Agrafes page 70

TUTEURS BAMBOUS*

(1) Diamètre mesuré à la base du bambou, le diamètre de la tête pouvant être jusqu'à 30% plus faible.

Autres dimensions sur demande.

Prix par quantités
Nous consulter

à partir de **35^{€ HT}**

Compte tenu de la fluctuation du cours du Dollar, nous ne pouvons garantir nos prix sur les tuteurs bambous, ils pourront être modifiés en cours d'année.

Réf.	Long.	Diam. (1)	Poids	Lot de	€ H.T	5 à 10 Lots	11 Lots et +
0088 0011*	60cm	6/8mm	8kg	500	19,90*	16,90**	14,90**
0088 0012*	76cm	6/8mm	8kg	500	24,90*	22,90**	19,90**
0088 0001*	90cm	6/8mm	13kg	500	26,90*	24,90**	22,90**
0088 0050*	90cm	8/10mm	19kg	500	39,90*	34,90**	29,90**
0088 0051*	90cm	10/12mm	14kg	250	46,90*	42,90**	39,90**
0088 0008*	105cm	8/10mm	20kg	500	42,90*	39,90**	34,90**
0088 0052*	105cm	10/12mm	13kg	250	44,90*	42,90**	39,90**
0088 0003*	120cm	8/10mm	20kg	500	54,90*	52,90**	49,90**
0088 0019*	120cm	10/12mm	12kg	250	46,90*	44,90**	42,90**
0088 0004*	150cm	10/12mm	19kg	250	49,90*	44,90**	39,90**
0088 0013*	150cm	16/18mm	19kg	100	32,90*	29,90**	26,90**
0088 0005*	180cm	12/14mm	12kg	100	26,90*	24,90**	19,90**
0088 0014*	180cm	16/18mm	25kg	100	39,90*	36,90**	34,90**
0088 0006*	210cm	18/20mm	28kg	100	56,90*	54,90**	52,90**
0088 0007*	244cm	18/20mm	30kg	100	59,90*	56,90**	52,90**
0088 0015*	244cm	22/24mm	25kg	50	36,90*	34,90**	32,90**
0088 0009*	305cm	22/24mm	30kg	50	42,90*	39,90**	34,90**
0088 0010*	305cm	24/26mm	30kg	50	46,90*	42,90**	39,90**
0088 0017*	360cm	26/28mm	21kg	25	32,90*	29,90**	26,90**
0088 0018*	420cm	28/30mm	28kg	25	39,90*	36,90**	34,90**

* Supplément port pour produit encombrant.
Voir bon de commande.

** Frais de port sur devis, nous consulter SVP

Réf.	Long.	Ø	UDV	€ H.T
0088 0021	40cm	3,5/4mm	5000	72,90*
0088 0022	50cm	4,5/5mm	2500	69,90*
0088 0023	60cm	5/5,5mm	2000	66,90*

PLANTEUR POUR BAMBOU

Planteur pour tuteur bambou en acier plein. Pointe biseautée. Pose pied pour un meilleur enfoncement. Son poids aide à l'enfoncement même dans les terres dures ou rocailleuses.

à partir de **39^{€ HT}**

Réf.	Ø	€ H.T
0088 0040	12 mm	39,90
0088 0041	16 mm	39,90
0088 0042	18 mm	39,90
0088 0044	22 mm	46,90
0088 0045	25 mm	46,90
0088 0047	30 mm	49,90

BOUCHON DE SÉCURITÉ POUR BAMBOU

Bouchon de sécurité pour tuteur bambou rond en plastique. Coloris orange.

2 dimensions :
- Ø 6-16mm (lot de 500)
- Ø 16-32mm (lot de 250)



Réf.	Ø bambou	UDV	€ H.T
0088 0030	6 à 16mm	500	89,00
0088 0031	16 à 32 mm	250	99,00

NOUVEAU !

TUTEURS EN COMPOSITE

à partir de **32^{€ HT}**

Tuteurs faciles à poser et très légers, ils peuvent également se réutiliser. Bonne durabilité par rapport aux bambous. Disponible en Ø 7 et 8mm de 80cm à 1m20 – couleur vert. Il est recommandé de porter des gants de protection anti-coupure réf. : 0096 1401 pour la pose de ces tuteurs.

Réutilisables plusieurs saisons !



Réf.	Désignation	Poids	€ H.T	5 Lots et +
0088 0060	100 Tuteurs 80cm Ø7mm vert	6,5kg	34,90	32,90**
0088 0061	100 Tuteurs 1m Ø7mm vert vert	18kg	44,90	42,90**
0088 0063	100 Tuteurs 80cm Ø8mm vert	8kg	44,90	42,90**
0088 0064	100 Tuteurs 1m Ø8mm	10kg	54,90	52,90**
0088 0065	100 Tuteurs 1m20 Ø8mm	12kg	64,90	62,90**

** Frais de port sur devis, nous consulter SVP

SAC DE TRANSPORT DE TUTEURS / ÉCHALAS



Très pratique sa large bandoulière pour se déplacer les mains libres avec jusqu'à 25 échelas à l'intérieur ! Sac en plastique résistant aux déchirures.

Dimensions : 20 x 20 x L98cm.

Ref : 0088 0035 **14^{€ HT}**

PILON À PIQUET SPÉCIAL BAMBOUS

Petit pilon enfonce tuteur avec pastille de frappe. Permet d'enfoncer les tuteurs bambous dans le sol sans risque de les casser. Diamètre : 50mm. Hauteur : 210mm. Poids : 1,3kg.



Ref : 0052 0121 **56^{€ HT}**



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel





CLIPS CULTURE SOUS-SERRE

Reconnaissables à leur "clic" clairement audible lors du clipsage, ces clips sont rapides et faciles à poser. Leur charnière a été tout spécialement conçue pour s'agripper fermement à la ficelle. La forme arrondie et les aérations réparties sur l'ensemble du clip réduisent les risques de Botrytis et soutiennent les branches sans les fragiliser. Positionnement facilité, grâce au guide ficelle intégré à la charnière.



CLIPS TOMATE (100 PCES)

Réf.	Diam.	Coul.	Biodégrad.	€ H.T	€ H.T par 10 Lots	€ H.T par 105 Lots
0084 4320	23mm	Noir	Non	3,50	2,50	1,50
0084 4321	26mm	Noir	Non	3,90	2,90	1,90
0084 4322	21mm	Blanc	Oui	4,90	4,50	3,90

CROCHET DE FIXATION CLIPS TOMATE


Crochet en acier à accrocher sur un câble. Il se déroule rapidement en « chute-libre ». Crochet de 18cm avec une longueur de 10m de corde en polypropylène ou en Biodégradable. Sachet de 10 pièces.



à partir de **2^{€HT}90**

Réf.	Type de fil	€ H.T	€ H.T par 10 Lots	€ H.T par 50 Lots
0084 4323	Fil polypro. blanc	3,90	3,50	2,90
0084 4324	Fil biodégradable	5,50	4,90	4,50

DÉVIDOIR RAPIDE POUR CLIPS TOMATE



Rapide à poser sur votre câble de serre. Ficelle de 25m en polypropylène noir. Système antichute évitant au crochet de glisser ou de sortir du câble. Le dévidoir et le crochet sont réutilisables sur plusieurs saisons. Rechargeable facilement. En acier galvanisé. Sachet de 10 pièces.

Réf.	€ H.T	€HT / 10 Lots	€HT / 45 Lots
0084 4325	6,90	6,50	5,90

Plus de volumes - Nous consulter

FICELLE À TOMATES BIODÉGRADABLE PLA 250G

NOUVEAU !

Bobine de 250g de ficelle Bio. Utilisable pour clips à tomates. 100% compostable en 90 jours, non sensible à la radiation UV. Flexible et facile à manipuler. Résistance à la rupture 33kg. Longueur 200m - Diamètre de 2mm.

Ref : 0084 4330	6 ^{€HT} 90	PU / 5	6 ^{€HT} 50	PU / 10	5 ^{€HT} 90
-----------------	---------------------	--------	---------------------	---------	---------------------

CLIPS RENFORTS DE TIGE FLEX 100 PIÈCES



Réf.	€ H.T	€ H.T par 10 Lots	€ H.T par 190 Lots
0084 4326	3,90	2,90	1,90

Le Clips renforts de tige Flex permet aux plants de tomates de se développer dans de bonnes conditions en soutenant les tiges pouvant être cassées durant la croissance des fruits et la descente de la plante. Facile et rapide à installer. Il limite les risques de Botrytis ainsi que les dommages sur la circulation de la sève. Gestion optimisée grâce à son design universel adapté à la plupart des diamètres et variétés de tomates. Rapide et facile à utiliser grâce à sa flexibilité, le clip s'installe très facilement sur la rafle. Adaptable avec sa colonne vertébrale flexible qui s'adapte naturellement à la croissance de la plante et des fruits. Protecteur avec des bords et pattes arrondis permettant un placement optimal de la branche et protégeant la circulation de la sève dans la rafle. Sachet de 100 pièces.



BIOCLIP

L'attache Bioclip sert à rassembler les fils doubles. Elle est fabriquée à partir de matériau 100% biodégradable (norme EN 13432). Ecartement de fil de 21mm. Vendu en lot de 1000 pièces.

Ref : 0081 0903 **14^{€HT}90**



DRAHTHALTER

Le support Drahtalter est fait pour les piquets bois et béton, et convient pour tous les fils. Des vis 3,5x35mm sont utilisées pour la fixation sur les piquets en bois. Pour attacher le support sur un piquet béton, un fil doit être introduit à travers les trous latéraux pour faire le tour du piquet. Vendu sans vis ni fil. Vendu en lot de 500 pièces.

Ref : 0081 0906 **29^{€HT}90**



DRAHTEX

Drahtex est utilisé pour rassembler les fils doubles lors de travaux de ligature. Il s'agrippe sur le fil, ce qui évite tout glissement en cas de terrains en pente. Fabriqué dans un matériau hautement résistant aux UV, permettant une durée de vie deux à trois fois plus longue. Vendu en lot de 1000 pièces.

Réf.	Fil mm	Ecart	€ H.T
0081 0904	1,8-2,2	27mm	14,90
0081 0905	2,5-3,1	28mm	14,90



CLIP UNIVERSEL

Ce clip en polyéthylène permet de maintenir les plantes sur le fil de fer. Vendu en lot de 500 pièces.



Réf.	Long.	>> axe Ø de fil mm	€ H.T
0088 2401	8,5 cm	6 cm	2,5 / 3,15 13,90
0088 2402	13 cm	10 cm	2,5 / 3,15 17,90

DRAHTCLIP 1000 PIÈCES

L'attache Drahtclip est très solide et sert à rassembler les fils doubles. Le large logement pour le fil permet de garantir une bonne assise de l'attache lorsque le terrain est en pente. Haute résistance aux UV, ce qui assure sa durée de vie... Existe en 4 tailles. Ecartement de 25mm. 1000 pièces.



Réf.	Ø de fil	€ H.T	€ H.T par 10 Lots
0081 0920	1,6 - 1,8mm	46,90	44,90
0081 0921	2 - 2,2mm	46,90	44,90
0081 0922	2,5-2,8mm	46,90	44,90
0081 0923	3 - 3,6mm	46,90	44,90

LIEN KETTENBAND + ATTACHE SUR FIL

Ce lien sert à fixer les grands arbres ou plantes en conteneur sur le fil tendeur. L'arbre est fixé à l'aide de l'attache Kettenband qui est insérée dans l'attache fil. Cet attache fil peut ensuite être desserré pour déplacer le pot le long du fil tendeur, et resserré ensuite une fois son nouvel emplacement choisi. 100 pièces.

Ref : 0081 0917 **59^{€HT}90**



RAFFCLIP

L'attache Raffclip sert à rassembler les fils doubles. Elle convient très bien pour les installations viticoles à fils mobiles. Vendu en lot de 1000 pièces.

Ref : 0081 0910 **16^{€HT}90**



GOLDEN CLIP

Ce clip en polyéthylène permet de maintenir les plantes sur le fil de fer. Il est très important de bien choisir la référence de Golden-clip en fonction du diamètre de fil de fer utilisé.



GOLDEN CLIPS DOUBLES

GOLDEN CLIP MULTI FIL

Réf.	Long.	Entre-axe	Ø de fil	UDV	€ H.T
0081 0811	11cm	9,5cm	1,5 à 2,8mm	500	24,90

Avantage :
S'adapte aux fils de fer
de 1,5 à 2,8mm.

Réf.	Long.	Entre-axe	Ø de fil	UDV	€ H.T
0081 0830	10 cm	9 cm	2.0 à 2.2 mm	500	24,90
0081 0831	10 cm	9 cm	2.5 à 2.8 mm	500	24,90
0081 0832	10 cm	9 cm	3.1 à 3.6 mm	500	24,90
0081 0833	10 cm	9 cm	3.7 à 4.3 mm	500	24,90
0081 0834	12,5 cm	11,5cm	2.0 à 2.2 mm	500	26,90
0081 0835	12,5 cm	11,5cm	2.5 à 2.8 mm	500	26,90
0081 0836	12,5 cm	11,5cm	3.1 à 3.6 mm	500	26,90
0081 0837	12,5 cm	11,5cm	3.7 à 4.3 mm	500	26,90
0081 0838	17,5 cm	16,5 cm	2.0 à 2.2 mm	500	32,90
0081 0839	17,5 cm	16,5 cm	2.5 à 2.8 mm	500	32,90
0081 0841	17,5 cm	16,5 cm	3.7 à 4.3 mm	500	32,90
0081 0842	21 cm	19,5 cm	2.0 à 2.2 mm	500	42,90
0081 0843	21 cm	19,5 cm	2.5 à 2.8 mm	500	42,90
0081 0844	21 cm	19,5 cm	3.1 à 3.6 mm	500	42,90
0081 0846	18cm	11,5-16,5 cm	2,5 à 2,8mm	500	39,90
0081 0847	21cm	14,3-19,5 cm	2,5 à 2,8mm	500	42,90



SCHLAUCHCLIP

L'attache Schlauchclip sert à fixer les tuyaux d'irrigation de maximum 20 mm de diamètre sur le fil tendeur. L'eau peut s'égoutter via la nervure sur l'attache. Lot de 1000 pièces.

Réf.	Diam.	Ø tuyaux	€ H.T
0081 0907	16mm	16-17mm	24,90
0081 0908	20mm	20mm	27,90



SCHLAUCHCLIP LONG

Tout comme pour le Schlauchclip classique, ce clip sert à fixer les tuyaux d'irrigation sur le fil tendeur, mais ce modèle « long » permet de le fixer à 10cm du fil, laissant plus de champ d'action. Existe pour 2 diamètres de tuyaux : 16mm et 20mm. Vendu en lot de 500 pièces.

Réf.	Diam.	Pour tuyaux	€ H.T
0081 0913	16mm	16-17mm	29,90
0081 0914	20mm	20mm	32,90



ASTFIX 2

L'attache Astfix 2 est extrêmement robuste et permet d'écarter minutieusement du tronc les jeunes pousses ou les branches d'un an. Suivant l'épaisseur du tronc, elle est installée au-dessus ou en-dessous de la branche. Vendu en lot de 500 pièces.

Ref : 0081 0909 **54^{€ht}**

CLIP POUR FILETS

Ce clip est utilisé pour fixer et maintenir ensemble les filets de protection. Vendu en lot de 1000 pièces.



Ref : 0081 0915 **15^{€ht}**



LIEN KETTENBAND

L'attache Kettenband de 570mm est un dispositif robuste destiné à la fixation des arbres. La longueur de l'attache permet de former en cas de besoin une boucle ou un huit. Longueur : 570mm. Vendu par lot de 100 pièces.



Ref : 0081 0916 **26^{€ht}**



WELLSTABFIX

Le clip Wellstabfix est utilisé pour la fixation de tuteurs acier sur le fil tendeur. Le fil ne doit pas dépasser 3,1mm de diamètre. Existe pour 2 diamètres de tuteurs : 6mm et 8mm. Vendu en lot de 500 pièces.



Réf.	Pour tuteurs	€ H.T
0081 0911	6mm	24,90
0081 0912	8mm	26,90



PINCE POUR GOLDEN CLIP

Cette pince spécialement conçue pour la pose des Golden clips vous permettra de gagner un temps précieux tout en préservant vos doigts...
Dim. : L 18,5 x 15cm.
Poids : 190g

24^{€ht}
90

Ref : 0052 2005

Echantillon gratuit pour les liens, clips et attaches de ces pages.



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel





APPROUVÉ
PAR NOS CLIENTS

BARON CLIP

Attaches en PVC rigide. Ces attaches sont souvent utilisées pour la vigne et aussi pour la production de kiwi. Elles permettent de maintenir les sarments aux fils sans les écraser. On peut facilement d'un coup de pouce libérer une extrémité du clip. Celui-ci restant attaché au fil, il peut alors être utilisé l'année suivante. Ø 4mm. Vendu par 1000.



Réf.	Longueur *	UDV	€ H.T	par 5 et +
0084 2601	65mm	1000	21,90	19,90
0084 2602	100mm	1000	39,90	38,90
0084 2603	150mm	1000	46,90	44,90
0084 2604	200mm	1000	59,90	57,90


* Longueur entre les boucles



DADA CLIP

Ces attaches permettent de fixer solidement le tuteur (exemple le bambou) sur le fil de palissage. Acier ressort galvanisé. Conditionnement par boîte de 500.

Réf.	Longueur	Ø tuteur	€ H.T
0084 4601	110mm	6 à 15mm	22,90
0084 4602	135mm	16 à 26mm	28,90
0084 4603	175mm	26 à 36mm	32,90
0084 4604	200mm	38 à 50mm	39,90




Ref : 0084 4601 **22^{€HT}90**

ECHANTILLON
GRATUIT

ARBO CLIP

Ces attaches permettent de fixer solidement les arbres et arbustes sur le fil de palissage. En acier ressort galvanisé. Conditionnement par boîte de 500.

Réf.	Ø du tronc	UDV	€ H.T
0084 4701	jusqu' à 12 cm	500	88,90
0084 4702	jusqu' à 7 cm	500	49,90



Ref : 0084 4702 **49^{€HT}90**




ECHANTILLON
GRATUIT

ANNEAUX CLIPRING

Simple d'utilisation puisqu'il suffit d'appuyer sur deux ailettes et de relâcher pour fermer le Clipping. Recommandés pour les plantes fragiles. Ils peuvent facilement être déplacés ou enlevés au fur et à mesure de la pousse de la plante. Ils se posent d'une seule main. Conditionnement par sachet de 1000 clips.

Réf.	Diamètre	€ H.T
0084 4301	11mm	11,90
0084 4302	13mm	12,90
0084 4303	16mm	13,90
0084 4304	20mm	14,90
0084 4305	25mm	16,90



à partir de **11^{€HT}90**




ECHANTILLON
GRATUIT

SAXO CLIPS

Ces attaches permettent de fixer solidement le tuteur (exemple le bambou) au fil de palissage. Assemblage de tous tuteurs pour la création de palissades, treillis, pour plantes, fleurs, tomates ... PVC rigide longue durée. Conditionnement par 100 pièces.

Nouvelle gamme permettant d'assembler des bambous jusqu'à 20 mm de diamètre.
Nouvelle forme, encore plus simple à poser offrant aussi une attache plus solide.

Réf.	Pour bambous	Hauteur	€ H.T
0088 2601	Ø 8/10 mm	7 cm	9,90
0088 2602	Ø 10/12 mm	8 cm	10,90
0088 2603	Ø 18/20 mm	12 cm	16,90



à partir de **9^{€HT}90**

ECHANTILLON
GRATUIT



LIEN CAOUTCHOUC EPDM

Idéal pour fixer de façon souple les arbres. Grâce à son élasticité, cette attache permet d'établir un lien résistant tout en conservant une souplesse facilitant la croissance de la plante. La mise en œuvre est à la fois simple et très rapide. Matière : EPDM, caoutchouc synthétique. Le lien peut servir plusieurs fois. Nous disposons de deux gammes de liens EPDM, offrant une durée de vie plus ou moins longue. Unité de vente : 1kg.


Réf.	Longueur	Nb/kg	€ H.T	20kg et +
0088 2801	8cm	420	19,90	18,90
0088 2802	11cm	250	19,90	18,90
0088 2803	16cm	200	19,90	18,90
0088 2804	21cm	140	19,90	18,90
0088 2805	23cm	90	19,90	18,90
0088 2806	30cm	30	19,90	18,90

À PARTIR DE
12€^{ht}
Ref : 0081 0001

Réf.	Longueur	Nb/kg	Section élastique	€ H.T
0081 0001	3cm	1400	3 x 1,5mm	12,90
0081 0002	5cm	950	3 x 1,5mm	12,90
0081 0003	6,5cm	825	3 x 1,5mm	12,90
0081 0004	8cm	600	4 x 2mm	13,90
0081 0005	10cm	500	4 x 2mm	14,90



ECHANTILLON GRATUIT



ÉLASTIQUES


Elastiques pour usages multiples. Maintien des tontines, radis, bouquets de fleurs, attaches diverses. Existents en 5 couleurs. Vendus au kg, soit environ 420 élastiques

Réf.	Caractéristique	€ H.T	P.U / 10 €H.T
0084 2420	Elastique nature 12x1cm /kg	8,90	7,90
0084 2421	Elastique jaune 12x1cm /kg	8,90	7,90
0084 2422	Elastique bleu 12x1cm /kg	8,90	7,90
0084 2423	Elastique rouge 12x1cm /kg	8,90	7,90
0084 2424	Elastique vert 12x1cm /kg	8,90	7,90



FIL DE FER RECUIT POUR L'ARCURE

Fil de fer recuit sans mémoire, aucun effet ressort. Même tordu plusieurs fois, il ne casse pas. Il est très facile de le tordre pour faire des boucles. Non galvanisé, il se dégrade avec le temps. Système rapide et peu onéreux pour l'arcure. Ø 1,5mm.



Réf.	Longueur	Poids	UDV	€ H.T
0088 1801	30cm	8,6kg	2000	46,90
0088 1802	50cm	7,2kg	1000	42,90

ÉLASTIQUES POUR L'ARCURE

Très efficaces et simples à poser, les élastiques peuvent servir à abaisser ou arquer les branches des jeunes arbustes (pommiers, poiriers). Les élastiques sont photodégradables. Unité de vente : 1kg. Étirable jusqu'à 5 fois.



ECHANTILLON GRATUIT

Réf.	Lg.	Section	Durée	Nb / kg	€ H.T	20kg et +
0088 1901	160mm	3 x 1 mm	6-10 sem.	1000	13,90	12,90
0088 1902	220mm	2,5 x 2,5 mm	6 mois	350	13,90	12,90

CLIP REBSTAR

Ce clip est souvent utilisé pour la fixation des sarments sur le fil tendeur. Également approprié pour les framboises et autres plants du même type. Les deux crochets permettent de coincer légèrement les pousses fines ou épaisses, sans trop les écraser. Une membrane d'arrêt empêche un glissement en position penchée. Rebstar résiste des années durant et reste toujours accroché au fil. Le rebstar Big (la grande taille), est surtout utilisé pour la fixation des sarments sur fils de gros diamètre, gainés de plastique, bosselés ou ondulés. L'attache Rebstar "big" peut également être utilisée pour les cultures de baies. De par sa grande portée, il est possible de fixer des mûres, des groseilles, des groseilles à maquereau et des framboises sur le fil tendeur. La surface d'appui sur la tige est plane, répartissant ainsi la pression sur toute la surface de la tige et non pas en un point. Vendu en lot de 500 pièces.



Ref : 0081 0901 **21€^{ht}**



Réf.	Long.	Pour tige	€ H.T
0081 0901	6 cm	Ø 6 mm environ	21,90
0081 0902	7 cm	Ø 10 mm environ	22,90



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel




PINCE À LIGATURER MAX HRF®

Pince à ligaturer, tuteurer ou palisser selon le principe de l'agrafage sans noeud. Le fonctionnement de la pince HRF est de sertir une agrafe sur les 2 extrémités du lien.

Le couteau latéral sectionne ensuite le lien. Ce système permet de lier de façon rapide, durable et robuste les arbres fruitiers à un piquet ou à un fil de tension. On utilise généralement de la gaine creuse de 3 à 4mm (voir ci-dessus). Poids : 300g.

Ref : 0086 0101 **59^{€HT}**



AGRAFES POUR PINCE MAX HRF

Boîte de 1000 agrafes

Ref : 0086 0201 **5^{€HT}**



LOT DE 5 COUTEAUX DE RECHANGE

Ref : 0086 0301 **10^{€HT}**



CROCHET DRILLEUR

S'utilise principalement pour torsader le lien 2 boucles (ci-dessus). Très pratique, très simple, et surtout très rapide. Il permet d'effectuer tous les types d'attaches avec les liens armés. Outil très robuste (d'abord conçu pour le bâtiment), il s'utilise aussi pour attacher les clôtures et grillages. Longueur : 310mm. Poignée caoutchouc ergonomique.

Ref : 0085 0701 **19^{€HT}**



LIEN PLASTIQUE ARMÉ EN BOTTE (LIEN TWIST)

Polypropylène sur fil de fer doux.

Bonne résistance aux intempéries : 12 à 18 mois.

Existe en différents conditionnements :

- par botte de 1000 liens,
- en pelote. Largeur : 0,3mm.

Ø ame en fer 0,44mm.

Couleur : vert.

Ref : 0084 3301 **1^{€HT}**



Réf.	Longueur	UDV	€ H.T
0084 3301	80mm	Botte de 1000	1,90
0084 3302	150mm	Botte de 1000	3,50
0084 3303	200mm	Botte de 1000	4,50
0084 3304	250m	Pelote	5,90

LIEN KRAFT ARMÉ EN BOTTE

Papier kraft sur fil de fer doux.

Se dégrade plus facilement que le polypropylène : 8 à 10 mois.

Le papier absorbe l'humidité qui fait rouiller le fil de fer.

Existe en différents conditionnements :

- par botte de 1000 liens,
- en pelote de fil continu.

Largeur : 4mm.

Ø ame en fer 0,4mm.

Ref : 0084 3401 **1^{€HT}**


Réf.	Lg.	UDV	€ H.T
0084 3401	80mm	Botte de 1000	1,90
0084 3402	150mm	Botte de 1000	2,50
0084 3403	250m	Pelote	4,90



LIEN ARMÉ 2 BOUCLES

Lien armé en fil de fer doux enduit de PVC vert. S'utilise avec un lieur ou un drilleur servant à torsader le lien autour des 2 éléments à attacher (plante avec fil de palissage ou tuteur). Plastifié vert.

Réf.	Lg.	Type	UDV	€ H.T
0084 4204	80mm	Plastifié vert	5000	42,90
0084 4205	100mm	Plastifié vert	5000	48,90
0084 4206	120mm	Plastifié vert	5000	54,90
0084 4207	200mm	Plastifié vert	1000	29,90
0084 4208	300mm	Plastifié vert	1000	42,90
0084 4209	400mm	Plastifié vert	1000	46,90



Ref : 0084 4207 **29^{€HT}**

LIEUR MANUEL

Idéal pour les bobines de liens armés de type bio plastique, Jute armé, plastique armé. Poids : 165 grammes. Existe en droitier (orange) et en gaucher (rouge). Fabriqué en France

Dropitior

Ref : 0088 2903 **29^{€HT}**

Gaucher

Ref : 0088 2904 **29^{€HT}**



COUPE FICELLE BAGUE PLASTIQUE

Coupe ficelle avec bague plastique permettant de le conserver au doigt afin de couper tous types de liens. N'étant pas fermée, cette bague à l'avantage d'être une taille unique et donc de s'adapter à toutes les tailles de doigts.

Ref : 0089 1921 **3^{€HT}**



COUPE FICELLE HANDY



Prix par quantités
Nous consulter



L'outil se met au petit doigt opposé à la main directrice. Ce petit outil tout simple permet de gagner énormément de temps pour couper tous les liens, dont les gaines creuses ou ficelles.

Réf.	Ø doigt	Circonf. doigt	€ H.T	P.U / 12 ^{€HT}
0083 1907	17mm	53.4mm	4,30	3,90
0083 1908	18mm	56.5mm	4,30	3,90
0083 1909	18,7mm	58.7mm	4,30	3,90
0083 1910	19,6mm	61.5mm	4,30	3,90
0083 1911	20,5mm	64.4mm	4,30	3,90
0083 1912	21,4mm	67.2mm	4,30	3,90
0083 1913	22,2mm	69.7mm	4,30	3,90
0083 1914	22,7mm	71.3mm	4,30	3,90
0083 1915	23,5mm	74mm	4,30	3,90

INFO

LIEN SOUPLE / GAINÉ CREUSE EXTENSIBLE LONGUE DURÉE

La réputation de nos gaines creuses est fondée sur : - notre volonté de n'utiliser que du PVC vierge de première qualité. - le large choix de conditionnements: ballot, couronne, bobine, jumbo et pelote.

La formulation chimique est constamment améliorée de manière à utiliser les derniers traitements assurant la meilleure résistance aux U.V. Chaque lot de fabrication est testé en laboratoire afin de vérifier l'intégrité de ses qualités mécaniques et physiques. L'épaisseur de la paroi de nos gaines creuses a été déterminée afin que la souplesse du lien soit conservée, quelque soit le diamètre.

Taille réelle



Ø 3



Ø 4



Ø 5



Ø 6



Ø 7



LIEN SOUPLE / GAINÉ CREUSE COUPÉE EN BALLOT Triangle



Cette présentation est plébiscitée par nos clients car elle présente une grande facilité d'utilisation. L'utilisateur attache à sa ceinture 1 paquet de brins de 1m et peut faire facilement entre 200 et 400 ligatures. Unité de vente = 1000 x 1m. Durée de vie : 5 à 8 ans.

ECHANTILLON GRATUIT

à partir de **24[€]**

Réf.	Ø ext.	Ep. paroi	Poids/1000 m	Ballots/Palette	UDV	€ H.T 1 ballot	de 5 à 9 ballots *	de 10 à 1 pal ***	1 palette et + ***
0085 1153	3mm	0,3mm	4kg	60	1000m	29,90	28,90 *	26,90 ***	24,90 ***
0085 1154	4mm	0,4mm	6kg	60	1000m	42,90	39,90 *	36,90 ***	34,90 ***
0085 1155	5mm	0,5mm	12kg	60	1000m	69,90	66,90 *	64,90 ***	62,90 ***
0085 1156	6mm	0,6mm	15kg	40	1000m	84,90	82,90 *	79,90 ***	77,90 ***
0085 1157	7mm	0,7mm	18,5kg	30	1000m	109,00	106,90 *	99,90 ***	-



à partir de **22[€]**

LIEN SOUPLE / GAINÉ CREUSE EN COURONNE Triangle

La couronne ne possède pas de mandrin. Le gaine creuse est enroulée sur elle-même. La couronne obtenue est ensuite filmée entre 2 flasques en carton. La couronne se déroule facilement par le centre (comme une pelote). Ne pas retirer le film plastique pour dérouler facilement la couronne. Longueur 500m.

UNITÉ DE VENTE : COURONNE DE 500M

Réf.	Ø extérieur	Ep. paroi	Poids	€ H.T	de 5 à 9 *	10 à 1 pal.***	1 pal. et + ***	Nb/palette
0085 0554	4mm	0,4mm	3kg	29,90	26,90 *	24,90 ***	22,90 ***	80 couronnes
0085 0555	5mm	0,5mm	6kg	39,90	38,90 *	36,90 ***	34,90 ***	70 couronnes
0085 0556	6mm	0,6mm	7,5kg	49,90	48,90 *	46,90 ***	44,90 ***	60 couronnes
0085 0557	7mm	0,7mm	9,25kg	59,90	58,90 *	56,90 ***	55,90 ***	40 couronnes



à partir de **59[€]**

LIEN SOUPLE / GAINÉ CREUSE JUMBO Triangle

Le Jumbo est enroulé sur un mandrin et peut donc se fixer sur un axe pour être déroulé plus facilement. Longueur 800m.

Réf.	Ø extérieur	Epaisseur paroi	Poids au 800 m	€ H.T	de 3 à 11 ***	12 et + ***
0085 1055	5mm	0,5mm	9,6kg	64,90	62,90 ***	59,90 ***
0085 1056	6mm	0,6mm	12kg	74,90	72,90 ***	68,90 ***
0085 1057	7mm	0,7mm	14,8kg	94,90	89,90 ***	86,90 ***

* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

*** Frais de port sur devis, nous consulter SVP

LIEN SOUPLE / GAINÉ CREUSE SUR BOBINE Triangle

Unité de vente : 1 bobine (longueur suivant diamètre) Conditionnement bobine de faible encombrement. Possibilité de fixer la bobine sur un axe pour la dérouler plus facilement. Dimension : Hauteur 19cm / diamètre : 17cm. Unité de vente : bobine.

Réf.	Ø extérieur	Paroi	Poids	Lg	€ H.T	6 à 11	12 à 71***	72 et +***
0085 0503	3mm	0,3mm	1,5kg	500m	19,90	18,90	17,90***	15,90***
0085 0254	4mm	0,4mm	1,5kg	250m	19,90	17,90	16,90***	14,90***
0085 0155	5mm	0,5mm	2kg	150m	19,90	17,90	16,90***	14,90***

*** Frais de port sur devis, nous consulter SVP

à partir de **14[€]**



LIEN SOUPLE / GAINÉ CREUSE PELOTE DURÉE 4-5 ANS

En PVC recyclé. Ce conditionnement est très apprécié pour sa légèreté (1kg) et son faible encombrement. La pelote est dans un filet et se fixe à la ceinture. Elle se dévide par le centre et conserve sa forme jusqu'au bout. Elle ne fait donc pas de noeud lorsqu'on la déroule. Poids : 1 kg.

Réf.	Ø extérieur	Epaisseur paroi	Rupture	Longueur	€ H.T	de 6 à 14	15 et +***
0085 1321	2,5mm	0,4mm	3,97kg	250m	6,90	6,50	5,90***
0085 1323	3,5mm	0,5mm	6,05kg	173m	6,90	6,50	5,90***
0085 1325	4,5mm	0,6mm	8,7kg	114m	6,90	6,50	5,90***

à partir de **5[€]**



*** Frais de port sur devis, nous consulter SVP.



ETIQUETTES & LIENS

PALISSAGE

TUTEURAGE

CLIPS & LIENS

PINCES À TUTEURER

FICELLES

...



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

PINCE À TUTEURER MAX TAPENER®

39^{€ht}
90

Ref : 0061 4401

FIN DE SERIE

Cette pince permet en un seul geste de cercler, d'agrafer et de couper un ruban (vinyl, PVC ou polypropylène) autour d'une plante et de son tuteur ou fil de palissage. Elle fonctionne avec un ruban (rouleau), un chargeur d'agrafes et un couteau actionné par la pince. Peut s'utiliser en pépinières, vigne ou arboriculture. La pince MAX est un excellent compromis pour le tuteurage.



Economique, robuste et rapide, elle permet de poser une attache qui ne blesse pas la plante. Les différentes couleurs de liens permettent également de réaliser un marquage colorimétrique qui peut s'avérer utile pour différencier des plants. La capacité de cerclage est de 0,5 à 5cm de diamètre. Poids : 510g. La disponibilité des pièces détachées permet de conserver durablement la pince.



Nous tenons en stock les pièces les plus courantes (voir tableau ci-dessous). Les autres pièces sont disponibles sur demande.

Réf.	Descriptif	€ H.T
0061 4450	Ressort N°10 gd modèle (Pces détachées)	9,90
0061 4451	Ressort de tension (Pièces détachées)	1,50
0061 4452	Couteau denté (3 lames)	6,90

RUBAN OXO BIO

Ce ruban est fabriqué en plastique oxo-dégradable. C'est un polymère additif qui permet une dégradation en deux temps : une phase d'oxydation (attaque par l'oxygène) sous l'effet de la lumière, et une seconde phase de biodégradation proprement dite. Cela permet de garder les avantages du plastique (légèreté, souplesse...) en minimisant ses inconvénients.



Réf.	Epaisseur	Lg.	Couleur	€ H.T	40 et +
0061 4710	15/100mm	26m	marron	9,90	8,90
0061 4711	20/100mm	20m	marron	9,90	8,90

Bio

Le lot de 2 boîtes de 4800 agrafes

Réf.	UDV	€ H.T	par 5 et +
0061 4601	9600	6,50	5,50



AGRAFES POUR PINCE MAX® SONO® ET SÍMES®

Boîte de 5040 agrafes

Réf.	Design.	€ H.T
0061 4901	Agrafes pince à lier	3,90



AGRAFES POUR PINCE À TUTEURER MAX®, SÍMES®

PINCE À TUTEURER MAX TAPENER® ORANGE "ÉVOLUTION"

La pince Max Tapener Orange Light est la nouvelle génération de la célèbre pince verte. Tout comme la pince verte, elle permet de cercler, d'agrafer et de couper un ruban autour d'une plante et de son tuteur en un seul geste.

Cette nouvelle pince est 20% plus légère que la précédente, et possède une poignée plus petite et plus maniable, la rendant plus confortable pour tous, notamment pour les plus petites mains. Les rubans et agrafes de la pince verte sont 100% compatibles.

Capacité de cerclage : 0,5 à 4,5cm.

Poids : 420g.



ERGONOMIQUE !
POIGNÉE REPENSÉE POUR UNE MEILLEURE PRISE EN MAIN !

PRATIQUE !
CHANGEMENT FACILE ET RAPIDE DES AGRAFES ET RUBANS

3X PLUS RAPIDE QU'À LA MAIN
ATTACHE VOS PLANTES EN UNE SECONDE AVEC UN RUBAN AGRAFÉ.

PRÉCISE & ÉCONOMIQUE
AUCUNE BLESSURE DES TIGES
AUCUN DÉCHET DE RUBANS

ULTRA LÈGÈRE !
20% DE GAIN DE POIDS PAR RAPPORT À L'ANCIEN MODÈLE !

Ref : 0061 4411 49^{€ht}
90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Désignation	€ H.T
0061 4412	Lot de 2 lames dentées pour pince Max Orange	6,90
0061 4413	Lot de 2 ressorts (tête) n°4 et n°5	9,90

SACOCHE POUR PINCE MAX

Sacoches avec ceinture de 110cm, de type sac banane. Idéal pour y ranger sa pince à tuteur, ses rubans et ses agrafes.

2 poches distinctes : La plus grande (27x05x20) idéale pour pince à lier et une plus petite (20x05x15) adaptée pour les agrafes et rubans.

Ref : 0061 4405 19^{€ht}
90



RUBAN POUR PINCE À TUTEURER MAX®, SONO® ET SÍMES®

S'utilise dans les pinces à tuteurer MAX SONO et SÍMES.

Epaisseur : 10/100 pour les petites plantes et plantes molles.

Epaisseur : 15/100 pour la pépinière et la vigne.

Epaisseur : 20/100 ou 25/100 pour l'arboriculture ou plantes lourdes.

Unité de vente :

boîte de 10 rouleaux.

Largeur 11mm.

à partir de 4^{€ht}
50



Réf.	Epaisseur	Lg.	Couleur	€ H.T	40 et +
0061 4701	10/100mm	42m	vert	5,50	4,50
0061 4705	15/100mm	26m	bleu	5,50	4,50
0061 4706	15/100mm	26m	vert	5,50	4,50
0061 4703	15/100mm	26m	blanc	6,50	5,50
0061 4704	15/100mm	26m	rose	6,50	5,50
0061 4707	15/100mm	26m	jaune	6,50	5,50
0061 4716	15/100mm	26m	orange	6,50	5,50
0061 4708	20/100mm	20m	transparent	6,50	5,50
0061 4717	20/100mm	20m	rouge	6,50	5,50
0061 4718	20/100mm	20m	vert	6,50	5,50
0061 4709	25/100mm	15m	rouge	5,50	4,50
0061 4715	25/100mm	15m	vert	6,50	5,50

FICELLE JUTE BIO-DÉGRADABLE

Ficelle bio-dégradable. Largement utilisée en arboriculture et viticulture. Bonne solution pour l'arcure. La ficelle 3 brins est la plus utilisée. La ficelle 2 brins, moins résistante se dégrade plus rapidement. Elle est mieux adaptée aux jeunes plants. Bobine se dévidant par le centre.



Réf.	Type	Longueur	Poids	Résistance	Ø	€ H.T.	P.U. / 100* € HT
0084 2002	2 brins	180m	200g	13kg	2mm	2,30	1,99
0084 2003	3 brins	170m	200g	27kg	3mm	2,30	1,99
0084 2004	4 brins	120m	200g	34kg	3mm	2,30	1,99

Réf.	Type	Longueur	Poids	Résistance	Ø	€ H.T.	P.U. / 100* € HT
0084 2005	3 brins	400m	500g	27kg	2mm	5,50	4,99
0084 2006	3 brins	800m	1kg	27kg	2mm	9,90	9,20
0084 2007	2 brins	200m	1kg	67kg	3,5mm	6,50	5,80

FICELLE BIOMIX JUTE + RAYONNE BIO-DÉGRADABLE

Bio

Ficelle bio-dégradable jute + rayonne. La rayonne est une fibre tirée de la cellulose du bois, qui est traitée chimiquement. L'association de la jute et de la rayonne permet d'allonger le temps de dégradation de la ficelle. La ficelle biomix équivaut à la jute + fil de fer, mais elle est totalement dégradable.



FIL À VIGNE PAPIER + FIL DE FER

Lien papier et fil de fer. Bobine centrex se dévidant par le centre. Diamètre 80mm, hauteur 100mm. La taille de la bobine permet de la porter dans la poche ou dans un porte-bobine.



Réf.	Ø fil	Lg. bobine	€ H.T.	P.U. / 60* € HT
0084 0036	1 x 0,36mm	270m	5,90	5,50
0084 0040	1 x 0,40mm	205m	5,90	5,50
0084 0044	1 x 0,44mm	216m	6,50	5,90
0084 0050	1 x 0,50mm	190m	6,50	5,90

LIEN JUTE + FIL DE FER

Le lien jute + fil de fer se dégrade en une saison. Bobine se dévidant par le centre. Diamètre 80mm, hauteur 100mm. La taille de la bobine permet de la porter dans la poche. Ø bobine: 55mm Poids : 250g.



Réf.	Ø Fil	Long.	€ H.T.	P.U. / 60* € HT
0084 0101	0,4mm	200m	3,30	2,90

FICELLE AGRICOLE EN POLYPROPYLENE BLEU

Cette ficelle multi usages est également compatible avec toutes les presses. Haute résistance à la rupture. Excellent traitement anti UV. Déroulage de bobine facile (souple et fluide) par l'intérieur.



Réf.	Ø	Long.	Poids	Résist rupture	€ H.T.	lot de 10* L'unité € HT
0084 2009	3,2mm	1800m	5kg	140kg	24,90	22,90*
0084 2010	6mm	1350m	9kg	900kg	39,90	36,90*

* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

NOUVEAU ! FICELLE DE JUTE 9KG

Bobine de 9kg avec dévidage par l'intérieur. Longueur d'environ 750m au kg soit environ 6,75km. Ø de la ficelle : 2mm. Résistance 15Kg



Ref : 0084 2110 **54^{€ HT}**

NOUVEAU ! FICELLE COCO

à partir de **3^{€ HT}**

Convient parfaitement pour faire vos liens. Longueur d'environ 25m. Ø de la ficelle : 4 mm Résistance : 18KG



Réf.	Ø Fil	Long.	€ H.T.	P.U. / 10* € HT
0084 2115	0,4mm	25m	4,90	3,90

CORDAGE EN POLYPROPYLENE

Cordage en polypropylène 4 torsions - 14mm de diamètre. Résistance à la rupture 2600 kg env. Proposé en 4 longueurs : 10m, 20m, 30m et 50m. Coloris beige ou vert selon arrivage.

Réf.	Longueur	€ H.T.
0025 0110	10m	12,90
0025 0120	20m	22,90
0025 0130	30m	27,90
0025 0150	50m	39,90



LYCRA

Le Lycra est souvent utilisé pour le tuteurage des pieds de vigne, plants de tomate,.... Souple, il ne blesse pas le plant et l'accompagne dans sa croissance. Produit issu de la récupération de textile neuf, d'origine Européen. Selon le type de matière on obtient un lien plus ou moins extensible et résistant. Dévidage par l'extérieur, sur mandrin en carton ou sur flasque. Longueur environ 75m. Couleurs différentes selon les arrivages

Réf.	Couleur	€ H.T.	€ H.T. par 10 lots
0084 2105	blanc	6,90	5,90
0084 2106	noir	6,90	5,90
0084 2107	multicolore	6,90	5,90



PRIX EN BAISSE DRISSE SYNTHÉTIQUE

Drisse nylon standard. Imputrescible. La bonne élasticité du nylon permet d'amortir les chocs. Vendue par bobine de 100m.

Réf.	Ø	Résist rupture	€ H.T.	lot de 20 L'unité € HT
0082 4101	3mm	235kg	10,90	6,90
0082 4102	4mm	310kg	12,90	9,90
0082 4103	5mm	500kg	26,90	19,90*
0082 4104	6mm	600kg	32,90	24,90*

* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande.



PORTE BOBINE

Spécial centrex. En cuir véritable, avec passant pour la ceinture et oeillet passe fil. Ø 9cm. Hauteur : 15cm.



Ref : 0088 8101 **24^{€ HT}**



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



ÉTIQUETTES PLASTIQUE À PLANTER

Étiquettes avec plaquette d'écriture droite ou inclinée, montée sur piquet de : 15, 30, 35 ou 45cm. La surface d'écriture droite donne une lisibilité recto/verso. La surface d'écriture inclinée offre une plus grande facilité de lecture.

Réf.	Dimensions	Hauteur	Couleur	Type	UDV	€ H.T
0094 5703	80 x 50mm	200mm	Blanc	Droite	100	24,90
0094 5704	80 x 50mm	200mm	Jaune	Droite	100	24,90
0094 5705	100 x 60mm	250mm	Jaune	Droite	100	29,90
0094 5706	70 x 50mm	300mm	Jaune	Droite	100	39,90
0094 5707	90 x 60mm	340mm	Jaune	Droite	50	22,90



ÉTIQUETTES À PLANTER

Étiquettes à planter droites, avec plaquette d'écriture de 55 x 35mm. Hauteur 15cm. Les différentes couleurs permettent d'effectuer facilement un marquage pour différencier des lots. Elles peuvent également servir à améliorer la présentation du produit grâce à la couleur.

LE LOT DE 100

Réf.	Couleur	€ H.T
0094 5701	Blanc	8,90
0094 5702	Jaune	8,90
0094 5714	Fuchsia	8,90
0094 5715	Vert	8,90



ÉTIQUETTES À PLANTER INCLINÉES

L'inclinaison de l'étiquette apporte une facilité de lecture. Disponibles en 3 couleurs et 2 tailles, permettant d'identifier rapidement des groupes de produits.

Réf.	Couleur	Hauteur	Surface d'écriture	UDV	€ H.T
0084 5801	Jaune	400mm	97x60mm	100	59,90
0084 5802	Blanc	400mm	97x60mm	100	59,90
0084 5803	Vert	400mm	97x60mm	100	59,90
0084 5811	Jaune	530mm	155x94mm	100	99,90
0084 5812	Blanc	530mm	155x94mm	100	99,90
0094 5708	Jaune	275mm	125 x 75mm	10	7,90
0094 5709	Blanc	275mm	125 x 75mm	10	7,90
0094 5710	Jaune	400mm	97 x 60mm	10	7,90
0094 5711	Jaune	530mm	155 x 94mm	10	12,90



PIQUET CROSS

En polyéthylène haute densité avec un bout pointu permettant de planter facilement le piquet. Les 4 ergots facilitent le maintien de l'étiquette. Les piquets s'adaptent sur les jalons. Vendu par 50.

LE LOT DE 50

Réf.	L	Couleur	€ H.T
0094 6901	42cm	Vert	12,90
0094 6902	42cm	Orange fluo	12,90
0094 6903	42cm	Jaune fluo	12,90
0094 6904	60cm	Jaune	14,90




ÉTIQUETTES À PIQUER SUR PIED

Étiquettes pour marquage au feutre. Épaisseur : 1,4mm. S'adaptent au piquet cross. Plastique souple.

LE LOT DE 50

Réf.	Dimensions	Couleur	UDV	€ H.T
0094 6801	100 x 30mm	Blanc bleuté	50	5,50



ÉTIQUETTES À PLANTER POUR CRAIE OU MARQUEUR BLANC

Étiquettes inclinées, avec surface d'écriture de 97 x 60mm. Écriture à la craie ou au feutre à pompe blanc. Hauteur 44 cm. Surface imitation ardoise.

LE LOT DE 5.

Ref : 0094 5601 **8[€] 90**



JALONS




En polypropylène. Durée de vie supérieure à 2 ans. Les jalons peuvent s'emboîter (par 2 ou 3) ou avec un piquet pour étiquette permettant d'augmenter la hauteur et la visibilité.

32[€] 90

Ref : 0094 7101


Réf.	Hauteur	Couleur	UDV	€ H.T
0094 7101	35cm	Orange fluo	50	32,90



JALON'NET

Jalons en polypropylène copolymère (haute qualité), ils sont à la fois très solides et durables (plusieurs années en utilisation de printemps). La souplesse de la tige permet le passage des engins agricoles. Ces jalons reprennent parfaitement leur forme, même après de nombreux passages des machines.

Réf.	Hauteur	Couleur	Ø	UDV	€ H.T
0094 7111	75cm	Jaune	150mm	100	129,90
0094 7112	75cm	Blanc	150mm	100	129,90
0094 7113	90cm	Jaune	160mm	100	139,90
0094 7114	90cm	Blanc	160mm	100	139,90



ÉTIQUETTES ARDOISE À PIQUER TRIANGLE

Étiquettes ardoise à piquer au sol de forme rectangulaire ou triangulaire. Utiles et décoratives. Réutilisables au fur et à mesure des saisons en ardoise véritable d'Angers. Matière naturelle qui ne dénotera pas dans les massifs.



Ref : 0094 7701 **11^{€ht}₉₀**

VENDES PAR LOT DE 10

Ref.	Dimensions	Forme	UDV	€ H.T
0094 7701	75x95mm	Triangulaire	10	11,90
0094 7702	30x240mm	Rectangulaire	10	13,90

PORTE ÉTIQUETTE MÉTAL

Porte étiquette en acier traité au rustol d'une hauteur de 50cm. A utiliser avec les étiquettes ardoise perforées.

VENDES PAR LOT DE 10

Ref.	Haut.	Ø	UDV	€ H.T
0094 7601	500mm	6mm	10	19,90
0094 7602	800mm	6mm	10	24,90

LOT DE 50 ÉTIQUETTES ALU AVEC FIL DE CUIVRE

Étiquettes fabriquées en aluminium vous permettant de marquer vos végétaux équipés d'un fil de cuivre afin de les accrocher plus facilement. Étiquettes souple. Dimensions : 10 x 2cm.

NOUVEAU !



Ref : 0094 5802 **19^{€ht}₉₀**

PU / 5 **16^{€ht}₉₀**

ÉTIQUETTES ARDOISES PERFORÉES

Ces étiquettes en ardoise véritable orneront votre jardin au fil des saisons et permettront de repérer les plantations dans les massifs. Réutilisables au fil des saisons. 3 tailles disponibles. Écriture à la craie ou au feutre à pompe blanc. À utiliser avec les porte étiquettes référence : 0094 7601 ci-contre.

à partir de **12^{€ht}₉₀**

APPROUVÉ
par nos clients

VENDES PAR LOT DE 10.

Ref.	Dimensions	UDV	€ H.T
0094 7501	95 x 70mm	10	12,90
0094 7502	160 x 120mm	10	22,90
0094 7503	95 x 95mm	10	19,90

ÉTIQUETTES ARDOISE PERFORÉES VITI

En ardoise véritable, parfait pour la viticulture. Elles permettront de repérer les plantations et variétés aux pieds des plantations et massifs. Réutilisables au fil des saisons. Vendues par lot de 10. Écriture à la craie ou au feutre à pompe blanc ref 0094 5102. A utiliser avec les porte-étiquettes ref 0094 7601.

VENDES PAR LOT DE 10.

Ref.	Dim.	UDV	€ H.T
① 0094 7510	30x100mm	10	14,90
② 0094 7511	120x100mm	10	19,90
③ 0094 7512	95x95mm	10	22,90



MARQUEUR SPÉCIAL ARDOISE

Très résistant dans le temps – Possibilité d'effacer à l'alcool.
Épaisseur de la mine : environ 2 mm

Ref : 0094 5100 **4^{€ht}₉₀**



LOT DE 10 ÉTIQUETTES EN BOIS LASURÉ ET ARDOISE

Étiquettes en bois lasuré avec ardoise assez large (7x5cm) permettant d'y inscrire les noms les plus savants à la craie ou au feutre effaçable à l'alcool. Hauteur 27,5 cm. Durée de vie : 1 saison.

Ref : 0094 7715 **9^{€ht}₉₀**

PU / 5 **8^{€ht}₅₀**



NOUVEAU !

MARQUEUSE D'ÉTIQUETTE PRO



Estampez facilement vos étiquettes en relief à partir de rubans en métal en acier inoxydable (longueur : 12mm). Résistance à la corrosion due aux climats et températures extrêmes, aux produits chimiques et à l'exposition aux UV. Cette marqueuse robuste est dotée d'une poignée de découpe facile à utiliser (pour la découpe de bords arrondis), d'un emporte-pièce et d'un poinçon de ligature de câble, d'un outil de mesure de zone d'amorce et de fin, et de bien d'autres éléments. Idéal pour le marquage de vos variétés et espèces. C'est l'outil 3 en 1 ! Une seule machine pour les opérations de marquage, perforation et de découpe

Fonctions précises :

- 1) Utilisez des étiquettes de 12 mm en acier inoxydable.
- 2) Emporte-pièces intégré pour créer des étiquettes à suspendre, à visser ou à clouer.
- 3) Poinçon de ligature de câble pour marquer les câbles.
- 4) Outil de mesure intégré pour définir avec précision la longueur de la zone d'amorce et de fin de l'étiquette.
- 5) Poignée de découpe facile à utiliser pour découper sans efforts les étiquettes en acier inoxydable (bords légèrement arrondis).
- 6) Impression d'étiquettes à effet miroir avec disque de caractères à image inversée fourni.

Réalisez enfin vos étiquettes de plantation inaltérables grâce cette marqueuse !



Livrée dans une mallette rigide avec :
- 2 disques de caractères (horizontaux et à image inversée)
- 2 rubans aluminium (pour effectuer vos tests).



Service personnalisé :
demandez nous un devis
pour tous vos marquages !

399^{€ht}₉₀

Ref : 0094 6750

ÉTIQUETTE ACIER INOXYDABLE NON ADHÉSIF

Dimensions :
Largeur 12mm.
Longueur 6,40m.

Ref : 0094 6751 **19^{€ht}₉₀**

• ANGELYS •



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel





ÉTIQUETTES À SUSPENDRE BOIS

VENDUES PAR LOT DE 100

Réf.	Dim.	UDV	€ H.T	Par 5
0094 5901	100x17mm	100	9,90	8,90
0094 5902	120x17mm	100	11,90	10,90

Épaisseur : 2mm.
Parfaitement rigides.
Résistent aux intempéries et se dégradent au bout de plusieurs années.



à partir de **8^{€HT}**

ÉTIQUETTES PVC À SUSPENDRE

à partir de **11^{€HT}**

Étiquettes PVC souples et indéchirables à fil galvanisé et perforation renforcée.

Réf.	Dimensions	Couleur	UDV	€ H.T
0094 6501	100 x 18mm	Blanc	250	11,90
0094 6502	100 x 18mm	Jaune	250	12,90
0094 6503	100 x 18mm	Orange	250	12,90
0094 6504	100 x 18mm	Rouge	250	12,90
0094 6505	100 x 18mm	Violet	250	12,90
0094 6506	100 x 18mm	Bleu	250	12,90
0094 6507	100 x 18mm	Vert	250	12,90
0094 6508	100 x 18mm	Rose	250	12,90



ÉTIQUETTES À PIQUER PVC

Existent en 8 couleurs.
Très utilisées en horticulture. Identification aisée par espèce ou autre.
Faciles à planter grâce au bout pointu.

LE LOT DE 100

Réf.	Dimensions	Couleur	UDV	€ H.T
0094 5501	120 x 17mm	Blanc	100	6,90
0094 5502	120 x 17mm	Jaune	100	6,90
0094 5503	120 x 17mm	Orange	100	6,90
0094 5504	120 x 17mm	Rouge	100	6,90
0094 5505	120 x 17mm	Violet	100	6,90
0094 5506	120 x 17mm	Bleu	100	6,90
0094 5507	120 x 17mm	Vert	100	6,90
0094 5508	120 x 17mm	Rose	100	6,90



ÉTIQUETTES À PIQUER BOIS

Revêtement légèrement râpeux. Permet d'écrire facilement avec marqueurs, feutres et crayons graphites. Le bois étant biodégradable, cela permet d'éviter de ramasser les étiquettes.

à partir de **8^{€HT}**

LE LOT DE 25 OU 100

Réf.	Dimensions	UDV	€ H.T
0094 5401	100 x 17mm	100	9,90
0094 5402	150 x 20mm	100	12,90
0094 5403	200 x 17mm	100	13,90
0094 5404	200 x 20mm	100	13,90
0094 5405	300 x 30mm	25	8,90



RAPHIA



Raphia naturel bleu

Raphia Synthétique naturel

Raphia Synthétique couleur

Réf.	Désignation	Couleur	UDV	P.U € H.T	P.U par 24
0084 2404	Raphia naturel	bleu	la botte de 50 g	1,90	1,50
Réf.	Désignation	Couleur	UDV	P.U € H.T	P.U par 25
0084 2406	Raphia synthétique	vert	la botte de 100 g	2,90	2,50
0084 2409	Raphia synthétique	naturel	la botte de 200 g	4,50	3,70

Réf.	Caractéristique	€ H.T
0084 2410	Raphia naturel botte de 50g	1,20
0084 2412	Raphia naturel botte de 150g	3,90
0084 2413	Raphia naturel botte de 1kg	11,90
0084 2414	Raphia naturel en gaine de 1kg - Lg. des brins :140cm	14,90

MARQUEUR INDÉLÉBILE

Épaisseur du trait de 1mm- séchage rapide - marqueur indélébile - couleur noir

Ref : 0094 5213 **4^{€HT}**
PU / 10 **4^{€HT}**



MARQUEUR INDÉLÉBILE

Marqueur noir indélébile pour écriture sur tous supports.

POINTE 1,5 À 3MM

Ref : 0094 5212 **4^{€HT}**



POINTE 1MM

Ref : 0094 5211 **3^{€HT}**



CRAYON GRAPHITE

Crayon de 23cm, idéal pour toutes les surfaces lisses. Très résistant aux intempéries et aux UV.

Ref : 0094 4412 **3^{€HT}**

CRAYON BOIS HUMIDE ET SEC

Crayon résistant aux intempéries et aux U.V

Ref : 0094 4413 **2^{€HT}**



FEUTRE À POMPE

Peinture indélébile pour marquage sur toutes surfaces lisses. Résiste bien aux U.V et aux intempéries. Épaisseur de trait : entre 1 à 4mm suivant le modèle. Idéal pour écriture sur ardoises. Fonctionne sur tout support.

Ref : 0094 5101 **4^{€HT}**



Réf.	Trait	Couleur	€ H.T
0094 5101	Fin 1 à 2mm	Noir	4,50
0094 5102	Fin 1 à 2mm	Blanc	4,50
0094 5103	Epais 2 à 4mm	Noir	4,90
0094 5104	Epais 2 à 4mm	Blanc	6,90

ÉTIQUETTES À BOUCLE PVC

à partir de **15^{€HT}**

En PVC mat résistant aux intempéries. Epaisseur 0,18mm. Ecriture au marqueur. Diamètre fermé : 1,5cm. Non conseillé dans les parcelles exposées au vent.

VENDES PAR ROULEAU DE 1000 ÉTIQUETTES

Réf.	Dimensions	Couleur	€ H.T	Réf.	Dimensions	Couleur	€ H.T
0094 6701	120 x 13mm	Blanc	15,90	0094 6712	160 x 13mm	Orange	19,90
0094 6702	120 x 13mm	Vert	17,90	0094 6713	160 x 13mm	Rouge	19,90
0094 6703	120 x 13mm	Jaune	17,90	0094 6716	160 x 13mm	Bleu	19,90
0094 6704	120 x 13mm	Orange	17,90	0094 6717	200 x 13mm	Blanc	19,90
0094 6705	120 x 13mm	Rouge	17,90	0094 6718	200 x 13mm	Vert	20,90
0094 6708	120 x 13mm	Bleu	17,90	0094 6719	200 x 13mm	Jaune	20,90
0094 6709	160 x 13mm	Blanc	17,90	0094 6720	200 x 13mm	Orange	20,90
0094 6710	160 x 13mm	Vert	18,90	0094 6721	200 x 13mm	Rouge	20,90
0094 6711	160 x 13mm	Jaune	18,90	0094 6724	200 x 13mm	Bleu	20,90

NOUVEAU !

ÉTIQUETTES À BOUCLE SOUPLES VINYL "LOKY"

à partir de **32^{€HT}**

Ces étiquettes en vinyl sont très souples, les rendant beaucoup plus résistantes aux intempéries que les étiquettes en PVC. Ecriture au marqueur. Vendues par rouleau de 1000 étiquettes.

Réf.	Dimensions	Couleur	€ H.T	Réf.	Dimensions	Couleur	€ H.T
0094 6731	160 x 16mm	Blanc	32,90	0094 6741	220 x 25mm	Blanc	62,90
0094 6732	160 x 16mm	Jaune	32,90	0094 6742	220 x 25mm	Jaune	62,90
0094 6733	160 x 16mm	Vert	32,90	0094 6743	220 x 25mm	Vert	62,90
0094 6734	160 x 16mm	Bleu	32,90	0094 6744	220 x 25mm	Bleu	62,90
0094 6735	160 x 16mm	Orange	32,90	0094 6745	220 x 25mm	Orange	62,90
0094 6736	160 x 16mm	Rouge	32,90	0094 6746	220 x 25mm	Rouge	62,90
0094 6737	160 x 16mm	Rose	32,90	0094 6747	220 x 25mm	Rose	62,90

ÉTIQUETTES À BOUCLE TYEK POUR IMPRESSION

Matière indéchirable. Idéales pour l'imprimante à aiguille car l'encre accroche bien sur la texture poreuse. Étiquettes souples, solides et résistantes aux intempéries. Les étiquettes à boucle permettent une installation rapide et simple. Ecriture au marqueur possible.

VENDES PAR ROULEAU DE 1000 ÉTIQUETTES

Réf.	Dimensions	Couleur	€ H.T	Réf.	Dimensions	Couleur	€ H.T
0094 6001	220 x 12,75mm	Blanc	22,90	0094 6009	220 x 17mm	Blanc	27,90
0094 6002	220 x 12,75mm	Vert	27,90	0094 6010	220 x 17mm	Vert	34,90
0094 6003	220 x 12,75mm	Jaune	27,90	0094 6011	220 x 17mm	Jaune	34,90
0094 6004	220 x 12,75mm	Orange	27,90	0094 6012	220 x 17mm	Orange	34,90
0094 6005	220 x 12,75mm	Rouge	27,90	0094 6013	220 x 17mm	Rouge	34,90
0094 6008	220 x 12,75mm	Bleu	27,90	0094 6016	220 x 17mm	Bleu	34,90

ÉTIQUETTES PVC À SUSPENDRE RECTANGLE

Étiquettes en PVC. Dimensions 120 x 50mm. Vendues par lot de 250 unités.

Réf.	Dimensions	Couleur	UDV	€ H.T
0094 6511	120x50mm	Bleu	250	18,90
0094 6512	120x50mm	Jaune	250	18,90
0094 6513	120x50mm	Vert	250	18,90
0094 6514	120x50mm	Rouge	250	18,90
0094 6515	120x50mm	Blanc	250	18,90

SCELLÉS POUR ARBRES

Ce scellé vous permettra de gérer au mieux vos réservations de plants pour vos clients. Diamètre max 80mm.

- Couleur verte.
- Numéro de scellé pour chaque collier
- Vendu par lot de 100
- Longueur : 340 mm
- section 2,2 mm x 5,2 mm
- Force de rupture : 400N - 7 pointes (grippe sur support lisse).

Personnalisation possible avec logo à partir de 1000 pièces

Le lot de 100 scellés
19^{€HT}

Ref : 0094 6756

ÉTIQUETTES À BOUCLE POUR IMPRIMANTE LASER

Étiquettes spéciales pour imprimante laser, de couleur blanche.

Réf.	Dimensions	Ø fermée	Epaisseur	UDV	€ H.T
0094 7301	297 x 25mm	2cm	175µ	800	64,90
0094 7302	210 x 25mm	1,8cm	175µ	1000	64,90
0094 7303	210 x 19mm	1,6cm	175µ	1600	64,90

Ref : 0094 7301 **64^{€HT}**



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



PLANTATIONS & AMÉNAGEMENTS

P 76
P 82
P 84
P 90
P 92
P 95

PAILLAGE
SERRES
PLANTATIONS
ENGRAIS & SEMENCES
AMÉNAGEMENTS
PROTECTION DES ARBRES

PAILLAGE

SERRES

PLANTATIONS

ENGRAIS & SEMENCES

AMÉNAGEMENTS

PROTECTION ARBRES

CLOU D'ANCRAGE GALVANISÉ



Conçu pour tenir durablement tout type de toile de paillage (tissés ou non) et géotextile.

Jusqu'à 10 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles d'agrafes. Il vous suffit d'installer sur votre visseuse électrique (18V), l'outil d'installation et de visser votre ancre. Pose d'une agrafe au m². Jusqu'à 4 fois plus de résistance aux tests d'arrachements en comparaison des agrafes. Ø tige : 4mm, galvanisé - Ø de la tête ronde : 35mm; La forme arrondie de la tête du clou permet d'équilibrer la charge et de maintenir le paillage ou géotextile en place. Une rondelle de 50x50mm est conseillée pour la pose d'un paillage coco.

OUTILS D'INSTALLATION



INSTALLATION



Réf.	Descriptif	Longueur	€ H.T
0014 1125	200 clous d'ancrage galvanisés ①	200mm	104,90
0014 1126	100 clous d'ancrage galvanisés ②	300mm	64,90
0014 1127	100 rondelles pour clou d'ancrage ③	50x50mm	19,90
0014 1128	Outil d'installation clou d'ancrage (mandrin) ④		32,90

KIT PERCEUSE BAHCO® 18V MANDRIN 13MM



Ref : 0036 0001 **349[€]**

Pour les travaux de perçage et de serrage sans impact jusqu'à 1570 tours/min - Moteur BRUSHLESS (sans charbon) - Mandrin automatique 1/2" - 13mm - 2 vitesses au choix : 0-370 et 0-1570 tours/min - 10 réglages de couple différents, 1 position de perçage - Gâchette progressive pour les deux réglages de vitesse - Lumière LED pour éclairer la surface de travail - Réglage de rotation avant/arrière à une seule main - Indication du niveau de charge de la batterie activée avec la gâchette Le kit comprend : la perceuse + 2 batteries + chargeur (livré dans un coffret avec inserts mousse).

AGRAFES POUR TOILE DE PAILLAGE

Permet de fixer au sol la toile de paillage, voiles non tissés et filets. Pointes biseautées sur tous les modèles pour une meilleure perforation. Conseil : 1 agrafe au m².



Réf.	H x L x H	Ømm	UDV	€ H.T	Par 5
① 0014 1101	20x5x20cm	3	50	10,90	9,90
② 0014 1102	30x10x30cm	3	50	12,90	11,90
③ 0014 1103	20x20x20cm	3,7	100	11,90	10,90
④ 0014 4301	20x15x5	4	100	14,90	12,90



ANCRAGE ZIP & ACCESSOIRES

LOT DE 25 ANCRÉS ZIP

Ref : 0014 1140 **99[€]**



L'ancre Zip s'installe facilement et efficacement avec un équipement léger :



Tige d'enfoncement

Crochet Zip

Pince coupante

Cet ancrage permet de sécuriser de façon simple et durable vos toiles de paillages et géotextiles. La plaque de charge vient recouvrir le trou créé par l'enfoncement de l'ancre avec la tige d'enfoncement. Venez verrouiller la charge grâce au crochet de mise en tension. Il est redoutable et ne laisse passer aucune adventice ! L'assemblage se fait rapidement et simplement (voir schéma ci-dessous). Longueur ancre avec la lanière : 50cm. Excellent résistance aux UV et à la corrosion.

Idéal pour couvrir des zones envahies de la Renouée du Japon ou autres espèces invasives.



TIGE D'ENFONCEMENT POUR ANCRAGE A ZIP


Ref : 0014 1141 **16[€]**

CROCHET DE MISE EN TENSION

Ref : 0014 1142 **19[€]**

CLOU POLYPROPYLENE POUR PAILLAGE

Stabilisé anti-UV et anti-vieillesse. Excellente pénétration et tenue à l'arrachement. De forme creuse, le clou comporte 6 ergots anti-retour, en flèche lui donnant une bonne pénétration. S'utilise pour les toiles de paillage ou pour maintenir les manchons de dissuasion ou autres protections au sol. Durabilité de 10 à 15 ans.



LE LOT DE 100

Réf.	Hauteur	Dimension tête	€ H.T
0014 0601	210mm	75x30mm	19,90

CLOU BIO-DÉGRADABLE POUR PAILLAGE

Cette agrafe de paillage 100% bio dégradable est fabriquée à partir d'un polymère P.L.A. La pose est très rapide et le clou offre une excellente tenue à l'arrachement grâce à ses 6 flèches anti-retour. Hauteur 200mm. Il est conseillé d'utiliser l'outil de pose adéquat pour ne pas casser le clou. Durabilité de 3 à 5 ans.



LE LOT DE 100

Réf.	Hauteur	Tête	€ H.T
0014 0611	200mm	75x30mm	39,90



PRIX PAR
QUANTITÉS

TOILE DE PAILLAGE NOIRE*

Tissée en polypropylène stabilisé aux UV. Pour la couverture des sols pentus et pour la culture hors sol en pots. Bloque les mauvaises herbes, évite la stagnation de l'eau. Résistante, elle ne se déchire pas lors du passage d'engins et de personnes.

Réf.	Largeur	Longueur	Poids	Densité	€ H.T	Par 5 ***
0014 1001	1,05m	100m	11.5kg	110g/m ²	59,90	54,90***
0014 1002*	1,65m	100m	17.5kg	110g/m ²	89,00	84,90***
0014 1003*	2,1m	100m	22.5kg	110g/m ²	119,00	114,90***
0014 1004*	3,3m	100m	35kg	110g/m ²	189,00	179,00***
0014 1005*	4,15m**	100m	45kg	100g/m ²	254,00	229,00***
0014 1006*	5,15m**	100m	56kg	100g/m ²	299,00	269,00***

TOILE DE PAILLAGE NOIRE 130G/M²*

Toile de paillage résistante tissée en polypropylène 130g/m² avec quadrillage lignes blanches tous les 25cm. Idéale pour la couverture des sols. Bloque le développement des mauvaises herbes tout en étant perméable à l'eau.

Réf.	Largeur	Longueur	€ H.T	Par 5***
0014 5001*	2,10 m	100m	149,00	139,00***
0014 5002*	3,25 m	100m	229,00	219,00***

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

** La toile est pliée en 2 et livrée en rouleau ce qui facilite grandement l'installation.

*** Frais de port sur devis, nous consulter SVP.

Compte tenu de la fluctuation du cours des matières premières, nous ne pouvons garantir nos prix sur les toiles de paillage. Ils pourront être modifiés en cours d'année.

TOILE DE PAILLAGE VERTE*

Toile de paillage tissée en polyéthylène avec fil blanc d'alignement tous les 15cm. Idéale pour la couverture des sols, bloque le développement des mauvaises herbes tout en étant perméable à l'eau. Livrée en rouleau jusqu'à 2,10m. Pour les grandes largeurs, la toile est pliée en 2 et livrée en rouleau ce qui facilite grandement l'installation.

ECHANTILLON
GRATUIT

Réf.	Largeur	Long.	Présentation	Densité	€ H.T	Par 5***
0014 4201	1,05m	100m	Rouleau	100g/m ²	59,90	56,90***
0014 4202*	1,50m	100m	Rouleau	100g/m ²	89,00	84,90***
0014 4203*	2,10m	100m	Rouleau	100g/m ²	129,00	119,90***
0014 4204*	3,30m	100m	Rouleau Dossé**	100g/m ²	189,00	174,00***
0014 4205*	4,20m	100m	Rouleau Dossé**	100g/m ²	249,00	229,90***
0014 4206*	5,25m	100m	Rouleau Dossé**	100g/m ²	299,00	279,00***
0014 4207	1,05m	25m	Rouleau	90g/m ²	19,90	-
0014 4208	1,50m	25m	Rouleau	90g/m ²	29,90	-
0014 4209	3,30m	25m	Rouleau	90g/m ²	59,90	-

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

** La toile est pliée en 2 et livrée en rouleau ce qui facilite grandement l'installation.

*** Frais de port sur devis, nous consulter SVP.

TOILE DE PAILLAGE
MARRON*ECHANTILLON
GRATUIT

Toile de paillage tissée en polypropylène marron stabilisé aux UV. Poids : 90g/m². Couleur : marron avec lignes de couleur verte espacées tous les 15cm (repères de plantation pour aligner une série de plants).

Réf.	Largeur	Long.	Présentation	€ H.T	Par 5***
0014 4210	1,05m	100m	Rouleau	59,90	54,90***
0014 4211*	1,50m	100m	Rouleau	82,90	76,90***
0014 4212*	2,10m	100m	Rouleau	119,90	114,90***

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

*** Frais de port sur devis, nous consulter SVP.

Le perforateur se compose d'un brûleur Access et d'une tête thermoperfo sur laquelle on peut fixer différentes cloches afin de percer du film de paillage plastique ou tissé. Le perce-bâche est utilisable sur toutes les épaisseurs de paillasses. Il est possible d'adapter plusieurs cloches :

- **CLOCHE ÉTOILE** : permet de faire une découpe en forme de croix pour ramener la bâche au plus près de la culture afin d'éviter toute levée d'adventice. Existe en Ø130mm.
- **CLOCHE RÉVERSIBLE** : permet soit d'effectuer une découpe intégrale ronde du paillage, soit une découpe partielle du paillage pour le repiquage des "grosses" mottes tout en soudant le paillage. Existe en Ø80mm. et Ø144mm.
- **CLOCHE RONDE** : Cette cloche est adaptée au repiquage des mini-mottes. Existe en Ø40mm. et Ø60mm. (Cloche non réversible)
- **CLOCHE CARRÉE** : Pour les mini-mottes carrées 40x40mm.
- **DOIGT TRACEUR** : Permet de faire une découpe à la convenance de son utilisateur (très utile en espace vert).

Caractéristiques techniques : Allumage Piezo - Molette de débit de flamme - Dimension hors cloche : 830x200mm. - Autonomie : entre 2,5 et 4 heures / cartouche de gaz - Température de travail : 940°C. Puissance : 1,7Kw - Poids : 2kg - Gaz : mélange butane / propane 600ml. (non livré). Livré sans cloche. Le Thermoperfo s'utilise avec des bouteilles de gaz MTG600 vendues au détail dans les enseignes de bricolage.

Perforateur de paillage «pépinériste» avec cloche de 15/17/21cm également disponible sur commande

PERFORATEUR DE
BÂCHE / PAILLAGE

Réf.	Désignation	H.T
0014 1110	thermoperfo	142,90
0014 1111	cloche étoile Ø130	72,90
0014 1112	cloche réversible Ø 114	59,90
0014 1113	cloche réversible Ø 80	49,90
0014 1114	cloche ronde Ø40	49,90
0014 1115	cloche ronde Ø60	49,90
0014 1116	cloche carrée 40x40	49,90
0014 1117	doigt traceur	72,90



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

**TOILE DE PAILLAGE 100% JUTE***ÉCHANTILLON
GRATUIT

BIO

TOILE DE PAILLAGE MULCH***FEUTRE DE PAILLAGE 100% JUTE***

Toile de paillage 100% jute, épaisseur 9mm, totalement bio dégradable. Composition : 100 % de fibres végétales. La toile 100% jute s'intègre parfaitement au paysage, grâce à sa couleur et sa texture naturelle.
Poids : 1200g/m²
Épaisseur : 9mm

Réf.	Longueur	Largeur	€ H.T
0080 0038	25m	1,10m	49,90
0080 0039	25m	2,20m	99,90

*Ce produit est dit « encombrant », et donne lieu à facturation de frais de port supplémentaires qui se calculeront automatiquement lors du passage de la commande. Voir bon de commande

OUTIL DE POSE POUR CLOUS POLYPRO. OU BIODÉGRADABLES

Idéal pour poser les clous polypropylène pour éviter de les casser. Il suffit d'insérer le clou dans la partie creuse de l'outil, puis de l'enfoncer. On libère l'outil en effectuant une légère rotation.



Réf.	Descriptif	€ H.T
0014 0702	Pour clous (bêche)	89,90
0014 0701	Pour clous (système à frapper)	26,90

FEUTRE DE PAILLAGE 100% PLA*

Feutre de paillage composé à 100% de PLA (Polymère à base de maïs ou de lactose). Le PLA apporte de la résistance et prolonge la durée de vie dans le temps, pour atteindre environ 48 mois. Grâce au PLA, le paillage ne blanchit pas comme peut le faire une toile 100% jute. Très facile à poser, il peut se découper facilement au cutter ou aux ciseaux. Livré sur mandrin ce qui permet de le dérouler très facilement.
Poids : 190g/m². Épaisseur : 1mm.

Réf.	Largeur	Longueur	Poids	€ H.T
0014 4501	1,05m	100m	21kg	219,00
0014 4502*	2,10m	100m	42kg	419,00



Facile à manipuler !

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

Toile de paillage 100% jute, totalement biodégradable. Épaisseur 5mm. Cette toile constitue un bon matelas isolant et protège bien le système racinaire des jeunes plants. La toile 100% jute s'intègre parfaitement au paysage, grâce à sa couleur et à sa texture naturelle.
Durée de vie : 2 ans.

Réf.	Largeur	Longueur	Poids	Épaisseur	€ H.T
0014 2901	1m	25m	30kg	5mm	49,90
0014 2902*	2m	25m	60kg	5mm	94,90

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

Tapis dégradable composé de 2 feuilles de plastique perforées recouvertes d'une couche de fibre de coco.
Le mulch empêche la pousse de mauvaises herbes, tout en restant perméable. L'association des deux matières permet également de réguler la température et évite l'évaporation de l'eau. Le mulch s'intègre parfaitement au paysage, grâce à la couleur et la texture naturelle de la fibre de coco. Dégradable sur 4-5 ans.

Réf.	Largeur	Longueur	Épaisseur	€ H.T
0014 3001*	2,4m	30m	5-7mm	189,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

CLOU POLYPRO-PYLÈNE POUR PAILLAGE

Stabilisé anti-UV et anti-vieillessement. Excellente pénétration et tenue à l'arrachement. De forme creuse, le clou comporte 6 ergots antiretour, en flèche lui donnant une bonne pénétration. S'utilise pour les toiles de paillage ou pour maintenir les manchons de dissuasion ou autres protections au sol. Durabilité de 10 à 15 ans.



LE LOT DE 100

Réf.	Hauteur	Dimension tête	€ H.T
0014 0601	210mm	75x30mm	19,90

CLOU BIO-DÉGRADABLE POUR PAILLAGE

Cette agrafe de paillage 100% bio dégradable est fabriquée à partir d'un polymère P.L.A. La pose est très rapide et le clou offre une excellente tenue à l'arrachement grâce à ses 6 flèches anti-retour. Hauteur 200mm. Il est conseillé d'utiliser l'outil de pose adéquat pour ne pas casser le clou.
Durabilité de 3 à 5 ans.



LE LOT DE 100

Réf.	Hauteur	Tête	€ H.T
0014 0611	200mm	75x30mm	39,90

FEUTRE DE PAILLAGE NATURAL*

Feutre de paillage 100% bio dégradable. 100% de fibre résultant de la fermentation du sucre et de l'amidon. Composition : 100 % de fibres PLA (Poly lactic Acid), ce produit résulte de la fermentation du sucre et de l'amidon. Le PLA apporte de la résistance et prolonge la durée de vie dans le temps (36 mois environ) et les fibres végétales donnent un aspect naturel qui s'intègre parfaitement dans le paysage. Facile à couper et manipuler.
Longueur : 50m. Poids : 200g /m². Épaisseur : 1,2mm.




Réf.	Largeur	€ H.T
0080 0034	1m	129,00
0080 0035*	2,05m	249,00
0080 0036*	3,10m	369,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.



TOILE DE PAILLAGE TISSÉE BIO 130G/M²*

Nombreuses qualités : très facile à poser, à peine translucide (donc résistante aux mauvaises herbes), offre une bonne perméabilité à l'eau, résistante aux UV, très robuste, tout aussi résistante que le paillage plastique, composée de matériau compostable, offre tous les atouts en termes de qualité. Ne présente pas de lignes, contrairement aux toiles de paillage traditionnelles. Ininflammable sous l'action d'une cigarette allumée (EN ISO 12952-1). Peut également servir de toile de séparation



ECHANTILLON
GRATUIT



- Biobased (lors de la fabrication matière Bio comme le maïs) quatre étoiles. Perméabilité à l'eau 15 l/m²s (EN ISO 11058). Résistance aux UV : environ 3 ans. Coloris : marron - rouleau de 100m - Densité : 130gr/m²

à partir de **259⁰⁰**

Réf.	Larg.	Long.	€ H.T
0014 4221*	1,5m	100m	259,00
0014 4222*	2m	100m	339,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

PAILLAGE BIODÉGRADABLE ET COMPOSTABLE*



Intégration esthétique et respect de l'environnement. Toile de Paillage PLA non-tissée, aiguilletée et calandree certifiée « OK Compost ». 100% écoconçue : issue de matières végétales renouvelables. Composition : 95% PLA + 5% chanvre. Grammage : 157 gr/m² - épaisseur 0.9mm - perméabilité à l'eau 125L/m²/s. Le paillage est inflammable par une cigarette en combustion (norme ISO 12952-1). Durée de vie minimale de 3 ans après installation. Mise en place sur sol préparé : Enterrer les bords de minimum 10cm dans le sol, puis placer une agrafe ou clou tous les m². Un chevauchement de minimum 10% de la largeur du rouleau est recommandé. Longueur de 50m ou 100m, largeur de 1m ou 2m.



Réf.	Larg.	Long.	€ H.T
0014 4505*	1m	50m	99,90
0014 4506*	1m	100m	189,00
0014 4507*	2m	50m	189,00
0014 4508*	2m	100m	389,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

TOILE DE PAILLAGE 100% CHANVRE*



Particulièrement adaptée pour le maraichage bio, la création et l'entretien de plantes annuelles ou vivaces (rosiers, pensées, ...) les plantations d'arbres. Composée à 100 % de chanvre naturel produit en Bourgogne sans pesticide. Durée de service : de 12 à 24 mois selon la nature du sol. Compatible avec l'agriculture biologique. Les plus : 100% naturelle, épaisseur fine et pouvoir couvrant total. Les fibres du chanvre sont liées par hydroliage, procédé breveté, employant que de l'eau sous pression. Ce procédé garantit une toile sans liant, ni colle, ni dérivés de plastique. La toile résiste à l'étirement grâce aux fibres longues du Chanvre, difficile à déchirer. Validé ECOCERT. Grammage : +/- 750 gr/m². Sur demande : Existe en rouleau de 60m de long. Autre largeurs possibles : 88cm ou 176cm. Vendue par rouleau.

Réf.	Long.	Larg.	€ H.T
0014 2911	30m	0,56m	39,90
0014 2910*	30m	1,2m	82,90

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

NOUVEAU ! PAILLAGE CHANVRE PLA

Paillage écologique et économique en chanvre hydrolié sur voile PLA durée de vie 3 à 4 ans ! Composition : • Couche supérieure : 100% fibres de chanvre naturel (produit en Bourgogne), liées par eau sous forte pression (procédé d'hydroliage breveté). • Couche inférieure : PLA (Acide Polylactique produit exclusivement à partir du maïs) Bio-compostable selon la norme EN13432. Applications : • Création de massifs avec plantes pérennes et vivaces ; • Plantation d'arbres, de haies ; • Plantations agricoles pérennes (viticulture, ...). 450g/m² (+/- 10%). Léger et résistant



Réf	Longueur	Largeur	Prix € HT
0014 2912*	50m	1.2m	149,00
0014 2913	50m	0.56m	79,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

NOUVEAU ! PERFORATEUR POUR TOILE DE PAILLAGE

Le perforateur de paillage naturel permet de façon mécanique de réaliser des trous dans les paillages de type chanvre, coco, jute, laine de mouton... Ce perforateur de paillage est actionné à l'aide d'une visseuse (non fournie, compatible avec le modèle Bahco ref 360001) afin d'assurer la rotation d'une cloche assurant la découpe du paillage par friction. Il permet d'avoir une coupe nette et précise de la toile, de travailler à hauteur d'homme et d'avoir un débit de travail important. Le patin du perforateur permet d'avoir une grande précision quant à l'emplacement de la perforation. La tête du perforateur montée sur ressort assure confort et ergonomie pour l'opérateur/utilisateur. Vitesse de rotation mini : 800 tours/min. Cloche non fournie avec perforateur. Il existe deux diamètres de cloches : 80mm et 114mm en fonction de la culture à repiquer.



Réf :	Désignation	€ HT
0014 1520	Perforateur	199,00
0014 1521	Cloche de 80mm	59,90
0014 1522	Cloche de 114mm	59,90

PAILLAGE LAINE DE MOUTON BIODÉGRADABLE 100% NATUREL*



Réf.	Larg.	Long.	€ H.T
0080 1010*	110cm	50m	114,90
0080 1020*	220cm	50m	229,90

Feutre de laine aiguilletée 100% naturel et origine France. Idéal pour des plantations linéaires ou en talus. Epaisseur 3mm - 300gr². durée de vie d'environ 3 ans (conditions normales d'utilisation). Largeur 1m10 ou 2m20, longueur 50m. Norme EN-ISO13934-1

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.



PLANTATIONS & AMÉNAGEMENTS

PAILLAGE

SERRES

PLANTATIONS

ENGRAIS & SEMENCES



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

★★★★
TOP PRIX!**VOILE NON TISSÉ POLYPROPYLENE
P17 ET P30***

Voile non tissé en polypropylène perméable.

Autres dimensions
sur demandes

Réf.	Largeur	Longueur	Épaisseur	Poids	UDV	€ H.T	P.U / 5 € HT**
0014 3401*	1,1m	100m	0,10mm	17g/m²	1	24,90	22,90**
0014 3402*	1,1m	250m	0,10mm	17g/m²	1	59,90	54,90**
0014 3403*	2,1m	100m	0,10mm	17g/m²	1	44,90	39,90**
0014 3404*	3,2m	100m	0,10mm	17g/m²	1	69,90	64,90**
0014 3502*	2,1m	100m	0,12mm	30g/m²	1	79,00	74,90**
0014 3503*	3,2m	100m	0,12mm	30g/m²	1	109,00	99,00**
0014 3504*	4m	100m	0,12mm	30g/m²	1	129,90	119,90**

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande. **Frais de port sur devis, nous consulter.

**FILM DE PAILLAGE
SPÉCIAL FRAISE
50µ***

Film polyéthylène noir opaque 50 microns, conçu pour le paillage des fraises. Durée de vie 2 saisons.

à partir de **22^{€ HT}**

Réf.	Largeur	Long.	€ H.T
0014 4901*	1,4m	50m	22,90
0014 4902*	1,4m	750m	229,90

**PAILLAGE VIGNE ET
HAIE BOCAGÈRE 80µ***

Paillage noir tricouche plus résistant notamment au piétinement. Peut être utilisé en vigne mais également pour protéger les haies bocagères ou les bordures de chemins et routes. Durée de vie : environ 4 ans. Résistant, épaisseur 80µ.

Réf.	Largeur	Long.	€ H.T
0014 5101*	1,1m	100m	49,90
0014 5102*	1,1m	477m	159,90

*Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

**FILM POLYÉTHYLÈNE NOIR AGRICOLE***

Film agricole en polyéthylène, épaisseur 3/100. Ce type de film bloque le développement des mauvaises herbes et réduit l'évaporation du sol. Conserve un peu la chaleur pour la nuit.

Réf.	Largeur	Longueur	Épaisseur	Poids	€ H.T
0014 2701*	1,2m	1000m	30µ	38kg	159,00
0014 2702*	1m	1000m	30µ	28kg	139,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

Ref : 0014 2702 **139^{€ HT}****FILM DE PAILLAGE PERFORÉ
POUR SALADE***

Film de paillage tri couche noir, micro perforé et macro perforé, pour une utilisation en serre ou en plein champ. D'une excellente résistance mécanique, sa double micro perforation assure un excellent écoulement de toute eau superflue. v14 trous au m², 6 rangs, 22 microns.

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

**LE ROULEAU DE
1,5 M X 1000 M***Ref : 0014 5501* **169^{€ HT}****FILM DE PAILLAGE SPÉCIAL
VIGNE BIODÉGRADABLE
100% PLA***

Ce film à base de PLA est biodégradable et compostable, est spécialement développé pour la culture de la vigne. Il est 100% biodégradable, il y a donc une absorption totale et naturelle dans les sols lorsque le film est en fin de vie. Durée de vie : 36 mois. Couleur : noir. Dimension : 1,10m x 700m. Épaisseur : 50µ.

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

Ref : 0014 5111* **449^{€ HT}****DÉROULEUSE DE PAILLAGE MANUELLE*****NOUVEAU !**

Cette dérouleuse de paillage permet de faciliter et d'améliorer la rapidité des opérations de pose sur le sol. S'utilise avec deux opérateurs. Vous pouvez intégrer vos rouleaux de paillage d'une largeur de 90 à 150cm. Le versoir, à l'avant de l'outil, permet d'ouvrir la terre et creuser un sillon. Le rouleau de paillage est ainsi plaqué et tendu au fond du sillon à l'aide des roues. Les disques paraboliques placés à l'arrière de la machine permettent de ramener la terre sur les bords de la bêche. Manche réglable en inclinaison. Fixation du rouleau par diabolos montés sur ressorts. Roues inclinables pour tension de la bêche. Disques de recouvrement réglables. Poids : 44kg. Possibilité d'ajout d'une option de goutte à goutte et/ou de roue de transport.

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

Ref : 0080 0055 **719^{€ HT}****OPTION GOUTTE À GOUTTE**

L'option goutte à goutte, adaptable sur la dérouleuse de paillage manuelle vous permet de fixer simplement une bobine d'irrigation. Le tuyau d'irrigation est ainsi déroulé sous la bêche de paillage plastique et permet en un seul passage la pose du plastique et la pose de l'irrigation.

Ref : 0080 0075 **46^{€ HT}**



COLLERETTE JUTE ANTI-HERBE

Collerette en feutre de fibres 450g/m². Épaisseur : 4mm. Complètement biodégradable, la collerette empêche les mauvaises herbes de se développer autour de l'arbre. Très simple à installer. Se dégrade en 4 mois.

Réf.	Øcm	UDV	€ H.T	P.U par 5 €HT
0014 2501	11cm	100	19,90	18,90
0014 2502	16cm	100	20,90	19,90
0014 2503	18cm	100	22,90	20,90
0014 2504	21cm	100	27,90	25,90
0014 2505	25cm	100	32,90	29,90
0014 2506	30cm	100	46,90	44,90
0014 2507	45cm	100	84,90	82,90
0014 2508	60cm	100	149,00	144,00

Autres diamètres sur demande.



BIO

NOUVEAU !

DALLE FENDUE FEUTRE DE PAILLAGE 100% JUTE

Toile de paillage 100% jute, totalement bio dégradable, épaisseur 9mm. Composition : 100 % de fibres végétales. La toile 100% jute s'intègre parfaitement au paysage, grâce à sa couleur et sa texture naturelle. Poids : 1000g/m².

Réf.	Longueur	Largueur	Lot de	€ H.T
0080 0040	30cm	30cm	50	19,90
0080 0041	55cm	55cm	50	39,90
0080 0044*	73cm	73cm	25	29,90


* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.



à partir de 19^{€HT} 90

ECHANTILLON GRATUIT

LOT DE 50 DISQUES DE PAILLAGE LAINE



à partir de 39^{€HT} 90

Réf.	Øcm	Le lot de	€ H.T
0080 1025	30	50	39,90
0080 1026	40	50	79,90

Protège des mauvaises herbes et maintient l'humidité plus longtemps au pied de vos plantations. En laine de mouton naturel d'origine française. Épaisseur 4mm - densité : 600gr/m². Diamètre 30cm ou 40cm. Durée de vie de 24 à 36 mois

NOUVEAU !

50 DALLES FENDUES 100% CHANVRE

Durée de service : de 12 à 24 mois selon la nature du sol. Compatible avec l'agriculture biologique. Ses plus : 100% naturel, son épaisseur fine et son pouvoir couvrant total. Validé ECOCERT. Applications : S'installe sur le sol préalablement désherbé, au pied de vos plantations. Se découpe aux ciseaux ou au cutter.

Réf.	Long.	Larg.	€ H.T
0014 2915	30cm	30cm	29,90
0014 2916	56cm	56cm	52,90
0014 2917*	76cm	76cm	79,90
0014 2918*	100cm	100cm	129,90

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.




ECHANTILLON GRATUIT

AGRAFES POUR TOILE DE PAILLAGE

Permet de fixer au sol la toile de paillage, voiles non tissés et filets. Pointes biseautées sur tous les modèles pour une meilleure perforation. Conseil : 1 agrafe au m².



Réf.	H x L x H	Ømm	UDV	€ H.T	Par 5
① 0014 1101	20x5x20cm	3	50	10,90	9,90
② 0014 1102	30x10x30cm	3	50	12,90	11,90
③ 0014 1103	20x20x20cm	3,7	100	11,90	10,90
④ 0014 4301	20x15x5	4	100	14,90	12,90



CISEAUX DE DÉCOUPE PRO MULTI USAGES

Entièrement forgés en acier, fabrication européenne, garantie de 2 ans. Pièces détachées disponibles. Boulon et écrou réglables. Poignées laquées rouge. Disponibles en lame de 21cm (230g), 23cm (280g) et 26cm (360g).



Réf.	Longueur	€ H.T
0014 1106	21cm	22,90
0014 1107	23cm	26,90
0014 1108	26cm	32,90

CHALUMEAU PORTATIF

Lampe à souder ergonomique et simple d'utilisation, fonctionne avec cartouche gaz butane standard de 190g (non fournie). Puissance : 1,6kW. Idéal pour percer le paillage à l'endroit souhaité pour effectuer la plantation. Remplace le cutter. Permet



de faire un trou circulaire propre, qui ne s'effiloche pas, les contours étant soudés par la chaleur. Dimensions : 25 x 10 x 16cm.



Ref : 0025 0456 22^{€HT} 90



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel






CHAUFFAGE DE SERRE PRO 2800W

Robuste, économe, performant, ce chauffage électrique pour serre vous permettra de parfaitement réguler la température de votre serre. Il est parfaitement adapté pour deux types de tâches : la culture de jeunes plantes et l'hivernage des plantes sous serre et tunnel. Ce chauffage professionnel produit de la chaleur et génère en même temps une intense circulation d'air grâce à son ventilateur silencieux. La chaleur est donc répartie de façon homogène au sein de la serre. Il est possible de modifier la puissance délivrée selon 3 niveaux : 1kW, 1.8kW ou bien 2.8kW, ainsi que la température, réglable de 0 à +26°C. La gestion de la température se fait manuellement. Un bouton permet de fixer la température souhaitée (2,6 degrés par position, 10 positions existantes). Equipé d'un commutateur à bascule, vous pourrez gérer si le ventilateur fonctionnera en longue durée ou bien s'il s'allumera et s'éteindra en même temps que le chauffage. 2 positions possibles : soit à même le sol, soit fixe au plafond de votre serre à l'aide de la chaînette (fournie). Ce modèle est par ailleurs protégé contre les projections d'eau conformément à la norme Européenne IPX4. Cumulé avec la ventilation ci dessous vous pouvez augmenter la superficie d'action.

Caractéristiques :

- Circulation d'air : 460m³/heure - Thermostat intégré - Puissance thermique réglable : 1000, 1800 ou 2800W - Matériaux : acier inoxydable et plastique - Plage de réglage : de 0 à +26°C - Puissance de ventilation : 53W - Alimentation électrique : 230V, 50/60Hz - Intensité absorbée max : 13A. Dimensions (L x l x H) : 41 x 22 x 33cm - Poids : 6kg.



Ref : 0031 1005 **269[€]**

PEINTURE D'OMBRAGE TRIANGLE

OMBRINE TRIANGLE est une peinture blanche d'ombrage temporaire pour les serres, tunnels et abris, offrant 3 à 5 mois de protection. Le produit protège les végétaux contre les excès de lumière et de chaleur durant la saison et s'applique à l'extérieur sur tous les types de serres.

OMBRINE TRIANGLE doit être dilué avec de l'eau avant pulvérisation, et s'élimine progressivement et naturellement dans le temps. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser un produit de nettoyage (qui peut être nocif pour les bâches de serre.) Dilution : 1 L d'OMBRINE TRIANGLE pour 3 à 5 volumes d'eau suivant l'ombrage souhaité ! Poids : 10kg. Environ 10 à 30m²



Ref : 0099 9018 **59[€]**

VENTILATEUR À SUSPENDRE



Rafraîchissez l'atmosphère dans votre serre ou évitez la chaleur excessive en y créant un courant d'air - Ventilateur haute performance - 460 m³ - Puissance de ventilation : 31W - Économie d'espace: monté au plafond- Montage avec la possibilité d'être ajusté avec précision - Boîtier antirouille en acier inoxydable, résistant à l'humidité (IPX4) - Alimentation électrique : 230 V 50/60 Hz - Fabrication Allemande - Longueur 21x Ø22cm - Poids : 3kg.

Faites circuler l'air frais dans votre serre !

Ref : 0031 1006 **159[€]**

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE BIOGREEN® POUR SERRE + THERMOSTAT



Chauffage pour serre de 2000W, 230V. Son boîtier robuste est composé en grande majorité d'acier inoxydable. Ce modèle est protégé contre les projections d'eau, conformément à la norme IPX4. À l'aide du thermostat inclus, la température est réglable de -50°C à +99°C (le réglage s'opère avec une précision de 2°C). Circulation d'air très rapide (environ 163 m³/h) permettant une répartition uniforme dans votre serre. Dimensions : ø 22,5 x 19,5cm.

Ref : 0031 1001 **169[€]**

THERMOSTAT ÉLECTRIQUE POUR SERRE

Idéal pour régler la température de votre chauffage, climatisation ou câble de sol chauffant de serre. Réglage possible de -50°C à +99°C. Puissance maximale 3000W, 230V. Longueur du capteur : 1,50m. Ce thermostat est protégé contre les projections d'eau conformément à la norme IPX4.

Ref : 0031 1002 **79[€]**



CÂBLE DE SOL CHAUFFANT POUR SERRE



Ce câble de sol chauffant est idéal pour réchauffer le sol de petites serres pour les cultures hivernales. Il peut également être utilisé pour les parterres précoces.

à partir de **54[€]**

Réf.	Dim. (lxL)	Puissance	€ H.T
0031 1003	10m	100W	54,90
0031 1004	25m	300W	89,90

SERRE "4 SAISONS" 3 METRES



SERRE "4 SAISONS" 6 METRES



SERRE "4 SAISONS PLUS" 6 METRES



SERRE "4 SAISONS PLUS" 9 METRES



SERRES TONNEAU®

Les établissements TONNEAU® sont spécialisés dans la fabrication de serres destinées aux professionnels ainsi qu'au jardinage depuis plus de 50 ans. Les Serres TONNEAU® sont conçues et fabriquées à Linselles (59). La confection des bâches en PVC armé Robustex®, la soudure par haute fréquence des ourlets avec corde, la coupe, le cintrage, la soudure de l'acier galvanisé, toute la fabrication est maîtrisée à partir de matériaux fiables et éprouvés de longue date. Les serres TONNEAU® ont obtenu en mars 2012 pour la deuxième année consécutive le label origine France garantie qui certifie d'une part que les serres TONNEAU® sont fabriquées sur le territoire national, mais également que 50 % minimum de la valeur ajoutée de leur gamme de serres tunnel est acquise en France.

LE PVC ARME ROBUSTEX® (2)

Traitement anti-UV, quadrillage interne, transmission lumineuse de 87%, épaisseur 400 microns. Le PVC armé Robustex® est d'une solidité inégalée et offre une excellente résistance aux intempéries. La garantie de notre plastique est la suivante : remplacement à 100% les deux premières années, puis au prorata temporis pour la troisième et la quatrième année, et ce pour une longévité de l'ordre de six ans. Cette garantie ne couvre que le plastique contre une mauvaise qualité de soudure ou un vieillissement prématuré, et ne peut couvrir ce qui se trouve sous la serre. Elle n'est applicable que lorsque la qualité du plastique est directement mise en cause, et ne peut de ce fait garantir les dégâts causés par les éléments naturels, comme le vent ou la neige. Avec des piquets hélice (1), capables de résister à environ 500/600 kilos à l'arrachement, selon la nature du terrain. Vous avez également la possibilité de fixer votre serre au sol caillouteux ou béton. Bien que solidement amarrée, votre serre peut aisément se déplacer afin de vous permettre de régénérer votre terre : il suffit de la désolidariser de sa fixation. Délai moyen annuel de livraison : 15 jours. Franco de port France Continentale.

SERRES 4 SAISONS & 4 SAISONS+ (*)

Pour une parfaite accessibilité ! Avec un pied droit de 1,5m., les serres 4 saisons et 4 saisons plus permettent d'optimiser l'accès aux cultures sur toute la surface couverte.

- Largeur : 3,00m.
- Longueur : 4,50m. - 6m. - 7,50m. - 9m. - 10,50m. et 12m.
- Hauteur pied droit : 1,50m.
- Hauteur au faîtage : 2,17m.
- 1 porte pivotante de 1,00m. de large,
- Aération latérale de chaque côté sur 0,70m. de hauteur (manivelles fournies)
- Fixation par piquets « hélice » à visser dans la terre (clé fournie),
- Couverture plastique P.V.C armé transparent Robustex®.
- Armature acier galvanisé de diamètre 30mm.
- Informations de montage :
- Livrée en kit à monter soi-même (Notice de montage claire et détaillée).

SERRE 4 SAISONS :

Largeur : 3,00m + 1 porte pivotante (Larg. : 1m.)

4 Saisons	dim. (LxL)	Poids	€HT
0031 0004	3 x 4,5m	115 Kg	899,00
0031 0006	3 x 6m	135 Kg	1039,00
0031 0007	3 x 7,5m	160 Kg	1199,00
0031 0009	3 x 9m	180 Kg	1339,00
0031 0010	3 x 10,5m	205 Kg	1539,00
0031 0012	3 x 12m	230 Kg	1729,00

SERRE 4 SAISONS PLUS :

Largeur : 4,00m + 1 porte pivotante (Larg. : 1,35m.)

4 Saisons +	dim. (LxL)	Poids	€HT
0031 0104	4 x 4,5m	135 Kg	969,00
0031 0106	4 x 6m	160 Kg	1075,00
0031 0107	4 x 7,5m	190 Kg	1239,00
0031 0109	4 x 9m	210 Kg	1429,00
0031 0110	4 x 10,5m	245 Kg	1549,00
0031 0112	4 x 12m	270 Kg	1719,00

SERRE "4 SAISONS PLUS" 12 METRES



SERRES 4 SAISONS ULTRA

Largeur : 5,00m.
Longueur : 4,50m. - 6m. - 7,50m. - 9m. - 10,50m. et 12m.
Hauteur pied droit : 1,50m. Hauteur au faîtage : 2,37m.

PLUS DE CHOIX ET DE DÉTAILS SUR
WWW.TRIANGLE-OUTILLAGE.FR

BÂCHE DE SERRE POLYANE 5TL*

Film très lumineux pour un rendement et une précocité supérieurs. Un nouveau film avec une couche extérieure comportant une tension de surface différente favorisant la « glissement » de la poussière ce qui évite le développement de micro-organismes. Garanti longue durée, le film thermique polyane 5TL, très lumineux, retient les infrarouges longs pour : - Une meilleure protection contre les risques de gelées. - Un rendement et une précocité supérieurs. Le jour, les rayons solaires (infra rouges courts) entrent dans le tunnel et réchauffent l'air intérieur et le sol. La nuit, la serre se refroidit, le sol relâche la chaleur captée (rayonnement infrarouges longs), voir schéma ci-dessous.

CARACTÉRISTIQUES : Film thermique incolore. Radiations solaires : 110 Kly/h. Durabilité : 57 mois (5 saisons : 5 hivers - 4 étés). Structure : tri-couche. 200 microns

Réf.	Longueur	Largeur	€ HT
0014 1130*	11,5 m	6,5 m	89,90
0014 1131*	13,5 m	6,5 m	109,90
0014 1132*	15 m	8 m	139,90



LOT DE 25 BACS POUR MICRO ET JEUNES POUSSES

Les bacs en plastique sont conçus pour la réalisation de vos semis micro et jeunes pousses. Compatibles pour plantation Paperpot. Remplissez le bac de terreau ou substrat avant la réalisation du semis. Récoltez facilement vos jeunes pousses directement en bac. Le bac plastique est ajouré afin de laisser s'écouler l'eau naturellement et permet la respiration racinaire. Dimensions (LxH) : 600x300x30mm. Poids : 10 kg



Ref : 0070 1435 **149^{€HT}**



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel





PRESSE-MOTTES

Apprécié pour sa facilité de production et de repiquage, un plant en motte peut être démarré plus tôt en saison, le plant étant «élevé» en tunnel, serre ou véranda. Produire soi-même ses plants permet également de réduire les coûts de production en ayant un large choix variétal. Cette technique professionnelle est possible grâce au presse-mottes manuel. Outil manuel robuste en acier galvanisé, il permet de produire plusieurs mottes à la fois selon le modèle choisi :

PRESSE-MOTTES 4 MOTTES DE 50MM ①

4 mottes de 50x50x50mm. avec évidement (ergot) de 6mm pour la graine.
Usage : permet une plantation plus tardive de la majorité des espèces à petites graines. Poids 0,8kg.



PRESSE-MOTTES 12 MOTTES DE 50MM ③

12 mottes de 50 x 50 x 50mm avec évidement (ergot) de 6mm. pour la graine, monté sur un manche de 80cm. permettant un travail efficace debout. Poids 3,1kg.

PRESSE-MOTTES 20 MOTTES ④

20 mottes de 38 x 38 x 50mm. Manche de 80cm. Acier galvanisé. Poids 3,1kg.



PRESSE-MOTTES MULTI

Avec évidement (ergot) pour la graine - manche de 80cm - ultra robuste en acier galvanisé
Poids : 12.5kg

2 MODÈLES :

- ⑤ - 30 mottes de 30x30x40
- ⑥ - 35 mottes de 30x30x40



Réf.	Désignation	€ H.T
① 0053 3010	4 mottes	26,90
② 0053 3011	6 mottes	149,90
③ 0053 3012	12 mottes	159,90
④ 0053 3014	20 mottes	169,90
⑤ 0053 3008	30 mottes	164,90
⑥ 0053 3009	35 mottes	164,90
0053 3013	Ergot Rechange	4,90

CORDEAU PÉPINIÈRE

Cordeau pour plantation : câble en acier tressé à marquage par boule en plastique rouge fixées tous les 50cm. Idéal pour planter en ligne, à espace régulier. Ø du câble : 2mm.

Réf.	L	€ H.T
0051 8101	50m	79,00
0051 8102	100m	149,00
0051 8103	150m	199,00
0051 8104	200m	269,00
0051 8105	250m	329,00



Ref : 0051 8101 **79€ HT**

DÉROULEUR POUR CORDEAU PÉPINIÈRE

Dérouleur pour cordeau pépinière avec piquet pour accrocher le fil à l'autre extrémité.
Poids : 7kg.
Hauteur : 85cm.



Ref : 0051 8201 **149€ HT**

TRANSPLANTOIR LAME ACIER TRIANGLE®

Lame épaisse en acier. Longueur tot. : 300mm. Fer : L 160 x l. 87mm. Manche en bois à virole.

Ref : 0053 3015 **7€ HT**

Par 10, l'unité **6€ HT**



Tranchant effilé, facilite le travail en terre.

PLANTOIR MÉTAL

Plantoir en métal avec manche de 11cm et tête de 19cm.



Ref : 0057 0105 **7€ HT**

CORDEAU ENROULEUR

Cordeau tressé jaune, enroulé sur support en polypropylène. Poignée détachable pour enfiler le cordeau dans un jalon. Système de blocage du fil. Lg : 100m. Ø fil : 1,5mm.



Ref : 0051 8001 **12€ HT**

CORDEAU BOIS FICELLE 100% NATUREL

Cordeau entièrement fabriqué en France. Cordeau de jardin composé de 2 piquets en frêne longueur : 32,5cm, Section : 2,5 x 2,5cm, corde de 10m en chanvre Ø 4mm. Poids : 471g.



Ref : 0051 8107 **12€ HT**

PLANTOIR AUTOMATIQUE À BULBES

En acier zingué. La poignée poussoir permet d'écarter le plantoir pour laisser tomber la carotte de terre. Permet de retirer facilement la terre.



Ref : 0057 0101 **7€ HT**

PLANTOIR LONG MANCHE

Plantoir professionnel, très confortable grâce à son long manche. 5 tailles différentes sont proposées, permettant de planter aussi bien des bulbes que des plants en godets. Hauteur du plantoir : 14cm pour le plus petit diamètre, 15,5cm. pour les autres.

Réf.	Diamètre	Contenance	€ H.T
0057 0111	7,5-11cm	0,5 L	59,90
0057 0112	9,5-14cm	1 L	79,90
0057 0113	11-16cm	1,5 L	89,90
0057 0114	13-18cm	2 L	94,90
0057 0115	15-20cm	3 L	99,90



Ref : 0057 0111 **59€ HT**

SEMOIR À MAIN

Très simple et économique pour semer avec précision toutes les petites graines, ce semoir permet de les répartir régulièrement lors de vos semis et vous épargnera d'avoir à les éclaircir. Longueur 11cm. Largeur 5cm. Épaisseur 1,5cm.



Ref : 0057 0104 **4€ HT**

CANNE À PLANTER SPOUTNIK

Cette canne à planter permet de travailler debout pour la plantation de plants en mottes, améliorant ainsi le confort et le rendement. Son bec en pointe rentre très facilement en terre, l'ouverture se fait par pression sur la poignée.
Diamètre du tube : 80mm.
Hauteur : 90cm.
Poids : 2,43kg.


Ref : 0053 3051 **59^{€HT}**



PLANTOIR À POIREAUX 5 DENTS

Fabrication en fer forgé.
Espacement des dents : 125mm
5 dents de Ø35mm
Manche de 80cm.

Ref : 0052 6001 **59^{€HT}**



CANNE À SEMER

Ce plantoir est un outil manuel qui permet de semer des grosses graines (haricots, pois, maïs...) en ligne ou en poquet. Conçu pour faciliter le travail de l'opérateur, il permet d'effectuer les semis manuels dans une position naturelle. Le plantoir est idéal pour les semis sur paillage plastique. Par son bord tranchant, le bec de la canne découpe proprement la bâche, rentre facilement en terre et y dépose les graines. L'ouverture du bec se fait à l'aide d'une poignée montée sur ressort permettant de libérer les semences. Il est possible de régler la profondeur de semis grâce à une jauge de profondeur. Un traceur réglable vous permettra d'effectuer vos semis réguliers. Caractéristiques techniques : Poignée ergonomique. Conception métallique. Bec en acier zingué. Section de tube 30x30mm. Poids 3Kg.



Réf.	Désignation	€ H.T
0053 3040	Canne à semer	264,90

MULTI PLANTEUR APOLLO

Ce plantoir a été conçu de façon ergonomique, léger et efficace. L'efficacité du plantoir dépend de la maîtrise de l'utilisateur qui doit adapter son action en fonction de la nature du sol et du produit à planter. Le plantoir a été conçu pour un emploi en sol meuble préalablement labouré. L'emploi en sol caillouteux ou trop dur peut engendrer des sollicitations mécaniques excessives pour l'outil qui risque de se casser. Convient pour percer le film noir agricole. Nettoyage facile.



Ø35MM ①
Poids : 850g.

Ref : 0053 3045 **34^{€HT}**

Ø70MM ②
Poids : 2kg.

Ref : 0053 3046 **52^{€HT}**

Ergonomique et léger!

Marqueur de rang
Régulateur de profondeur



PLANTOIR POIREAUX RÉGLABLE

Ergonomique et astucieux, ce plantoir à poireau se plie à vos exigences de plantation. Ces 4 planteurs sont montés sur un rail coulissant afin de régler votre écartement de plantation. Livré de base avec 4 planteurs de 20cm de haut en Ø25mm. Conçu avec la structure de la fourche à bêcher pro «Guerilu». Vous pouvez donc commander d'autres planteurs à l'unité (existent également en 25cm de long.)
Poids : environ 5kg.



Réf.	Déscriptif	€ H.T
0052 6005	Plautoir (châssis + 4 planteurs 20cm)	124,90
0052 6006	Plautoir de rechange 20cm	10,90
0052 6007	Plautoir de rechange 25cm	10,90

TARRIÈRE - PLANTEUSE POUR VISSEUSE ÉLECTRIQUE

NOUVEAU !

Ref : 0051 8305 **149^{€HT}**



Grâce à cette mèche de type tarière, réalisez sans efforts vos plantations maraichères, arboricoles et paysagères. Vous pouvez également l'utiliser pour aérer votre compost. Mèche de 60cm de long. Diamètre de la mèche 75mm, soit un diamètre du trou de 80mm environ. Rendements : 100 à 150 trous / heure. Convient à toute perceuse sans fil de minimum 18V avec une taille de mandrin de 13mm. Poids : 1200g. Acier dur de haute qualité.



Conseils d'utilisation : - Ne pas utiliser sur sols trop durs et caillouteux. - A utiliser en petite ou moyenne vitesse en mode "visseuse", et enfoncement par à coups.

CANNE À PLANTER

Ce plantoir est un outil manuel qui permet de planter des sujets en mottes, arbustes, vignes... Conçu pour faciliter le travail de l'opérateur, il permet d'effectuer le repiquage des mottes dans une position naturelle. Le plantoir est idéal pour les repiquages sur films de paillage plastique. Par sa pointe et son tranchant, le bec de la canne à planter découpe proprement la bâche, rentre facilement en terre et y dépose les mottes. L'ouverture du bec se fait à l'aide d'une pédale montée sur ressort permettant de libérer avec soin les plants. Il est possible de régler la profondeur de plantation grâce à la jauge de profondeur.
Caractéristiques techniques :
Poignée ergonomique.
Conception simple et robuste.
Réglage de la dureté du ressort de rappel.
Section du tube 80x80mm.
Poids 5,5Kg. Ne convient pas aux petites mottes (risque de renversement du plant).

EXISTE EN VERSION LOURDE (110X110MM) :
Ref : 0053 3042 à 379,00 €HT.



Ref : 0053 3041 **289^{€HT}**



PLANTATIONS & AMÉNAGEMENTS

PAILLAGE

SERRES

PLANTATIONS

ENGRAIS & SEMENCES



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

**NOUVEAU ! SEMOIR DE PRÉCISION MANUEL 6 RANGS***

Plantation professionnelle de petites et moyennes graines.

Jusqu'à six rangs semés en un seul passage avec 4,5cm entre chaque rang et réglage de la profondeur par vis papillon.

Rouleau avant pour niveler et affiner le sol, rouleau arrière pour refermer les sillons. Bac de récupération pour vider rapidement les graines. Profondeur ajustable, 4 tailles de trous selon les graines (de carottes aux salades). 3 poulies et brosses ajustables dans les trémies trient les graines. Ajustement de l'angle du manche sur le côté pour éviter de marcher sur les planches. Très polyvalent : permet de semer un mélange dense en 6 rangs ou d'espacer les semences en n'utilisant que deux ou trois trémies. À utiliser dans une terre légère et très bien préparée. Moulé par injection, corps inox, rouleaux et cadre alu. Largeur rouleau : 60cm. Poids 6,64Kg.

Ref : 0040 2043 **899^{€HT}₀₀****SEMOIR MARAÎCHER***

Le semoir maraîcher 12 rangs est conçu pour les exploitations maraîchères en productions diversifiées. Un axe central rotatif entraîne la semence vers une plaque percée permettant de libérer les graines une à une. La densité de semis est proportionnelle à l'avancement et réglable par un jeu de pignons. Ce semoir est parfaitement adapté au semis de roquette, radis, betterave, épinard, mâche. Facile d'utilisation, ce semoir est réglable en quelques minutes. La profondeur de semis est réglable de façon générale pour l'ensemble des socles. D'une largeur de 75cm, vous pourrez semer de 1 à 12 rangs en fonction de vos besoins

en inter-changeant les plaques perforées. Équipé d'un rouleau cage en frontal, vous briserez vos mottes et appuierez bien votre semis avec le rouleau plein arrière. Photo non contractuelle.

Ref : 0070 1409* **1179^{€HT}₉₀**

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

**PLAQUE DE RECHANGE NON PERÇÉE :**Ref : 0070 1408 **22^{€HT}₉₀****NOUVEAU ! SEMOIR MARAÎCHER MONO-RANG ROBUSTE***

Le semoir dispose de 2 bandes de 10 trous ce qui donne 20 combinaisons de semis permettant d'utiliser tous types de graines et d'aller vite ! Contenance réservoir à graines : 2,5 litres - 2 disques fournis pour les poquets - Soc réglable par écrou papillon - Distribution rotative avec brosse nylon Quantités de semences : réglage précis et rapide de tous types de semis courants, du pavot au haricot nain. Ecoulement des semences : se ferme au relevage et s'ouvre automatiquement à la réintroduction de la machine. Profondeur de la dépose de semences : réglage continu adapté à chaque type de sol et de culture. Les semis chutent à l'abri du vent. Réservoir à graines : volume de 2,5 litres. Poquets : avec des espacements de 20, 30, 40, 60cm. Performance : jusqu'à 1 ha/jour. Entraînement : courroie trapézoïdale de la roue de guidage, sans entretien. Roue de pression : une roue Farmflex qui suit une bande pendulaire et pour veiller à la finition nécessaire du sol des semences. Rail de guidage : orientable des deux côtés. Marqueur de rang : orientable vers la droite ou vers la gauche grâce à une chaîne ; sert au marquage des rangs parallèles de semis. Epandeur à granulés : pour lutter simultanément contre les parasites, pour un montage ultérieur.

Ref : 0070 1440* **855^{€HT}₀₀**

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

SILLONNEUR RÉGLABLE***NOUVEAU !**

Ce traceur de rang permet de régler facilement, à distance fixe votre sillon. Il se déploie comme « un accordéon ».

Largeur minimum en position fermée : 12cm. Gérez vos espacements et faites vos sillons en un aller-retour. Largeur déployée maximale : 2,45m. Hauteur de manche : 1,10m avec un retour en T de 30cm pour faciliter le tirage. Ce manche en T est de diamètre intérieur de 25mm. Vous pouvez y mettre un manche en bois ou y souder un fer rond pour travailler en déporté. Livré avec 4 pointes de 95mm. Poids : 4,65kg.

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

Ref : 0070 1452* **119^{€HT}₉₀****NOUVEAU ! ROULEAU QUADRILLAGE**

Rouleau en acier non traité* permettant de dessiner les quadrillages de taille égale sur un sol préparé pour des plantations en ligne. Cadre métallique inclus. Diamètre du rouleau : 24cm. Livré sans manche ni support. Disponible en 4 tailles :

QUADRILLAGE 4 X 4 DE 18,75CM - LONGUEUR 57CM - POIDS 6,5KGRef : 0040 2032 **199^{€HT}₀₀****QUADRILLAGE 6 X 6 DE 12,5CM - LONGUEUR 63,5CM, POIDS 10KG**Ref : 0040 2033 **219^{€HT}₀₀****QUADRILLAGE 3 X 3 DE 25CM - LONGUEUR 50,5CM, POIDS 5KG**Ref : 0040 2031 **179^{€HT}₀₀****QUADRILLAGE 2 X 2 DE 37,5CM - LONGUEUR 38CM, POIDS 4,5KG**Ref : 0040 2030 **169^{€HT}₀₀**

*risque d'oxydation et de rouille

SUPPORT DOUILLE RÉGLABLE POUR ROULEAU QUADRILLAGERef : 0040 2034 **29^{€HT}₉₀****NOUVEAU !**Ref : 0040 2021 **599^{€HT}₀₀****DOUBLE ROUE PLANTEUSE RÉGLABLE**

Dispose de pics de plantation amovibles pour choisir son espacement de plantation. Rangement à l'intérieur de la roue pour les pics de remplacement. Équipée de 2 lots de 15 pics en aluminium de 6,25cm x 2,5cm en diamètre. Peut se transformer en planteuse à une roue. Manche déporté, structure en bois traité anti-moisissure avec cerclage plastique autour des roues. Largeur entre les roues : maximum 30cm, minimum 20cm. Manche bois longueur 60cm. Hauteur totale : 91cm ; poids : 8,2kg.

NOUVEAU !Ref : 0040 2020 **419^{€HT}₀₀****ROUE PLANTEUSE SIMPLE**

Dispose de pics de plantation amovibles pour choisir son espacement de plantation. Rangement à l'intérieur de la roue pour les pics de remplacement. Équipée de 16 pics en aluminium de 6,25cm x 2,5cm en diamètre. Manche déporté, structure en bois traité anti-moisissure avec cerclage plastique autour de la roue. Manche bois longueur 60cm Hauteur châssis : 90cm ; poids : 5,5kg

SEMOIR DE PRÉCISION EARTHWAY®

Ce semoir vous permettra de faire vos sillons, de semer, de recouvrir et de tracer en une seule opération. Il permet une parfaite régularité des lignes et des intervalles, ce qui facilite binage et buttage. On peut semer de très petites quantités ou de vrais rangs de maraichers sur plusieurs dizaines de mètres de long. 6 disques standards sont livrés avec le semoir, adaptés pour : maïs, haricots, épinard, salade de blés, asperges, betteraves, pois, carottes, oignons, poireaux, choux, semences fines... Chaîne de recouvrement des semis. Coulisse à graines de précision. Hauteur du manche : 87cm. Longueur totale : 78cm.



Ref : 0070 1405 **219€^{ht}**



LOT DE 6 DISQUES DE RECHANGE

Ref : 0070 1404 **44€^{ht}**

SEMOIR MANUEL 1 OU 4 RANGS, EN TÔLE GALVANISÉE

Semoir manuel de précision adapté aux maraichers et aux jardiniers. Idéal pour les semis de mesclun, carottes, radis... Permet de réaliser jusqu'à 12 rangs sur une planche de 80cm de large. Un système d'axe perforé réglable permet d'adapter l'outil en fonction du calibre de graine souhaité. La distance inter-graine est fonction du calibre, l'inter-rang est fixée à 6,5cm, alors que la densité de semis est réglable via un système de brosses montées sur vis de réglage. Livré sans manche.

Ref : 0070 1407 **199€^{ht}**

MANCHE Ø28MM / 1,35M

Ref : 0052 4301 **6€^{ht}**

	1 kg	1,2 kg
Système	Arbre perforé	Arbre perforé
Nombre de rangs	1	4
Espacement inter-rangs	—	5,5 à 16,5 cm
Largeur de travail maxi	—	17 cm
Distances inter-graines	2,6 à 5,5 cm	2,6 à 3,4 cm
Hauteur de chute à l'abri du vent	6 cm	6 cm
Profondeur du semis	de 0 à 3 cm	de 0 à 3 cm
Volumé du réservoir	250 ml	300 ml
Vitesse de travail	2,0 km/h	2,0 km/h
Particularité	2 arbres 6 différents calibres de graines	1 arbre 4 différents calibres de graines

Réf.	Rang	Poids	€ H.T
0070 1406	1	1 kg	139,00
0070 1407	4	1,2 kg	189,00

Ref : 0070 1406 **139€^{ht}**

SEMOIR MANUEL : 3 MODÈLES DE SEMOIRS MANUELS MODULABLES DE 1 À 7 RANGS

Le principe, très simple, offre une grande précision de semis. Le système de sélection de semences se fait grâce à un rouleau sélectionneur de graines situé au fond de la trémie transparente. Il existe un grand nombre de rouleaux qui peuvent s'adapter à tous les types de graines (grosseur, forme...). Le rouleau sélectionneur est entraîné par une chaîne. Les semoirs sont livrés avec 6 pignons interchangeables permettant de régler facilement la vitesse de rotation du rouleau et donc l'intervalle entre 2 graines.

Le semoir dispose également d'un soc réglable en hauteur permettant de tracer le sillon et d'ajuster la profondeur de semis. Une raclette de recouvrement réglable permet de recouvrir le sillon une fois la graine semée.

Une révolution pour vos cultures maraîchères et florales

Ces semoirs manuels mono ou multi rangs vous permettront de réussir tous les semis de petites graines (betterave, carotte, chicorée, chou...).

- Profondeur de semis réglable très facilement en desserrant un boulon et en le resserrant lorsque la profondeur requise est atteinte.

- Rouleaux de sélection de semence anti-statiques. Le semoir doit être réglé avec soin, et il est fortement recommandé de procéder à des tests avant de semer l'intégralité d'une parcelle.

De nombreuses options sont disponibles pour les semoirs : doubles soc, extensions de trémie, diviseurs de graines. Plus d'informations sur notre site web : www.triangle-outillage.fr. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'information.

ROULEAUX

Réf.	Semences	Graines / Rlx	€ H.T
0070 1410	Chicorée et laitue	12	26,90
0070 1411	Carotte et laitue	24	39,90
0070 1412	Mache	24	26,90
0070 1413	Choux	6	24,90
0070 1414	Betteraves	12	24,90
0070 1415	Epinards	24	29,90
0070 1416	Haricots vert	6	39,90
0070 1417	Navets	24	24,90
0070 1418	Radis	24	29,90
0070 1419	Pois	12	24,90
0070 1420	Panais	12	24,90
0070 1421	Persil	24	29,90
0070 1422	Fenouil	12	24,90
0070 1423	Haricots lingots	4	26,90
0070 1424	Poireaux	24	29,90

Autres rouleaux sur demande.

à partir de

429€^{ht}

Le semoir



SEMOIRS

(Livré sans rouleau de semence, voir tableau ci-contre.)

Réf.	Rang	Poids	Larg. travail	€ H.T
0070 1401	mono rang	9 kg	-	429,00
0070 1402	3	12 kg	30cm	1119,00
0070 1403	6	14 kg	60cm	1999,00



PLANTATIONS & AMÉNAGEMENTS

PAILLAGE

SERRES

PLANTATIONS

ENGRAIS & SEMENCES



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



BIO

TONTINES 100% JUTE

Réf.	Dimensions	UDV	€ H.T
0014 3101	40 x 40cm	200	18,90
0014 3102	50 x 50cm	200	24,90
0014 3103	60 x 60cm	200	39,90
0014 3104	70 x 70cm	100	24,90
0014 3105	80 x 80cm	100	29,90
0014 3106	90 x 90cm	100	39,90
0014 3107	100 x 100cm	100	46,90
0014 3108	120 x 120cm	50	39,90
0014 3109	160 x 160cm	50	59,90

TONTINES JUTE + ACRYLIQUE

Réf.	Dimensions	UDV	€ H.T
0014 3201	50 x 50cm	200	29,90
0014 3202	55 x 55cm	200	34,90
0014 3203	60 x 60cm	200	42,90
0014 3204	70 x 70cm	100	29,90
0014 3205	80 x 80cm	100	46,90
0014 3206	100 x 100cm	100	69,90



100% BIO-DÉGRADABLE


100% en jute ou en jute + acrylique, les tontines permettent de ceinturer la motte, pour faciliter son transport notamment. Le 100% jute donne un produit totalement biodégradable. L'association de l'acrylique et du jute permet d'obtenir un bon maintien et un démaillage progressif, idéal pour la croissance des racines.

TONTINES MÉTALLIQUES


Les tontines métalliques permettent le maintien de la motte afin de faciliter le transport et la plantation.

DIMENSIONS :

Tontine de Ø55cm : 100x100cm pour motte de 30cm.
Tontine de Ø65cm : 120x120cm pour motte de 50cm.
Tontine de Ø70cm : 130x130cm pour motte de 55cm. Tontine de Ø75cm : 140x140cm pour motte de 60cm.



Réf.	Ø	Cond.	€ H.T
0014 3305	55cm	50	69,00
0014 3306	65cm	50	89,00
0014 3307	75cm	50	119,00
0014 3308	70cm	25	49,90



SANGLES DE LEVAGE

Sangles très résistantes pour déplacer les arbres et arbustes à motte.

Réf.	Modèle	Lg.cm	€ H.T
0014 3331	Sangle de levage verte - 2T	100	14,90
0014 3332	Sangle de levage rouge - 5T	250	54,90
0014 3333	Sangle de levage orange - 10T	400	149,90



CROCHETS À TONTINES

Ces crochets sont très utiles pour déplacer des plantes à motte. Existe en 2 tailles. Le plus grand crochet peut également être utilisé pour serrer les tontines métalliques.

Réf.	Lg totale	€ H.T
0014 3321	32cm	12,90
0014 3322	45,5cm	13,90



DIABLE À MOTTES GALVANISÉ

Dimensions totales : L 101 x H 105cm
Surface utile : 65x60cm
Poids : 25Kg
Roues gonflables Ø 40cm
Garde au sol 8cm

Ref : 0087 1205 **299^{€HT}₀₀**



Réf.	Portance	Ø motte	Poids	€ H.T
① 0014 3335	250kg	60cm	6kg	299,00
② 0014 3336	750kg	90cm	12kg	399,00

LÈVE-MOTTES

Le lève-motte est un outil professionnel pour déplacer les arbres en motte sans abimer l'écorce. Il est conseillé d'utiliser une sangle de levage pour l'accrocher sur votre tracteur ou chariot de levage. Marquage-CE.

➤ à partir de **299^{€HT}₀₀**



SAC DE CULTURE

Ce système permet de cultiver en enracinement vertical non chignonné pour une meilleure reprise chez l'utilisateur final. En toile polypropylène avec 2 ou 4 poignées. Volumes disponibles de 30 à 250 litres. Toile : 110 à 130g/m selon la taille. Coloris vert. Paroi perméable pour un meilleur développement des racines, ce qui évite l'asphyxie. La toile est résistante aux déchirements et aux piétinements. Traité anti U.V. Léger et facile à stocker. Évite le desherbage chimique, mécanique ou manuel. Réduit les risques de maladie. Homogénéise la culture, moins de déclassement. Réduit le temps de mise en place. Facilite le transport. Fond et parois perméables.

Réf.	Contenance	Diam.	Haut.	Nb. poignées	€ H.T
0096 4101	30l	35cm	30cm	2	4,30
0096 4102	45l	40cm	35cm	2	4,90
0096 4103	70l	50cm	35cm	4	5,30
0096 4104	100l	50cm	50cm	4	8,90
0096 4105	150l	60cm	55cm	4	10,90
0096 4106	250l	80cm	50cm	4	17,90

Spécial culture hors sol



➤ à partir de **4^{€HT}₃₀**



MASSE EN BOIS

Masse en bois verni, de fabrication artisanale. Idéale pour planter des piquets bois profondément dans le sol tout en préservant leur tête... Dimensions de la masse : 25x15cm. Longueur totale : 100cm. Poids : environ 4,28kg.

Ref : 0057 0121 **49^{€HT}**

MANCHE DE RECHANGE

Ref : 0057 0122 **12^{€HT}**

COUPE RACINE

Outil en acier forgé. Permet d'aller couper la racine à la base grâce à la spatule tranchante. Long. : 120cm. Larg. spatule : 10cm. Poids : 6kg.

Ref : 0021 1321 **69^{€HT}**

PILON À PIQUETS



Buse creuse pour enfoncer des poteaux et des pieux.

Ø INT. : 160MM
Hauteur : 715mm.
Poids : 17 kg

Ref : 0052 0101 **109^{€HT}**

Ø INT. : 130MM
Hauteur : 615mm.
Poids : 12,5 kg

Ref : 0052 0102 **99^{€HT}**

PASTILLE DE FRAPPE

Ref : 0052 0105 **39^{€HT}**

NOUVEAU ! BROYEUR MANUEL !

Bientôt disponible sur notre site web !

Ce broyeur de branches et autres végétaux succède au bon vieux hache-paille du XIXème siècle. Il est conçu pour trancher des végétaux (paille, herbes, haies, broussaille, carton) jusqu'à 30mm et plus selon le matériau et son degré de fraîcheur. Un couteau s'abaisse et se relève à chaque tour de manivelle, entraîné par un bras de levier puissant. Conçu et fabriqué en France, il est 100% écologique !



(photos non contractuelles)

ENTONNOIR À SAPIN

Goulotte à sapin sur trépieds. Facilite le transport et permet un gain de place considérable. 3 tailles disponibles.



Réf.	Ø entonnoir	Taille du sapin	€ H.T
0096 1501	34cm	Jusqu'à 2m sans motte	329,00
0096 1502	45cm	de 1,8m à 3m à motte	349,00
0096 1503	55cm	> 3m à motte	439,00

FILETS POUR SAPIN

Filet tubulaire pour entonnoir à sapin. 3 tailles disponibles. Maille de type LZ.

VENDUS PAR 10 PAQUETS DE 300M

Réf.	Ø entonnoir	€ H.T
0096 1510	34cm	229,00
0096 1511	45cm	259,00



VENDUS PAR 5 PAQUETS DE 300M

Réf.	Ø entonnoir	€ H.T
0096 1512	55cm	149,00

CONTENEURS AVEC DRAINAGE Y

Pot en polypropylène copolymère polyglace avec drainage de fond en Y et subirrigation. Couleur noir. Les pots disposent de deux porte-étiquettes sur le rebord.



Réf.	Contenance	Ø x Hcm	UDV	€ H.T
0027 0103	3 litres	19,2 x 15	le lot de 140 pots	29,90
0027 0104	4 litres	21,3 x 16,7	le lot de 105 pots	32,90
0027 0105	5 litres	22,8 x 18	le lot de 90 pots	42,90
0027 0107	7,5 litres	26,3 x 21,1	le lot de 90 pots	49,90
0027 0108	10 litres	29,2 x 23,1	le lot de 35 pots	36,90



MESURE TRONC

Calibre en aluminium destiné à mesurer les diamètres des arbres. Mesure de 6 à 18cm.



Réf.	Diamètres	€ H.T
0072 1401	de 6 à 18cm	26,90



RUBAN À LIER

Ruban en polyéthylène, idéal pour lier la tête des arbres afin d'en faciliter le transport. Largeur du ruban : 2cm. Longueur : 1 500m. Poids : 2kg. Couleur : rouge (selon arrivage).



Ref : 0096 1514 **29^{€HT}**

POTS CARRÉS AVEC DRAINAGE LATÉRAL



Pots en polypropylène copolymère polyglace avec drainage latéral et sur le fond. Couleur noir. Les pots disposent de quatre porte-étiquettes, un sur chaque côté.

Réf.	Contenance	Dimension	UDV	€ H.T
0027 0009	0,5 litres	9x9x9,5cm	le lot de 248 pots	22,90
0027 0011	1 litres	11x11x11cm	le lot de 240 pots	29,90
0027 0012	1,3 litres	12x12x12cm	le lot de 120 pots	20,90



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



ENGRAIS COMPLET BLEU*



L'engrais bleu est un fertilisant à haut pouvoir nutritif, destiné à toutes les cultures. Composition : NPK 12-12-17SK + 2% MgO. Sac de 20kg : 400m². Produit fabriqué en France. * Devis transport au-delà de 2 sacs.

Réf.	€ H.T
0056 0001*	32,90

ENGRAIS UNIVERSEL BIOLOGIQUE*



Engrais spécifique mini miette. Idéal pour tous les végétaux. Il enrichit et améliore la terre développant la vie biologique du sol et permet une nutrition progressive des plantes. Il est utilisable en agriculture biologique. Composition : Organo-minéral NPK 7-7-7. Sac de 10kg : 250m². Produit fabriqué en France. ** Devis transport au-delà de 3 sacs.

Réf.	€ H.T
0056 0011**	28,90

SANG DESSECHÉ UAB



Source nutritive importante pour toutes les cultures. Son action rapide (coup de fouet) procure une croissance rapide des végétaux et accentue leurs couleurs. Il est utilisable en agriculture biologique. Composition : N 12%. Azote d'origine animale. 4kg : 100m².

Réf.	€ H.T
0056 0020	12,90

CORNE BROYÉE UAB*



Copeaux à action prolongée. Idéale pour tous les végétaux et la plantation des arbres et arbustes. Utilisable en agriculture biologique. Composition : N 13% (matières minérales 15,2%, matières organiques 84,8%). Sac de 10kg : 120m². Sac de 25kg : 300m².

** Devis transport au-delà de 3 sacs. * Devis transport au-delà de 2 sacs.

Réf.	Poids	€ H.T
0056 0031**	10kg	24,90
0056 0032*	25kg	52,90

ÉPANDÉUR CENTRIFUGE À ENGRAIS

MODÈLE 50 LITRES



à partir de **99[€]**

MODÈLE 25 LITRES



Épandeur centrifuge avec cuve en polypropylène. Le débit est réglable grâce à la manette qui permet de régler l'ouverture des trous de dispersion au fond de la cuve. Le mécanisme d'ouverture des trous est constitué par des barres fixes offrant une grande solidité. Le châssis solide dispose de poignées réglables en hauteur permettant d'obtenir la meilleure position de travail. Double emploi : Convient pour l'engrais en granulés et pour le sel de déneigement en période hivernale. Pièces détachées disponibles.

Hauteur des poignées réglables. Débit réglable, roues gonflées. Livré avec capote de protection contre la pluie et grille anti-projection. Largeur de traitement : 3m.

Réf.	Capacité	Poids	€ H.T
0071 3201	25 litres	10 kg	99,00
0071 3202	50 litres	11,5 kg	149,00

ÉPANDÉUR ENGRAIS POLYPROPYLENE

Livré avec harnais

Semoir à engrais en polypropylène résistant aux produits chimiques. Léger, indéformable, inaltérable. Forme évasée permettant les gestes amples pour semer. Dimensions : 55x32xH23cm. Capacité : 16 litres.

Ref : 0085 4901 **49[€]**

ÉPANDÉUR, A GRANULÉS



Ref : 0071 4601 **129[€]**

Graines, engrais (après avoir scarifié par ex.), sel, agents absorbants d'huile, nettoyant, craie en granulés, nourriture de gibiers, sable. Le malaxeur intégré assure une diffusion égale sur une plaque tournante commandée par la manivelle. Vous pouvez répandre jusqu'à 9kg de granulés. L'épandeur dispose d'un harnais réglable d'une grande ouverture qui facilite le remplissage et d'un couvercle anti-poussière. Poids : 3Kg. Idéal pour les terrains accidentés où un épandeur à roues n'est pas adapté.

ANTI-MOUSSE FERTILISANT UAB 5 LITRES



Cet anti-mousse est formulé avec des extraits d'algues marines qui fertilisent le gazon et compostent les mousses installées en 24/48h. Il n'acidifie pas le sol. Utilisable en agriculture biologique. Composition : Engrais à base de fer et de magnésie. Bidon de 5 litres : 1000m².

Réf.	€ H.T
0056 0041	36,90

PURIN D'ORTIES UAB 2 LITRES



Traitement insecticide de méthode traditionnelle, le purin d'ortie est fabriqué avec des orties vendangées en France et macérées avec de l'eau de source. Utilisable en agriculture biologique. Composition : 100% purin d'orties, formule naturelle. Bidon de 2 litres : 100 litres de solution.

Réf.	€ H.T
0056 0051	10,90

PANIER À SEMENCES / ENGRAIS



Dimensions : L 60 x l 31 x H 19,5cm

Panier vert en plastique d'une capacité maximale de 20 litres, idéal pour semer. Livré avec harnais.

Ref : 0085 4911 **14[€]**





ENGRAIS SPECIAL PELOUSE*

L'engrais spécial pelouse, par sa formule simple et équilibrée, apporte les éléments nutritifs essentiels à votre gazon.

Composition NPK : 10-12-16. Action longue durée. Sac de 20kg : 800 m². Produit fabriqué en France. *Devis transport au-delà de 2 sacs.

Réf. € H.T.
0056 0002* 32,90



SUPER SCORIES*

L'engrais Super Scories favorise le gazon au détriment des mousses. Application au Printemps et à l'Automne. Composition : 50 % Cyanamide de Chaux et 50 % Scories Potassiques. Sac de 20kg : 400m². Action longue durée. *Devis transport au-delà de 2 sacs.

Réf. € H.T.
0056 0013* 39,90

PURINS SELECTION QUATRO UAB 2 LITRES

Produit végétal fermenté, filtré et stabilisé à base d'eau de source et d'orties (40%), de consoude (30%), de préles (15%) et de fougères (15%).

Nourrit, protège, défend et renforce les plantes pour une croissance harmonieuse. Bidon de 2 litres : 100 litres de solution.

Réf. € H.T.
0056 0052 11,90



PURIN DE FOUGÈRES UAB 2 LITRES

Source de nutriments qui participe au bien-être et à l'intégrité de la plante. Composition : 100% purin de fougères. Formule naturelle. Utilisation de Mars à Octobre. Bidon de 2 litres

Réf. € H.T.
0056 0053 12,90



CHAUX VIVE, EN GRANULÉS

La chaux vive agricole est un amendement calcaire qui convient parfaitement à votre potager et à votre gazon. Pour leur croissance, les végétaux puisent le calcium naturellement présent dans le sol, c'est la décalcification. Le sol devient pauvre en calcium et s'acidifie. Il est essentiel d'amender la terre pour redonner au sol toute sa fertilité. Grâce à sa granulométrie 2/8mm l'épandage est simple et régulier pour un apport à la volée ou avec un épandeur. Composition : Amendement minéral basique NFU 44001- Chaux vive calcique calibrée. 92% CaO. VN : 93. Seau de 10 kg = 200m²

Réf. € H.T.
0056 0033 14,90



ENGRAIS GERANIUM PRO 1 LITRE

Cet engrais de formulation professionnelle horticoles apportera tous les éléments nutritifs nécessaires à vos plantes et donnera une floraison abondante et durable. Composition NPK : 5-9-14 + oligoéléments. Action immédiate. Bidon d'1 litre : 400 litres de solution.

Réf. € H.T.
0056 0022 6,90



MÉLANGE FLEURI CHRONO ANNUELLES

Floraison rapide : 40 à 50 jours après le semis. Couleurs vives et diversifiées, riches en contrastes, effet garanti ! Aspect naturel, floraison longue.

Composition : 100% annuelles. 14 composants. Dose de semis : 3-5 g/m². Hauteur moyenne : 50-60cm. Boîte de 200g ou sac d'1 kg : 50m² ou 250m²

Réf.	Poids	€ H.T.
0056 0091	200g	49,90
0056 0092	1Kg	149,00



MÉLANGE FLEURI NATHALIE

Tous types d'espaces pour un aménagement sur plusieurs années. Fleurissement champêtre par excellence. Floraison assez rapide en 1ère année : 60 à 70 jours après le semis. Composition : 50% annuelles + 50% bisannuelles/vivaces. 17 composants. Dose de semis : 2-5 g/m². Hauteur moyenne : 50-70cm. Sac d'1 kg : 250m².

Réf.	€ H.T.
0056 0093	169,00



JACHÈRE FLEURIE MÉLANGE BIO-DIVERSITÉ

Pluriannuel favorable au développement de la microfaune (insectes auxiliaires et pollinisateurs) et à la macrofaune (invertébrés et vertébrés). Contribue à l'amélioration des qualités physiques et agronomiques du sol. Composition : annuelles et vivaces. 15 composants. Dose de semis : 1-2 g/m². Hauteur moyenne : 50-80cm. Sac d'1 kg : 1000 m²

Réf.	€ H.T.
0056 0094	119,90



GAZON GOLD STAR RUSTIC*

Installation rapide et bonne tolérance au piétinement grâce aux 40% de Ray - Grass anglais. Bel aspect esthétique grâce à la fétuque roque traçante qui maintient la densité en comblant les espaces vides. Grande polyvalence à tous types de sols. Croissance modérée. Composition (% poids) : - 50% ray-grass anglais CAPRI. - 50% fétuque rouge traçante MAXIMA. Dose de semis : 30-35 g/m². Conditionnement : sac de 15 kg.

Réf.	€ H.T.
0056 0081*	69,00



* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.



GAZON GOLD STAR VOIRIES ET TROTTOIRS*

Densité et pérennité une fois installé. Bonne tolérance aux conditions de sol pauvre. Solution alternative au nettoyage mécanique ou chimique des espaces urbains. Dose de semis : 30-35 g/m². Conditionnement : sac de 15 kg. *Devis transport au-delà de 2 sacs.

Composition (% poids) :
- 40% fétuque ovine RIDU
- 35% fétuque rouge demi-traçante GREENLIGHT.
- 15% ray-grass anglais tétraploïde TETRAGREEN.
- 10% fétuque rouge traçante MYSTIC.

Réf.	€ H.T.
0056 0082*	99,90



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



NOUVEAU !

GAZON SYNTHÉTIQUE

En exclusivité sur notre site web
Plusieurs qualités disponibles !



WWW.TRIANGLE-OUTILLAGE.FR



LOT DE 5 BORDURES À GAZON ALUMINIUM

Bordures très appropriées pour délimiter les chemins sinueux et platebandes dans les parcs et jardins. Flexibles et faciles à poser. Lisière brun en aluminium. Le lot est composé de 5 longueurs de 2m44 soit 12m20 et de 10 crochets de pose. Pour la pose, il est nécessaire de recouvrir les plaques sur 20cm, ce qui laisse une longueur utile de 2,24m par bordure. Hauteur : 10cm. Epaisseur : 4mm. Poids : 1,47kg / plaque.

LOT DE 5 BORDURES

Ref : 0014 2420 **159[€]**

LES 15 BORDURES DE 2,44M (3 LOTS DE 5)*

449[€]
399[€]

Ref : 0014 2425



DRESSE BORDURE FORGÉE

Dresse bordure demi-lune entièrement forgée. Robuste et solide. Manche avec poignée large pour faciliter l'utilisation.

Lg. totale : 101cm.
Largeur : 24cm.
Poids : 1,3kg.Ref : 0041 3601 **49[€]**

COUPE BORDURE RECTANGULAIRE

Dresse bordure rectangulaire muni d'un repose pied. En tôle emboutie. Tranchant biseauté.

Lg. totale : 107cm.
Largeur : 17cm.
Poids : 1,3kg.Ref : 0019 6201 **29[€]**

DRESSE BORDURE

Dresse bordure avec roue inox. Coupant légèrement biseauté. Très robuste. Permet de réaliser toutes les bordures avec précision.

Lg. totale : 114cm.
Diam. roue : 22cm.
Poids : 1,5kgRef : 0051 3001 **79[€]**

* Produit encombrant. Nous contacter pour devis transport.

LOT DE 5 BORDURES À GAZON

Ces bordures à gazon en acier de 1,6mm d'épaisseur permettent de protéger toutes réalisations. Les piquets intégrés facilitent la pose. Longueur unitaire : 1 mètre. Les pertes de chevauchement sont de 6%.

Réf.	Couleur	Hauteur	€ H.T
0014 2430	Brun	7,5cm	89,90
0014 2431	Brun	10cm	109,00
0014 2440	Galvanisé	7,5cm	89,90
0014 2441	Galvanisé	10cm	99,00




LOT DE 5 BORDURES À GAZON COLMET* ET DE 15 PIQUETS D'ANCRAGE

Ces bordures à gazon de 2mm ou 3mm d'épaisseur, disponible galvanisé ou non galvanisé, vous permettront une séparation très solide entre votre gazon et vos réalisations. Longueur totale : 2,25 mètres. Chevauchement de 20,5cm sur chacun des 2 cotés de la bordure.

LOT DE 5 BORDURES À GAZON

Réf.	Galvanisé	Epaisseur	Hauteur	€ H.T
0014 2450*	Oui	2mm	10.2cm	129,00
0014 2451*	Oui	3mm	10.2cm	179,00
0014 2452*	Oui	3mm	15.2cm	329,00
0014 2460*	Non	3mm	10.2cm	149,00
0014 2461*	Non	3mm	15.2cm	259,00



RACCORDS ET ANCRAGES

Réf.	Désignation	N°	Galvanisé	Hauteur	€ H.T
0014 2455	Lot de 3 piquets d'ancrage	①	Oui	30,5cm	8,90
0014 2456	Lot de 3 piquets d'ancrage	①	Oui	40,6cm	11,90
0014 2465	Lot de 3 piquets d'ancrage	②	Non	30,5cm	7,90
0014 2466	Lot de 3 piquets d'ancrage	②	Non	40,6cm	11,90
0014 2457	Pièce en angle 90° 8x10x21cm	③	Oui		9,90
0014 2467	Pièce en angle 90° 8x10x21cm	④	Non		9,90
0014 2458	Raccord final	⑤	Oui	30,5cm	9,90
0014 2468	Raccord final	⑥	Non	30,5cm	8,90



* Produit encombrant. Nous contacter pour devis transport.



ROULEAU À GAZON PRO AVEC LAME RACLOIR 50CM

Indispensable pour vos réalisations de pelouse ! Rouleau à pousser en acier – manche ergonomique. Poids vide : 16kg - Bouchon de remplissage et de vidange. Poids rempli d'eau : 72 kg. - Largeur de travail : 50cm - Hauteur : 42cm - Longueur : 60cm - Pare-boue ajustable.



Ref : 0056 0084 **119^{€HT} 90**

BORDURES À GAZON ECOLAT*

De jolies bordures pour pelouses, allées, parterres, potagers et bords d'étangs durables et faciles à placer. Ces bordures sont écologiques, fabriquées à 100% à partir de déchets plastiques recyclés (durée de vie particulièrement longue). Livré en rouleau - Couleur grise- épaisseur 7mm - livré sans piquet. Pose: il est conseillé d'enfoncer les piquets à l'aide d'un maillet en plastique et de venir le visser sur la bordure.

Ref	Hauteur	Longueur	Poids	€ H.T
0014 2470*	14cm	25m	30kg	89.90
0014 2471*	19cm	25m	33kg	109.90

LOT DE 10 PIQUETS POUR BORDURE ECOLAT



Les piquets garantissent une fixation solide des bordures à gazon dans les allées, parterres, potagers, ... Profil en H pour une meilleure stabilité dans le sol - vendu en lot de 10 piquets. 38cm x 4cm x 4cm. Poids : 0,30kg

*Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.



Ref : 0014 2472 **22^{€HT} 90**

Pour des chantiers conséquents nécessitant de grandes quantités, n'hésitez pas, consultez nous pour **UN DEVIS GRATUIT - SUR MESURE.**



Très appropriées pour délimiter les chemins sinueux et platebandes dans les parcs et jardins. Flexibles et faciles à poser. Fabriquées à partir de caoutchouc recyclé. Epaisseur 4mm.

Souples et maniables !

**Au-delà de 3 bordures, supplément de port pour produit encombrant. Devis transport.

BORDURE DE GAZON EN CAOUTCHOUC

à partir de **36^{€HT} 90**



Réf.	Hauteur	Longueur	€ H.T	P.U / 5 €HT*
0014 2410	10cm	15 m	39,90	36,90**
0014 2417	25cm	10 m	49,90	46,90**
0014 2418	15cm	15 m	44,90	39,90**
0014 2419	20cm	15 m	52,90	49,90**

BORDURES À GAZON GALVANISÉES PLANES OU A ÉQUERRES

Elles sont la solution efficace et économique pour la création et l'amélioration des bordures de pelouse, des voiries d'accès, des sentiers, des aires de jeux, entourages d'arbres, pose de pavés, terrasses et créations, qui demandent un aspect esthétique irréprochable. Les bords supérieurs sont rabattus (ourlés) pour une protection optimale, sécurisant leur installation dans les lieux publics. Fabrication en acier galvanisé pour une longue tenue dans le temps. Souples et résistantes à la fois, elles s'adaptent à vos projets et s'installent rapidement.

10 BORDURES ÉQUERRES + SARDINES*

Le lot est composé de 10 bordures équerre de 1,90 m fournies avec 30 sardines préformées de 20cm de long (acier galvanisé). Hauteur 65mm. Poids total 17Kg.

Ref : 0014 2413* **199^{€HT} 00**



*Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

10 BORDURES PLANES + PIEUX*

De larges pattes de support offrent une excellente stabilité et facilitent la mise à niveau. Système de jonction simple et rapide pour un raccordement à l'infini. Le lot est composé de 10 bordures planes de 1,90 m fournies avec 30 pieux (acier galvanisé épaisseur 3mm) d'ancrage de 40cm de long. Hauteur 80mm. poids total : 28Kg.

Ref : 0014 2412* **149^{€HT} 00**



*Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



**BARRIÈRE
ANTI RACINES***

Barrière en PEHD (polyéthylène haute densité) rigide, de 1,5 à 2mm d'épaisseur. Une fois découpée à la longueur souhaitée, la barrière s'enfonce dans la terre autour de la plante. Les extrémités doivent se recouper d'environ 40cm pour assurer l'étanchéité de l'installation.
Vente en rouleau ou sur mesure.



Réf.	Epaisseur	Hauteur	Longueur	€ H.T
0014 2405*	1mm	50cm	50 m	149,90
0014 2406	1mm	50cm	au mètre	5,90
0014 2407*	2mm	50cm	25 m	119,00
0014 2408	2mm	50cm	au mètre	7,90
0014 2409*	1,5mm	60cm	50 m	189,00
0014 2411*	1,5mm	1 m	25 m	179,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

KIT DE VERROUILLAGE EN ACIER POUR BARRIÈRE ANTI-RACINES

Ce kit permet de refermer (ou de faire des jonctions pour les grandes longueurs) hermétiquement et proprement les barrières anti-racines. Plaques en acier de 70cm de long et 4cm de large. Kit composé de 2 plaques perforées, 5 boulons, 5 écrous et 10 rondelles.

Ref : 0014 2415 **19^{€HT}**

**BARRIÈRE ANTI-RACINES SEMI RIGIDE***

Barrière de protection pour maîtriser le développement racinaire. Le développement racinaire des végétaux peut engendrer plusieurs types de problèmes : Déformation importante des structures proches telles que trottoirs, routes ou encore murs. Dommages aux réseaux enterrés par percement ou écrasement des canalisations (eau, informatique, électricité...). Accroissement des massifs des végétaux à rhizomes déséquilibrant l'harmonie d'un jardin, comme par exemple les bambous. La barrière anti racine va vous permettre de prévenir l'ensemble de ces problèmes. Mise en place : la face noire du côté des racines va assurer la maîtrise du développement racinaire tout en assurant une protection très efficace. Densité : 275g/m² - Epaisseur : 0,8mm.

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

Réf.	Désignation	€ H.T
0014 4601*	Barrière anti racine H 65cm / Ep.0,8mm / L.25m	74,90
0014 4602*	Barrière anti racine H 1m / Ep.0,8mm / L.25m	109,00

ECHANTILLON
GRATUIT

**GRILLE STABILISATRICE
DE SOL *****

Cette grille antidérapante et flexible en polyéthylène haute densité avec structure tri-dimensionnelle est idéale pour renforcer les surfaces, créer des parkings, des routes recouvertes de gazon, passage pour piétons et fauteuils roulants. Elle est également appréciée de nos clients (en pépinière, jardinerie, serre, ...) pour réaliser des aires d'exposition des végétaux, des chemins de roulement pour tracteur et chariot ou des allées piétonnes. Elle se déroule comme de la moquette. Rouleau de 2m x 20m – coloris vert et marron en surface. Maille losange 2 x 2,2cm. Autres dimensions sur demande. Poids du rouleau : 72 kg (1800g au m²). à installer par temps sec côté marron. Charge max. : 1500kg/m².

*** Frais de port sur devis. Nous consulter.

**10 CROCHETS DE POSE EN U
SPÉCIAL POUR GRILLE**

Fil d'acier Ø 6mm.
Hauteur 30cm - Largeur 6cm.
Recommandations : 1 crochet par m²

Ref : 0014 5402 **9^{€HT}**



LE ROULEAU
DE 2M X 20M

529^{€HT}

Ref : 0014 5401***

GRILLE STABILISATRICE DE SOL « LÉGÈRE * »


Grille antidérapante plus légère et plus facile à poser que la précédente. Toujours en polyéthylène haute densité avec une structure tri-dimensionnelle. Idéale pour la circulation de véhicules légers, ne convient pas aux poids lourds. Vendue en rouleau de 1m x 10m, ou 2m x 20m - 1400g/m². Les conditions de pose sont identiques.

Réf.	Désignation	Largeur	Longueur	€ H.T
0014 5403*	Rouleau de grille	1m	10m	149,00
0014 5404*	Rouleau de grille	2m	20m	409,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

Vue de dessous

Vue de dessus



GAINE DE PROTECTION PEUPLIER*

Manchon à usage paysager et forestier dont les petites mailles apportent un effet brise-vent et un bon ombrage tout en assurant de bonnes conditions climatiques à la pousse du plant. La texture serrée de sa trame offre peu de prise aux bois des cervidés. Grande rigidité verticale et pose facile à l'aide d'un ou deux tuteurs. Diamètre : 10cm. Hauteur : 1,10m. Qualité 65gr/m. Maille 2 x 2mm.



LE LOT DE 50

Réf.	PU € H.T	P.U 5 lots € HT*
0014 0810*	32,90	29,90*

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

GAINE DE PROTECTION AGROFORESTERIE

La protection agro a été développée pour répondre aux besoins de l'agroforesterie. Egalement adaptable en forêt, cette gaine agro protégera efficacement les jeunes plants, face aux attaques de cervidés. Excellente résistance aux UV. Solide et très rigide, elle protégera vos plants pour de longues années. Ce produit obtiendra d'excellents résultats dans les parcs à moutons. Diamètre : 20cm. Hauteur : 1,20m. Qualité 450gr/ml. Maille 5 x 5mm.



LE LOT DE 25

Réf.	PU € H.T	P.U 5 lots € HT***
0014 0820	84,90	79,90***

*** Frais de port sur devis : nous consulter.

ÉCHALAS ACACIA*

Ces tuteurs en acacias sont idéaux pour fixer les gaines climatiques. Disponibles en 150cm. Ils vous permettront de maintenir fermement la protection autour du tronc et de protéger ainsi la plantation.



* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

Réf.	Section	Hauteur	UDV	€ H.T
0014 3701*	22x22mm	150cm	25	19,90

Retrouvez + de choix en TUTEURS et BAMBOUS page 63

BANDE TOILE DE JUTE*

230g/m²

Bande tissée à enrouler autour du tronc pour protéger l'écorce contre les brûlures du soleil, le gel et les morsures du gibier. Maille d'environ 3x3mm. Rouleau de 100m.

Réf.	Largeur	€ H.T
0014 1501	12cm	24,90
0014 1502	20cm	36,90
0014 1503	50cm	79,90
0014 1504*	100cm	109,00
0014 1506*	140cm	149,00

Bio



* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

CERVITUBES FENDUS

Cervitube est un tube rigide dont les parois sont formées de mailles aux brins épais en 3 dimensions, qui lui confèrent une rigidité exceptionnelle. Il résiste à la traction, à la torsion et à l'écrasement. Conçu pour protéger les baliveaux de l'écorçage par les cervidés et les rongeurs, il convient aussi très bien en protection antichoc sur les arbres et en protection contre les débroussailluses à fil nylon. Cervitube peut être coupé en morceau de 30 ou 40cm pour être utilisé, dans la vigne et le paysager. Après 7 ou 8 années sur un plant forestier, Cervitube pourra être réutilisé sur un autre plant. Réutilisable, Cervitube est livré ouvert verticalement afin de faciliter sa pose et sa dépose. Diamètre : 11cm. - Hauteur 120cm. Poids : 408gr/ml. - Polymères PEHD traité anti-U.V., couleur marron.



Réf.	Lot de 6	Hauteur	Diam.	PU € H.T	P.U 5 lots € HT*
0014 5702	1	30cm	11cm	8,90	7,90*
0014 5701	1	120cm	11cm	29,90	27,90*

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

CORSETS MÉTAL 6 BRANCHES*

Planter des arbres en milieu pastoral sans apporter une protection solide et efficace aux jeunes plants est voué à l'échec. Le corset métallique permet la protection complète des plants contre les dégâts causés par les bovins et autres animaux. Ses barbes pointues dissuadent efficacement le bétail, les rongeurs et les éventuels cervidés de passage. Durable et facile à poser, le Corset permet la protection des plants et arbres, quel que soit leur diamètre. Il est en effet possible, d'assembler plusieurs corsets entre eux. Il est équipé de 6 branches (26.5mm de large) pour une protection optimale. Diamètre de 15cm - Hauteur 1m70. Lot de 5 corsets.



LE LOT DE 5

Ref : 0014 2005 **84^{€HT}**



* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

TUTEURS BAMBOUS*

Tuteurs bambous pour fixer les gaines de dissuasion anti-lapins et ainsi améliorer la protection des jeunes plantations. Ø 6/8mm. Plus de choix page 63.



Réf.	Hauteur	UDV	€ H.T
0088 0011*	60cm	500	19,90
0088 0012*	76cm	500	24,90
0088 0001*	90cm	500	26,90

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.



PLANTATIONS & AMÉNAGEMENTS

ENGRAIS & SEMENCES

AMÉNAGEMENTS

PROTEC. ARBRES



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

**LOT DE 10 LIGATURES SELFIX CAOUTCHOUC**

Très pratique et facile à poser sans clous de fixation. L'élasticité de la ligature permet d'absorber les coups de vents sans blesser l'arbre. En caoutchouc vulcanisé - Dimensions 60cm x 3cm

**LE LOT DE 10**Ref : 0088 2205 **14^{€HT}₉₀****BANDE À CLOUER PVC RECYCLÉ RENFORCÉ**Ref : 0084 2501 **19^{€HT}₉₀****ECHANTILLON GRATUIT**

Solide et souple, résistante aux U.V et aux intempéries, cette bande se cloue au tuteur. Anneaux non livrés.



Réf.	Dimension	€ H.T
0084 2501	2,5cm x 25m	19,90
0084 2502	4cm x 25m	29,90

COLLIERS ELASTOS®

Colliers en élastomère très souple, ils sont donc très élastiques. Pose rapide en 8 autour de l'arbre et du tuteur.

**LE LOT DE 10**

Réf.	Lg.	Ø tronc max	UDV	€ H.T
0088 2201	25cm	20mm	10	3,90
0088 2202	35cm	30mm	10	4,90
0088 2203	45cm	60mm	10	9,90
0088 2204	58cm	80mm	10	10,90

**COLLIER TOLTEX®**

2 fils d'acier recuits et surmoulés de 1,4mm de diamètre chacun, torsadés pour donner un maximum de sécurité. Fabriqué avec un élastomère résistant aux U.V et au froid.


Très souple pour ne pas blesser l'arbre, muni de rainures qui se tassent au grossissement de l'arbre et qui permettent d'évacuer l'eau de pluie. La boucle permet d'éviter les frottements entre le tronc et le tuteur.



Réf.	Lg. totale	P.U € H.T	P.U par 10 ^{€HT}
0084 3201	60cm	0,99	0,90
0084 3202	75cm	1,10	0,99

LIEN CRANTÉ**LE LOT DE 100**

Réf.	Longueur	UDV	€ H.T
0084 2701	350mm (simple)	100	12,90
0084 2703	565mm (a+b) double	100	14,90
0084 2704	625mm (a+b) double	100	15,90



PVC. Se pose en faisant un 8 pour écarter l'arbre du tuteur. Noir et léger, il se pose facilement et rapidement.

**modèle simple****ECHANTILLON GRATUIT****COLLIERS STRONG®**

En polyester enduit PVC (identique aux ceintures de sécurité de nos voitures), c'est-à-dire très résistant aux intempéries et aux ultraviolets. À utiliser avec une ou plusieurs bagues d'écartement pour éloigner plus ou moins le tronc du tuteur. Largeur de 50mm. Longueur 50cm.

Ref : 0088 9901 **19^{€HT}₉₀****BAGUE ÉCARTEUSE**

Bague en PVC noir semi-souple. Très utile pour écarter l'arbre du tuteur. Possibilité de mettre 2 ou 3 bagues.

Sachet de 100 bagues
Dimensions :
L 50 x l 15 x h 14mm.

**LE LOT DE 100**Ref : 0084 3101 **42^{€HT}₉₀****TOP-TREE-FIX®**

Liens en caoutchouc en forme d'encr. Idéal pour attacher les arbres aux tuteurs. Vendu au Kg.



Réf.	Dimensions	Nbr/kg	€ H.T
0088 9905	TOP Tree Fix 50cm x 2cm /kg	22	24,90
0088 9906	TOP Tree Fix 30cm x 1,5cm /kg	40	24,90
0088 9907	TOP Tree Fix 23cm x 1,5cm /kg	55	24,90

COMMANDES PAR QUANTITÉS

Pour des chantiers conséquents nécessitant de grandes quantités, n'hésitez pas, consultez nous pour

UN DEVIS GRATUIT SUR MESURE



MANCHONS DE DISSUASION

Gaine de dissuasion de couleur foncée en polyéthylène pour protéger les jeunes plants contre les lapins et autres rongeurs. N'entrave pas le développement du jeune plant. Permet les traitements phytosanitaires. Unité de vente : 100. Maille 8 x 8mm.


LE LOT DE 100 PIÈCES

Réf.	Hauteur	Øcm	grammage	Couleur	PU € H.T	PU par 10 lots €HT*	nbre de lots de 100/palette	PU par palette €HT**
0014 1701	50cm	14	45g/ml	Bleu	14,90	12,90*	96	11,45**
0014 1702	50cm	14	40g/ml	Noir	13,90	11,90*	96	10,45**
0014 1703	60cm	14	40g/ml	Noir	14,90	12,90*	96	11,96**
0014 1704	50cm	14	65g/ml	Noir	20,90	18,90*	96	16,75**
0014 1705	60cm	14	65g/ml	Noir	24,90	22,90*	96	20,95**
0014 1706	60cm	24	65g/ml	Vert	32,90	29,90*	44	27,87**

Prix par
quantités
Nous consulter



Le conditionnement en rouleau permet de couper la protection à la hauteur voulue et évite le gaspillage.



* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

** Frais de port sur devis, nous consulter.

LE ROULEAU DE 100M EN Ø 14CM

Réf.	Ø	Longueur	Poids	€ H.T	Nb rouleaux/pal	P.U le rouleau/palette*
0014 1801	14cm	100m	45g/ml	35,90	24	32,90*

PROTÈGE TRONC

En polyéthylène.
Maille de 3 x 3mm. 82 g/m².
Nappe grillagée qui s'enroule sur elle même et protège des dégâts des rongeurs et gibiers. Traitée anti-UV.
Se déroule progressivement en accompagnant la croissance de l'arbre. Largeur déployée : 33cm. Durée de vie entre 5 et 8 ans.



LE LOT DE 120

Réf.	Ø	Hauteur	Poids	UDV	€ H.T	/ 5 lots*	/ 10 lots**
0014 1902	11cm	55cm	5kg	120	49,90	47,90*	44,90**
0014 1901*	11cm	110cm	10kg	120	99,90*	94,90*	92,90**



GAINE DE DISSUASION FOREST 1,2M

Gaine de dissuasion souple en polyéthylène pour protéger les jeunes plants contre les dégâts causés par les chevreuils et autres nuisibles. La gaine dispose de mailles fines, ce qui crée un micro-climat (ombrage, protection contre le vent) et permet d'accompagner la croissance de l'arbre. Couleur Noire.



** Frais de port sur devis, nous consulter.

LA PIÈCE

Réf.	Hauteur	Ø	Gr/Ml	Maille	PU € H.T	PU / 50 Pces €HT	Nbre Pces /palette	PU par palette €HT**
0014 0801	120cm	14cm	85g/ml	2 x 2	1,20	0,90*	4200	0,60**
0014 0803	120cm	20cm	130g/ml	3 x 4	1,80	1,30*	3000	0,90**
0014 0804	120cm	30cm	240g/ml	4,5 x 4,5	2,20	1,80*	1500	1,45**
0014 0805	180cm	30cm	240g/ml	4 x 4	2,90	2,40*	1500	1,95**

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

GAINE DE DISSUASION FOREST MIXTE

Manchon idéal pour des environnements à densité moyenne de chevreuils. Cette maille a été conçue au terme de plusieurs années de travail avec les professionnels de la sylviculture. Maille à double brin. Les brins les plus forts assurent la rigidité verticale et la remarquable solidité de la structure. Les brins fins contiennent les jeunes pousses et assurent un micro climat. Couleur : Noir



** Frais de port sur devis, nous consulter.

Réf.	H.cm	Øcm	g/ml	Maille	G ^{de} maille	1 à 49 pièces	Px €HT d'une pièce 50 à 999 pièces	1000 à 1999 pièces	+ de 2000 pièces
0014 0802	120	14	110	3,5x3,5	35x35	1,20*	1,10*	1,00**	0,65**
0014 0806	120	20	190	3x3	30x30	1,60*	1,25*	1,15**	1,05**
0014 0807	60	14	110	3,5x3,5	35x35	1,10	0,90*	0,80**	0,55**

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



PROTECTEUR SPIRALE

Ref : 0014 1601 **44^{€HT}**

En PVC semi-rigide avec trous d'aération. Se déroule le long du tronc et permet de protéger l'arbre des morsures de gibier. Imputrescible et élastique, il permet le développement de l'arbre.

Diamètre : 3,5cm.
Durée de vie 3 à 4 ans.



LE LOT DE 100

Réf.	Lg.	UDV	€ H.T
0014 1601	60cm	100	44,90
0014 1602	100cm	100	79,00*

Réf.	P.U par 5 lots €HT	P.U par 10 lots €HT*
0014 1601	42,90*	39,90*
0014 1602	75,90*	73,90*

* Supplément de port pour produit long et encombrant.
Voir bon de commande.

GAINE DE PROTECTION PULVÉRISATION

Ce manchon en polyéthylène de couleur verte offrent à la fois une dissuasion contre les rongeurs (lapins...) et une protection contre les traitements chimiques grâce à la partie pleine en bas du manchon. Les filaments verticaux favorisent le maintien de la gaine. La partie pleine favorise également un micro-climat au niveau du sol permettant un meilleur développement de l'arbre. 80g/ml. Hauteur : 50cm. Maille 8x9mm. Ø 13cm. Durée de vie : +/- 3 ans.



~ 20cm Ø 10cm
~ 30cm Ø 40cm

VENDUE PAR LOT DE 100

40 + 10cm. OU 30 + 20cm (Ø 13cm)

Réf.	Hauteur	Couleur	€ H.T le lot	Prix / Lot 5 lots €HT	Prix / Lot 10 lots €HT***
0014 4701	30+20cm	vert	34,90	30,90	28,90***
0014 4702	40+10cm	vert	34,90	30,90	28,90***
0014 4703	30+20cm	bleu	34,90	30,90	28,90***
0014 4704	40+10cm	bleu	34,90	30,90	28,90***
0014 4705	30+20cm	marron	34,90	30,90	28,90***
0014 4706	40+10cm	marron	34,90	30,90	28,90***

*** Frais supplémentaires de port : nous consulter.

GAINE DE DÉSHÉRBAGE

Gaine en plastique vert de 40 ou 50cm permettant de protéger les plants durant le désherbage. Les renforts présents à plusieurs endroits offrent un meilleur maintien de la gaine. Non préconisée pour les secteurs exposés au vent.

LE LOT DE 100

Hauteur : 40cm

Ref : 0014 4720 **13^{€HT}**

LE LOT DE 100

Hauteur : 50cm

Ref : 0014 4721 **17^{€HT}**



PROTÈGE TRONC VENTILÉ

Tube fendu solide en plastique vert. De nombreux trous (3cm de diamètre) sont présents permettant une bonne aération de l'arbre. Le manchon est coupé sur toute la longueur afin de faciliter la mise en place. Pour arbres de Ø max. 8cm.

Solution idéale contre les dégâts causés par les ovidés.
Disponible en 3 tailles.

VENDU PAR LOT DE 5

Réf.	Ht.	UDV	€ H.T
0014 1621	60cm	5	9,90
0014 1622	80cm	5	12,90
0014 1623*	120cm	5	15,90

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.



MANCHON BIODÉGRADABLE

Protection écologique contre les rongeurs et gibiers.
Matières : 100% organiques (mélange d'amidons) certifiées EN 14995 et EN 13432 (biodégradabilité, désintégration...).
Hauteur 60cm. Cycle de vie d'environ 2 ans selon le climat du lieu d'utilisation.

LOT DE 100 à partir de **84^{€HT}**



Réf.	ØMm	Maille	g/ml	PUEHT	PUEHT/5lots*	PUEHT/10lots*
0014 4710	14	4x4mm	90	89,90	86,90	84,90
0014 4711	17	9x9mm	100	89,90	86,90	84,90

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

SYSTÈME DE HAUBANAGE



Ce système permet de maintenir, retenir, redresser les arbres, les végétaux, les palissades.

Kit haubannage 3 : Pour les arbres de 10/12 à 18/20cm de diamètre : 3 ancrs (110x50x3) en acier trempé; 3 câbles acier galvanisé de Ø 2,5mm et lg 3,7m; 6 serre-câble à étrier; 3 tubes de protection visuelle rouge et 3 tubes de protection renforcée pour le tronc.

Kit haubannage 4 : Pour les arbres de 16/18 à 30/40cm de diamètre : 3 ancrs (110x55x4) en acier trempé; 3 câbles acier galvanisé de Ø 4mm et lg 4m; 6 serre-câbles à étrier; 3 tendeurs de clôture galvanisés; 3 tubes de protection visuelle rouge et 3 tubes de protection renforcée pour le tronc.

La pince Gripple
vendue P.62 est
obligatoire pour la
mise sous tension.

Réf.	Ø des arbres	Haut. des arbres	€ H.T
0014 4001	10/12 à 18/20cm	2 à 4m	29,90
0014 4002	16/18 à 30/40cm	jusqu'à 6m	49,90
0088 0801		PINCE GRIPPLE	99,00





CLÔTURE AVICOLE POLYPROPYLENE



NOUVEAU !

à partir de **189[€]**

LE ROULEAU DE 200M

Mailles 17 x 17mm.
Couleur noire. Poids 60g/m².

Réf.	Hauteur	€ H.T
0014 1635*	100cm	189,00
0014 1636*	200cm	379,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

CLÔTURE À GIBIER EN POLYPROPYLENE*



ECHANTILLON GRATUIT

Maille de 45 x 45mm, dotée d'un additif répulsif naturel anti-lapins.

Vendue en Rouleau de 100m.

Cette clôture est idéale pour empêcher le gibier de sortir d'une propriété, mais également pour les empêcher d'entrer sur une exploitation. Elle est fabriquée en utilisant un procédé de fabrication bi-orienté, ce qui confère aux brins une force exceptionnelle et optimale. La maille est étirée à chaud durant la fabrication, ce qui accroît sa résistance à la traction. Son poids réduit le phénomène d'étirement et d'affaissement. C'est une clôture en polypropylène extrudé, légère et durable, grâce à sa résistance à la rupture de 1t/m². C'est une solution économique (solution plus rentable que des manchons individuels pour une surface à protéger supérieure à 3Ha) qui résiste aux conditions climatiques, et qui est sans danger pour les animaux ou l'Homme. S'installe et s'enlève facilement, imputrescible, excellente tenue aux UV. Poteau tout les 3 mètres !

LE ROULEAU DE 100M

Réf.	Hauteur	Poids	€ H.T
0014 1631*	180cm	19,8kg	269,00
0014 1632*	229cm	25,3kg	339,00

PINCES DE PROTECTION ANTI-ABROUTISSEMENT

Protègent le bourgeon terminal des résineux de l'abrutissement des cervidés, du gibier et des oiseaux. Clips réglables, permettant de s'ajuster à tous les diamètres. Très rapides à mettre en œuvre. S'installent par tout temps et sans outil. Ce clip ne s'écarte pas avec la croissance de l'arbre, il a une excellente tenue dans le temps. Ils sont vendus par lot de 500 pièces. La couleur rose a un effet repoussant pour le gibier. La couleur bleue est très visible de l'homme aussi pour repérer les lignes de plantation lors des travaux d'entretien des parcelles (girobroyage). Avec la croissance de l'arbre, les pinces sont à remplacer chaque année.



LE LOT DE 500 PINCES

Réf.	Hauteur	€ H.T
0014 0825	rose	84,90
0014 0826	bleu	84,90

CASQUETTES DE PROTECTION ANTI-ABROUTISSEMENT

Protègent le bourgeon terminal des résineux de l'abrutissement des cervidés, du gibier et des oiseaux. Ce modèle flexible, protège en accompagnant la croissance de l'arbre et tombera au sol automatiquement lorsque l'arbre aura atteint une taille critique lui permettant d'être naturellement hors de portée des animaux.



Nous recommandons de vérifier une fois par saison la présence des casquettes et de procéder au remplacement des éventuelles manquantes. Très facile et rapide à mettre en place.

Vendues par lot de 500 pièces. Ne convient pas aux parcelles exposées au vent. Risque de chute en cas de fortes rafales.


Ref : 0014 0827 **52[€]**

LIEN CAOUTCHOUC EPDM

Idéal pour fixer de façon souple les arbres. Grâce à son élasticité, cette attache permet d'établir un lien résistant tout en conservant une souplesse facilitant la croissance de la plante. La mise en œuvre est à la fois simple et très rapide. Matière : EPDM, caoutchouc synthétique. Le lien peut servir plusieurs fois. Nous disposons de deux gammes de liens EPDM, offrant une durée de vie plus ou moins longue. Unité de vente : 1kg.

à partir de **12[€]**

Prix par quantités
Nous consulter



GAMME LONGUE DURÉE. RÉSISTANT GARANTIE 10 ANS AUX UV.

Réf.	Longueur	Nb/kg	€ H.T	20kg et +
0088 2801	8cm	420	19,90	18,90
0088 2802	11cm	250	19,90	18,90
0088 2803	16cm	200	19,90	18,90
0088 2804	21cm	140	19,90	18,90
0088 2805	23cm	90	19,90	18,90
0088 2806	30cm	30	19,90	18,90

GAMME STANDARD DURÉE DE VIE 3-5 ANS

Réf.	Longueur	Nb/kg	Section élastique	€ H.T
0081 0001	3cm	1400	3 x 1.5mm	12,90
0081 0002	5cm	950	3 x 1.5mm	12,90
0081 0003	6.5cm	825	3 x 1.5mm	12,90
0081 0004	8cm	600	4 x 2mm	13,90
0081 0005	10cm	500	4 x 2mm	14,90



ECHANTILLON GRATUIT



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

BADIGEON BADIPAST®

Le BADIPAST® est un badigeon assurant la protection des bois. C'est un produit concentré à diluer. Il s'applique au pinceau ou au pulvérisateur. Il contient de la peinture vinylique et du carbonate de calcium. Couleur bleutée.

Réf.	Contenance	€ H.T
0014 1201	1,5l	22,90
0014 1202	3l	36,90
0014 1203	10l	94,90



Produit à mélanger :
50% eau, 50% Badipast.

MASTIC À CICATRISER À FROID MARBELLA®

Destiné à la cicatrisation des plaies de taille ou accidentelle.

Couleur marron.

Traitement général des voies aériennes de pénétration. Le mastic à cicatrifier à froid est un mastic souple et prêt à l'emploi. Appliqué sur des surfaces saines, « l'écorce » ainsi créée facilite les cicatrisations et protège les plaies contre les agressions diverses. Grâce aux propriétés physiques de l'enduit, le bourrelet cicatriciel se forme plus rapidement.

Produit dont tous les composants sont naturels, utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE 834/2007 (autorisé après vérification d'intrant ECOCERT). Disponible en 250g, 1kg et 5kg.

CONSEIL L'application du mastic à cicatrifier à froid doit se faire immédiatement après la taille ou le curetage. Seulement ainsi son action sera efficace contre la pénétration de spores de champignons. Après chaque utilisation, prenez soin de laver la spatule à l'eau très chaude ou bien à l'essence de térébenthine

à partir de **12,90** € HT



Réf.	UDV	€ H.T
0040 9001	250g	12,90
0040 9002	1 kg	19,90
0040 9003	5 kg	69,90

COUTEAU À MASTIQUER

Lame type « Feuille de Laurier »

Caractéristiques :

Largeur lame : 38mm.

Longueur lame : 117mm.

Longueur totale : 210mm.

Poids : 50g.

Lame acier trempé, meulée, vernie

Virole laiton polie

Manche bois brut percé.



Ref : 0040 6205 **4,90** € HT

CICATRISANT AU GOUDRON DE PIN NAVARRE® 100% naturel

Le goudron de pin est un enduit naturel, d'origine certifiée des LANDES, prêt à l'emploi. Idéal pour la cicatrisation et la protection des plaies de taille et accidentelles. Il peut servir également pour la prévention des rongeurs (lapins). Simple à appliquer, il vous suffit d'étaler la pâte prête à l'emploi avec une spatule ou un couteau directement sur les plaies. Cureter la plaie si ce

n'est pas une plaie de taille mais une plaie accidentelle. Appliquer l'enduit en insistant sur les bords, afin de protéger la formation du bourrelet cicatriciel. Il est conseillé de l'appliquer par temps froid, pour faciliter l'application et de stocker la boîte de goudron de pin dans un local chauffé (idéal 20 -25 °C).

DUREE D'EFFICACITE :

5 à 6 semaines. Il est recommandé de le manipuler avec précaution (éviter le contact avec la peau et les yeux). Existe en 300ml et 1kg.

Etat physique : Liquide visqueux

Couleur : Brun à noir

Odeur : Bois carbonisé

Point éclair : 250°C

Solubilité dans l'eau à 20°C : Non miscible

à partir de **12,90** € HT



Réf.	UDV	€ H.T
0040 9015	300ml	12,90
0040 9016	1 kg	14,90

NOUVEAU !



NICHOIR POUR ABEILLES

Nichoir pour insectes, fabriqué en France à partir de pin Douglas français certifié PEFC.

Le nichoir permet aux insectes pollinisateurs de pondre leurs œufs en automne qui écloreont au printemps.

Le nichoir se démonte et peut être nettoyé en été. A accrocher sur un arbre.

Dimensions : 21 x 16 x 31cm épaisseur du bois 1,5cm. Poids : 1.5kg

Ref : 0069 6030 **29,90** € HT



NICHOIR À CHAUVE-SOURIS



Nichoir en pin douglas, certifié PEFC pour chauve-souris. Fabrication française.

À placer sur un poteau contre un arbre.

Dimensions (L x l x h) : 20 x 12 x 45cm (épaisseur du bois : 1,5cm). La chauve-souris est une grande consommatrice de moustiques, papillons nocturnes, mouches, coléoptères, tricoptères, guêpes... lutte 100% biologique.

19,90 € HT

Ref : 0069 6028



NOUVEAU !



NICHOIR POUR CHRYSOPE

Nichoirs pour chrysopes en pin douglas certifié PEFC fabrication française. La chrysope mange entre 300 et 500 pucerons pendant tout son état larvaire d'où son intérêt en culture biologique. A l'état adulte, la chrysope pollinise. Placer de la paille au fond du nichoir – à installer à 1m50 du sol – orientation Est – Sud Est - idéalement à proximité de vos jardins potagers. Dimensions : 21 x 16 x 31cm épaisseur du bois 1,5cm. Poids : 1.4kg

Ref : 0069 6031 **26,90** € HT





Ref : 0060 0005 **89^{€HT}**

RUCHE DADANT MI-BOIS 10 CADRES

Ruche de qualité, corps et hausses en sapin, montage mi-bois vissé sur les 4 faces avec 2 crémaillères et une bande intercadre (non posée). Livrée sans pieds. Composition :
 - un plateau de fond plastique Nicot
 - un corps de ruche pour 10 cadres
 - une hausse mi-bois pour 9 cadres
 - un couvre-cadres triplex (isolant)
 - un toit plat en tôle hauteur 80 mm
 - cadre filé horizontal.
 Dimensions : 50 x 43cm - Poids : 25Kg.

HAUSSE SIMPLE PAROIS POUR DADANT MI-BOIS

Hausse simple parois pour Dadant mi-bois 9 bois. Bande intercadre prémontée, livrée sans cadre.



Ref : 0060 0015 **16^{€HT}**

CIRE LAMINÉE POUR DADANT CORPS




Cire laminée Dadant appelée également cire gaufrée. Dimensions : 41.3x26.3 cm. Poids 2kg soit 20 feuilles.

Ref : 0060 0018 **32^{€HT}**

CIRE LAMINÉE POUR HAUSSE

Cire laminée demi dadant-blatt appelée également cire gaufrée; Dimensions : 41,3 x 13cm Poids 1kg soit 20 feuilles



Ref : 0060 0019 **19^{€HT}**



ENFUMOIR

Muni d'un bec courbe, d'un soufflet et d'une grille de protection en fil rond acier zingué. Couvercle boule de diamètre 80mm. Hauteur du foyer : 10cm. Acier inoxydable.

Ref : 0060 0021 **29^{€HT}**

COMBUSTIBLE APIDOU

Pour enfumeur. Sac de 10 litres.

Ref : 0060 0022 **9^{€HT}**



VESTE AVEC ARMATURE

Veste agréable et légère en coton. Elle se porte au-dessus des vêtements. Voile avec armature cagoule afin de maintenir la voile éloigné du visage. Élastiques aux poignets et à la taille. Fermeture zippée.

Réf.	Désignation	€ H.T
0060 0030	Veste avec armature M	39,90
0060 0031	Veste avec armature L	39,90
0060 0032	Veste avec armature XL	39,90
0060 0033	Veste avec armature 2XL	39,90

MASQUE DE PROTECTION

Simple, il s'enfile comme une cagoule. Visière grillagée en métal. 2 élastiques de serrage. Taille unique.

Ref : 0060 0035 **16^{€HT}**



GANTS CUIR



Résistants et souples pour le travail. Gants en cuir avec demi-manchette. Longueur 20cm.

Réf.	Désignation	€ H.T
0060 0036	Gants cuir T8	12,90
0060 0037	Gants cuir T9	12,90
0060 0038	Gants cuir T10	12,90
0060 0039	Gants cuir T11	12,90



Ref : 0060 0010 **49^{€HT}**

RUCHETTE DADANT 6 CADRES

La ruchette contient la moitié des cadres d'une ruche. Elle est idéale pour le démarrage d'un essaim. Les cadres sont ensuite transvasés dans une ruche. La ruchette comprend : 1 corps avec plateau de fond fixé sur celui-ci, un toit en bois tôle. Bois : 25mm épaisseur bois-sans cadras. Livrée sans cadres. Poids : 10Kg.

CADRE FILÉ POUR CORPS DADANT MI BOIS

Ref : 0060 0017 **2^{€HT}**

CADRE FILÉ POUR HAUSSE DADANT MI BOIS

Cadre filé verticalement non gaufré.

Ref : 0060 0016 **2^{€HT}**

PIED INOX POUR RUCHE

Pour ruche de 10 cadres. En acier inoxydable hauteur 20cm, épaisseur 10mm.

Ref : 0060 0020 **19^{€HT}**



BROSSE EN CRIN

Dit également Brosse à Abeilles, large.

Ref : 0060 0023 **6^{€HT}**



LÈVE CADRE 2 EN 1 PRO

Ce grattoir regroupe plusieurs fonctions en plus de sa fonction de base de lève plaques :
 - 1 tranchant pour gratter et racler - un arrache clou.
 En acier inoxydable, longueur 32cm.

Ref : 0060 0024 **8^{€HT}**

LÈVE CADRE À RESSORT

Lève cadre à griffe sans levier.

Ref : 0060 0025 **6^{€HT}**



PÂTE DE NOURRISEMENT 2,5KG



Attractif et stimulant, il sera idéal pour le nourrissage hivernal. Également efficace pour booster vos colonies entre deux miellées. Pâte très fine, concentrée à base de dextrose (2,25%) et de sucrose (83%). Pain de 2,5Kg.

Ref : 0060 0026 **6^{€HT}**

CHARME D'ABEILLES

Efficace pour attirer les essaims. Tube de 30gr - pour 5 ruches. Utilisez les biocides avec précaution, lisez attentivement les informations et explications sur le tube.

Ref : 0060 0027 **6^{€HT}**



POTS À MIEL

Pots à miel en plastique transparent, imprimés colorés selon les modèles. En 500gr ou 1Kg. Livrés avec couvercle.

Réf.	Désignation	le lot € H.T	10 lots € H.T
0060 0028	Lot de 10 pots PVC miel 500g	5,90	49,90
0060 0029	Lot de 10 pots PVC miel 1Kg	8,90	84,90



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel



P 102
P 108

ARROSAGE & PULVÉRISATION

ARROSAGE & IRRIGATION
PULVÉRISATION

Tous les produits de cette page sont signés

Les raccords rapides Laiton Geka Plus sont robustes, étanches et très maniables. Jonction rapide et facile. Compatibles avec l'ancienne version mais pas avec le raccord express du système Français. Livrés avec un joint à lèvres spécial Geka Plus.



RACCORD GEKA®+ À DOUILLE

Réf.	Ø	€ H.T
0071 7105	16 mm	3,90
0071 7110	19 mm	4,50
0071 7115	25 mm	4,90



BOUCHON GEKA®+

Ref : 0071 7205 **3^{€ht}₉₀**



LES 10 JOINTS GEKA®+

Ref : 0071 7210 **2^{€ht}₉₀**



POMME CÔNIQUE LAITON

Trous de 0,8mm.
Ø de la pomme 10,1cm.
Raccord femelle 20/27.

Ref : 0071 7330 **39^{€ht}₉₀**



RACCORD GEKA®+ MÂLE

Réf.	Type	€ H.T
0071 7130	15/21 (1/2")	3,90
0071 7135	20/27 (3/4")	3,90
0071 7140	26/34 (1")	3,90
0071 7145	33/42 (1-1/4")	5,50



POMME CYLINDRIQUE ALU

Trous de 0,7 ou 1mm.
Ø 5,5cm.
Raccord femelle 20/27.

Réf.	Ø trous	€ H.T
0071 7310	0.7 mm	12,90
0071 7315	1 mm	12,90



POMME CÔNIQUE ALU

Trous de 0,7mm
Ø de la pomme : 7,2cm
Raccord femelle 20/27

Ref : 0071 7320 **11^{€ht}₉₀**



RACCORD GEKA®+ FEMELLE

Réf.	Type	€ H.T
0071 7170	15/21 (1/2")	3,90
0071 7175	20/27 (3/4")	3,90
0071 7180	26/34 (1")	3,90
0071 7185	33/42 (1-1/4")	5,50



POMME ÉVENTAIL GEKA®



Dotée de 16 buses de 2mm de diam. Filetage mâle 20/27.

Ref : 0071 7335 **54^{€ht}₉₀**

JET RÉGLABLE GEKA®

Gros débit - Equipé d'un raccord Geka Plus 3/4".



Ref : 0071 7275 **29^{€ht}₉₀**

LANCE 531 GEKA®



Poignée à gâchette à 2 positions.
Longueur 35cm. Sortie à filetage femelle 20/27.

Ref : 0071 7245 **149^{€ht}₀₀**

LANCE MULTI-USAGE



Tube coudé de 60cm. Sortie en filetage mâle 20x27 pouvant accueillir les pommes cylindriques et coniques.

Ref : 0071 7250 **44^{€ht}₉₀**

LANCE PLUIE DOUCE



Réf.	Modèle	€ H.T
0071 7230	1. Vanne	39,90
0071 7240	2. Gâchette	59,90

Longueur 60cm. Tube en aluminium. Livrée avec pomme aluminium dotée de trous de 0,7mm. Ø 5,5cm.

LANCE COURTE

Ref : 0071 7270 **39^{€ht}₉₀**



Livrée avec pomme aluminium dotée de trous de 1mm. Souvent utilisée pour laver les légumes. Le faible nombre de trous (31) à la sortie procure une pression importante (avec 6 bars max écoulement de 28L d'eau à la minute). Ø 5,5cm.

LANCES TÉLESCOPIQUES GEKA®

Conçues spécialement pour l'arrosage des jardinières suspendues. Tube avec allonge télescopique coudée réglable par bague de serrage. Sortie en filetage mâle 20x27. Livrée avec pomme aluminium Ø 5,5cm, dotée de trous de 0,7mm. Jet réglable GEKA. Gros débit. Equipée d'un raccord Geka Plus 3/4". 3 versions disponibles selon la longueur du manche (de 0,8m à 1,5m ou de 1,5m à 2,4m) et le degré de rotation du coude (à 35° ou 135°).



Réf.	Type	Angle	Longueur	€ H.T
0071 7255	Lance GEKA® télescopique	35°	0,8m - 1,5m	79,00
0071 7258	Lance GEKA® télescopique	35°	1,5m - 2,4m	99,00
0071 7260	Lance GEKA® télescopique	135°	1,5m - 2,4m	89,00



ARROSAGE & IRRIGATION

PULVÉRISATION



LANCE À GÂCHETTE ET POIGNÉE

Lance d'arrosage ergonomique de haute qualité avec clapet à bille pratique pour une manipulation d'une seule main. Un support en caoutchouc favorisant l'isolation thermique et assurant ainsi la protection de la main contre le débit d'eau froide. Tête d'arrosage formant un voile d'eau doux de grande envergure avec platine remplaçable et bague de protection. Filtre à impuretés inséré, empêchant la formation de dépôts. Raccordement à baïonnette pour un remplacement aisé de la tête d'arrosage, par simple clic. Trous de tamis Ø 0,7mm. Coude tuyau à 35°. Longueur : 60cm.



Ref : 0071 7281 **99[€]**

Soft Rain gachette :

Arrosage sans fatigue et un confort maximal. Un dosage d'eau très précis avec dispositif de verrouillage. Débit d'eau : 35 l/min à 3 bar.



Ref : 0071 7282 **69[€]**

Soft Rain poignée :


Position du levier réglable. Débit d'eau : 92 l/min à 3 bar.



TÊTES D'ARROSAGE GEKA® SOFT RAIN «M»

Tête d'arrosage avec platine remplaçable et bague de protection anti choc. Métal léger avec un insert à baïonnette + laiton. Platine : acier au chrome, bague de protection caoutchouc

Réf.	Designation	€ H.T
0071 7325	Pomme soft rain «M» Ø 0,4mm	19,90
0071 7326	Pomme soft rain «M» Ø 0,7mm	19,90
0071 7327	Pomme soft rain «M» Ø 1mm	19,90
0071 7328	Joint d'étanchéité plat (par5) pour lance GEKA® soft rain	2,90
0071 7329	Bague de protection caoutchouc Ø 50mm GEKA® soft rain	3,90



LANCE D'ARROSAGE GEKA® 60CM AVEC COUPLEUR UNIVERSEL

Lance simple confortable avec blocage prolongé possible. Poignée plastique. Anneau d'accroche intégré pour soulager le portage de la lance. Rideau d'eau doux avec grande envergure. Longueur de la canne 60cm avec coude 35° et pomme pluie. Raccord de liaison GEKA plus en laiton nickelé.



Ref : 0071 7285 **42[€]**

ARROSEUR ROTATIF 3 BRAS GEKA®

Solide, fabriqué en métal, arroseur rotatif à trois bras entièrement zingués anticorrosion. Montage en série de plusieurs arroseurs rotatifs possible. Excellente stabilité grâce à son embase ronde. Compatible avec tous les systèmes de raccord courants.

Ref : 0071 7286 **34[€]**



ARROSEUR ROTATIF MULTI JETS



Ref : 0071 7287 **32[€]**

Tête en plastique réglable individuellement à 360°. Distribution homogène de l'eau - réglage rotatif ou bloqué - réglage de la portée/ 4 positions d'arrosages. Montage en série de plusieurs arroseurs rotatifs grâce à une possibilité de raccordement supplémentaire. Excellente stabilité grâce à son embase ronde. Raccord en laiton nickelé avec embase entièrement zinguée anticorrosion. Compatible avec tous les systèmes de raccord courants

RACCORDS AUTOMATIQUES GEKA® +

RACCORDS À DOUILLE AQUASTOP

Réf.	Ø	€ H.T
0071 6005	15/21: 1/2"	7,90
0071 6006	20/27: 5/8"	9,90
0071 6007	26/34: 3/4"	9,90



Raccords à douille avec aquastop GEKA. Système avec dispositif d'arrêt de l'eau pour un changement facile de vos équipements. (Compatibles avec les raccords automatiques en plastique de Gardena, Hoze-lock et Claber)

RACCORDS DE TUYAU/JONCTION

Réf.	Ø	€ H.T
0071 6008	15/21: 1/2"	5,90
0071 6009	20/27: 5/8"	6,90
0071 6010	26/34: 3/4"	9,90



RACCORDS NEZ DE ROBINET GEKA

Réf.	Ø	€ H.T
0071 6011	15/21: 1/2"	2,90
0071 6012	20/27: 5/8"	3,90
0071 6013	26/34: 3/4"	4,90



PISTOLET DE MARAICHAGE PROFESSIONNEL GEKA® +

Ce pistolet multi-usages vous sera indispensable ! Sa puissance de nettoyage est 3 fois plus importante que les pistolets d'arrosage traditionnel. Conception ergonomique et qualité ultra robuste il est utilisé en agriculture, industrie et bâtiment... Poignée gainée caoutchouc pour une entière protection (contre les chutes). Tête de réglage avec large diffusion allant de la brumisation au jet concentré. En Laiton/ acier chromé, eau chaude jusqu'à 50°C, eau froide, gâchette ergonomique, dispositif de blocage pour un service en continu. Débit à 3 bar. 16,6 L/min environ, pression de service 24 bar maximum, filetage femelle 1/2". Raccord non fourni.

56[€]


Ref : 0071 5606



ARROSEUR PRO SUR TRÉPIED GEKA®

Cet arroseur et son trépied en acier galvanisé pliable et à hauteur réglable (jusqu'à 1.07m) permettent d'arroser des zones supérieures à 500m².

Les bagues de réglage permettent d'ajuster facilement le secteur à arroser sur une plage de sélection fine allant de 20° à 360°. La longueur du jet maximum est de 13 mètres à 4 bars de pression. Sortie mâle 3/4 sur le trépied.




Ref : 0071 7420 **69[€]**

ARROSEUR OSCILLANT GEKA®

Sa conception sophistiquée dans des matériaux de qualité (aluminium) et ses gicleurs en laiton garantissent un arrosage uniforme, pas de flaques gênantes dans la zone arrosée. Quatre réglages possibles : zone entière, moitié droite, moitié gauche ou uniquement le centre de la zone.

Zone couverte/pression : 136m² / 2 bars - 187m² / 4 bars - 224m² / 6 bars (pression max). Raccord femelle 20/27

Ref : 0071 7410 **44[€]**



KIT RACCORD POUR CUVE 1000 LITRES

Pratique et résistant, cet adaptateur et son robinet de fabrication française se fixent sur la vanne de sortie de votre cuve (1000L).


Vous pouvez donc brancher directement votre tuyau d'arrosage.

Le kit comprend :

- un adaptateur en laiton de diamètre 60mm, fourni avec le joint d'étanchéité.
- un robinet en laiton, filetage 20x27.
- un rouleau de téflon.

LE KIT COMPLET :

Ref : 0071 7600 **24[€]**



DÉVIDOIR 4X4 ARTICULÉ*

Dévidoir tout acier (châssis et tambour), 4 roues gonflées.

Excellente stabilité ! Très maniable grâce à ses 2 roues (Ø26cm) articulées, il sera votre allié pour les déplacements sur terrain accidenté. Tubulaire de 25mm épaisseur 1,5mm Peinture époxy anticorrosion et résistante aux chocs.

Capacité de 120m

en Ø15 - 100m en

Ø19mm - 80m en

Ø19 et 60m en

Ø25mm Poignée ergonomique

avec tablette

porte-accessoire.

Dimensions :

90cm x 57cm x

95cm. Poids :

20kg



Ref : 0071 5213* **369[€]**

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir Bon de Commande

DÉVIDOIR AUTOSTABLE 120M*

Fabrication française. Grâce à son châssis robuste, il s'installe facilement dans vos bennes. Il vous sera facile d'arroser à plusieurs endroits rapidement.

Châssis et brancard acier peinture époxy et raccords laiton. Capacité 120m

de tuyau Ø 15/19mm (tuyau non fourni); Roues gonflables Ø 260 mm.

Tambour traité cathaphorèse anticorrosion. Stabilité et sécurité d'utilisation

avec sa poignée ergonomique. Equipé de 2 nez de

robinet. 20x27mm

laiton. Poids : 7kg.



Ref : 0071 5215* **229[€]**

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir Bon de Commande

NOUVEAU !

POCHE À EAU PRO 80L AVEC POIGNÉE ET RACCORD

Citerne de 80L, robuste et facilement transportable grâce à ses 2 poignées noires soudées. Poche en PVC armé vert soudé.

Remplissage et vidage rapide.

-1 bouchon à visser + joint d'étanchéité au-dessus pour le remplissage

-1 bouchon à visser + joint d'étanchéité dans le coin pour vidage

Dimensions : 70 x 100cm. Livrée avec raccord pour branchement de tuyau.



Ref : 0071 7633 **42[€]**

DÉVIDOIR PROFESSIONNEL 4 ROUES*

Dévidoir professionnel sur 4 roues qui procure une grande stabilité. Frein parking. Structure tubulaire soudée métallique. Peinture poudre d'époxy (limite la rouille). Capacité 100m de tuyau Ø 19mm. Raccords en laiton. Manivelle d'enroulement et poignée confort. Roues gonflées diamètre 260mm avec jante en plastique. Poids : 19 Kg.

199[€]

Ref : 0071 5210*



DÉVIDOIR SEMI PRO*

Dévidoir semi Pro monté sur de 2 roues

gonflées. Idéal pour un usage régulier.

Capacité de 85m en diamètre 19mm

et 50m en diamètre 25mm. Poignée

haute ergonomique avec élastomère

pour une meilleure prise en main.

Très bonne stabilité grâce à son

cadre incliné vers l'avant. Blocage du

dévidoir possible. Raccords en laiton.

Tambour avec flasques pour une plus

grande solidité, monté sur roulements.



169[€]

Ref : 0071 5205*

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir Bon de Commande

DÉVIDOIR PRO MARAÎCHER*

Dévidoir professionnel de type maraîcher.

Capacité : 150 m en

diamètre 19mm ou 100m en

diamètre 25mm. Excellente

stabilité grâce à ses 2 pieds

larges et robustes. Facile à

déplacer grâce à ses bras,

bonne prise en main. Monté

sur roues gonflées.

Dimensions : Long. 1m10;

Larg. 82cm; H 1m60.

Poids : 15 kg.

Cadre métallique renforcé

pour une utilisation intensive.



Ref : 0071 5212* **329[€]**

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir Bon de Commande



TUYAU TRICOFLEX

PVC 5 couches, avec armature textile polyester tricotée et âme noire lisse composée de deux couches. La conception multicouche, composée d'un tricotage exclusif et d'une double couche intérieure assure au Tricoflex à la fois une grande souplesse pour une maniabilité aisée, une excellente résistance à l'écrasement et de faibles déformations sous pression.

A cela s'ajoute l'aspect très lisse de la paroi intérieure qui facilite le passage de l'eau et garantit ainsi la régularité du débit. Son revêtement extérieur en PVC jaune lui apporte une bonne protection contre l'abrasion et les rayons ultraviolets.

Réf.	Ø	Longueur	Poids	€ H.T
0071 5010	15mm	25m	3,5kg	42,90
0071 5011	15mm	50m	8,5kg	84,90
0071 5012	19mm	25m	6kg	59,90
0071 5013	19mm	50m	12kg	119,90
0071 5014	25mm	25m	10,5kg	92,90
0071 5015	25mm	50m	20kg	209,00

DÉVIDOIR MURAL GEKA® +

L'enrouleur mural pour tuyau GEKA® plus s'installe aussi bien sur un support fixe que mobile. Il peut être fixé aussi bien sur la gauche que sur la droite. Le dispositif de blocage à quatre positions vous permet d'atteindre un angle de travail optimal. Châssis acier revêtu par poudre, tubulaire Ø20mm. Capacité : 50m en Ø15mm / 40m en Ø19mm. Guidon caoutchouc noir, fixation murale acier, orientable et réglable en 4 positions, tambour montable à gauche comme à droite, sortie de tuyau en raccord mâle fileté 20/27. Poids : 11.5kg. Livré sans tuyau et préassemblé.



Ref : 0071 7277 **159[€]**

NOUVEAU !

DÉVIDOIR MURAL AMOVIBLE CLABER®

Entièrement métallique, ce dévidoir peut être accroché au mur avec les étriers prévus à cet effet, ou bien transporté et posé sur le sol de manière stable. Traité avec des résines époxy de protection contre la rouille, pourvu de raccord automatique pour le raccordement au tuyau.

Ref : 0071 7031 **64[€]**

Capacité : jusqu'à 85 mètres de tuyau de 1/2" (tuyau 12-17mm).

- Résistant aux chocs et aux intempéries
- manivelle pratique
- Rainure anti-torsion
- Design ergonomique
- Montage rapide sans besoin d'outils.

Dimensions : Largeur: 56cm Hauteur: 45cm. Profondeur: 38cm. Poids: 4kg.



PINCE COUPE TUYAU / TUBE PLASTIQUE BAHCO®



Ref : 0014 2622 **24[€]**

Poignée bi-matière (fibre de verre) légère et confortable pour une prise en main douce et ferme. Coupe facilement et proprement les tuyaux et tubes en plastique jusqu'à 32 mm de diamètre. Coupe PVC, PEX, PP, PB et PE. Verrouillage par gâchette. Longueur : 8.5cm Largeur : 2.5cm - Poids : 210gr.

TUYAU D'ARROSAGE ANTI-TORSION

Tuyau tricoté jaune avec système de tricotage ATC (Anti Twiwt Construction) empêchant la formation de noeuds et de torsion. Idéal pour un usage régulier. Tuyau maléable et élastique facile à enrouler et dérouler. Anti algues. Très résistant, en PVC 4 couches. Ame en PVC noir.



à partir de **29[€]**



ANTI-ALGUES



PAS DE TORSION

Réf.	Ø	Longueur	Pression de service	€ H.T
0071 5001	15 mm	25m	24 bars	29,90
0071 5002	15 mm	50m	24 bars	59,90
0071 5003	19 mm	25m	20 bars	52,90
0071 5004	19 mm	50m	20 bars	89,90
0071 5005	25 mm	25m	15 bars	74,90

ENROULEUR DE TUYAU CLABER®

Avec sa rotation libre à 180°, cet enrouleur vous facilite un déroulement fluide du tuyau dans toutes les directions. Une fois l'arrosage terminé, le tuyau se déroule régulièrement et sans aucun effort, grâce au nouveau système d'enroulement automatique « SLOW REWIND ». Des matériaux de haute qualité qui rendent cet enrouleur encore plus résistant aux chocs et aux UV. Il est également cadencassable. Fourni en kit, doté d'accessoires de fixation, d'un tuyau d'alimentation, d'une lance à jet et d'un nez de robinet. Longueur tuyau d'arrosage : 20 m (ø 1/2") ou 30 m (ø 1/2") selon modèle. Nez de robinet : 3/4" Diamètre tuyau : 1/2".



Ne pas laisser à l'extérieur en périodes de gel.

à partir de **119[€]**



Réf.	Ø	Longueur	€ H.T
0071 7030	1/2"	20m	119,90
0071 7032	1/2"	30m	154,90

claber

RACCORD AUTOMATIQUE 19MM CLABER®

claber



Ref : 0071 7010 **4[€]**

RACCORD RÉPARATEUR UNIVERSEL 15 ET 19 MM CLABER®

Réparez vos tuyaux endommagés ou raccordez facilement 2 tuyaux de diamètres identiques ou différents. Compatible avec tuyaux de diamètre de 1/2" - 5/8" - 3/4".



Ref : 0071 7015 **4[€]**

claber

PORTE-TUYAU MURAL MÉTAL GEKA® +

Ne laissez plus trainer vos tuyaux ! Robuste et stable ce porte tuyau est en métal léger, moulé en une seule pièce pour plus de rigidité. Poids : 1kg.

Ref : 0071 7288 **29[€]**



ARROSAGE & PULVERISATION

ARROSAGE & IRRIGATION

PULVERISATION



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



LUGE AVEC EMBASE



Ref : 0071 6301 **46^{€HT}**

Comme son nom l'indique, elle peut glisser sur le sol. Ainsi, pendant l'arrosage ou après l'arrosage, on peut la déplacer aisément sans piétiner le sol détrempé en tirant simplement sur le tuyau. Très stable. Support idéal pour cultures maraîchères en butte puisqu'elle enjambe les plants sans les abîmer. Embase diamètre 20 = 20 x 27 - 3/4". Poids : 1,9kg.



ARROSEUR ASPERSEUR

Idéal pour arroser les grandes surfaces (pelouse et culture). Surface de couverture circulaire, maxi 490m². Angle d'arrosage de 0 à 360° à l'aide de 2 bagues et d'une butée. Hauteur et longueur du jet réglable avec déflecteur. Portée maxi du jet : 12m50 - 3 à 4 bars Poids : 1,3kg. Adaptable sur Luge.



Ref : 0071 6302 **42^{€HT}**

ARROSEUR ROTATIF HÉLICE

Il est parfait pour arroser la pelouse de taille moyenne. Jet réglable (pluie ou droit). Couverture circulaire. 2 buses réglables. Surface d'arrosage jusqu'à 450m² selon la pression. Adaptable sur Luge.



Ref : 0071 6303 **19^{€HT}**

LANCE ET PISTOLET LAITON

1. Lance avec coupleur laiton à débit réglable. Robuste et résistante à la pression elle dispose de stries sur la moitié du corps pour faciliter la prise en main lors du réglage du débit. 2. Pistolet arroseur avec coupleur laiton à débit réglable. Poignée bi-matière ergonomique offrant une excellente maniabilité. 3. Pistolet arroseur multi-jets avec coupleur laiton, à débit réglable. Ce pistolet permet de sélectionner 7 jets différents grâce à une molette de réglage. Poignée bi-matière offrant une excellente maniabilité.



Réf.	Descriptif	€ H.T
0071 5401	1. Lance laiton	12,90
0071 5501	2. Pistolet à débit réglable	19,90
0071 5601	3. Pistolet à 7 positions	22,90

NEZ DE ROBINET 2 CIRCUITS

Nez de robinet à double sortie. Très pratique pour utiliser en dérivé 2 tuyaux d'arrosage indépendamment. Fermeture et ouverture possibles en différé pour chacune des sorties. Se fixe à la sortie du robinet raccord femelle 20x27. Matière : laiton.

Quantités limitées !

Ref : 0071 7606 **14^{€HT}**

NEZ DE ROBINET FLEXIBLE

Extrêmement utile pour éviter de tordre le tuyau d'arrosage. Très souple, il permet d'orienter la lignée du tuyau. Il se fixe directement sur le robinet. Entrée du nez : diamètre femelle 20x27mm (3/4") et raccord rapide en sortie. Longueur : 170mm

Quantités limitées !

Ref : 0071 7605 **16^{€HT}**

LANCE COURTE ERGO 8 JETS

Sous forme de poignée avec gâchette, manche grappe ergonomique. Raccord rapide universel. Longueur : 23cm. 8 jets, gâchette ON/OFF, réglage débit. Poids : 300g.



Ref : 0071 5605 **24^{€HT}**

PISTOLET EN LAITON PRO



Muni d'une pomme multifonction, votre pistolet vous permettra d'arroser de façon précise et efficace la surface souhaitée. 3 positions avec réglage du jet par régulateur de débit. Gâchette marche / arrêt avec blocage (monobloc métal). Sortie : 20 x 27mm. Poignée de rangement. Fourni avec raccord rapide

Ref : 0071 5301 **56^{€HT}**

ARROSOIR GALVANISÉ 13L OVALE

Composition : Arrosoir + pomme galvanisée. Une "pluie" régulière et constante lors de l'utilisation (trou de 1.5mm). Contenance : 13 L.

- Forme ovale,
- Anse creuse,
- Résistance à la corrosion,
- Pied Feuillard.



NOUVEAU !

Ref : 0088 3710 **44^{€HT}**

ARROSOIR HAWS EN ACIER GALVANISÉ 8.8L

Arrosoir Anglais traditionnel en acier galvanisé à chaud, permettant une très grande longévité. Il est équipé d'une double poignée en bois permettant

un grand confort d'utilisation. Le long bec permet une pression constante. Pommeau en laiton détachable pour un arrosage direct si besoin, avec un embout de fixation prévu pour ne pas vous encombrer durant l'arrosage. Garantie fabricant : 10 ans. Contenance : 8,8 litres. Poids : 1,96kg. Couleur : vert pistache.



Ref : 0088 3721 **59^{€HT}**

ARROSOIR PLASTIQUE

Arrosoir, en plastique vert avec pomme amovible. Disponible en contenance 3 ou 6 ou 11 litres.

Ref : 0088 3701 **5^{€HT}**

Réf.	Capacité	€ H.T
0088 3701	11 litres	5,90
0088 3702	3 litres	6,90
0088 3703	6 litres	8,90



PRIX
EN BAISSE

IRRIGATION LOCALISÉE PAR SUINTEMENT PORITEX®

RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR LE SITE !



à partir de **39^{€ HT}**

*Idéal pour caves ou
citerne extérieures.*

*Spécial basse pression
0,2 à 0,8 bars.*

Réf.	Couronne	€ H.T
0071 7510	50 m	39,90
0071 7520	100 m	74,90
0071 7530	200 m	154,90



PORITEX est un tuyau textile poreux sur toute sa surface.

L'eau suinte par les petits pores de la paroi, en formant une ligne d'humidité continue, large et uniforme sur toute la longueur du tuyau. On peut installer le tuyau PORITEX en surface, sous paillage ou l'enterrer à une certaine profondeur, au niveau des racines les plus développées. Débit stabilisé: 4 à 8 Litres par heure par mètre linéaire suivant la pression. Pression préconisée : 0,2 à 0,8 BAR. PORITEX possède tous les avantages de l'arrosage localisé, avec une économie d'eau atteignant 50 à 60% par rapport aux systèmes d'arrosage traditionnels. Ø 16 mm - poids 20g/m - Longueur utilisation maxi 90 m. Pente de travail maximum 2-3% alimenté par le point haut. Produit garanti 5 ans, imputrescible. Résistant aux hautes et basses températures, résistant à la traction, au déchirement, à l'éclatement et aux produits chimiques normalement employés dans l'agriculture. Vendu en couronne de 50, 100 et 200 m. Modèle proposé d'appellation «Maille Rouge».

MATÉRIEL COMPATIBLE AVEC TUYAU PORITEX ET LES TUYAUX POREUX CI-DESSOUS :

Les 5 bouchons
Poritex



Ref : 0071 7580 **1^{€ HT}**

Les 5 colliers
de serrage
Poritex



Ref : 0071 7585 **4^{€ HT}**

Les 5 coudes 90°
Poritex



Ref : 0071 7570 **2^{€ HT}**

Nez de robinet
embout male
Poritex
3/4"



Ref : 0071 7565 **0^{€ HT}**

1/2"

Ref : 0071 7560 **0^{€ HT}**

Tuyau liaison PE Ø16mm

Pour liaison avec le tuyau
poritex - Longueur 25m -
compatible raccord Poritex



Ref : 0071 7525 **14^{€ HT}**

Par 2, l'unité **12^{€ HT}**

Les 5 jonctions
Poritex



Ref : 0071 7550 **1^{€ HT}**

Les 5 raccords
en T Poritex



Ref : 0071 7575 **2^{€ HT}**

Nez de robinet
embout femelle
1/2" Poritex



Ref : 0071 7561 **0^{€ HT}**

Robinet
d'arrêt d'eau,
les 5 pièces



Ref : 0071 7586 **5^{€ HT}**

TUYAU POREUX

Tuyau poreux de 25 ou 50m de Ø 16mm, débit 4L/h par m à 1 bar. Nous vous conseillons d'installer un régulateur de pression (1,1bar) pour garder un débit régulier sur toute la longueur et d'installer des crochets de maintien. Longueur maximale d'utilisation 60m. Possibilité d'enterrer le tuyau à faible profondeur (environ 10cm). Raccords Poritex compatibles, voir ci-dessous.

REDUCTEUR DE PRESSION

Entrée femelle : 20/27
Sortie mâle : 20/27



Ref : 0071 7544 **9^{€ HT}**

20 PIQUETS

Ref : 0071 7543 **9^{€ HT}**



KIT DE RACCORD POUR TUYAU POREUX Ø 16 MM

- 1 départ de robinet 20x27mm.
- 1 Té cannelé.
- 2 coudes cannelés.
- 2 jonctions cannelées.
- 2 bouchons de fin de ligne.

Ref : 0071 7542 **6^{€ HT}**

RACCORD RAPIDE CLABER® POUR TUYAU POREUX

Pour relier un tuyau poreux à un coupleur,
nez de robinet ou jonction male-male 1/2"
(13-16 mm)



Ref : 0071 7545 **4^{€ HT}**

TUYAU GOUTTEUR 50M CLABER®

Tuyau en polyéthylène 1/2" muni de goutteurs internes à labyrinthe (disposés tous les 33cm) procurant une irrigation uniforme (débit : 2L/h) sur toute la surface cultivée. Equipé d'une connexion rapide au départ du tuyau et d'un bouchon à la fin. Besoin en eau réduit : pression de service de 0,5 à 1 bar.

Ref : 0071 7025 **34^{€ HT}**



RACCORDES LAITON



**RACCORD RAPIDE
AVEC PORTE TUYAU**

Réf.	Ø tuyau	€ H.T
0071 5701	15 mm	8,90
0071 5702	19 mm	9,90




**RACCORD RAPIDE
AQUA-STOP AVEC
PORTE TUYAU**

Réf.	Ø tuyau	€ H.T
0071 5801	15 mm	9,90
0071 5802	19 mm	12,90



**COUPLEUR NEZ DE
ROBINET**

Réf.	Filetage	€ H.T
0071 5901	15x21mm	3,90
0071 5902	20x27mm	3,90



**COUPLEUR AUTOMATIQUE
JONCTION MÂLE / MÂLE**

Réf.	Type	€ H.T
0071 6001	coupleur mâle / mâle	3,90
0071 6002	raccord tuyau 15mm	6,90
0071 6003	raccord tuyau 19mm	7,90



**COLLIER DE SERRAGE
VENDU PAR 10.**

Réf.	Ø	€ H.T
0071 6101	14-24	8,90
0071 6102	18-28	9,90
0071 6103	24-36	9,90

Raccord de réparation de tuyau



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



ARROSAGE & PULVERISATION

ARROSAGE & IRRIGATION

PULVÉRISATION

**POUDREUSE À MAIN SOUFFLET 1,5KG**

En plastique, léger et robuste, cette poudreuse est pourvue d'une canne d'extension (L. 30cm) et d'un embout triangulaire.

Poids : 750g.



Ref : 0071 3122 **24^{€HT}**

POUDREUSE À DOS 12KG

Poudreuse mécanique très simple d'utilisation pour vos traitements rapides. Sa coupelle de sortie permet d'orienter l'application plus facilement. Soufflet manuel avec bache plastique. Capacité de chargement 12kg. Poids : 4kg
Dimensions LxIxH : 50,5 x 39 x 20cm.



Ref : 0071 3125 **149^{€HT}**

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE 15L PEGASUS®

Idéal pour l'application d'insecticides, fongicides, herbicides. Batterie au Lithium Ion (18V/2600mA). Comme il applique avec un flot et une pression constante (par la motopompe), il offre un rendement maximum, tout en évitant de gaspiller du produit.

Dosage : 114 L/ha à 208 L/ha. L'appareil est livré avec : 1 batterie rechargeable et son chargeur, 1 buse herbicide et 1 buse insecticide, 1 harnais de portage monté sur le pulvérisateur, 1 lance de 70cm.

Temps de charge de la batterie : 5h, indicateur lumineux de charge.

Poids : 3,7Kg. A noter, le pulvérisateur est doté de 3 vitesses de pulvérisation.



Batterie extractible

Unité de contrôle

Sangles dorsales confortables

Batterie LI-ION
Dernière technologie

Réf.	Capacité	Autonomie	€ H.T
0071 1203	15L	3 à 5 heures	239,00
0071 1206	Batterie Pégasus 15L		59,90

PULVÉRISATEUR À DOS 16L OU 20L

A pression entretenue, joint Viton. L'utilisateur amorce la pression avec la poignée latérale. Tout en conservant le pulvérisateur sur le dos, il peut maintenir la pression en pompant régulièrement. Matériaux offrant une grande résistance aux produits phyto agressifs. Lance en fibre de verre, légère, élastique et résistante. Équipé d'un joint de piston en viton résistant aux produits chimiques agressifs, augmentant ainsi la durée de vie de l'appareil. Livré avec buse herbicide (jet en triangle) et buse mousse (jet conique).

16 LITRES

Ref : 0071 1001 **64^{€HT}**

20 LITRES

Ref : 0071 1002 **69^{€HT}**

**LANCE TÉLESCOPIQUE 5 MÈTRES**

Cette lance est parfaite pour le traitement des palmiers. Tube hélicoïdale qui empêche les déformations, tube orientable à la tête, buse réglable. Tube télescopique en fibre de verre et carbone. Lance légère (1kg) et facile à utiliser. 5 bar max. Taille repliée : 127cm.

Ref : 0031 2111 **119^{€HT}**



Adaptable aux pulvérisateurs manuels, électriques réf : 0071 1201 - 0071 1203 - 0071 1001 - 0071 1002

Disponibles sur notre site :
Lances de recharge fixes ou télescopiques + rampes.

DÉSHERBEUR BAS VOLUME AVEC CLOCHE FENIX® 35

Le désherbeur bas volume Fenix 35 est constitué d'un réservoir en plastique de 5 litres et d'une lance télescopique de pulvérisation. Il fonctionne avec un disque rotatif qui tourne à 4500 tours/minute. La bouillie s'écoule par gravité sur le disque, le débit étant calibré par la buse choisie, générant ainsi des gouttelettes de 350 microns. Il dispose d'un filtre de remplissage et d'un filtre en sortie de réservoir. L'avantage de ce système est d'assurer une diffusion parfaite et régulière de l'herbicide.

Le Fenix35 fonctionne sur batterie au Lithium Ion pour une plus grande durée d'utilisation (environ 2 jours de travail). Temps de recharge d'env. 5h.



- Permet de pulvériser 15 à 30 L/ha (Livré avec une buse verte 60 cc/min - 25 L/ha)
- Gouttelettes : 280 microns
- Réservoir : 5 Litres
- Autonomie : 20 heures environ
- Batterie lithium Ion
- Vitesse moteur : 4500 tr/min.

Ref : 0071 3116 **139^{€HT}**

Recommandé pour les herbicides de contact.

LES PLUS :
- Un repose bras.
- Le blocage de la poignée en continu ou non.

**PIÈCES DÉTACHÉES : BUSES DE SORTIE**

Réf.	Mod.	Couleur	Débit (cc/min)	Dose (L/ha)	€HT
0071 3130	FEN.35	Verte	60	25	3,50
0071 3131	FENIX	Orange	130	15	3,50
0071 3132	FENIX	Jaune	180	20	3,50
0071 3133	FENIX	Bleue	260	30	3,50
0071 3134	FENIX	Marron	350	40	3,50

MOTEUR DE RECHANGE : Ref : 0071 3117 **29^{€HT}**



PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE SOLO®

Le pulvérisateur SOLO 416 dispose d'une pompe ultra performante déployant jusqu'à 2.8 bars de pression pour une utilisation facile dans les serres et les locaux fermés, mais aussi en plein air. Le réservoir de 20 litres est très ergonomique et dispose d'un harnais de port confortable et rembourré avec ceinture abdominale stabilisatrice. Le tube de lance de 50cm est pratiquement incassable. La lance est montée sur un tuyau de 1,5m avec une poignée robinet solide avec manomètre et amortisseur de vibration. La pression et la quantité à pulvériser sont sélectionnables par un interrupteur à bascule à 2 niveaux : 1.4 bars / 2.8 bars. Réservoir en matière synthétique résistant aux UV avec repère de niveau. Large ouverture de remplissage, joints résistants à tous les produits phytosanitaires, carters de batterie et de pompe résistant aux chocs.

Support pince pour maintenir la lance pendant le transport.

449€^{ht}
00

Ref : 0071 4501

Manomètre

Batterie ION. Livré avec buse à jet plat ISO
Poids à vide : 6.4kg.
Contenance : 20L

MODÈLE THERMIQUE SUR DEMANDE



ATOMISEUR PRO SOLO® 72,3CM³ *

Disponible sur notre site !

PULVÉRISATEUR BATTERIE À DOS SOLO 417 18 L

339€^{ht}
00

Ref : 0071 4505

NOUVEAU !

Le pulvérisateur à batterie Solo 417 à porter. Sans émission et silencieux, il présente un grand récipient en plastique de 18 litres transparent, résistant aux rayons UV. Une pompe électrique de 12 Volts à 2 positions, jusqu'à 4,3 bars pour assurer la pression et le rendement requis. Le poids minime de ce pulvérisateur assure un travail confortable et limite la fatigue. Capacité de longueur de la lance : 50cm. Temps de charge d'environ 5h. Manomètre, chargeur et batterie inclus. Volume de pulvérisation : entre 1.07 et 1.42L/min selon la position.



PULVÉRISATEUR MANUEL

Mini-pulvérisateur professionnel à pression avec une capacité de 2 litres, des joints viton et une gâchette blocable. La pompe, robuste atteint la pression requise en quelques instants seulement. La buse, de grande qualité est entièrement réglable : du jet direct à la fine brume. Grâce à la buse réglable et orientable dans toutes les directions, il est très facile de pulvériser, même dans les endroits difficiles d'accès, comme sous les feuilles par exemple.

Ref : 0071 4201 **22€^{ht}**
90

LANCE TÉLESCOPIQUE POUR PULVÉRISATEUR MANUEL

Livrée sans buse.

Ref : 0071 4202 **9€^{ht}**
90



PULVÉRISATEUR SOLO® À DOS 473-D À MEMBRANE

Pulvérisateur professionnel à dos à pression préalable d'une capacité de 12 litres.

Pompe à membrane puissante et robuste. Régulateur de pression à réglage manuel, lance robuste de 50cm pratiquement incassable et poignée robinet solide et résistante.

Réservoir, en matière synthétique résistant aux UV, de forme ergonomique pour un confort de port maximum. Levier de pompe solide en métal (se met en position verticale pour le stockage).

Ref : 0071 4401 **119€^{ht}**
00

Grande ouverture facilitant le remplissage et le nettoyage.

Pompe à membrane

Socle de support métal



PULVÉRISATEUR SOLO® 456 / 457

Pulvérisateur professionnel universel de 5 ou 7.5l avec pompe à piston de 330 cm³ qui crée une pression de travail de 3 bars en seulement quelques pressions sur la pompe.

La large ouverture du réservoir facilite le remplissage et le nettoyage. Il est doté d'une lance de pulvérisation pratiquement incassable de 50cm, et de deux buses permettant de régler n'importe quel jet.

La couleur de la cuve a été étudiée pour permettre de voir facilement le niveau de remplissage que l'on peut lire sur l'échelle graduée imprimée sur le pulvérisateur.

Support pince pour maintenir la lance pendant le transport.

Soupape de surpression qui compense automatiquement la pression si elle est trop forte dans la cuve.

Poignée avec gâchette ergonomique bloquable en différentes positions



Réf.	Modèle	Capacité	Pression	Poids à vide	€ H.T
0071 4301	456	5L	3 bars	2,5 kg	54,90
0071 4302	457	7,5L	3 bars	2,6 kg	62,90



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

MASQUE PANORAMIQUE DURAMAXX™

Masque léger et protecteur avec oculaire enveloppant offrant un large champ de vision panoramique. Conception ergonomique et moderne pour une protection contre les produits chimiques et les impacts. La monture en polypropylène est munie d'un revêtement élastomère souple qui s'adapte au contour du visage et apporte un réel confort. La technologie Dura-streme® offre une protection anti-buée à l'intérieur de l'oculaire et un revêtement anti-rayure à l'extérieur. Ce masque s'adapte sur la plupart des lunettes de vue et peut également se porter avec les demi-masques respiratoires. Oculaire incolore. Bandeau élastique réglable.



Ref : 0095 2715 **16€^{HT}**

COMBINAISON DE PROTECTION

Combinaison 55G/M2
Norme CE classe 3
type 5-6. Taille XL.



Réf.	Couleur	€ H.T
0095 2701	Blanc	10,90
0095 2702	Vert	11,90

COMBINAISON 2 ZIPS PHYTO CONFORT

Combinaison phyto confortable et homologuée, conseillée par BASF. Devant fermé par fermetures à glissières injectées sous pattes. Poches poitrine sous rabat fermé par auto-agrippant caché. Poches créées sous rabat fermé par auto-agrippant caché. Poignets élastiques. Cette combinaison est réutilisable (jusqu'à 30 cycles de lavage domestique). Tissu : 65% coton 35% polyester 250g - Gris convoy/kaki. Poche cuisse sous rabat fermé par auto-agrippant caché. Pattes de serrage bas de jambe fermées par auto-agrippant. Soufflet dos avec aération tissu mesh. Élastique dos. Colerette de marquage. Entrejambe 80cm. Combinaison évaluée par un laboratoire notifié conformément aux recommandations de l'avis émis au journal Officiel le 9 juillet 2016 par le ministère du travail concernant la protection pour la manipulation des produits phytopharmaceutiques. EPI de catégorie 3 conforme aux normes EN ISO 13688 : 2013 - ISO 22608 : 2004.



Réf.	Taille	€ H.T
0095 2750	36/38	69,90
0095 2751	40/42	69,90
0095 2752	44/46	69,90
0095 2753	48/50	69,90
0095 2754	52/54	69,90
0095 2755	56/58	69,90

ARMOIRES PHYTOSANITAIRES

Ces armoires permettent le stockage des produits dangereux en toute sécurité et en conformité avec la législation. Plan de travail des armoires comptoirs recouvert par un tapis en caoutchouc. 2 portes battantes avec angle d'ouverture de 110° en acier monobloc, peinture époxy. Fermeture à clef en 3 points. Charge admissible par niveau uniformément répartie de 80kg maximum. Orifices de ventilation haut et bas au niveau des portes. Fournie avec 3 pictogrammes : «Corrosifs», «Toxiques» et «Inflammables» (à apposer selon votre utilisation). Pictogrammes normalisés conformes aux normes NF X08.003 et ISO 3864, et à la directive européenne 92/58/CEE. Conforme aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique. Conforme aux recommandations de l'I.N.R.S.

ARMOIRE PHYTOSANITAIRE 300L : 4 niveaux d'étagères/bacs de rétention d'une hauteur de 50 mm, réglables en hauteur sur crémaillères, au pas de 15 mm. Dim. (L x l x h) : 0,93 x 0,50 x 1,95m. Poids 90kg.

Ref : 0095 2206 **749€^{HT}**



ARMOIRE PHYTO 155L :

1 niveau d'étagère/bac de rétention d'une hauteur de 50mm, réglable en hauteur sur crémaillères, au pas de 15mm. Dim. (L x l x h) : 0,93 x 0,50 x 1m. Poids 43kg.

Ref : 0095 2205 **559€^{HT}**



ENSEMBLE PHYTO SANITAIRE COMPLET

Protection phyto sanitaire pulvérisation comprenant : - 1 combinaison souple étanche taille unique (XL) Norme CE, classe 3 type 5-6 en Polypropylène multicouche non tissé - 1 Demi-masque à galette de protection CE EN 149, livré avec filtre A1 ou A2P3 - 1 Masque visuel CE EN 166 - 1 paire de gants nitrile vert CE EN 374.

Réf.	Equipé de	€ H.T
0095 2901	Filtre A1	44,90
0095 2902	Filtre A2P3	56,90



à partir de

44€^{HT}

L'ensemble



COMBINAISON DE PROTECTION

Norme CE catégorie 3 type 5-6. Polypropylène non tissé. Article présenté dans le KITPHYTO. Antistatique, avec membrane respirante. Capuchon en 3 parties, bande élastique pour la parfaite adaptation du capuchon, coutures extérieures, gousset à l'entrejambe, taille élastiquée. Bords des manches et des jambes élastiques, glissière sous rabat. Taille unique XL. Densité 60g/m2.

Ref : 0095 2601 **7€^{HT}**

L'unité, par 10 **6€^{HT}**

GANT NITRILE POUR PULVERISATION

Gant enduit nitrile sur interlock coton. Longueur 36 cm.

Réf.	Taille	€ H.T
0096 2203	7	2,50
0096 2204	8	2,50
0096 2201	9	2,90
0096 2202	10	2,90



GANTS PVC

Gants de protection contre les risques chimiques et bactériologiques. **Qualité supérieure**, traitement "Actifresh" (traitement anti-bactérien). Bonne saisie et dextérité. Double enduction anti-dérapante sur support coton. Paume sablée. Longueur : 40cm.



Réf.	Taille	€ H.T
0095 8101	9	7,90
0095 8102	10	7,90

En 388 R.M	
Abrasion	3/4
Coupure	1/5
Déchirure	1/4
Perforation	1/4

POT DOSEUR 1L

Gradué tous les 10cl.



Ref : 0071 1901 **2€^{HT}**

ECOLAB STOCKAGE DES PRODUITS POLLUANTS

La solution économique pour le stockage des produits dangereux et polluants. Ce bac de rétention, très simple à mettre en place, par simple piége, permet de séparer les différentes familles de phyto. Les contenants peuvent être directement posés au fond du bac, et donc stockés à même le sol ou sur palette. Une des faces du bac, s'ouvre et se ferme permettant de déposer ou retirer des contenants facilement. Les bacs permettent de récupérer les produits en cas de fuite. Ils sont robustes et peuvent être manipulés simplement. Livrés à plat, ils ne prennent pas de place. Le montage s'effectue en quelques secondes. Bac en polypropylène.



Ref : 0095 2201 **24€^{HT}**

Réf.	Dimensions (Lg x lg x h)	Cap. Rétention	€ H.T
0095 2201	780 x 590 x 200	92 litres	24,90



MASQUE RESPIRATOIRE ET OCULAIRE COMBINÉ P3



Le masque respiratoire se fixe directement à la lunette. Masque panoramique pour une performance exceptionnelle et une ergonomie et un confort inégalés. La lunette : lunette confortable, légère et antibuée offrant une large couverture faciale. Elle assure une protection contre les impacts. Complètement réglable par sa tresse ajustable pour un maximum de confort. Traitement anti-rayures de l'oculaire - Peut être utilisée en sur-lunette - Conforme à la norme EN 166 Le masque de protection FFP3V : Protection respiratoire à usage unique - Valve expiratoire innovante réduisant la chaleur, l'humidité et la concentration en CO₂ à l'intérieur du masque - Forme de masque moulée pour une meilleure étanchéité au niveau du visage - Conforme à la norme EN 1827+ A1 : 2009. Oculaire livré dans une boîte avec 3 masques.

Plus de choix sur
notre site web

Réf.	Désignation	€ H.T
0095 2712	Masque+lunette	42,90
0095 2713	10 masques de rechange	44,90

MASQUE COMPLET

Masque panoramique de protection respiratoire complet à cartouche. En caoutchouc souple hypoallergénique. Ecran polycarbonate. Large champ de vision. Equipé de 2 soupapes d'expiration et une soupape phonique. Bride de maintien réglable en caoutchouc. Norme EN136.

Livré sans filtre. Poids: 600g.

Ref : 0096 7601 **21[€]**

FILTRE POUR MASQUE COMPLET

A pas de vis normalisé DIN 3183 pour masque complet. Filtrés combinés gaz et particules

Filtre A2P3: vapeurs organiques, solvants, hydrocarbures, brouillards, pesticides et peintures. Aérosols solides ou liquides. Particules très fines et toxiques. (teneur en gaz comprise entre 0,1 et 0,5% du volume.)

Filtre A2B2E2K2P3: identique A2P3 + Gaz acides(B) + Anhydride sulfureux (E) + Ammoniac (K)

FILTRE COQUE PLASTIQUE POUR MASQUE COMPLET

Cartouche filtrante avec coque en plastique pour masque complet. Raccord pas de vis standard RD 40. Le boîtier plastique est plus léger que les filtres avec coque aluminium pour une protection identique.

DEMI-MASQUE CAOUTCHOUC

Demi-masque en caoutchouc à gâchettes. Norme CE EN140 / EN141. Corps facial en caoutchouc thermoplastique hypoallergénique. Equipé de deux filtres chimiques A1, ou A2P3 latéraux et une valve d'exhalation centrale. Maintien par bande élastique.



Pour une protection maximale, nous vous conseillons le demi-masque équipé de filtres A2P3 (réf : 0096 0102)

Réf.	Demi-masque équipé de	€ H.T
0096 0101	Galettes A1	22,90
0096 0102	Galettes A2P3	44,90

LOT DE 2 GAULETTES DE RECHANGE POUR DEMI MASQUE

Galettes de rechange :

A1. Pour : vapeurs organiques, solvants hydrocarbures (teneur en gaz < 0,1% du volume)

A1P3. Pour : vapeurs organiques, solvants hydrocarbures, brouillards, pesticides et peintures, aérosols solides ou liquides, particules très fines et toxiques. (teneur en gaz < 0,1% du volume)

A2P3. Pour : vapeurs organiques, solvants et hydrocarbures, brouillards, pesticides et peintures, aérosols solides ou liquides, particules très fines et toxiques (teneur en gaz comprise entre 0,1% et 0,5% du volume)



Réf.	Protection	€ H.T
0096 7401	A1	14,90
0096 7402	A1P3	26,90
0096 7403	A2P3	36,90

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE CONFORT

Demi masque en élastomère thermoplastique souple et léger, confortable et ergonomique.

Excellente étanchéité du visage grâce aux bords souples et arrondis de la jupe intérieure du masque.

Système «click-fit» de fixation des filtres pour une meilleure protection et une fixation sûre et rapide.

Livré sans filtre.



Ref : 0095 2730 **22[€]**

FILTRE POUR DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE CONFORT A2P3

Lot de 2 filtres pour demi-masque respiratoire confort avec système de fixation «click-fit». Non compatible avec d'autres masques. Protection A2P3 : vapeurs organiques, solvants hydrocarbures, brouillards, pesticides, peintures, aérosols solides ou liquides et particules très fines ou toxiques (teneur en gaz entre 0,1% et 0,5% du volume).



LE LOT DE 2 FILTRES

Réf.	Protection	€ H.T
0095 2720	A2P3	22,90

DEMI-MASQUE JSP BI-FILTRES MASQUE SEUL

Ref : 0095 0240 **24[€]**

Ce demi-masque polyvalent assure une protection respiratoire et peut s'adapter à une multitude de tâches. Elastomère thermoplastique rembourré pour plus de confort lors d'un port prolongé et prenant la forme du visage pour une excellente étanchéité. Stickers réfléchissants pour plus de visibilité et de sécurité en cas de faible luminosité. Produit testé en conformité aux normes européennes (EN140, EN141, EN143, EN14387). Vendu sans les filtres. Poids sans les filtres : 85g (environ).

Adapté aux filtres :
réf : 0080 0241 et 0080 0242.



PAIRE DE FILTRES POUR DEMI-MASQUE JSP

A1 : vapeurs organiques, solvants hydrocarbures (teneur en gaz < 0,1% du volume)

A2P3 : vapeurs organiques, solvants et hydrocarbures, brouillards, pesticides et peinture, aérosols solides ou liquides, particules très fines et toxiques (teneur en gaz comprise entre 0,1% et 0,5% du volume)

Adaptés au demi-masque JSP bi-filtres (réf : 0080 0240).

A1

Ref : 0080 0241 **14[€]**

A2P3

Ref : 0080 0242 **29[€]**

MASQUE RESPIRATOIRE AVEC VALVE



Masque coque **FFP1** Norme CE EN149. Masque filtrant contre les particules solides et liquides. Par boîte de 10 masques.

Ref : 0096 0501 **11[€]**



Masque coque **FFP3** Norme CE EN149. Protection contre les fines particules toxiques, les fibres et brouillards aqueux. Par boîte de 5 masques.

Ref : 0096 0502 **16[€]**



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticulture Professionnelle



ANTI-NUISIBLES

P 112
P 115
P 116

INSECTES RAMPANTS & VOLANTS
RONGEURS & TAUPES
VOLATILES



LOT DE 2 CAPSULES
DE PHÉROMONES
MINEUSE DU
MARRONNIER

Ref : 0014 0222 **24^{€ht}**



Ref : 0014 0272 **24^{€ht}**
1 CAPSULE DE
PHÉROMONE PYRALE
DU BUIS



LOT DE 2 CAPSULES
DE PHÉROMONES
PROCESSIONNAIRE
DU PIN

Ref : 0014 0262 **19^{€ht}**

PIÈGE À PAPILLONS POLYVALENT

Les espèces les plus redoutées pour la gravité de leurs dégâts sur légumes, fruits et arbres d'ornement sont les noctuelles, les teignes, les piérides et les tordeuses. En agriculture biologique, ces ravageurs sont très souvent préoccupants en raison des moyens limités de lutte. Les chenilles issues des papillons sont très polyphages et entraînent des dégâts importants. Il est important de pouvoir lutter contre ces ravageurs à l'aide de ce piège avec phéromones spécifiques.

Le piège est livré sans phéromone.



14^{€ht}

Ref : 0051 8305

PIÈGE POUR CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN

Ce collier encercle le tronc avec un système double mousse s'adaptant parfaitement au tronc. Les chenilles qui descendent du tronc seront obligées d'entrer dans le sac, et seront ainsi piégées, il n'y a donc besoin d'aucune phéromone. Ce piège, réutilisable plusieurs saisons, permet une lutte écologique et très efficace grâce au grand sac qui permet de piéger un grand nombre de chenilles. Le piège peut être positionné de janvier à mars, selon les régions et également ponctuellement, en octobre, sous un climat océanique. Diamètre max. du tronc : 35cm. Circonférence max. du tronc : 110cm.



Ref : 0014 0251 **46^{€ht}**

EXTENSION 65CM POUR PIÈGE PROCESSIONNAIRE DU PIN

Rallonge de 65 cm (Ø supplémentaire 20cm) pour tronc jusqu'à 55cm de diamètre. A utiliser avec le piège ci-dessus référence 0014 0251. Contient : 1 bande de double mousse de 65 cm, 1 déflecteur de 72 cm, 1 sangle. Fabriqué en France.

RALLONGE DE 130 CM

Rallonge de 130cm (Ø supplémentaire 40cm) pour tronc jusqu'à 75cm de diamètre. A utiliser avec le piège ci-dessus référence 0014 0251. Contient : 2 bandes de double mousse de 65 cm, 1 déflecteur de 145 cm, 1 sangle. Fabriqué en France.

KIT PRO 10 PIÈGES COMPLETS POUR PROCESSIONNAIRE DU PIN

Ce kit permet le piégeage et la destruction des chenilles processionnaires du pin lors de leur descente le long du tronc. Les chenilles se canalisent vers la goulotte, seule issue pour descendre et sont alors piégées dans le sac collecteur. Retirez le sac fin mai, pour une destruction au stade chrysalide. En cas de forte infestation, (plus de 10 nids / arbre), il est conseillé d'installer 2 sacs collecteurs/piège, pour éviter tout risque de débordement des chenilles. Pose facile et rapide - Goulotte large qui évite le risque d'encombrement - Mousse double densité, pour épouser parfaitement l'écorce des arbres. Contient : Une bande de mousse double densité et un déflecteur de 16.60 mètres de longueur, à découper à façon - Système de fixation (10 sangles, 10 tendeurs, 20 rylsins) - 10 goulottes et 10 sacs collecteurs - 1 mousse souple de 2 mètres pour le comblement d'éventuels interstices. Fabriqué en France.



Ref : 0014 0252 **16^{€ht}**



Ref : 0014 0253 **24^{€ht}**



Ref : 0014 0254 **289^{€ht}**

PIÈGE MOUCH'CLAC® CARPOCAPSES

Bio



Ref : 0014 0101 **19^{€ht}**

FEUILLES ENGLUÉES JAUNES

La plaque engluée, par sa couleur jaune, attire les mouches piqueuses des fruits et les capture grâce à sa surface collante. Cette méthode de détection constitue une aide à la lutte contre les insectes ravageurs des serres et jardins. Placer 3 à 4 plaques par arbres et jusqu'à 6-7 pour les arbres plus volumineux (4 à 5 mètres d'envergure). Positionner le piège sur la face sud/sud-ouest, en bordure de frondaison et à 1,5 m / 1,8 m du sol.

Le lot de 20 feuilles. Ref : 0014 0231 **36^{€ht}**




Les carpocapses mâles sont attirés et piégés sur le fond englué. Le kit de piégeage Carpocapses n'a aucun effet sur les autres insectes. Il doit être utilisé en détection pour indiquer la période optimale pour la mise en place d'une lutte curative. Période d'application : de fin avril (début mai dans la moitié nord de la France) à fin août. Les chenilles du carpocapse sont dans leur phase de diapause, grâce à une bande-piège cartonnée à positionner sur le tronc fin juin. Positionner 1 piège par arbre pour quelques arbres, ou bien 1 tous les 2 ou 3 arbres en cas de verger plus important. Vérifier les captures 2 fois par semaine et retirer éventuellement les papillons piégés. En cas d'infestation significative, envisager un traitement curatif. Sur un fond englué, jusqu'à 150 papillons (mâles) peuvent être capturés.

Réf.	Kit	€ H.T
1	0014 0101 Pour fruits à pépins et noix	19,90
2	0014 0102 Pour fruits à noyaux	19,90
Réf.	Recharges phéromones + fonds englués	UDV € H.T
3	0014 0201 Fruits à pépins et noix	2 12,90
4	0014 0202 Fruits à noyaux	2 12,90

PIÈGE ENGLUÉ POUR ARBRES FRUITIERS

Idéal pour les cerisiers, agrumes, oliviers et figuiers. Placer un piège par arbre, voire deux pour les arbres les plus volumineux (4 à 5 m d'envergure). Positionner le piège sur la face sud/sud-ouest, en bordure de frondaison et à 1,5 m / 1,8 m du sol. Éviter que les branches ne gênent le piège. Détection : CERISE : Un piège tous les 5 à 7 arbres environ. - OLIVE : Au Sud-ouest sans phéromones, ou à l'ombre s'il y a emploi de phéromones. Ceci tous les 10 arbres environ. Vérifier le piège 2 fois par semaine ou plus fréquemment si des mouches piqueuses sont piégées.

Ce kit contient :
2 pièges à engluer + glu en aérosol



Ref : 0014 0211 **36^{€ht}**



BANDE ENGLUÉE PRO

Longueur 100m pour serre et culture. La couleur est très attrayante pour les organismes nuisibles cibles, en particulier pour les aleurodes, les pucerons (couleur jaune) et les thrips (couleur bleu). Résistance aux UV garantie et 0 résidu sur les produits frais ! Rouleau de 100m sur 15cm de large.



Réf.	Contenance	€ H.T
0014 0405	100m jaune	72,90
0014 0406	100m bleue	72,90

PIÈGE À LIMACES ET ESCARGOTS

Piège à enfoncer dans le sol. Laissez dépasser du sol quelques centimètres. Dans un récipient à part, mélanger l'appât avec ½ litre d'eau. Pour chaque piège, positionner le récipient intérieur et le laisser sombrer lentement. Positionner le chapeau horizontalement afin de limiter l'évaporation en état et d'empêcher l'entrée de l'eau de pluie et de végétaux. En cas de faible prolifération, positionner un piège tous les 6 à 10 m. En cas de forte prolifération, positionner un piège tous les 3 à 5 m. Vérifier le piège tous les 2 ou 3 jours (voir tous les jours en cas de forte infestation). Renouveler l'appât après 2 semaines maximum.

KIT PIÈGES ET APPÂTS

Ref : 0014 0241

19^{€HT}₉₀

Le Kit comprend :
2 pièges + 2 appâts

LOT DE 3 APPÂTS DE RECHANGE :

Ref : 0014 0242

10^{€HT}₉₀

ANTI MOUSSE AUTO-DOSEUR 1L

Spécial surfaces dures : toits, murs et terrasses. Formule algicide + fongicide professionnelle concentrée. Il supprime durablement algues, lichens, moisissures et champignons de toutes les surfaces dures et s'applique sur tous les supports. Grâce au bidon auto doseur, obtenez la juste dose rapidement sans contact avec le produit. Destruction radicale. Préventif et curatif. 1L = environ 625 m²

Ref : 0056 0062

12^{€HT}₉₀

ANTI-MOUSSE PRO

Produit prêt à l'emploi pour pulvérisation. Il détruit les mousses, lichens, algues, moisissures, et champignons. Bidon de 5 litres : 125m².

Ref : 0056 0061

5^{€HT}₉₀

FILET ANTI INSECTES CLIMABIO*



Filet destiné à protéger les cultures de plein champs et sous abris. Perméable à l'air et à l'eau. Limite l'utilisation de produits phytosanitaires.

Réf.	Dimensions	Grammage	Poids	€ H.T
0014 1425*	Larg. 2.20m, long. 50m, ép. 850µ,	17g/m²,	3 kg	94,90 €
0014 1422*	Larg. 2.20m, long. 250m, ép. 850µ,	17g/m²,	11 kg	299,00 €
0014 1423*	Larg. 4.20m, long. 250m, ép. 850µ,	17g/m²,	24 kg	539,00 €
0014 1424*	Larg. 6.40m, long. 250m, ép. 850µ,	17g/m²,	33 kg	799,00 €

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

à partir de 179^{€HT}₀₀

FILET ANTI-INSECTES CLIMATEX® CROISSANCE PROTECTION

Le filet Climatex est un voile de croissance ayant également des vertus anti-insectes. Il favorise les conditions climatiques et permet de faire gagner 4°C en moyenne. Polyvalent, il est apprécié également pour sa qualité de brise-vent. Il augmente donc la température en supprimant tous risques de battance (parfait pour le début et fin de culture). Vous pouvez même constater un effet anti-mouches des semis, anti-papillons et anti-insectes de grande taille. Ne pas l'utiliser sur les légumes-racines (navets, radis, carottes, betteraves...). En PE HD tricoté bandelettes, 38g/m², mailles >800µ. Durée de vie : plus de 4 saisons. Rouleau de 250m de long. Autres dimensions sur demande

Réf.	Larg. € H.T
0014 1415	2m 179
0014 1416	4m 349

FILET ANTI-INSECTES BIOTEX®

Filet anti-insectes de plein champ, tricoté, mono-fil, très apprécié des maraichers pour sa longue durée de vie (4 à 5 saisons). Excellente résistance mécanique, limite l'impact du vent (40% brise vent et 7% ombrage) et de la grêle (85% de perméabilité à l'eau) et sa bonne aération limite également les attaques fongiques. Ses mailles empêchent la plupart des insectes d'infester la culture : mouches, papillons, pucerons (altises, aleurodes, araignées rouges et thrips californiens sont des insectes trop petits pour être arrêtés). S'utilise sur toutes cultures maraichères, fruitières ou ornementales. Contrairement aux voiles en polyamide ou polypropylène qui peuvent voir leur poids multiplié par 5 après une forte pluie, BIOTEX ne se gorge pas d'eau ! Traitement anti-UV. En polyéthylène Haute Densité 45g/m², imputrescible à l'eau. Maille de 0,8 x 1mm. Résistance en longueur : 460 Kg et largeur : 280 Kg. Autres dimensions sur demande.



NOUVEAU !

à partir de 239^{€HT}₀₀

Réf.	Larg.	Long.	€ H.T
0014 1417	2,4m	125m	239
0014 1418	4m	100m	299

VINAIGRE D'ALCOOL 20°

Désherbeur naturel pour vos aménagements, il nettoie et détartre les vitres des serres, le mobilier de jardin... Elimine les salissures tenaces (verdissures, graisses, tâches alimentaires, tâches de rouille...). Décrasse les sols extérieurs. Elimine aussi les adventices. Dosage : une dose de vinaigre pour 2 à 3 doses d'eau en fonction de l'utilisation. Ne convient pas aux surfaces poreuses et/ou sensibles aux acides (marbre,...)

Réf.	Litres	€ H.T
0056 0018	2,5	12,90
0056 0019	5	22,90

à partir de 12^{€HT}₉₀

SAVON NOIR

Produit naturel à base d'huile d'olive, idéal pour nettoyer les feuilles souillées par les pucerons, cochenilles et aleurodes. Spray de 750 ml (composition : 3 % de savon noir et 97% eau) : prêt à l'emploi. Pot de 1L ou 5L (composition : 15% de savon noir et 85% eau) : diluer le savon noir concentré dans de l'eau. Appliquer à l'aide d'une éponge ou d'un pulvérisateur sur les zones à nettoyer. Couleur verte. Odeur lavande.

Réf.	Cond.	Litres € H.T
0040 8305	Spray	0,75 9,90
0040 8306	Concentré	1 12,90
0040 8307	Concentré	5 29,90



NOUVEAU !

BICARBONATE DE SOUDE EN POUDRE 1KG

Aide à protéger vos cultures potagères, ornementales et fruitières des attaques fongiques. Le bicarbonate de soude est approuvé comme substance de base au niveau européen et est autorisé dans ce cadre pour protéger contre le mildiou, la tavelure et l'oïdium. A utiliser en pulvérisation foliaire en préventif ou dès l'apparition des premiers symptômes. Diluer la dose de bicarbonate de soude dans de l'eau à température ambiante jusqu'à dissolution complète. Pulvériser le mélange sur les feuilles sèches des plantes, si possible dès l'apparition des premiers symptômes. Ne pas rincer. Délai avant récolte : 1 jour. Respecter 1 à 8 applications / an maximum. Fabriqué en France, produit utilisable en agriculture biologique

Ref : 0056 0055

8^{€HT}₉₀



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel





PIÈGE À GUÊPES

Ce piège bicolore permet de piéger guêpes, frelons et mouches à l'extérieur, autour de votre habitation, culture, verger. Ce piège est également adapté pour le FRELON ASIATIQUE. Crochet d'attache intégré.

Ref : 0089 5123 **9^{€HT}**



ATTRACTIF CONCENTRÉ

Ce liquide concentré, à diluer dans l'eau, attire guêpes, frelons et mouches. Il est également efficace contre le Frelon Asiatique. Il est polyvalent et sans odeur désagréable. Existe en flacon de 500ml ou en bidon de 2,5l.



Réf.	Contenance	€ H.T
0089 5124	500ml	12,90
0089 5125	2,5l	42,90

PIÈGE À MOUCHES

Facile d'utilisation et très efficace. Appât spécial à base de produits naturels. Les mouches sont attirées par le parfum du produit et se noient dans le piège. Produit écologique, sans insecticide, et efficace de 4 à 6 semaines en fonction des conditions météorologiques.



Ref : 0089 5131 **6^{€HT}**

EXTERMINATEURS D'INSECTES

Ces destructeurs d'insectes sont très efficaces et vous permettront de repousser et protéger une surface de 25 à 100 m² des moustiques, frelons, guêpes, papillons de nuit, mouches ... Grâce à leurs deux néons, ils attirent les nuisibles puis les foudroient lorsqu'ils touchent la grille sous tension. Alimentation secteur 220V.

Exterminateur

Réf.	Descriptif	Protection	€ H.T
0089 4601	Exterminateur 1 x 6W	25m ²	19,90
0089 4602	Exterminateur 2 x 6W	50m ²	36,90
0089 4603	Exterminateur 2 x 15W	100m ²	52,90

Néons de rechange

Réf.	Descriptif	€ H.T
0089 4701	Tube néon 6W	5,90
0089 4702	Tube néon 15W	7,90

Modèle 1 x 6W


Permet de protéger une surface de 25m². Dimensions : Ø13,5 x 39cm. Tension de la grille : 800 à 1000V.

Modèle 2 x 6W

Permet de protéger 50m². Dimensions : 27x9x27cm. Tension de la grille : 2200V.

Modèle 2 x 15W

Permet de protéger une surface de 100m². Dimensions : 50x12x33cm. Tension de la grille : 2200V.



Sans produits chimiques ! Inodore, silencieux et sans risques !

EXTERMINATEUR D'INSECTES PRO 2X20W



Ref : 0089 4605 **199^{€HT}**

Ce destructeur d'insectes très efficace permet de repousser et protéger une surface de plus de 150 m² des moustiques, frelons, guêpes, papillons de nuit, mouches... Grâce à ses 2 tubes UV haute performance, il attire les nuisibles puis les foudroient lorsqu'ils touchent la grille sous tension. Carter en acier inoxydable. Dimensions : Ø14 x70x26,5cm - Tension de la grille 3750V - Deux tubes néon de 20W (24") longueur 60cm. Alimentation secteur 220V. Poids 6kg. Non étanche, utilisation en milieu sec.

Néon de rechange : Réf : 0089 4606 : 14,90€HT



EXTERMINATEUR D'INSECTES 2X15W SPÉCIAL EXTÉRIEUR

Exterminateur d'insectes conçu pour un usage extérieur ou intérieur. Il est résistant aux intempéries (norme IPx4). Inodore, silencieux et sans risque. Il peut être fixé au plafond ou au mur (chaîne de support fournie) ou simplement posé. Il dispose d'un baquet récupérateur qu'il suffit de retirer pour enlever les insectes morts. Grâce à ses deux néons de 15W cet exterminateur peut protéger une surface jusqu'à 100m². Poids : 4,2kg.

Dimensions : 532x320x140mm. Alimentation secteur 220V.

Ref : 0089 4604 **64^{€HT}**



ROULEAU À SUSPENDRE ANTI MOUCHES

Piège à mouches en rouleau à suspendre. Placez-le simplement à l'endroit où les mouches se trouvent, près des fenêtres, à la lumière ou dans vos serres ou bêtillères. Très efficace, il suffit de l'accrocher à une corde ou à un clou. Il est déjà doté d'un crochet triangulaire qui facilite la pose. Déroulez-le et attendez le résultat. Largeur de 30cm existe en 7m de long ou 9m.

Réf.	Dimensions	€ H.T
0089 4610	7m	14,90
0089 4611	9m	16,90



PIÈGE À TAUPES & CAMPAGNOLS TOPCAT®

Le piège Topcat est d'une qualité exceptionnelle et d'une efficacité dûment prouvée : c'est l'outil de choix pour la lutte ciblée contre les taupes et campagnols.

Utilisation :

- Cherchez une galerie à l'aide de la sonde.
- Faites un petit trou à la verticale de la galerie à l'aide de la tarière
- Retirez la terre tombée à l'intérieur ou écrasez-la avec le pommelle de la sonde.
- Placez le piège Topcat encore fermé.
- Bien tasser la terre autour du piège.
- Tendez le piège.

Les avantages du piège Topcat® :

- Utilisation très simple et mise en place rapide
- Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement (sans chimie)
- Longue durée de vie car entièrement en acier inoxydable
- Capture dans les deux sens des galeries
- Déclenchement très sensible (dès une poussée de 8g)
- Mort immédiate des taupes ou campagnols
- Nettoyage et entretien très simple.

TARIÈRE POUR PIÈGE TOPCAT®

Tarière permettant la mise en place du piège à taupe et campagnol TOPCAT®.

Ref : 0089 4312 **74^{€HT}₉₀**

SONDE POUR PIÈGE TOPCAT®

Sonde permettant la pose des pièges à taupe et campagnols TOPCAT®.

Ref : 0089 4313 **44^{€HT}₉₀**

69^{€HT}₉₀

Ref : 0089 4311

PIÈGE POUR PETITS RONGEURS DE SURFACE



Ref : 0089 4321 **79^{€HT}₉₀**

Sa robustesse et son adaptabilité font du piège Topsnap un piège aussi bien utilisable à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il permet un gain de temps précieux tant au niveau de l'installation que du contrôle des captures. La mise en place se fait par simple pose sur les chemins de passage des rongeurs ou sur les galeries de surfaces. Grâce au système d'armement par l'extérieur, il est facile d'amorcer et de vider le piège sans entrer en contact avec le rongeur. Les indicateurs de position, visibles au-dessus du piège, permettent un gain de temps grâce au contrôle des prises à distance. Un double mécanisme de piégeage pour une double efficacité : les rongeurs sont tués sur le coup par le clapet. Sa forme en tunnel éveille la curiosité naturelle des petits rongeurs, l'ajout d'appât est donc facultatif. Sans danger pour les animaux de compagnie car entièrement fermé.

PIÈGE À TAUPE PUTANGE

Piège à taupe traditionnel avec tente. Se positionne dans les galeries.

Réf.	Descriptif	€ H.T
0089 4301	Le lot de 2 pièges + 2 tentes	3,90
0089 4302	Le lot de 10 pièges + 10 tentes	14,90

Réf.	Descriptif	€ H.T
0089 4401	Paquet de 10 tentes	2,90
0089 4801	Pince de serrage pour pièges	5,90



Tente

Pince de serrage



RATIERE DE PASSAGE 2 ENTRÉES

Piège à rats efficace et robuste entièrement galvanisé. Dimensions : 50x18x18cm. Peut également convenir aux fouines et belettes.

Ref : 0089 3201 **32^{€HT}₉₀**

ANTI-TAUPE SOLAIRE

Electronique à ultra sons. Très efficace, sans entretien, étanche, sa tige s'enfonce sans effort dans la galerie. Il émet dans le sol des ultra-sons et des vibrations qui font fuir les taupes. Rayon d'action : 400m² selon la nature du terrain. Fonctionne avec l'énergie solaire, sans piles. Résiste aux intempéries.

Ref : 0089 3301 **14^{€HT}₉₀**



APPAREIL ULTRASONS PRO


Idéal pour déloger les rats et les souris des habitations. Couverture de 100 à 200m² (jusqu'à 1200m² avec 10 hauts parleurs). Cet appareil respecte l'environnement et n'est préjudiciable ni à l'homme, ni aux animaux domestiques. Les ultrasons ne peuvent être entendus que par les souris et les rats qui s'enfuient. Utilisable dans les étables (fermées), les stocks, les hangars (fermés), les bureaux, les caves, etc. Tension : 230V / 50-60Hz - Consommation : 10-30Watts - ultrasons : 96/110 DB

HAUT-PARLEUR SUPPLÉMENTAIRE POUR ULTRASONS PRO

Couverture par haut-parleur de 80 à 100m²

Ref : 0069 6073 **79^{€HT}₉₀**

ANTI-NUISIBLES ULTRASONIQUE




Anti-nuisibles universel, idéal pour éloigner les souris, araignées, rats, puces, tiques et chauve-souris. Sans utilisation de produits chimiques. Inoffensif pour les animaux domestiques. 9 niveaux de réglage et choix des sons. Alimentation sur secteur. Protège une surface de 300m² maximum. Boîtier en métal. Poids : 850g. Dimensions (LxPxH) : 155 x 90 x 85mm. Produit des sons aigus continus. Utilisation non préconisée dans des pièces habitées.

Ref : 0089 3002 **59^{€HT}₉₀**

RÉPULSIF ÉLECTRONIQUE CHATS, CHIENS, FOUINES

Ce répulsif est efficace jusqu'à 360m² de surface. Il permet de chasser les chats, chiens, fouines, renards... de la zone traitée. Il dispose d'un sélecteur de 7 fréquences suivant les nuisibles à repousser. Il fonctionne par capteur infrarouge intégré qui déclenche le répulsif dès qu'il détecte un mouvement. (angle 90° sur 15m). Idéal à proximité des poubelles, jardin, entrepôt... ou pour protéger les animaux des prédateurs (poulaillers, élevage). Livré avec support de fixation. Fonctionne avec 4 piles LR20D (non fournies).

Ref : 0089 3101 **54^{€HT}₉₀**



ANTI-NUISIBLES

INSECTES RAMPANTS & VOLANTS

RONGEURS & TAUPES

VOLATILES



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



3 BALLONS EFFAROUCHEURS



Les ballons effaroucheurs visuels sont très efficaces pour éloigner les pigeons mais aussi les étourneaux et les corbeaux. Ils n'occasionnent aucune gêne sonore et ne demandent aucun entretien particulier. Les ballons effaroucheurs sont vendus en lot de 3 (un jaune, un noir et un blanc). Surface de couverture : 1 ballon pour 500m². Pour avoir un effarouchement optimal, il est recommandé de faire des rotations avec les couleurs. Aucun ballon ne devra être utilisé au même endroit plus de 3 semaines consécutives. Diamètre des ballons : 40cm. Accrochés dans des arbres, sur des poutres ou encore perchés sur des mâts, ils résistent à toutes les conditions climatiques. Sans danger pour l'homme et pour l'environnement.

Réf	Désignation	€H.T
0069 6022	lot de 3	29,90

APPROUVÉ
PAR NOS CLIENTS

CANON À GAZ TONNFORT®
ELECTRONIQUE

Ce canon à gaz fonctionne au propane, idéal pour protéger les grandes cultures lors des semis (maïs, pois, tournesols...), les vignobles, les cultures maraichères et les vergers. Peut être installé sur les sites aéroportuaires, les CSDU, les installations industrielles, etc.... Repousse les étourneaux, moineaux, pigeons, corbeaux, mouettes, goéland, choucas etc.... Ce dispositif est autonome alimenté sur batterie 12v, simple d'utilisation il dispose d'un potentiomètre pour sélectionner le nombre de détonations. Il comprend une cellule crépusculaire intégrée permettant de mettre en marche l'appareil au lever du jour et de l'éteindre automatiquement à la tombée de la nuit. Possibilité d'un programme jour uniquement ou bien jour/nuit. Livré avec détendeur + flexible. Robuste sa tôle monobloc galvanisée à chaud en fait un appareil efficace et fiable. Son efficacité s'étend sur une superficie de 2 à 5 hectares. Relevé sonométrique : à 1 mètre = 115 dB - à 100 mètres = 85 dB. Options pack solaire + télécommande permettant d'activer les détonations à distance (sur demande). Garantie 1 an pièce et main d'œuvre. Poids : 8 kg

Ref : 0069 6001 **599[€]**

CANON À GAZ MÉCANIQUE

Canon à gaz mécanique idéal pour effaroucher les rapaces qui envahissent vos potagers, vergers, champs etc... Détonations alimentées par gaz. Efficace pour une surface jusqu'à 2 hectares.

Réglage de la fréquence des détonations par débit du gaz : de 40 secondes à 3 minutes. Déclenchement automatique des détonations par piezo. Canon télescopique permettant d'ajuster le volume sonore entre 100 et 125dB.

Matière : acier. Fonctionne au gaz butane ou propane (flexible et détendeur fournis). Consommation : approximativement 17000 détonations / 10kg de gaz.

Dimensions (L x l x h) : 75x15x36cm. Garantie : 1an. Poids : 7kg. Couleur arrive.



se- Ref : 0069 6001 **279[€]**

TRÉPIED

Trépied métallique réglable en hauteur, 3 position : 1m25, 1m80 et 2m30. Large embase aux pieds pour une meilleure stabilité. Tête orientable. Facilement repliable. Il permet d'effaroucher environ 1 hectare de plus.

Ref : 0069 6027 **129[€]**


PROGRAMMATEUR

Pour vous permettre de paramétrer les plages horaires de fonctionnement vous pouvez y rajouter cet interrupteur à quartz. À installer entre la bouteille de gaz et l'épouvantail. Boîtier étanche. Programmation 1 série par jour, heure de démarrage et heure d'arrêt. Fonctionne avec 1 pile LR6 fournie.

Ref : 0069 6026 **119[€]**

LASER EFFAROUCHEUR PRO

L'approche du faisceau laser déclenche l'instinct de survie des oiseaux et les pousse à s'éloigner. Avec un usage fréquent de ce laser, les oiseaux considéreront la zone comme dangereuse et se tiendront à l'écart. Il n'y a donc pas d'effet d'accoutumance. C'est un moyen très efficace pour lutter contre les oiseaux qui se sont habitués avec le temps aux autres moyens de lutte tels que les canons à gaz ou effaroucheurs électroniques. Ce produit a été conçu pour une utilisation dans des circonstances exigeantes, il est donc très robuste. Il est équipé d'une protection antichoc, et est également protégé contre l'eau et la poussière. Portée maximale : 1000 mètres (en pleine nuit). Portée minimale : 100 mètres (par grand soleil). Couleur du faisceau laser : verte. Durée de vie de la source laser : 5 000 heures. Source d'alimentation : 2 piles CR123 livrées. Dimensions : 190 x 41 x 41 mm. Poids : 200g. Attention : Cet article est vendu exclusivement aux professionnels car il est réservé à une utilisation professionnelle de lutte contre les oiseaux. Il ne doit en aucun cas être dirigé vers les yeux des humains ou animaux, les avions, ... Tenir hors de portée des enfants. Merci de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité présentes sur la notice livrée avec le produit (notice à lire impérativement).



Autres modèles longue portée disponibles sur notre site.

289[€]

Ref : 0069 6061


PICS ANTI-PIGEONS

Pics inoxydables de 11cm de hauteur sur base en polycarbonate traitée anti-UV à coller ou visser. La largeur de protection peut varier de 10/15 cm à 15/20 cm suivant le modèle choisi. Les pics sont disposés dans les deux sens pour offrir la plus grande protection possible (transversale et longitudinale). Unité de vente : 10 bases de 50cm.

Réf.	Larg.dissuasion	Pics/50 cm	UDV	€ H.T
0095 5131	15 cm	30	5 m (10 x 50cm)	29,90
0095 5130	20 cm	40	5 m (10 x 50cm)	36,90



à partir de **29[€]**



CERF-VOLANT EFFAROUCHEUR RAPACE

Ne laissez plus les oiseaux proliférer dans vos cultures ! Cet effaroucheur de type visuel imite l'apparence et le comportement de prédateurs vivants et exploite le principe selon lequel une espèce-proie fuira la zone dans laquelle elle perçoit un danger. Attaché à une ficelle de nylon à un mat de 3 à 4 mètres muni d'une potence, ce cerf-volant prend le vent très facilement, son vol ressemble à un rapace en vol. Sa matière anti-UV et contre l'humidité lui confère une grande résistance aux intempéries. Idéal pour faire fuir les pigeons, corbeaux, étourneaux, etc... des cultures maraichères, vignes et autres cultures ... Cerf-volant livré seul avec schéma de principe de fabrication du mât. Mât non fourni.

Ref : 0069 6005 **34^{€HT}**



Ref : 0069 6006 **79^{€HT}**

MÂT POUR CERF-VOLANT EFFAROUCHEUR

Le cerf-volant est relié à une canne en fibre de verre par une cordelette en nylon. La canne est fixée sur un axe rotatif qui permet au mât d'effectuer une rotation à 360°. L'axe rotatif est lui-même maintenu par un pieu enfoncé dans le sol. Le cerf-volant décolle dès la moindre brise de vent. Hauteur du mât : 4m. Le pied est en deux parties il fait environ 80 cm de haut. La partie enfoncée dans le sol fait 55cm. Traité anti UV. Livré sans cerf-volant.



EXCLU TRIANGLE !

FILETS BLEUS ANTI-OISEAUX



Filet étiré en maille de 20mm, qui protège contre les oiseaux. PEHD tricoté. Le couleur bleue joue le rôle d'épouvantail. 40g/m².

Réf.	Dimensions	€ H.T
0014 1321	5x5m	16,90
0014 1322	6x6m	22,90
0014 1323	8x8m	29,90
0014 1324	12x12m	69,90
0014 1325	15x15m	109,90
0014 1326	20x20m	189,90
0014 1327	4x100m	189,90

FILET ANTI-OISEAUX

Filet polyéthylène haute densité (PEHD) tricoté à maille losange de 22mm, imputrescible à l'eau, traité anti-UV par procédé CIBA-CEIGY à 320KLY. Résistant. 27g/m². Couleur noire en 15 et 22mm, vert en 25mm



COULEUR NOIRE

MAILLE LOSANGE DE 15MM, 45G/M²

Réf.	Dimensions	€ H.T
0069 5101	5x10m	64,90
0069 5102	10x10m	139,00
0069 5103	10x20m	249,00
0069 5104	5x100m	589,00

MAILLE LOSANGE DE 22MM, 27G/M²

Réf.	Dimensions	€ H.T
0069 5201	5x10m	39,90
0069 5202	10x10m	89,90
0069 5203	10x20m	139,00
0069 5204	5x100m	379,00

COULEUR VERTE

MAILLE LOSANGE DE 25MM, 20G/M²

Réf.	Dimensions	€ H.T
0069 5301	4x100m	159,00

AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE :

8 x 100m, 10 x 100m, 12 x 100m, 20 x 100m



LOT DE 10 HOUSSES À RAISINS

Protégez efficacement vos raisins des nuisibles avec les housses à raisins. Leur structure et leur couleur favorisent le mûrissement des raisins et les protègent de la pluie et de la grêle, évitant ainsi l'apparition de maladies fongiques. Conseils d'utilisation : envelopper les raisins en train de mûrir dans les housses et tirer sur le cordon pour les fixer. À laisser jusqu'à la période de récolte. Lavables (40°C) et réutilisables.

Ref : 0094 7735 **14^{€HT}**

NOUVEAU !

SEAU POUR COLLE À TAONS

Seau-piège complet avec cordelette d'accrochage et mousqueton pour la fixation rapide. Appliquer la colle sur le seau. S'installe facilement sous serre, étable, écurie,... Lorsque le piège est entièrement couvert de taons, il suffit d'appliquer une nouvelle couche de colle.

Ref : 0089 4613 **6^{€HT}**



COLLE À TAONS 500GR

Colle à taons de haute qualité qui colle sur le seau même en cas de grosses chaleurs. Il suffit d'appliquer la colle à taons sur toute la surface du seau et vous attraperez déjà les taons nuisibles. Fonctionne sans insecticides, résiste aux intempéries et à la pluie jusqu'à cinq mois après la pose.

Ref : 0089 4614 **12^{€HT}**



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



ANTI-NUISIBLES

INSECTES RAMPANTS & VOLANTS

RONGEURS & TAUPES

VOLATILES



EFFAROUCHEUR D'OISEAUX ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNEL B1



Modèle B1

Ref : 0069 5001 **399[€]**Kit connexion
batterie en
optionRef : 0069 5010 **29[€]**

Cet émetteur ultrasonique à diffusion de sons numériques génère des sons d'oiseaux effarouchés ou d'oiseaux prédateurs enregistrés sur une carte mémoire comportant une bibliothèque de 8 sons différents, afin de protéger les cultures agricoles, les édifices et les aéroports ... Cet appareil peut être utilisé avec 3 modules différents : • le module standard pour pigeons, étourneaux, moettes et goélants. • le module pigeons avec 3 fréquences de bruits de harcèlement, faucon pèlerin, buse, épervier, goéland à bec cerclé, autour des palombes • le module oiseaux marins pour mouette atricille et rieuse, goéland à bec cerclé, argenté, à queue blanche, à ailes grises, cormoran à aigrettes, busard Saint-Martin.

Ce modèle dispose d'un haut parleur intégré, offrant une qualité sonore haute fidélité avec une audition pure (possibilité de coupler un haut parleur supplémentaire). Entièrement programmable, l'appareil permet différents types d'émission : enregistrements en continu, à intervalle, de façon aléatoire. Le mode aléatoire empêche les oiseaux de s'habituer au son. Les cartes à puce électroniques sont protégées à l'intérieur d'un étui étanche les protégeant des intempéries, garantissant le bon fonctionnement de l'appareil.

L'effaroucheur est équipé de 8 switches pour sélectionner les différentes espèces, 5 autres switches permettent de régler la durée des intervalles entre les émissions (de 17 s à 30 mn), le fonctionnement diurne ou nocturne et le mode aléatoire. Pour un maximum d'efficacité, le traitement doit être commencé de un à deux mois avant la période d'invasion. Protège jusqu'à 500m². Alimentation secteur (220/12V) ou sur batterie 12V. Dimensions : 21 x 12,7 x 10,2cm.



Réf.	Module	€ H.T
0069 5001B1	Standard	399,00
0069 5002B1	Pigeons	399,00
0069 5003B1	Oiseaux marins	399,00



Réf.	Accessoires	€ H.T
0069 5010	Kit de connexion batterie	29,90
0069 5011	Haut-parleur supp.	89,90
0069 5012	Panneau solaire	299,00

EFFAROUCHEUR AVTRAC

Il émet des signaux répulsifs qui effrayent les oiseaux: cris de prédateurs - signaux de détresse - signaux de gêne physiologique - Protège durablement 2 ou 3 hectares (selon modèle). Plus de 50 signaux différents pour lutter durablement contre les oiseaux indésirables. Fonctionnement sur batterie avec 3 semaines d'autonomie (intervalle émission 20min pendant 14h par jour) - Programmeur intégré (volume, plage horaire, intervalle, signaux émis). Pas de sensibilité aux conditions météo (boîtier étanche IP55 & support en inox). Serrure de protection inclue Fabrication Française

Peu d'effet d'accoutumance - Dimensions : 58x58x66cm - Chargeur batterie 230V - 50Hz - Poids : 8.5kg - il est conseillé de le fixer au sol (avec une ancre ref : 9488 1102) pour éviter le vol.

Réf.	Surface de Protection	€ H.T
1 0069 5016	2 Hectares	459,00
2 0069 5017	3 Hectares	589,00

MODÈLE 1 Ref : 0069 5016 **459[€]**MODÈLE 2 Ref : 0069 5017 **479[€]**

NOUVEAU !

EPOUVANTAIL GONFLABLE POUR EFFAROUCHEUR AVTRAC

Effaroucheur visuel conçu pour la protection des cultures, à fixer sur un effaroucheur sonore AVTrac représentant une forme humaine qui se gonfle et se dresse à l'émission des sons, puis se dégonfle et retombe à l'arrêt des sons. Autonomie : 10 jours (afin de préserver la batterie, il est impératif de recharger la batterie passé ce délai). - Toile rouge résistante aux intempéries et aux UV - Hauteur sur AVTrac : 195 cm. Fonctionne sur la batterie de l'AVTrac.

ATTENTION : Cette option est compatible avec les effaroucheurs AVTrac dont la version de logiciel est supérieure ou égale à V001R054. Plus d'informations sur notre site web.

Ref : 0069 5018 **339[€]**

CHASSE-OISEAUX ÉLECTRONIQUE

Ce chasse oiseaux électronique vous permettra d'éloigner de votre terrain ou de vos arbres les oiseaux indésirables (pigeons, merles,...) et cela sans utiliser de produits chimiques. Grâce à un détecteur de mouvement, se déclenchent des cris d'oiseaux rapaces (aigle, faucon, hibou) enregistrés pour effrayer les autres oiseaux ...

Portée du détecteur de 3 à 4m. Angle d'action : 130°. Déclencheur automatique, temporisation réglable de 5 à 30 minutes. Livré avec support de fixation. Alimentation : 12v/500ma (bloc secteur 220V fourni).

Ref : 0089 8101 **69[€]**

PANIER ALUMINIUM ENDUITS HEIJMUL®

Panier aluminium enduit PVC à fond percé, fermé par une jupe qui se replie. **Ne noircit pas les vêtements.** Jupe tenue par un élastique attaché à un crochet sur le côté. En détachant l'élastique, l'opérateur libère la jupe et peut vider le panier par le bas. Permet de réguler le vidage. Jupe rembourée, permettant une bonne protection des fruits. Idéal pour les pommes, poires... Livré avec harnais.



PANIER 22L
Ref : 0085 3701

à partir de **49^{€HT}₉₀**

PANIER 30L
Ref : 0085 3702

à partir de **56^{€HT}₉₀**

Réf.	Cont.	Dimension	Poids	€ H.T	5 et +
0085 3701	22 l / 8 kg	380 x 220 x 320mm	1,6kg	54,90	49,90
0085 3702	30 l / 10 kg	440 x 250 x 320mm	1,8kg	59,90	56,90

HARNAIS CONFORT



Harnais confort pour panier de récolte Heijmul. Sangles réglables avec renfort matelassé épaule/dos. Dimensions du harnais : Largeur 5cm, longueur : 70cm. Poids : 470g.

Ref : 0085 4210 **14^{€HT}₉₀**

L'unité, par 5 **13^{€HT}₉₀**

L'unité, par 10 **12^{€HT}₉₀**

à partir de **50^{€HT}₉₀**

Contenance : 22L



CAISSE AUTOVIDANTE ALUMINIUM 2 ÉLASTIQUES OU 2 CORDES

Caisses rigides en aluminium avec fond amovible. Intérieur doublé de mousse, recouvert d'une toile enduit PVC. Le fond est retenu par deux élastiques ou deux cordes attachés à un crochet de chaque côté. Le fond s'ouvre lorsque l'opérateur détache les élastiques ou les deux poignées cordes.

CAISSE AUTOVIDANTE 2 ÉLASTIQUES

Réf.	Contenance	Dimensions	Poids	€ H.T	par 5	10 et +
0085 4001	15kg / 22L	480 x 300 x 250mm	2,7kg	56,90	52,90	50,90

CAISSE AUTOVIDANTE 2 CORDES

Réf.	Contenance	Dimensions	Poids	€ H.T	par 5	10 et +
0085 3901	15kg / 22L	480 x 300 x 250mm	2,7kg	56,90	52,90	50,90

PIÈCES DE RECHANGES (POUR LES 2 MODÈLES)

Réf.	Descriptif	€ H.T	par 5*
0085 4101	Jupe de rechange	19,90	18,90
0085 4102	Fond de caisse matelassé	19,90	18,90

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

RÉCOLTE

PANIER & CAISSES
ACCESSOIRES DE RÉCOLTE
CHARIOTS
STOCKAGE & MESURES



P 119
P 120
P 123
P 124



à partir de
42^{€HT}₉₀

LE PANIER

Panier aluminium à fond percé, fermé par une jupe qui se replie. Jupe tenue par un élastique attaché à un crochet sur le côté. En détachant l'élastique, l'opérateur libère la jupe et peut vider le panier par le bas. Permet de réguler le vidage. Jupe rembourée, permettant une bonne protection des fruits. Idéal pour les pommes, poires. Fabrication hollandaise.

PANIER ALUMINIUM 1 ÉLASTIQUE HEIJMUL®

Existe en 22L et 30L.
Le plus utilisé en arboriculture.

Longueur du harnais : 290 cm.
Largeur : 4 cm.

Réf.	Contenance	Dim. (mm)	Poids	Livré	€ H.T	par 5	10 et +
0085 4301	22 L / 8 kg	380 x 220 x 320	1,6kg	avec harnais	46,90	44,90	42,90
0085 4302	30 L / 12 kg	440 x 250 x 320	1,8kg	avec harnais	52,90	50,90	48,90

PIÈCES DE RECHANGE POUR PANIERS DE RÉCOLTE ALUMINIUM (REF 0085 4301 - 0085 4302 - 0085 3701 - 0085 3702)

Réf.	Descriptif	€ H.T
0085 4211	Jupe de rechange 22L	19,90
0085 4202	Jupe de rechange 30L	22,90
0085 4203	Harnais coton de rechange pour panier alu	12,90
0085 4204	Elastique de rechange pour panier alu	2,90
0085 4205	Rivet pour crochet de retenue	0,10
0085 4206	Boucle fixation du harnais sur le panier	1,90
0085 4207	Patte de fixation côté élastique fixe	1,90
0085 4208	Crochet de fixation côté élastique amovible	1,90
0085 4209	Renfort panier	8,90

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

PANIER & CAISSES

ACCESS. DE RÉCOLTE

CHARIOTS

STOCKAGE & MESURES



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



RÉCOLTE

PANIER & CAISSES

ACCESS. DE RÉCOLTE

CHARIOTS

STOCKAGE & MESURES



FILET DE RÉCOLTE

FILET DE FORME DITE « PANTALON »

Permet de passer autour des troncs que ce soit des oliviers, chênes, noyers, châtaigniers. Coins renforcés avec œilletons. Cilletons sur le pourtour en fonction de la dimension de la nappe. Surjet de renfort sur le pourtour.



Réf.	L. x l.	Couleur	Finition pourtour	€ H.T
0014 1310	6x8m	Vert - noir	14 œilletons	32,90
0014 1311	8x8m	Vert - noir	15 œilletons	42,90
0014 1312	10x10m	Vert - noir	14 œilletons	64,90



- Matière : Polyéthylène Haute Densité.
- Maille rectangulaire tricotée monofil 50g/m2.
- 18% brise vent / 16% d'occultation.
- Résistance du filet aux ultra-violets (320Kly).
- Résistance à la déchirure : 350kg/m².

CUEILLE FRUIT

Pour cueillir les fruits directement sur l'arbre sans les laisser tomber. Grâce à son sac en polyester souple et profond, vous ramassez vos fruits en toute délicatesse et sans choc. Le Cueille Fruit est à emmancher sur un manche type balai Bois Sans Vis ou un Manche Télescopique. Cerclage (tête de récolte) de diamètre 12cm en aluminium préformé, espacement d'environ 1,5cm entre les dents. Diamètre d'emmanchement en forme conique de Ø30mm. Poids 300g. Livré sans manche.



MANCHE BOIS
LONG 130CM / Ø 28MM.

Ref : 0085 4504 **10€^{cht}₉₀**

Ref : 0052 4301 **5€^{cht}₉₀**

CAISSE PLASTIQUE GERBABLE / BAC À FRUITS*

Caisse plastique gerbable, non emboîtable. Disponible avec fond ajouré ou fond plein ondulé idéal pour les fruits qui se calent les uns avec les autres sans s'abîmer. Dimensions : 500 x 300 x 265 (H) mm. Peut supporter jusqu'à 20kg. Les bacs peuvent facilement s'empiler les uns sur les autres ce qui permet un stockage sûr et rapide. Couleur rouge.



LE LOT DE 3

Réf.	Fond	UDV	€ H.T
0027 0301	Ondulé	3	24,90
0027 0302	Ajouré	3	24,90

*Au delà de 1 lot de 3 caisses, supplément de port pour produit encombrant, voir bon de commande

Le lot de 3 **24€^{cht}₉₀**

CAISSE PLASTIQUE EMBOÎTABLE ET GERBABLE*

Caisse plastique emboîtable à 50% et gerbable, avec fond ajouré. Dimensions: 600 x 400mm. Disponible en deux hauteurs : 140 ou 200mm. Les caisses s'emboîtent les unes dans les autres à 50% de leur hauteur. Elles peuvent aussi être gerbées l'une sur l'autre lorsqu'elles sont remplies.



Fond ajouré

Hauteur : 200 mm

LE LOT DE 3

Réf.	Dimensions	UDV	€ H.T
0027 0401	600x400x140 (H)	3	29,90
0027 0402	600x400x200 (H)	3	34,90

*Au delà de 1 lot de 3 caisses, supplément de port pour produit encombrant, voir bon de commande

Le lot de 3 **34€^{cht}₉₀**

PEIGNE À MYRTILLES

Permet de ramasser délicatement et en un seul coup de main de nombreuses baies. En bois de hêtre et peigne en métal. Dimensions (LxIxh) : 20x13,5x5cm. Poids : 500g.




Ref : 0085 5308 **9€^{cht}₅₀**

PANIER DE RÉCOLTE GALVANISÉS

Idéaux pour la récolte des fruits et légumes. Ils gardent leur fraîcheur et leur qualité. Poignée en bois. En métal couleur galvanisé.



Réf.	Dimensions LxIxh	Haut. anse	Poids	€ H.T	P.U Par 5
0085 5305	15l galvanisé 41x27x15cm	15cm	0,7kg	16,90	14,90
0085 5306	30l galvanisé 55x35x18cm	20cm	1,5kg	19,90	17,90




CAISSE ASPERGES

Caisse en aluminium pour que la terre n'accroche pas.

Réf.	Dimensions	€ H.T
0085 4601	300 x 300 x150 (h) mm	34,90

GOUGE À ASPERGES

En acier. Longueur : 57cm. Poids : 550g.



Ref : 0053 0401 **19€^{cht}₉₀**

NOUVEAU ! GOUGE À DÉSHERBER RENFORCÉE

Elle permet de travailler debout et avec force. Idéale pour arracher les pissenlits et autres mauvaises herbes à longues racines dans la pelouse ou dans les massifs. Section carrée. Longueur : 70cm - longueur de cuillère 25cm - Poids



Ref : 0053 0402 **26€^{cht}₉₀**

NOUVEAU !

RÂTEAU À POMMES TRIANGLE®

Pour regrouper les pommes au sol sans les abîmer et en faciliter le ramassage. Acier galvanisé. Fil Ø 6mm. Douille de 28mm. Larg. 35cm. Haut. dents 16 cm. Prof. utile 12cm. Fabrication Belge très robuste. Poids : 1,3Kg. Livré sans manche.



Ref : 0019 6115 **39€^{cht}₉₀**

MANCHE 150CM : Ref : 0055 1511 **6€^{cht}₉₀**

SEAU À VENDANGE

En polypropylène. Graduations intérieures moulées dans la masse. Dimension : 38X23 cm, normes contact alimentaire. Poignée en bois. Poids : 740gr.



Ref : 0085 5101 **5€^{cht}₉₀**

Capacité : 16 litres



APPROUVÉ
PAR NOS CLIENTS

PANIER KANGOUROU PETITS FRUITS

Panier en polypropylène alimentaire. Léger et économique. Forme ergonomique offrant un bon équilibre du panier. Bien adapté aux petits fruits: cerises, abricots, pêches, mandarines, kiwis. Se porte avec un harnais à crochets, facilement détachable. Existe en 10 et 15 litres.



à partir de

12€^{ht}₉₀

Le panier

ATTENTION : PRIX SANS HARNAIS

Réf.	Contenance	Lg x Larg x H	€ H.T	5 et +
0085 4701	10L	41x23x16cm	13,90	12,90
0085 4801	15L	48x29x19cm	15,90	14,90

HARNAIS POUR PANIER KANGOUROU

Réf.	Descriptif	€ H.T	par 10
0085 5001	Harnais coton réglable pour paniers Kangourou	11,90	11,50

SANGLE SIMPLE POUR PANIER KANGOUROU

Réf.	Descriptif	€ H.T	par 10
0085 5401	Sangle simple coton réglable pour paniers Kangourou	7,90	7,50



Panier avec armature métallique pour une ouverture fixe et adaptée. Renfort en cuir autour de l'arceau. Panier souple et flexible qui permet un déplacement facile sans avoir le panier rigide. Jupe réglable - attache par corde sur crochet métallique. Bavette en cuir et résistant au frottement au niveau de l'abdomen. Bonne résistance à l'humidité et déperlant. Livré avec harnais en coton, réglable (2,35m de longueur et 5cm de largeur).



Ref : 0085 5201 **69€^{ht}₉₀**

PANIER W&W 25L

Tissu : cordura couleur vert. Renfort intérieur tissu matelassé sur 15cm. Largeur 45cm. Profondeur 22cm. Longueur : 45cm + jupe de 40cm. Poids : 1 200g.



Ref : 0085 5205 **79€^{ht}₉₀**

PANIER W&W 22L PROTECT FRUIT

Tissu : cordura doublé Nylon couleur orange. Renfort intérieur tissu matelassé sur 15cm. + renfort intégral du tissu pour éviter les chocs des fruits. Largeur 45cm. Profondeur 22cm. Longueur : 45cm + jupe 30cm. Poids : 1 750g.



PANIER DE CUEILLETTE W&W

Panier en polypropylène, norme alimentaire - couleur blanc. Forme ergonomique offrant un bon équilibre du panier. Fond plat avec bord droit - crochet de portage intégré au panier. Livré sans harnais ni sangle. Harnais confort en coton disponible sur cette page Ref : 0085 5212.

Réf.	Dim. (Lxlxh)	Poids	Cont.	€ H.T
0085 5210	43x28x22cm	1200g	18L	26,90
0085 5211	46x33x22cm	1300g	22L	29,90

HARNAIS CONFORT W&W POUR PANIER DE CUEILLETTE



Ref : 0085 5212 **15€^{ht}₉₀**



Découvrez d'autres modèles de paniers de la marque W&W sur notre site.

PANIER TUBTRUGS®

Réf.	Capacité	Dim. (h x Ø)	Couleur	€ H.T
0096 4201	26 litres	30 x 39 cm	Bleu	11,90
0096 4202	45 litres	33 x 45 cm	Pistache	14,90
0096 4203	75 litres	37 x 57 cm	Vert	27,90
0096 4204	75 litres	37 x 57 cm	Jaune	27,90

Panier en plastique souple 100% recyclé. Inusable, ce seau est vraiment multi usages. Il supporte jusqu'à 250kg. Les poignées ergonomiques renforcées, incassables et leur forme arrondie ne blesse pas la main. Le tubtrug ne se dégrade ni au soleil ni au gel. Totalement hermétique, il peut aussi être utilisé pour préparer du béton. Les propriétés de souplesse en font un panier simple à porter à une main en rabattant les deux poignées l'une sur l'autre.



à partir de **11€^{ht}₉₀**

Conformes aux normes alimentaires

MANCHETTES DE RÉCOLTE W&W

LA PAIRE :

Ref : 0085 5215 **14€^{ht}₉₀**



Manches de protection pour la récolte. 100% coton, agréable au porté, elles vous protègent des projections de jus et évitent aux vêtements de s'arracher contre les branches. Élastique de serrage, clips pression pour un maintien optimal sans gêne. Longueur : 39cm. Largeur 15cm. Poids : 175g.

PANIER RÉCOLTE 16 LITRES ANSE VERROUILLABLE



Anse rabattable pour faciliter le rangement. Matière : PP alimentaire. Poids : 965g. Dimension : 50 x 33 x 19,5 cm.

Ref : 0085 5303 **11€^{ht}₉₀**

PANIER DE RÉCOLTE

Ce panier est idéal pour la récolte. Léger et robuste. Panier avec anse fixe, démontable pour faciliter le stockage. Matière : plastique. Coloris : vert. Volume 13L et 18L.



à partir de **9€^{ht}₉₀**

Réf.	Capacité	Dim. (mm)	Poids	€ H.T
0085 5301	13L	500 x 345 x 160	0,64kg	9,90
0085 5302	18L	565 x 345 x 175	0,69kg	12,90

PANIER CERISES PLASTIQUE

Panier léger, spécial cerises et petits fruits. S'attache facilement grâce à sa ceinture réglable (longueur : 120cm). Fond du panier ajouré pour une meilleure ventilation et un écoulement de l'eau. Poignée latérale confortable pour le vidage. Composition : polypropylène, couleur bleu. Capacité de 9L.

Ref : 0085 3802 **24€^{ht}₉₀**



Dimensions (Lxlxh) : 30x20x21cm. Poids : 600g.

SANGLE DE RECHANGE :

Ref : 0085 3803 **14€^{ht}₉₀**



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



RÉCOLTE

PANIER & CAISSES

ACCESS. DE RÉCOLTE

CHARIOTS

STOCKAGE & MESURES



MARCHEPIEDS HOLLANDAIS*

Marchepieds aluminium légers et robustes.

74€^{ht}₉₀

Ref : 0087 2101

Réf.	Nb marches	Haut.	Poids	Empat-tement	Haut. plateforme	€ H.T
0087 2101	3	125cm	4,5kg	72cm	63cm	74,90
0087 2102	4	146cm	5,2kg	72cm	85cm	79,90
0087 2103*	5	162cm	5,9kg	72cm	106cm	89,90
0087 2104*	6	185cm	6,6kg	69cm	127cm	99,90
0087 2105*	7	207cm	7,1kg	72cm	148cm	109,90



99€^{ht}₉₀

Ref : 0087 2104

Suite à l'évolution de la législation concernant le travail en hauteur, les modèles (donc les tarifs) des articles présentés sur cette page sont soumis à modification sans préavis. A l'heure où nous imprimons ce catalogue, les nouveaux textes de loi ne sont pas encore approuvés.

SIÈGE MULTI-VIGNE

à partir de **129€^{ht}₉₀**



Idéal pour réduire les efforts et les douleurs lors de la récolte ou de la taille. Le siège multi-vigne se fixe à la taille. Il est constitué d'une assise confortable, montée sur un vérin. Le tube en acier comporte plusieurs positions pour régler la hauteur du siège. Le réglage s'effectue en positionnant simplement une goupille à l'intérieur d'un cran sur le tube en acier. Le pied circulaire en acier (pour ne pas s'enfoncer dans la terre) est fixé sur une pièce flexible en élastomère résistant. Une fois fixé autour de la taille, il suffit de s'asseoir normalement et le vérin amortira le choc. La pièce flexible en élastomère permet de se pencher ou de se tourner dans tous les sens, tout en restant confortablement en position assise. Lorsque l'on se relève, le siège reste accroché à la taille et on peut se mouvoir sans aucune gêne.



Réf.	Ø corps du vérin	Ø Tige vérin	Ø Goupille réglage	Ø Pied acier	Hauteur assise min / max	Charge Maximum	€ HT
0085 9901	18mm	8mm	6mm	15cm	45 / 55cm	85kg	129,90
0085 9902	32mm	14mm	8mm	15cm	45 / 55cm	110kg	159,00

PIÈCES DE RECHANGE SIÈGE MULTI VIGNE

Vérin hydropneumatique + elasto 85kg : Réf : 0085 9904 - 54,90€HT

Assise de siège : Réf : 0085 9907 - 62,90€HT

Elastomère d'effort siège multivigne : Réf : C10154 - 11,90€HT (85kg) et Réf : 0085 9908 - 17,90€HT (110kg)



RAMASSEUSE POMMES, NOIX & OLIVES

Ramassez sans vous baisser !



Le plaisir de ramasser les pommes, poires, olives, noix et noisettes sans se baisser d'un simple mouvement, en faisant rouler le rouleau à même le sol, vous récolterez environ 300kg de fruits à l'heure (selon modèle et terrain). Fini la position accroupie et le mal de dos ! Il permet également de vider son contenu dans un seau sans se baisser grâce à son crochet* qui écarte les fils du rouleau. Cette ramasseuse, très robuste est constituée de fils flexibles galvanisés assemblés en rouleau et d'un crochet* zingué. Livrée sans manche. Le crochet écarteur est livré uniquement pour le modèle noix-olives/noisettes. * Non livré avec le modèle «pommes-poires».



Réf.	Caractéristiques	Volume	Ø rouleau	€ HT
0085 4505	pommes - poires	9,5L	25cm	59,90
0085 4506	noix	6,5L	15cm	49,90
0085 4507	olives - noisettes	3,5L	10cm	49,90

MANCHE BOIS
LONG 130CM / Ø 28MM.

Ref : 0052 4301 **5€^{ht}₉₀**




Ref : 0085 9914 **179€^{ht}₉₀**

ÉCHASSES ALU COURTES

Idéales pour prendre un peu de hauteur tout en étant stable. Déplacez-vous simplement et rapidement avec 30cm de plus au pied. Plus besoin de sortir l'escabeau 2 marches. Sangle de maintien en plastique, réglable pour un confort optimal. Largeur en bas : 18,5cm. largeur en haut : 9cm. En aluminium, légères et robustes. Poids : 1,2kg / échasse.

PORTE PLATEAU GALVANISÉ AVEC HARNAIS

Ergonomique, ce porte plateau vous permettra de récolter facilement vos fruits fragiles (murs, framboises, ...) Le plateau se pose directement sur son support et reste bien maintenu. Dimensions : L. x l x H : 40x36x32cm. Livré avec harnais Réf : 0085 4210 (voir page 119). Poids : 1,6kg.



Ref : 0085 4501 **69€^{ht}₉₀**

GANTS DE RÉCOLTE ULTRALÉGERS AVEC PICOTS

Induction paume et doigts - Dextérité optimale - Grip intense. Souplesse et respirant pour un confort maximal. Picots nitrile pour une meilleure préhension et synonymes également de durabilité et d'un meilleur amortissement. 25% plus fin que la plupart des gants, tout en offrant des performances mécaniques 2x plus élevées. Lavables en machine.



En 388 R.M	
Abrasion	4/4
Coupure	1/5
Déchirure	3/4
Perforation	1/4



BROUETTE DE SERRE GALVANISÉE*



Ref : 0080 0255

329^{€HT}

Dim. utiles :
L 1,2 x P 0,54m
Poids : 24Kg

Dim. totales :
L 177 x l 55cm



BROUETTE FRUITIÈRE GALVANISÉE*



Ref : 0087 0501

429^{€HT}

Dim. utiles :
L. plateau : 80 x 59cm
L. plateau Sup. : 40 x 59cm
Poids : 20Kg.
Dim. Totales :
L. 195 x l. 60 x H. 74 cm



BROUETTE MARAÎCHÈRE GALVANISÉE*



Ref : 0080 0258

449^{€HT}

Dim. totales :
L 215 x l 86 x H 96cm
Dim. utiles :
110 x 86cm
Poids : 32Kg
Roue Ø 40cm



ROUES D'APPUI POUR BROUETTE



Dim. utiles :
L 26,5 x l 26,5 x P 18,5cm.
Poids 3,8 kg.

Idéales pour les professionnels utilisant quotidiennement une brouette. Ce kit de roues s'installe très facilement sur tous types de brouettes ayant des tubes de Ø +/- 32mm. Les roues d'appui supplémentaires se fixent sur les montants arrière et permettent de pousser la brouette sans efforts même en cas de lourdes charges. Montage rapide grâce aux colliers de fixation fournis, pas de perçage nécessaire. Roues de diamètres de 24cm. Charge max 300kg. Le kit de montage et les pneus ne sont pas homologués pour utilisation sur la voie publique ! Fabrication Artisanale de qualité, délais de fabrication annuels moyen : 15 jours.

Ref : 0054 4020 **49^{€HT}** LA PAIRE



CHARIOT HORTICULTEUR GALVANISÉ*



Ref : 0087 1201

529^{€HT}

Dim. totales :
L 207 x l 72 x H 86cm
Dim. utiles : 140 x 60cm
Poids : 35Kg
2 Roues gonflables Ø 36cm
2 Roulettes fixes Ø11cm
3 ridelles amovibles H 24cm

DIABLE POLYVALENT

Diable châssis acier - roues gonflables de 410x350 - avec bavette rabattable 29x37cm - Capacité de charge : 200 kg.

Dim. utiles :
L 0,5 x l 0,22 x H 1,25m
Poids : 11Kg

Ref : 0087 1209

39^{€HT}

CHARIOT BENNE BASCULANTE



Dim. utiles :
L 0,67 x l 0,42 x H 0,2m
Poids : 16Kg

Ref : 0087 1305 **99^{€HT}**



SIÈGE DE TRAVAIL SUR ROUES GALVANISÉ




Dimensions totales :
L 54 x l 44 x H 33 à 41cm. Garde au sol : 11cm. Roues gonflables Ø 25cm. Poids : 10Kg.

Ref : 0085 9906 **189^{€HT}**

BROUETTE ESCABEAU AVEC PORTE CAGETTE ET BRANCARD*

Brouette-Escabeau pliable. Livrée avec porte-cagette et brancard de poussée. Roue gonflée permettant de se déplacer facilement. Chassis tube acier, finition époxy. Couleur jaune. Ecartement des pieds : 1m. Fabrication Française

Réf.	Nb marches	Haut. plateau	Poids	€ H.T
0087 0002*	4	1,10m	14kg	409,00
0087 0003*	5	1,25m	16kg	429,00
0087 0004*	6	1,45m	18kg	459,00



NOUVEAU !

CHARIOT DE TRANSPORT PLIABLE BAHCO 120KG

Très pratique, ce chariot se déplie et se range facilement. Pour tous types d'activités. Structure acier - Plateau aluminium - Poignée en polypropylène - Roues caoutchouc 35mm - Élastiques de maintien - Socle : 487x350 mm - Hauteur du manche : min 80cm / max 108cm. Roues pleines de Ø175mm - Capacité de 120kg de charge. Poids : 6.4 Kg.

Ref : 0087 1210 **99^{€HT}**



RÉCOLTE

PANIER & CAISSES

ACCESS. DE RÉCOLTE

CHARIOTS

STOCKAGE & MESURES



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



BARQUETTES POUR FRUITS



Réf.	Désignation	Capacité	UDV	Types de fruits	Dimensions	P.U. € H.T
0090 2001	1 - Barquettes carton avec anses	850g	900	Fruits rouges	Base : 113x65mm / H. 134x95mm / H. 44mm	106,90
0090 2005	2 - Barquettes carton déco	1,5 à 2 kg	200	Pomme - pomme de terre	214 x 140 x 110 mm	54,90
0090 2002	3 - Barquettes carton extérieur Kraft	125g	1300	Fruits rouges	95 x 65 x 35 mm	119,90
0090 2003	3 - Barquettes carton extérieur Kraft	250g	800	Fruits rouges	110 x 75 x 50 mm	99,90
0090 2004	3 - Barquettes carton extérieur Kraft	500g	500	Fruits rouges	115 x 90 x 68 mm	86,90
0090 2006	4 - Barquettes plastiques	250g	2600	fraises, cerise, tomate	142 x 94 x 50 mm	69,90
0090 2007	4 - Barquettes plastiques	500g	1400	fraise, cerise, tomate, fruits à noyaux, kiwi, raisin	187 x 85 x 58 mm	69,90
0090 2008	4 - Barquettes plastiques	1000g	1000	fruits à noyaux, kiwi	187 x 115 x 100 mm	64,90
0090 2009	Couvercle plastique pour 250g		1500			49,90
0090 2010	Couvercle plastique pour 500g, 1000g		1000			59,90

SAC-FILET TRICOTÉ JAUNE

Ces sacs sont pratiques pour le stockage et le transport de vos fruits ou légumes après récolte. En polyéthylène haute densité (PEHD) qui lui confère une excellente résistance à l'élongation. Compatibles pour le contact alimentaire. Vendu par lot de 100 sacs.

LES 100

Réf.	Capacité	Dim.	€ H.T
0085 3610	2,5kg	28x36cm	14,90
0085 3611	5Kg	34x47cm	16,90
0085 3612	10Kg	40x57cm	19,90
0085 3613	25Kg	50x78cm	24,90

LE LOT DE 100

à partir de **14[€]**

SAC EN JUTE CAPACITÉ 15KG

En toile de jute naturelle robuste, ce sac est la solution la plus adaptée au stockage et rangement de vos récoltes, pommes de terre, carottes, pommes, oignons,...



Réf.	Capacité	Lot de	€ H.T
0085 3605	15kg	10 sacs	9,90
0085 3606	15kg	50 sacs	39,90
0085 3607	15kg	100 sacs	69,90



BOTTELEUSE SCOTCHEUSE MANUELLE



Ref : 0090 2031 **129[€]**

La botteuse permet d'effectuer manuellement et simplement de belles bottes de légumes frais. D'une grande polyvalence, cet équipement s'adapte à tous travaux de bottelage par ruban adhésif sur légumes en production maraîchère. Fixation par étai ou par boulonnage. Epaisseur mini de fixation par étai : 10mm. Epaisseur max de fixation par étai : 65mm. Hauteur / Longueur : 210mm / 250mm.

6 ROULEAUX ADHÉSIF PVC ROUGE BOTTELEUSE Dimensions : 12mm x 66m.

Ref : 0090 2016 **9[€]**

SACHETS PAPIER KRAFT

Couleur Brune, impression une face : «Fruits et Légumes». Contenance 500g. Dim. : l 14cm x ep. ouvert 8,5cm x H. 22cm.

LOT DE 1000 SACHETS	Ref : 0094 7726	22[€]
5 LOTS DE 1000	P.U. / lot	19[€]



BALANCE ROMAINE DE POCHE

Petite balance à ressort de poche très pratique pour peser sur le terrain.

Utilisation interdite pour transactions commerciales



Réf.	Capacité	€ H.T
0089 2001	25kg	9,90

DYNAMOMÈTRE A CADRAN

à partir de **14[€]**

Boîtier métal laqué. Réglage sur zéro par molette. Ø cadran : 17,5cm. Poids : 1,1kg.



Réf.	Capacité	Grad.	€ H.T
0089 1701	10kg	50g	14,90
0089 1702	25kg	100g	19,90
0089 1703	50kg	200g	24,90
0089 1704	100kg	500g	29,90
0089 1705	250kg	1000g	34,90

Utilisation interdite pour transactions commerciales

DÉVIDOIR PLASTIQUE POUR FILM ÉTIRABLE

Ref : 0090 2025 **9[€]**



FILM ÉTIRABLE MANUEL TRANSLUCIDE
45cm x 270m x 17 microns.
Non alimentaire.
LE ROULEAU

Ref : 0090 2026 **9[€]**

SCELLEUSE POUR SACS



Ref : 0090 2015 **18[€]**

6 ROULEAUX ADHÉSIF PVC ROUGE SCELLEUSE
Dimensions : 12mm x 66m.

Ref : 0090 2016 **9[€]**

PISTOLET POUR RUBAN ADHÉSIF AVEC FREIN




Ref : 0090 2020 **9[€]**

LOT DE 6 ROULEAUX DE RUBAN ADHÉSIF TRANSPARENT
Dimensions : 5cm x 100m x 28 microns

Ref : 0090 2021 **16[€]**

DYNAMOMÈTRES DIGITAUX

Dynamomètre digital avec corps en ABS. Affichage au centième de Kg. Peut être suspendu à un anneau en acier, ou tenu en main. Longueur : 150 mm. Pile 9V, non fournie.



Ref : 0089 1502 **29[€]**

Utilisation interdite pour transactions commerciales

Réf.	Capacité	Précision	€ H.T
0089 1502	25kg	+/-10g	29,90
0089 1503	200kg	+/-10g	89,90



APPROUVÉ
PAR NOS CLIENTS

FOND PROTECTEUR POUR PALOX*

Plaque de mousse polyéthylène perforée, à cellules fermées. Les trous de 5 mm de diamètre sont positionnés tous les 8cm dans un sens, tous les 4cm dans l'autre sens. Idéal pour protéger les fruits. Epaisseur : 4mm.

VENDU PAR PAQUET DE 100 PLAQUES

En raison du volume, au delà de 200 plaques (soit 2 paquets), nous contacter pour les frais de port.

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.



Réf.	Dimensions	€ H.T
0085 3601*	0,95 x 0,95m	119,90
0085 3602*	1,13 x 1,13m	134,90
0085 3603*	1,20 x 1,20m	149,90

LÉGUMIER - FRUITIER*

Ce très beau légumier fruitier est la réserve à fruits et légumes idéale pour un stockage optimal. Il dispose de deux portes indépendantes avec fermeture par targette. L'ensemble est protégé par une toile moustiquaire métallique plastifiée empêchant toute intrusion d'insectes (mouche, guêpes, souris...). Chaque tiroir dispose de deux poignées pour un transport et une manipulation plus facile.

LÉGUMIER - FRUITIER BOIS 6 TIROIRS* :

Matière : bois d'hêtre. Livré avec 6 tiroirs (dim.50x39, hauteur 5cm). Dimension : h.150cm, larg.50cm, 59cm de profondeur. Capacité totale: 12 tiroirs.

Ref : 0049 6910* **189^{€HT}₀₀**

LÉGUMIER FRUITIER BOIS 3 TIROIRS* :

Matière : bois d'hêtre. Livré avec 3 tiroirs (dim.50x39). Capacité totale : 6 tiroirs. Dimension : h.81cm, larg.50cm, 59cm de profondeur.

Ref : 0049 6911* **119^{€HT}₀₀**

TIROIR SUPP. EN BOIS :

Ref : 0049 6912 **16^{€HT}₉₀**

TIROIR SPÉCIAL POMMES DE TERRES

Dimension intérieure : 50x39cm hauteur 20cm. Permet de stocker environ 10kg de pomme de terre. Ce tiroir prend la place de 2 tiroirs standards.

Ref : 0049 6913 **24^{€HT}₉₀**

Equipé de 2 poignées pour faciliter la manipulation.




* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

CIRE DE CONSERVATION POUR FRUITS

Composition : résine d'origine naturelle avec pigment. Pains de 500g. Trempez l'extrémité du pédoncule dans la cire. Puis entreposez les fruits posés sur l'œil, le pédoncule vers le haut. Ainsi préservez-les de la déshydratation.

Ref : 0094 7730 **11^{€HT}₉₀**



BALANCE ÉLECTRIQUE PROFESSIONNELLE*

Cette balance professionnelle de type plate-forme possède un plateau en acier inoxydable et une structure en acier. Simple et robuste, déclinée en 3 portées de 30 à 150kg, elle répondra à tous vos besoins de pesage. Affichage à leds rouges avec affichage cadran à 6 chiffres de 14mm. Pieds stabilisateurs en caoutchouc anti-dérapant à hauteur réglable. Châssis tubulaire en acier galvanisé. Alimentation secteur (220V), livrée avec une batterie interne rechargeable (autonomie de 30h) ainsi qu'un cordon secteur.

Caractéristiques :
- Fonctions : Brut/Tare/Net
- ABS -IP54
- Colonne 55cm.
- Température d'utilisation : 10°C à 40°C
- Dimensions : 248x125x162mm.

399^{€HT}₀₀

Ref : 0089 1405*



BALANCE MÉNAGÈRE

Plateau large en ABS, Ø 15cm. Témoin de charge des piles, fonction tare. Poids: 345g. Idéal pour les petites pesées rapides. Livrée sans pile AAA.



Réf.	Capacité	Précision	Dim.	€ H.T
0089 1401	2000 g	+/-1g	150X210mm	19,90

BALANCE COMPACTE 5KG

Balance portable compacte. Son format compact et ultra-plat permet de la ranger très facilement. Touches sensibles, affichage LCD. Hauteur : 20 mm, plateau inox : 240 x 160 mm. Fonctionne avec 2 piles AAA fournies. Dimensions : 240 x 160 x 19 mm. Poids : 740g. Précision : +/- 1g. Capacité : 5000g.

Ref : 0089 1402 **46^{€HT}₉₀**

Utilisation interdite pour transactions commerciales



AUTRES MODÈLES SUR NOTRE SITE WEB !

Pieds réglables pour régler le niveau horizontal.

Utilisation interdite pour transactions commerciales

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

CALIBREUR À BOUCLE

Boucle réglable pour mesurer les circonférences et les diamètres de tous fruits et légumes.

Réf.	Diamètres	€ H.T
0072 5101	25 à 95 mm	99,00
0072 5101	25 à 95 mm	99,00

PIÈCES DE RECHANGE


Réf.	Descriptif	€ H.T
0072 5103	Lame 25/95	3,90
0072 5104	Curseur	6,90
0072 5105	Molette	5,90
0072 5106	Lame 65/135	4,90



Etui livré

CALIBREUR PÊCHES


Plaque rigide perforée.



Réf.	Diamètres	€ H.T
0072 5601	56-61-67-73-80-90 mm	4,90

CALIBREUR ABRICOTS


Plaque rigide perforée.



Réf.	Diamètres	€ H.T
0072 5701	30-35-40-45-50-55-60 mm	4,90

CALIBREUR POMMES / POIRES

Plaque rigide perforée.



Réf.	Diamètres	€ H.T
0072 5201	60-65-70 75-80-85 mm	3,90

CALIBREUR FRAISES


Plaque rigide perforée.



Réf.	Diamètres	€ H.T
0072 6101	18-22-25-35 mm	2,50

CALIBREUR TOMATES


Plaque PVC rigide perforée.



Réf.	Diamètres (mm)	€ H.T
0072 2501	30-35-40-47- 57-67-82-102	4,90

CALIBREUR CERISES

Plaque rigide perforée.



Réf.	Diamètres	€ H.T
0072 5901	20-22-24-26-28-30 mm	3,90

CALIBREUR CNIPT POMME DE TERRE

Plaque rigide perforée en PVC.



Réf.	Diamètres	€ H.T
0072 4001	28-35-40-45-50-55-60-65-70-75 mm	4,90

**CALIBREURS
PRUNES,
POMMES ...**

*Plus de choix
sur notre
site web !*

→ Personnalisation de vos calibreurs possible ! À partir de 500 pièces. ←


CALIBREUR POMMES ALU

Plaque en aluminium perforée, avec bords arrondis pour ne pas abîmer les fruits.



Réf.	Diamètres	€ H.T
0072 5401	45-50-55-60-65-70-75-80-85mm	11,90
0072 5402	90-95-100-105 mm	13,90

CALIBREUR PRUNES



Réf.	Diamètres	€ H.T
0072 5501	17-20-25-28-30-35- 40-45-50-55-60mm	5,90

CALIBREUR ÉVENTAIL POMME DE TERRE

Calibreur Inox officiel Pomme de Terre. Découpé au laser, il est précis au 1/10 de mm. Permet de contrôler les tubercules et les grilles. Calibreur de référence utilisé par la FNPPPT (Fédération Nationale et par les contrôleurs du CNIPT.)



Réf.	Diamètres	€ H.T
0072 3901	25-28-30-32 35-40-45-50-55-60-65-75mm	44,90

CALIBREUR 38MM SEUL

Ref : 0072 3902 **10[€]**

CALIBREUR ASPERGES

Calibreur en Inox 2mm.

Ø des calibres : 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 22



Ref : 0072 3701 **12[€]**



CALIBRETTE DE POCHE

En polystyrène injecté. Vendue par anneau séparé pour composer un ensemble sur mesure.



Réf.	Ø	€ H.T	Réf.	Ø	€ H.T
0072 1601	30mm	1,00	0072 1614	73mm	1,20
0072 1602	35mm	1,00	0072 1615	75mm	1,20
0072 1603	40mm	1,00	0072 1616	80mm	1,20
0072 1604	45mm	1,00	0072 1618	85mm	1,20
0072 1605	47mm	1,10	0072 1619	90mm	1,30
0072 1606	50mm	1,10	0072 1620	95mm	1,50
0072 1607	55mm	1,10	0072 1621	100mm	1,50
0072 1608	57mm	1,10	0072 1622	102mm	1,70
0072 1609	60mm	1,10	0072 1623	105mm	1,70
0072 1610	63mm	1,10	0072 1624	110mm	1,90
0072 1611	65mm	1,10	0072 1625	130mm	7,90
0072 1612	67mm	1,20	Acier inoxydable		
0072 1613	70mm	1,20			

Le groupe d'étude MAFCOT a mis au point une méthode permettant de régulariser la production d'une année sur l'autre tout en réduisant les travaux de taille. Cette méthode consiste à éclaircir les branches de l'arbre fruitier pour ne conserver que le nombre de fruits nécessaires, en fonction de la variété. Pour appliquer cette méthode, le calibreur équilibreur est nécessaire, il permet de mesurer le diamètre des branches. L'équilibreur indique ensuite le nombre de fruits à conserver sur la branche. L'équilibreur fonctionne aussi bien pour 5, 6 ou 7 points de fructifications. Exemple : Les diamètres de branches doivent être mesurés juste après le point d'accroche.

Sur le recto de la règle : Ø 24mm / F27 / 5. Pour une branche de Ø24mm, on conservera 27 fruits (sur la base de 6 points de fructification au cm). Le chiffre 5 dans le triangle, indique la valeur à ajouter ou retrancher si on augmente ou diminue d'un point de fructification. Pour 5 points de fructification, on conservera 27-5 = 22 fruits. Sur le verso : Ø24mm / 4,5cm² / 1,5cm² correspond à la surface obtenue si l'on effectue une coupe transversale de la branche de Ø24mm. Pour obtenir le nombre de fruits à conserver, il suffit de multiplier le chiffre par le nombre de points de fructifications voulu : 6 x 4,5 = 27.



RÉFRACTOMÈTRE MANUEL

Ref : 0089 0201 **149^{€HT}**

Réfractomètre manuel. Permet des mesures simples, rapides et précises. Simple à étalonner.



Réf.	Gamme de mesure	Résolution	Précision	ATC	Utilisation	€ H.T
0089 0201	0 à 32,00% brix	0,1%brix	+/-0,2%	10 à 30°C	sucres, jus de fruits, boissons	149,00
0089 0202	58 à 92,00% brix	0,2%brix	+/-0,2%	10 à 30°C	sucres, lait concentré, gelées, confitures	179,00



Ref : 0089 2903 **229^{€HT}**

RÉFRACTOMÈTRE NUMÉRIQUE DE 0 À 85% BRIX

Réfractomètre numérique portable, étanche, saccharose, 0,0 à 85,0 % Brix. Spécialement élaboré pour répondre aux besoins et exigences de l'industrie agroalimentaire, ce réfractomètre fonctionne selon le principe de la mesure de l'indice de réfraction par réflexion. Il permet de déterminer avec rapidité et précision la concentration de saccharose contenu dans des échantillons fluides en % Brix. L'échelle de Brix est basée sur le saccharose contenu dans l'eau distillée. Ainsi, 10 g de sucre de canne dans 90 g d'eau correspondent à une solution à 10% de Brix. Température : 0,0 à 80,0°C - Volume minimum d'échantillon : 2 gouttes - Etalonnage Automatique en 1 point à l'eau distillée - Temps de réponse Environ 1,5 seconde - 1 pile 9 V / Environ 5000 mesures.

DE CHOIX SUR LE WEB

PÉNÉTROMÈTRE

Indispensable pour connaître la dureté des fruits, leur maturation et donc déterminer la date de la récolte. Robuste et simple d'utilisation. Livré dans un étui avec couteau éplucheur et 2 pistons de 7 et 10 mm.

Ref : 0089 0401 **249^{€HT}**



OPTION SOCLE

Ref : 0089 0403 **239^{€HT}**



Réf.	Mesure	Caractéristiques	€ H.T
0089 0401	0 à 5 kg	Pour fruits tendres (prunes, kiwis,...)	249,00
0089 0402	1 à 12 kg	Pour fruits durs (pommes, poires,...)	249,00

SUPPORT DOUBLE CALIBRETTES



Ref : 0072 1631 **16^{€HT}**

Sur ce support, vous pouvez fixer une ou deux calibrettes et ensuite le caler sur le bord d'une caisse, d'un panier de récolte, ou entre 2 palox, permettant un gain de temps important lors du tri des différents calibres.

Pour calibrettes allant de la Réf. 0072 1601 à la Réf. 0072 1624

COMPTEUR

Boîtier ABS chromé. Remise à zéro par molette latérale. Clip métal pour l'index. Avec bague pour tenir au doigt ou avec socle.



① AVEC BAGUE

Ref : 0088 6301 **9^{€HT}**



② AVEC SOCLE

Ref : 0088 6302 **10^{€HT}**

COMPAS



Ref : 0072 5001 **32^{€HT}**

Idéal pour mesurer les gros calibres jusqu'à 220mm de diamètre. Pour melons, artichauts... Acier inoxydable, précision au 1/100mm.

Pour fruits et légumes de gros diamètres.

PIED À COULISSE À CADRAN



Pied à coulisse en ABS à cadran à lecture directe, précision 1/10. Bec intérieur et extérieur.

Réf.	Capacité	€ H.T
0072 0002	150mm	22,90

LOUPE PLIANTE

Loupe pliante en métal chromé. Très pratique, se transporte facilement dans la poche.



Ref : 0088 7201 **10^{€HT}**

Réf.	Gross.	Lentille	€ H.T	P.U / 5 €HT
0088 7201	10x	20mm	11,90	10,90
0088 7202	20x	20mm	11,90	10,90

COMPTEURS PAR 4

Base métallique chromée. Affichage 4 chiffres.



Remise à zéro couplée

Ref : 0088 6401 **44^{€HT}**



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



MESURES & SURVEILLANCE

P 128
P 129
P 130
P 131

ANALYSE
MÉTÉO
SURVEILLANCE
COMPTAGE & MESURES

à partir de
56€^{ht}
90

Le tensiomètre

TENSIONNOMÈTRES

Mesure analogique de la force de succion du sol. Un tensiomètre sert à mesurer en permanence le niveau d'humidité du sol à l'aide de la tension de succion. Ces tensiomètres mesurent la tension de succion de 0 jusqu'à env. -600 mbar, ils transportent par effet capillaire de l'eau de l'intérieur vers l'extérieur, de sorte qu'une dépression apparaisse dans le tube fermé. Cette dépression exprime une mesure de l'humidité. La succion est la force avec laquelle l'eau est maintenue dans le sol ou mise à disposition. C'est la force que doit fournir la racine de la plante pour absorber de l'eau. La valeur de la force de succion grimpe tant que l'environnement est plus sec et que le substrat est en mesure de transférer de l'eau et de maintenir une différence d'humidité. Si l'humidité de l'environnement devient prépondérante, l'opération se déroule à l'envers. Un contact avec un substrat intense est une condition préalable pour une réaction rapide du tensiomètre et pour la mesure de valeurs typiques de certains types de substrats et de sols. Cet appareil est disponible en longueur de 20cm, 30cm et 60cm. Il n'est pas nécessaire de l'étalonner ce qui est un avantage certain par rapport aux appareils de mesure électriques.

Réf.	Description	€ H.T
0089 0220	Tensiometre 20cm	56,90
0089 0221	Tensiometre 30cm	59,90
0089 0222	Tensiometre 60cm	64,90



3 tailles
différentes !

PÉNÉTROMÈTRE DE SOL



Ref : 0089 0405 **279€^{ht}**
00

Le pénétromètre est utilisé pour la détermination précise de la densité du sol. La sonde en acier inoxydable comporte des marques de profondeur du sol. Le dispositif d'affichage possède une échelle de couleurs facile à lire. L'instrument est livré avec deux pointes (cônes) de tailles différentes. La petite sert pour des sols denses, la plus grande pour des sols doux. L'affichage montre deux modules calibrés pour petite et grande pointe. Pression mesurée de 0 à 40 bar.

THERMOMÈTRE À SONDE FIXE

Ref : 0089 0501 **19€^{ht}**
90

Thermomètre de poche étanche à planter avec sonde fixe de 120mm de long et de diamètre 3,5mm. Temps de réponse : 1 seconde. Arrêt automatique au bout de 10mn. Poids 60g. Fonctionne avec 1 pile plate SR44 fournie.

Gamme	Résolution	Précision
-50 à +300°C	0,1°C	+/- 1°C



THERMOMÈTRE DE SOL

Thermomètre piquet. S'enfonce dans le sol pour connaître la température. Type de support : Gaine plastique. Température mini en 0°C. Température maxi en 80°C. Hauteur : 325mm. Diamètre 20mm. Poids : 68g.

Ref : 0089 0510 **9€^{ht}**
90



THERMOMÈTRE À SONDE

Thermomètre thermo-sonde compact avec un grand affichage. La sonde de température peut être maintenue « clipsée » au boîtier pour une utilisation d'une seule main ou déroulée. En plus des mémoires maxi/mini et de la fonction valeur figée, ce thermo-sonde dispose d'alarmes de températures haute et basse. Plage de température : -50° à +300°C. Sélection °C/°F. Préc : ± 1°C jusqu'à 250°C / Résolution 0,1°C. Mémoire maxi/mini. Alarmes de température maxi/mini. Fonction Hold « valeur figée ». Sonde métal Ø 3,5x100mm / Câble 450mm. Extinction auto après 1H. Boîtier ABS. Dim 85x45x15mm / 200g. Pile 357.



Réf.	Gamme	Résolution	Précision	€ H.T
0089 0601	-50 à +200°C	0,1°C	+/- 1°C	44,90

THERMOMÈTRE COMPACT DE PRÉCISION

Thermomètre de poche très précis avec sonde en acier inoxydable sur câble de 1m. La sonde a été spécialement conçue pour être immergée, en particulier pour contrôler la température à l'intérieur des tonneaux et cuves. Thermomètre multi-usages : mesure d'ambiance, dans les liquides, en solution semi-solide. Fonction Cal-check permettant de mesurer l'étalonnage interne. Pile : 1 x 1,5V (environ 3000H d'utilisation). Norme HACCP.



Réf.	Gamme	Résolution	Précision	€ H.T
0088 9401	-50 à 150°C	0,1°C	+/-0,3 °C (de -20 à 90) au delà +/-0,5°C	54,90

MALLETTE DE MESURE DE LA SALINITÉ DES SOLS

Cet appareil permet de mesurer la teneur en sels nutritifs dissous et disponibles pour les plantes et donc leur "activité" en racine. La mesure offre un aperçu de l'état des éléments nutritifs se trouvant dans le sol ou le substrat. L'affichage s'effectue en g/l (c'est à dire en g de sel par litre de substrat). L'analyse des teneurs en sel mesurées s'effectue à l'aide du manuel technique fourni.

Cet appareil permet de déterminer des mesures d'amendement ou de vérifier celles déjà mises en place ou prévues, dans l'horticulture, les pépinières, l'architecture paysagère, les espaces verts publics et les cultures spéciales.

Contenu de la mallette :

50 bandelettes de mesure de nitrate – sonde de 25cm
- Verre doseur 100 mL - Pissette avec eau désionisée
- Manuel technique avec de nombreux tableaux de référence concernant les besoins nutritifs des plantes.
Plage de mesure : 0 à 2 g/l – Résolution : 0,01g/l – Précision : +/- 0,02 g/l – Écran LCD – Alimentation par pile 9V – Autonomie : 25h.

PIÈCES DÉTACHÉES - ACCESSOIRES

Réf.	Description	€ H.T
0089 0211	Sonde 25cm	54,90
0089 0212	Sonde 50cm	59,90
0089 0213	Sonde 75cm	69,90
0089 0214	Bandelettes de test nitrate (boîte de 100)	36,90



LA MALLETTE :

Ref : 0089 0210 **319€^{ht}**
00





STATION MÉTÉO FRANCE J+3

Large panneau de contrôle qui vous affiche 24H/24 les précisions du temps à venir.

FONCTIONNALITES :

Heure et Date : Radio-pilotées automatiquement par le signal «Star Météo» - affichage au choix du Calendrier jour/date ou des secondes défilantes. Température intérieure/extérieure : Température intérieure : -9,9°C à +59,9°C - Résolution 0,1°C - Relevé toutes les 15 secondes - Température extérieure : -39,9°C à +59,9°C - Résolution 0,1°C - Relevé toutes les 4 secondes. Texte météo défilant : Affichage d'un texte météo défilant, détaillant la prévision météo (63 textes différents). Prévisions météo j+3 : Affichage de la prévision météo par icônes. Affichage permanent des prévisions météo du jour et des 3 jours à venir, avec détail de la prévision par quart de journée : matin (6 à 12h), après-midi (12-18h), soirée (18-24h) et nuit (24-6h) - 36 symboles de prévisions météo différents. Alerte de vigilance météo : message défilant en cas d'alerte de vigilance. Détail de l'affichage : Affichage permanent des mini/maxi de températures prévues sur la journée en cours et sur les journées J+1, J+2 et J+3 - Affichage d'une icône de réception du signal satellite à chaque réception du signal. Données valables et transmises pour le territoire métropolitain français (Hors Corse).

MISES À JOUR :

Actualisation via satellite des prévisions météo pour le jour et les 3 jours suivants toutes les 6 heures au minimum. Chaque élément fonctionne sur piles (livrées avec la station) ou sur secteur pour le panneau de contrôle (fourni).

DIMENSIONS :

160 x 33,7 x 160mm.
Alimentation : 2 piles LR14 1,5V (piles non incluses). Fonctionne uniquement en France continentale. Livrée avec transmetteur extérieur.

En connexion permanente avec les serveurs de Météo France !



89[€]
00

Ref : 0089 2120



HYGROMÈTRE À CHEVEUX



Ref : 0089 0101 **22[€]**
90

Hygromètre à lecture directe à cheveux synthétique. Offre une mesure précise avec une réaction rapide aux variations d'humidité.

ANÉMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE DE POCHE

Très utile avant d'entamer un travail de pulvérisation ou autres, il mesure la vitesse du vent et la température ressentie au vent. Léger et facile d'utilisation, livré avec dragonne.

FONCTIONNALITES :

Température Extérieure :

- Relevé toutes les 10 secondes en °C ou °F (de -29°C à +59°C).
- Résolution : 0,1 °C.



Ref : 0089 2206 **64[€]**
90

Affichage de la température ressentie (Windchill).

Vitesse et Direction du vent :

- Vitesse moyenne du vent selon un laps de temps réglable de 2 à 10 secondes en km/h nœuds (Kts), miles par heure (mph), m/s, De 0,2 m/s à 30 m/s.
- Affichage simultané, pendant la prise de mesure, d'un graphique indiquant la vitesse du vent en Beaufort.
- Rétroéclairage : Rétro-éclairage de l'écran à chaque prise de mesure. Arrêt automatique après 8 secondes de non utilisation. Fonctionne avec une pile bouton CR2032 - 3V fournie.

THERMOMÈTRE MINI/MAXI ÉLECTRONIQUE

Belle déclinaison électronique du désormais très classique thermomètre Mini/Maxi. Mémorisation et Affichage de la T° Mini et Maxi (cycle de mesure : toutes les 10 secondes). Plage de T° comprise entre -50°C et +70°C - Précision : +/- 1°C. Bouton de remise à zéro. Fonctionne avec une pile AAA fournie

Ref : 0088 2201 **12[€]**
90

THERMOMÈTRE MINIMA / MAXIMA À ALCOOL

Tube en U vertical sur support plastique avec poussoir pour caler les index. Permet de lire les records de températures diurnes maximum et nocturnes minimum.

Ref : 0088 9201 **11[€]**
90



TESTEUR DE PH EN SOLUTION

Indicateur de pH de type stylo avec électrode pH et sonde de température intégrale, deux en un. Etalonnage de pH automatique à points multiples. Compensation automatique de température. Fonction Hold, Max, Min. Mémoire 100 mesures / date. Étanche (IP 67). Alimentation : 4 piles AA 1,5V non fournies. Arrêt automatique. Bien rincer à l'eau distillée après chaque utilisation.

Ref : 0088 8501 **109[€]**
00



THERMO-HYGROMÈTRE PSYCHROMÈTRE POINT DE ROSÉE

Température ambiante : -20,0° à +60,0°C / ±0,5°C.
Point de rosée : -26,0° à +50,0°C / ±1°C. Température humide : -20,0° à 50,0°C / ±1°C. Hygrométrie : 0 à 100,0 %RH / ±3 %. Saturation / Condensation. Maxi / Mini / Hold. Transmission Bluetooth / Compatible smartphone Android ou iOS / Appli "METERBOX PRO" (Google Play ou App Store). Export .csv vers ordinateur (via Partage). Auto OFF au bout de 15 min. Rétro-éclairage. Livré en Mallette / Fixation trépied. D : 248x65x45 mm / 248 g. Pile : 6F22

Les sondes sont fragiles, à utiliser avec précaution.

Ref. Hygrométrie T° € H.T.
0088 9601 0 à 100% -30 à +100 °C 109,00



TESTEUR DE PH EN SOLUTION

Réf.	Gamme	Résolution	Précision	T°	€ H.T
0088 8501	0,0 à 14,0 pH	0,01pH	+/-0,02pH	0 à 100°	109,00



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horizontal Professionnel

APPAREIL DE SURVEILLANCE AUTOMATIQUE

Cet appareil performant permet de prendre des photos et vidéos de surveillance par détection de mouvement ou à intervalle régulier (Time Lapse). Il est équipé de LEDs invisibles agissant en toute discrétion. L'interface de contrôle à l'intérieur du boîtier est vite maîtrisée avec ses touches pratiques et un menu intuitif s'affichant sur un large écran 2" permettant aussi de visionner photos et vidéos. Possibilité de prendre de 1 à 3 photos consécutives en mode automatique. Les photos sont horodatées et estampillées de la phase de la lune et de la température. Le port SD accepte les cartes mémoire SD/SDHC jusqu'à 32 Go (non fournie). Raccordable à une batterie externe ou pouvant fonctionner avec 4, 8 ou de préférence 12 piles AA qui pourront durer jusqu'à une année entière, selon le programme et l'activité de l'appareil. L'illuminateur infrarouge intégré permet de prendre des photos et vidéos de nuit en noir et blanc sans perturber les animaux. De jour, les photos et vidéos sont en couleur.

Ref : 0089 6705 **229[€]**




au choix 8 MP (interpolés) / 5 MP (réels) / 3 MP • Vidéos AVI 60 s maxi, sonores • Mode photo+vidéo • Résolution vidéo : HD : 1080P à 10 ips ou WVGA : 768 x 480 à 30 ips ou QVGA 320 x 240 pixels à 20 IPS • Durée des vidéos programmable de 1 à 60s. • Champ de vision 52°. • Écran de contrôle couleur TFT 2" (50mm) permettant la visualisation des photos et vidéos • Pas de vis standard pour fixation sur trépied • Alimentation : 12 piles AA (recommandées) / 4 piles AA (en dépannage) • Voyant LED + bip d'alerte de piles déchargées. • Température de fonctionnement : -30 à +60°C • Hygrométrie de fonctionnement de 5% à 95%. Résistant à la pluie • Trou pour verrouillage par cadenas ou câble antivol (non fournis) • Dimensions boîtier : 14,5 x 12 x 7 cm • Poids : 320g • Accessoires inclus : sangle de fixation. • Le câble USB n'est pas fourni.

MODÈLE AVEC CARTE SIM

Mêmes caractéristiques que le modèle ci-dessus

• SAUF : vidéo NON sonore VGA 640 x 480 pixels à 16 IPS ou QVGA 320 x 240 pixels à 20 IPS • SAUF : Mode combiné Photo+Vidéo, avec en plus :
• La réception des clichés par MMS ou e-mail sur maximum 4 numéros de téléphone ou 4 adresses e-mail différentes. • Comptabilité avec cartes SIM Orange, Bouygues Telecom et SFR. • Attention, ce modèle fonctionne via Bluetooth avec l'application Android dédiée CamCtrl_BT, et ce dans un rayon de 10 mètres. Le paramétrage se fait donc soit par Bluetooth, soit manuellement sur l'appareil et via un logiciel de configuration sur PC. • Vous pouvez également contrôler l'appareil à distance en


Ref : 0089 6706 **319[€]**



envoyant des instructions par SMS à votre appareil. Obtenez ainsi une photo instantanée, la position GPS... ou en passant via l'application Android CamCtrl_M. • Accepte les cartes mémoires SD/SDHC de 8 MB à 32Go (non fournie). • Possibilité de définir une plage horaire de fonctionnement quotidien. Le reste du temps, l'appareil est mis en sommeil. • Alimentation 12 piles AA maxi ou alimentation externe 6V (non fournies). • Livré avec sangle. • Le câble USB n'est pas fourni.

Il faut donc impérativement être équipé d'un smartphone Android pour profiter au mieux de cet appareil.

CAMÉRA FACTICE DÔME LED



Ideale pour simuler la présence de surveillance. 2 modes de fixation : vertical ou perpendiculaire, livrée avec support de fixation. Alimentation 3V/DC (2 piles LR06 non fournies). Dimensions : 270x120mm. Poids 250g.

Ref : 0089 6802 **14[€]**

L'unité, par 5 **12[€]**

CAMÉRA DE SURVEILLANCE FACTICE



Caméra factice avec voyant LED. Boîtier ABS résistant aux intempéries. Alimentation (2 piles LR6 non fournies). Dimensions : 80 x 170mm. Poids 250g. Livrée avec accessoires de fixation.

Ref : 0089 6801 **19[€]**

L'unité, par 5 **16[€]**

LAMPE TORCHE LED HAUT DE GAMME 180 LUMENS SUR BATTERIE

De qualité professionnelle, cette lampe de poche LED de 180 Lumens équipée d'une batterie au Lithium Ion vous apportera un confort de visibilité. Sa durée d'éclairage est d'environ 25h (selon le mode d'intensité choisi). Il vous est possible de sélectionner 100% ou 50% de l'intensité lumineuse. Fonction lumière clignotante. Son faisceau lumineux lui permet une portée d'environ 250m en éclairage maximum. Peut être rechargé plus de 500 fois soit 10 000 heures d'éclairage. Livrée avec pochette, cordon allume-cigare 12V et secteur 220V. Longueur 15,5cm.



Ref : 0089 7505 **49[€]**

MOBILE ROBUSTE FACOM® F-100

Le nouveau mobile FACOM F-100 a été pensé pour vous ! Parce que la mobilité est au cœur des défis de votre entreprise, FACOM vous offre une solution adaptée pour vous accompagner dans votre travail au quotidien. Doté d'un clavier alphanumérique très pratique, certifié du standard IP68 dans un design robuste ultrarésistant aux lignes fluides, soulignées par une signature unique en aluminium brossé, le FACOM F-100 vous surprendra par son autonomie en veille de plus de 200 heures, soit plus d'une semaine ! Fonctionnel, il est doté d'une puissante lampe torche.

Dessiné pour une absorption optimale des chocs !

FACOM F100

Dimensions	126,2 x 57,8 x 24,5mm
IP	68
Système	Mono-Core 611 MHz
Batterie	2800mAh
Autonomie d'appel	20h
RAM	512 MO
Wifi	oui
Audio Player	MP3/WAV
Radio FM	oui
Photos	oui -2MP

FACOM F100

Technologie de tél.	2G / 3G
Poids	190g
SIM	double SIM (standard et micro)
Résolution	176*220 pixels
Autonomie en veille	500h
Micro SD	jusque 32Go
Vidéo Player	MP4/3GP
Lampe torche	oui
Système SOS	non
GPS	non



Ref : 0025 1307 **119[€]**

ODOMÈTRE ROUE ABS COMPTEUR 5 CHIFFRES

Réf.	Ø roue	Compteur	€ H.T
0088 5701	48cm	9999,9m	109,90



Idéal terrain accidenté. Compteur 5 chiffres. Le compteur augmente en roulant vers l'avant, et décompte en roulant vers l'arrière. Roue Ø 48cm ou Ø 63cm.

MODÈLE
Ø 48 CM

MANCHE
TÉLÉSCOPIQUE

BÉQUILLE

NOUVEAU !

MÈTRE RUBAN BAHCO® EN FIBRE DE VERRE

Graduations permanentes clairement visibles avec finition anti-éblouissement. Force supplémentaire du ruban grâce à la combinaison de 16 000 fils et de fibre de verre (résistance 500kg) - Plus de résistance à l'usure grâce au double revêtement en nylon du ruban. Ruban de classe II.



Réf	longueur	Poids	Prix
0088 5810	50m	960gr	39.90€ HT
0088 5811	100m	1520gr	79.90€ HT

CADRE DE COMPTAGE

Il permet de mesurer rapidement la densité sur une surface donnée. Cadre de mesure de 1/10m². **Personnalisable à partir de 200 pièces.** Il se replie et déplie facilement grâce à son bouton pression. Matière plastique. Longueur d'un côté : 33cm.



Réf : 0089 5804 **9^{€HT}₉₀**

NOUVEAU !

ODOMÈTRE BAHCO® Ø 250MM

Pour mesurer de longues distances de 0 à 9 999,90 mètres. Roue en caoutchouc anti-dérapante, diamètre 250mm. Manche ajustable à la taille de l'utilisateur - Béquille - Bouton reset. Poids : 1,35kg

Réf : 0088 5802 **119^{€HT}₀₀**



ÉTRIER ABS RUBAN LARGE GRADUATION EN MM

Graduation en mm. Ruban résistant à l'allongement.

Réf : 0088 5501 **69^{€HT}₉₀**




Réf.	Longueur	Largeur ruban	€ H.T
0088 5501	50m	16mm	69,90
0088 5502	100m	16mm	119,00

PLUVIOMÈTRE AVEC PIQUET

Mesure la quantité de pluie en l/m2. Muni d'un curseur, il vous indiquera le cumul des précipitations. ABS. Graduation de 0 à 39mm/m2, gradué tous les 1mm avec échelle cumulative. Dimensions : 440 x 80mm. Poids : 108g. Livré avec pied.




Réf : 0088 9110 **7^{€HT}₉₀**



Réf : 0096 8601 **119^{€HT}₀₀**

Equerre double pentagonale avec 2 prismes : 90° et 180°. Une fente offre une vision directe entre les 2 prismes. Chaque prisme avec miroir haut et bas permet de visualiser 5 portions de l'objet.



Livrée dans un étui.

L'utilisateur en regardant à l'intérieur du prisme peut visualiser un jalon (ou une personne) à 90° ou à 180° de sa position grâce aux effets de miroirs de l'équerre optique. Il est alors possible d'aligner correctement plusieurs éléments. Livrée dans un étui

PLUVIOMÈTRE PROFESSIONNEL AVEC SOCLE

Mesure la quantité de pluie en l/m2. Filtre pour feuilles mortes. Relevé quotidien de pluviométrie fourni. ABS. Graduation de 0 à 100mm/m2 (2 types : 1 graduation = 0,5mm/m2 et 1 graduation = 1mm/m2). Dimensions : 390 x 230mm. Poids : 1kg.



Réf : 0088 9112 **39^{€HT}₉₀**

PLUVIOMÈTRE SEMI PROFESSIONNEL AVEC PIQUET

Mesure la quantité de pluie en l/m2. Muni d'un curseur, il vous indiquera le cumul des précipitations. ABS. Graduation de 0 à 60mm/m2. Graduée tous les 1mm avec échelle cumulative. Dimensions : 520 x 120mm. Poids : 154g. Livré avec pied.



Réf : 0088 9111 **14^{€HT}₉₀**



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horizontal Professionnel



VOIRIE

- P 132 GESTION DES DÉCHETS
- P 135 GRATTOIRS & SARCIROIS
- P 136 FILETS, BACHES & ACCESSOIRES
- P 138 OUTILLAGE POLYVALENT
- P 140 PNEUMATIQUE & ATELIER

PINCE À DÉCHETS «RAMASSE TOUT»

EN ACIER : Très robuste en acier 10 x 3 mm finition peinture époxy jaune, poignées en plastique réglables en hauteur. Système de fermeture en acier. Plaquettes acier. Largeur d'ouverture 150mm – Longueur pince 1 m – Poids 600g.

Réf : 0030 6406 **24^{€HT}**

EN ALUMINIUM : Très légère en aluminium 10 x 10 mm avec poignées en plastique réglables en hauteur. Mâchoire crantée en plastique souple. Largeur d'ouverture 150 mm – Longueur pince 1m- Poids 300g

Réf : 0030 6407 **36^{€HT}**

ACIER

ALU

PINCE À DÉCHETS EMBOUTS ÉLASTOMÈRE

Idéale pour les canettes et objets larges. Bouton poussoir sur le manche permettant de garder la pince fermée pendant le transport. La poignée pivotante permet une utilisation en toute position. Ouverture large de 20cm. Longueur : 90cm. Poids 440g.

Réf : 0030 6201 **19^{€HT}**

PINCE À DÉCHETS EMBOUTS CAOUTCHOUC

Tige aluminium. Griffes caoutchouc permettant d'éviter le glissement des objets. Poignée ergonomique. Pince polyvalente. Poids 380g.

à partir de **29^{€HT}**

Réf.	Long.	Ouvert.	€ H.T
0030 6401	107cm	10,5cm	34,90
0030 6402	100cm	9,9cm	29,90

CHARIOTCITY® SIMPLE

- Ossature tube rond acier Ø25 mm finition peinture époxy verte
- Inclinaison ergonomique du guidon pour faciliter la mise en sac
- Accrochage et serrage du sac par élastique.
- Ouverture porte sac rectangulaire : 43 x 35 cm pour sacs 110 ou 130 L
- Porte pince latéral
- Roues increvables Ø 260mm
- Tampon d'arrêt en caoutchouc
- 2 porte-outils têtes en haut uniquement (anneaux de chaque côté)
- Poids 13 kg
- Fabrication Française

Réf : 0096 9013 **239^{€HT}**

PINCE À DÉCHETS EMBOUTS FINS MÉTAL

Adaptée pour le ramassage d'objets fins grâce aux bouts fins en métal. Poignée en métal petite et pratique. Ouverture : 12cm. Longueur : 90cm. Poids : 300g.

Réf : 0030 6403 **27^{€HT}**

PINCE À DÉCHETS EMBOUTS PLASTIQUE

Adaptée à tout type d'objets grâce à ses bouts plats en plastique. Poignée en métal petite et pratique. Ouverture : 12cm. Longueur : 90cm. Poids : 310g.

Réf : 0030 6404 **29^{€HT}**

GILET DE SIGNALISATION

Gilet norme CE EN471-classe 2. Deux bandes réfléchissantes Vizilite. Taille unique. Fermeture par bande agrippante. 100% polyester.

Réf : 0095 3101 **4^{€HT}**

L'unité, par 10 **4^{€HT}**

CHARIOTCITY® SIMPLE AVEC BOITE DE RANGEMENT

- Ossature tube rond acier Ø25 mm finition peinture époxy verte
- Inclinaison ergonomique du guidon pour faciliter la mise en sac
- Accrochage et serrage du sac par élastique de section ronde
- Ouverture porte sac rectangulaire : 43 x 35 cm pour sacs 110 ou 130 L
- Porte pince latéral
- Roues increvables Ø 260mm
- Pédale pour faciliter le levage en cas de charge lourde
- Tampon d'arrêt en caoutchouc
- 2 porte-outils têtes en haut uniquement (anneaux de chaque côté) et 2 à 3 outils têtes en bas dans le crochet frontal
- Boîte de rangement en aluminium dim. : 46 x 30 x 17 cm (pratique pour vêtements, outillage, etc...)
- Poids 17,5 kg

Réf : 0096 9016 **299^{€HT}**

CHARIOT CITY® DOUBLE

Réf : 0096 9014 **349^{€HT}**

- Ossature tube rond acier Ø25 mm finition peinture époxy verte
- Inclinaison ergonomique du guidon pour faciliter la mise en sac
- Accrochage et serrage des sacs par élastique.
- Deux ouvertures portesacs rectangulaires : 43 x 35 cm pour sacs 110 ou 130 L
- Porte pince latéral
- Grandes roues increvables Ø 360mm (meilleure maniabilité)

- Pédale pour faciliter le levage en cas de charge lourde
- Tampon d'arrêt en caoutchouc
- 2 porte-outils têtes en haut uniquement (anneaux de chaque côté) et 2 porte-outils horizontaux de chaque côté
- Poids 22 kg

PIQUE DE RAMASSAGE

Réf : 0030 6410 **14^{€HT}**

Très pratique pour les entretiens d'espaces verts pour ramasser les papiers, cartons... très rapidement. Longueur : 98cm. Poids : 140g.

KIT DE BALAYAGE

Réf : 0030 6430 **49^{€HT}**

Kit composé d'un balai en paille de 103cm et un bac de ramassage de 27x21x9cm. Poignée du bac : 90cm. Poids total : 1,2kg.

SAC À DÉCHETS HAUTE RÉSISTANCE

Sac à déchets renforcé en polypropylène multi couches. Fibre la plus adaptée à un usage extérieur et très résistante à l'abrasion. Fond composé de trois épaisseurs dont une couche monofilament assurant l'étanchéité. Sac rigide permettant une parfaite tenue verticale. Il dispose de 5 poignées résistantes qui facilitent l'évacuation des déchets. L'ouverture du sac est maintenue par un cerceau plastique.



Réf.	Contenance	(h x Ø)	€ H.T
0096 8701	191 litres	56 x 66 cm	24,90
0096 8702	256 litres	75 x 66 cm	26,90



SAC VÉGÉTAUX RENFORCÉ - SEMI RIGIDE

Plus besoin d'être à 2 pour la mise en sac de vos déchets verts et gravats. Ce sac est 100% autoportant ! De type « BigBag » par sa forme carrée, il procure une ouverture rapide et parfaite grâce à sa structure semirigide dans le sens de la hauteur. Matières : toile polypropylène (environ 230g.) noire doublée, fond renforcé triple épaisseur, 4 larges poignées rouges. Résistance à la charge : de 250kg à environ 500kg en levage. Testé à la traction jusqu'à 1km chargé à 50kg sur macadam.

Réf.	Contenance	(h x L x l)	€ H.T
0096 3606	270 litres	65 x 65 x 65cm	26,90
0096 3607	400 litres	75 x 75 x 70cm	34,90
0096 3608	750 litres	90 x 90 x 90cm	54,90

Poignées modèles 270L et 400L

Poignées modèle 750L

100% autoportant

PANIER GORILLA

Panier en plastique souple 100% recyclé. Poignées renforcées et panier très résistant. Résistant au gel et aux UV. Ne convient pas au transport de denrées alimentaires. Ce produit est idéal pour tous travaux de jardinage ou bricolage.



Réf.	Volume	Ø	Hauteur	€ H.T
0096 4211	14L	33cm	23cm	10,90
0096 4212	26L	39cm	30cm	15,90
0096 4213	42L	45cm	33cm	19,90
0096 4214	75L	57cm	37cm	36,90



TOILE RAMASSE HAIE "POWER SAC"

Ramassez facilement vos déchets de taille ou de plantation. Grâce à ses poignées robustes, il vous sera facile de la déplacer seul. Toile de 200gr/m². Largeur 1m30 - poids : environ 1kg.

à partir de 19[€] HT

Réf.	nb de poignées	Longueur	€ H.T
0096 3620	6	3m	19,90
0096 3621	8	5m	26,90



BIGBAG

Sac à gravat grande contenance. Classement R5/1. Pour transporter, vider, déplacer, traîner, stocker... Fabriqué en polyoléfine 240 gr/m². Volume : 720L. Dimensions : 85 x 85 x 100cm. Coloris : Vert.



SAC MULTI-USAGES

Sac de forme rectangulaire en polyéthylène renforcé d'une capacité de 50kg avec 4 poignées solides. Très utile pour tous les types de travaux extérieurs ainsi que pour protéger le coffre de la voiture.



Couleur : vert. Dimensions : 110 x 75 x 25(H)cm.

Réf : 0096 3602 22[€] HT

L'unité, par 10 19[€] HT

Réf : 0096 4401 9[€] HT

L'unité, par 5 8[€] HT

CONTENEUR SOUPLE 250KG



Ce conteneur est doté de 4 anses de levage et de 2 anses de versage à la base. Conteneur de classe 5 : 1, pouvant supporter 250Kgs. Dimensions : 50x50x60cm. Coloris : blanc ou vert selon arrivage.

Réf : 0096 3605 12[€] HT

L'unité, par 10 10[€] HT

POUBELLE CAOUTCHOUC

Poignées caoutchouc moulées d'une seule pièce dans la masse. Livrée sans couvercle. Capacité : 75 litres. Poids : 7kg. Ø intérieur : 52cm. Ø extérieur : 54cm.

Réf : 0088 3401 39[€] HT



COUVERCLE CAOUTCHOUC

Réf : 0088 3402 12[€] HT

SACS 70L À GRAVATS

En polyéthylène tressé blanc. Résiste au poids jusqu'à 30kgs, aux déchirures et perforations. L'ouverture de 60cm permet un remplissage facile. Recyclable et réutilisable.

Le lot de 5 sacs

4[€] HT

Réf : 0096 4001



PORTE SAC GALVANISÉ CIRCULAIRE AVEC ARCEAU

Permet de garder le sac bien ouvert. Le sac est maintenu grâce à un arceau en acier galvanisé. Poignée plastique ergonomique. Ø 40 cm.



Réf : 0030 6301 16[€] HT



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horizontal Professionnel



NOUVEAU !



SUPPORT SAC POUBELLE

Acier poudré anti-UV - Maintien du sac 110L par ceinture élastique. Solution de tri adaptée au plan Vigipirate. Fixation murale ou Fixation poteau : Platine épaisse (4mm) - support sac soudés au poteau - Hauteur 1m.



Existe en vert ou gris, avec ou sans couvercle, fixation poteau ou murale

Réf.	Support	Couvercle	Coloris	€ HT
① 0088 3510	mural	oui	vert	89,90
② 0088 3511	mural	non	vert	59,90
③ 0088 3512	mural	oui	gris	89,90
④ 0088 3513	mural	non	gris	59,90

NOUVEAU !

BORNE DE PROPRETÉ HYGIÈNE CANINE SUR POTEAU

Acier poudré anti-UV avec traitement primaire anticorrosion - Anti vandalisme : serrure à clé. Ouverture frontale avec blocage du capot en position ouverte. 2 emplacements pour rouleaux de sacs - Régulation du débit des rouleaux avec une distribution sac à sac. Lot de 2000 sacs en rouleau. Lot de 10 rouleaux de 200 sacs. Sacs à bretelles pour déchets canins en polyéthylène HD 15µ. Prédécoupage des sachets au niveau des bretelles.



Réf.	Coloris	€ HT
① 0088 3516	vert	299,90
② 0088 3517	gris	299,90
0088 3518	2000 sacs à déjections	69,90

PELLE AVALOIR

Pelle avaloir en acier forgé dotée d'un manche de 1,3 m en fibre creux (3x plus résistant que le bois). Cette pelle permet de récupérer les objets, débris, cailloux, ... tout en laissant passer l'eau grâce à ses 20 gorges. Idéale pour nettoyer les avaloirs de caniveau, les fossés, le long des trottoirs et des voiries. L. 285mm x l. 100mm x H. 85mm. Poids : 2,10kg.

Réf : 0052 8324 **69^{€ HT}**

PELLE DE VOIRIE

Pelle creuse en aluminium avec manche pomme 1,10m.



Réf.	Dimensions	€ H.T
0052 7301	27 x 24 cm	22,90

BALAI EN FIBRES

Les fibres rouges et noires sont relativement souples, et sont inclinées dans des directions opposées, permettant un balayage optimal. Largeur 40cm. Vendu avec manche de 150cm.

Réf : 0052 8331 **19^{€ HT}**

BALAI AVEC FIL D'ACIER

Balai en fibre et fil d'acier de 700mm au centre, permettant de balayer et gratter efficacement en même temps. Vendu avec manche de 150cm. Largeur 27cm.

Réf : 0052 8330 **18^{€ HT}**

BALAI DE CRYNOVIL

Fibres synthétiques. Monture bois et douille métallique. Sans manche.



Réf.	Largeur	€ H.T	P.U par 10
0054 0101	32cm	8,90	7,90
0054 0102	60cm	15,90	14,90

BALAI GRATTOIR

2 outils en 1 : balai de cantonnier Crynovil + Grattoir pour racle, décoller et pousser les déchets. Lame acier trempé. Largeur : 32cm.



Réf : 0054 0301	19^{€ HT}
L'unité, par 10	17^{€ HT}

BALAI PIASSAVA

Fibres naturelles. Monture bois et douille métallique. Sans manche. Largeur : 32cm.



Réf : 0054 0501	10^{€ HT}
L'unité, par 10	9^{€ HT}

BALAI COCO

Balai de ménage coco. Monture bois, sans manche.



Larg. : 60cm. Douille métal

Réf : 0054 0402	11^{€ HT}
L'unité, par 10	10^{€ HT}

POUR LES BALAI CI-DESSUS : Manche Pomme Réf : 0055 1511 **6^{€ HT}**

BROSSE ACIER/LAITON POUR BRIQUES ET CIMENT

Brosse métallique de 17.5 cm, très efficace pour nettoyer les briques, parpaings... Son manche de 140cm permet un large champ d'action.

Réf : 0052 8322 **15^{€ HT}**

RUBAN DE SIGNALISATION

50mm x 100m.



Réf : 0095 2303	3^{€ HT}
L'unité, par 10	2^{€ HT}

CÔNE DE SIGNALISATION

Plastique rouge teinté dans la masse avec bandes blanches réfléchissantes. Base : 30x30cm. Hauteur : 54cm.



Référence	Matière	Poids	€ HT	P.U / 10 € HT
0095 4901	PE rigide	800g	10,90	9,90
0095 4902	PVC souple	1100g	12,90	11,90



PIC BINE

Le Pic Bine est un outil à main multifonctions. Sa lame possède des tranchants affûtés sur trois faces. Sa spécificité réside dans sa forme, sa légèreté qui permet une polyvalence de travail et une grande maniabilité. En un quart de tour, on change d'utilisation : de la fonction « pioche » (arrachage des vivaces, travail du sol, sillons...) à la fonction « sarclage, grattage » (aération, désherbage...). Les angles vifs de la lame peuvent également être utilisés pour désherber les interstices (voirie, pavés). Sarcler au pied des plantes : sa lame fine brise la croûte de terre en surface. Désherber les allées gravillonnées sans faire remonter la sous-couche. Nettoyer les mousses sur les façades. Entretenir son potager : semis, planter la terre... Éliminer l'herbe le long des bordures ou dans les caniveaux. Dimensions : Lxlxh : 11x3x11cm. épaisseur 2.5mm. Manche bois de 140cm livré.



Réf : 0052 8315 **33€ HT**



PIC PAVÉ

Le Pic Pave est un outil de désherbage manuel. Sa spécificité réside dans sa forme, sa finesse (6 mm d'épaisseur), lui permettant de désherber à des endroits habituellement inaccessibles. Désherber les interstices de pavés. Gratter les bordures de trottoirs, caniveaux ou fils d'eau. Déraciner les herbes le long des murs, bordures. Démousser les joints de dilatation des surfaces béton ou enrobées. Éliminer efficacement une racine pivotante indésirable. Dimensions : Lxlxh : 19,5x0,6x11cm. Manche bois de 140cm livré.



Réf : 0052 8316 **30€ HT**



PIC ROND

Le Pic Rond est un désherbeur manuel qui s'applique sur les surfaces stabilisées et gravillonnées. Il permet un désherbage sans effort en « poussé-tiré » des surfaces gravillonnées et sablées. Sa forme convexe en fait un outil de coupe résistant et auto-affûtant. Désherber en surface les surfaces meubles (sable, gravillons, stabilisés). Nettoyer les allées gravillonnées sans faire remonter la sous-couche. Décaper les passages étroits : massifs, cimetières... Entretenir sans effort : principe du « poussé-tiré ». Diamètre 13.5cm. Serrage centrale par boulon Ø1.2cm et boulon avec frein de filetage. Manche bois de 150cm livré.



Réf : 0052 8317 **33€ HT**



U-BINETTE

- ☑ Multifonctionnelle
- ☑ Inoxydable
- ☑ Durable
- ☑ Bien aiguisée sur le pourtour
- ☑ Arrachage des racines possible à l'extrémité

Binette multifonctions légère en forme de U. Idéale pour nettoyer sans aucun effort les mauvaises herbes. Un arrache-racine est situé au bout de la binette. Confectionnée en acier inoxydable. Tranchants latéraux aiguisés. Largeur 32mm. épaisseur 1,5mm. Livrée avec manche.

à partir de **19€ HT**

Réf.	Dim.	Manche	€ H.T
0021 1306	10 cm	36cm	19,90
0021 1307	10 cm	150cm	24,90
0021 1308	15 cm	150cm	29,90




★★★★
APPROUVÉ
PAR NOS CLIENTS

RACLOIR DE BORDURE TRI-ANGLES

Destiné à un usage intensif, ce racloir est parfait pour désherber et nettoyer le long des murs, bordures et trottoirs, dans les angles et autour des caniveaux. Prévu pour travailler dans les zones en enrobé ou béton. 2 lames biseautées de 16 cm. Monture forgée de 21cm. Lame à double épaisseur sur toutes les pointes : meilleure efficacité et solidité accrue. Manche long de 150cm pour un confort optimal (livré).

Réf : 0021 1301 **24€ HT**



NOUVEAU ! RATISSOIRE À POUSSER - TIRÉ «AILÉ»

Ce ratissoire a la particularité d'avoir une lame en forme d'aile en acier inox. La structure de cette lame est crénelée afin de rester tranchante même dans ses extrémités. S'utilise principalement sur surface meuble. Elle est montée sur une bague plastique pour amortir les chocs de la lame et de la rendre démontable. Très léger pour désherber ! Angle de courbure pour faciliter un travail ergonomique - livré avec manche de 1m50.

Ref	Long. lame	Poids	€ HT
0021 1217	12cm	92gr	24.90
0021 1218	22cm	96gr	26.90

NOUVEAU ! COUTEAU RAINURE À LAME ONDULÉE 18CM MF 1M50

Enlève davantage de mauvaises herbes dans les joints qu'avec un simple couteau plat grâce à sa structure tranchante et ondulée. Lame inox de 18cm avec légère inclinaison. Manche de 1m50 - Poids : 1kg.

Réf : 0021 1219 **32€ HT**

NOUVEAU ! RATISSOIRE SPÉCIAL GRAVILLON AVEC MANCHE ERGONOMIQUE

Particulièrement efficace pour désherber sur des terrains en ghorre ou en gravier stabilisé. Manche bois 100% PEFC 150 cm avec poignée ergonomique (Emmanchage douille tubulaire). Outil tirant-poussant pour désherber les allées, près des murs, bordures de trottoir ou les plantes indésirables du jardin. Lame affûtée sur les 4 faces et totalement trempée - 16cm. Prévention des TMS des rachis lombaires : réduction de 30% de la courbure du dos. Prévention des TMS du poignet : 30% d'effort en moins de serrage du manche. Poids : 1kg04.

Réf : 0021 1215 **32€ HT**



GRATTOIR À RAINURE

Cet outil permet de désherber entre les dalles ou les pavés, mais également de couper les mauvaises herbes dans les angles grâce au tranchant présent des deux côtés de la lame. Son manche de 150cm permet un travail confortable sans se baisser. Poids : 900g.



Réf : 0052 8310 **14€ HT**



BROSSE RAINURE + GRIFFE

Cet outil permet de nettoyer efficacement les joints ainsi que les angles grâce à la brosse métallique en acier/ laiton très fine, et également au racloir qui servira à ramener les saletés. Longueur du manche : 150cm.

Réf : 0052 8321 **9€ HT**



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



VOIRIE

GESTION DES DÉCHETS

GRATTOIRS / SARCLOIRS

FILETS, BACHES, ACCESS.

OUTILL. POLYVALENT

...

FILET POUR BENNE MAILLE 20X20MM 175G/M2

Filet en polypropylène haute qualité multi filaments garantissant une longue durée de vie. Tissé d'une seule pièce. Maille tricotée. Epaisseur 3mm, maille 45mm. Bords renforcés. Couleur : vert ou blanc. Pour le transport de déchets de taille et de branchages.

Réf.	Couleur	Maille	Dimensions	€ H.T
0096 8301	Vert	45 x 45	3 x 3,5m	79,90
0096 8302	Vert	45 x 45	4 x 3,5m	89,90
0096 8303	Vert	45 x 45	6 x 3,5m	99,90
0096 8305	Blanc	20 x 20	3 x 3 m	89,90
0096 8306	Blanc	20 x 20	4 x 3 m	109,90
0096 8307	Blanc	20 x 20	5 x 3 m	139,90
0096 8308	Blanc	20 x 20	4 x 4 m	149,90



BÂCHE LOURDE

Bâche lourde résistante. Idéale pour le jardinage lors de la taille des haies, rosiers, entretien...

Bâche en polyéthylène 133g/m² traitée anti-uv. Cillet métallique tous les mètres. Ourlet soudé avec cordon de renfort en polypropylène. La durée de vie d'une bâche dépend de l'usage, la fréquence d'utilisation et les conditions dans lesquelles elle est stockée.

Réf.	Dimension utile	€ H.T
0095 1201	1,85 x 2,80m	6,90
0095 1202	3,70 x 4,65m	19,90
0095 1203	4,65 x 7,50m	36,90
0095 1204	5,55 x 9,35m	52,90



Réf : 0095 1201 **6^{€HT}**

BÂCHE ARMÉE TRANSPARENTE

Bâche résistante, indéchirable, multi fonctions :

jardinage, chantiers, toitures... Bâche armée à quadrillage haute résistance traitée anti-uv. Polyéthylène 152g/m. Oeillet métallique tous les mètres.

Attention : la durée de vie d'une bâche dépend de son usage, de la fréquence d'utilisation et des conditions dans lesquelles elle est stockée. Ces bâches doivent être utilisées de façon temporaire. (couverture de toitures, voitures...)

Réf.	Dimension utile	Couleur	€ H.T
0096 3101	3,7 x 2,8m	Transparent	18,90
0096 3102	3,7 x 4,65m	Transparent	29,90
0096 3103	3,7 x 9,45m	Transparent	49,90



FILET MICROMAILLE POUR BENNE



Filet en maille tricotée monofil polyéthylène haute densité. Imputrescible à l'eau. 150gr/m² ou 225g/m². Bande polypropylène verte de 8cm cousue sur le pourtour avec oeillets tous les 50cm. Possibilité de passer un sandow dans les oeillets. Idéal pour les déchets verts finement broyés. Personnalisable à votre logo.

Réf.	Coloris	Dim.	Grammage	€ H.T
0096 8401	noir	3,5mX6m	200g/m²	99,90
0096 8402	noir	3,5mX7m	150g/m²	129,90
0096 8405	vert	3mX3m	225g/m²	42,90
0096 8406	vert	4mX3m	225g/m²	59,90
0096 8407	vert	5mX3m	225g/m²	79,90
0096 8408	vert	4mX4m	225g/m²	89,90

BÂCHE PVC BLANCHE ULTRA RÉSISTANTE



Bâche 100% PVC, 650g/m² de couleur blanche. Finition traitement laqué lisse sur une face. Oeillets Ø28mm en laiton avec cordelette blanche Ø5mm x 1,5m. Résistance à la température -30°C / +70°C. Étanche, elle permet de protéger efficacement et durablement contre les intempéries.

Réf.	Dimensions	€ H.T
0096 3401	3 x 5m	119,00

BÂCHE STANDARD

Bâche en polyéthylène 66g/m² traitée anti-uv. Cillet métallique tous les mètres. Ourlet soudé avec cordon de renfort en polypropylène. La durée de vie d'une bâche dépend de l'usage, de la fréquence d'utilisation et des conditions dans lesquelles elle est ensuite stockée.

Réf.	Dimension utile	€ H.T
0096 3501	1,85 x 2,80m	3,90
0096 3502	2,75 x 3,70m	6,90
0096 3503	3,70 x 5,60m	12,90
0096 3504	5,55 x 9,35m	26,90

TENDEURS ATTACHES RAPIDES

Lot de 10 attaches rapides pour fixer tout type de bâches ou filets avec oeillets. Diamètre de l'élastique 4 mm. Longueur 30 cm.

LE LOT DE 10

Réf : 0089 2401 **2^{€HT}**

LOT DE 6 CROCHETS POUR BÂCHE ET FILET

Lot de 6 crochets pour bâches et remorques. Idéal pour accrocher très facilement sa bâche ou son filet. Crochet de longueur 6cm et 3cm de large. Longueur totale 15cm.

LE LOT DE 6

Réf : 0096 4305 **8^{€HT}**

BÂCHE BÛCHER

Bâche standard en polyéthylène 80g/m². Cillet métallique tous les mètres. Ourlet soudé avec cordon de renfort en polypropylène. Une face bleue, une face verte. Attention la durée de vie d'une bâche dépend de l'usage, de la fréquence d'utilisation et des conditions dans lesquelles elle est ensuite stockée.

Réf.	Dimension utile	€ H.T
0096 3301	1,35 x 5,60m	6,90
0096 3302	1,85 x 7,50m	9,90



TENDEUR CROCHET MÉTAL

Pointe du crochet protégée par un revêtement caoutchouc.



Réf.	Long	Diam	UDV	€ H.T
0096 4301	0,8m	10mm	2	2,50
0096 4302	1,5m	12mm	2	3,90

TENDEUR ÉLASTIQUE

Dimensions : 20m x 8mm.



Réf : 0096 4303 **5^{€HT}**

BÂCHE HAUTE DENSITÉ POUR REMORQUES ET BENNE

Cette bâche de haute densité (600g/m²) étanche en PVC enduit double face est très résistante (utilisée pour les camions semi-remorques). Possibilité de passer un sandow dans les oeillets (espacés tous les 50cm). Couleur Gris ou vert selon arrivages

Réf.	Dimensions	Grammage	€ H.T
0096 8010	3 x 3m	600g/m²	119,90
0096 8011	4 x 3m	600g/m²	219,90
0096 8012	5 x 3m	600g/m²	279,00
0096 8013	4 x 4m	600g/m²	289,00
0096 8015	5 x 4m	600g/m²	339,90

Autres dimensions disponibles sur demande. N'hésitez pas à nous consulter.



KIT BOOSTER ET BATTERIE MULTI-USAGES 4 EN 1



Kit booster et batterie 12V compact multi usages contenant : un booster, un port USB pour charger des petits appareils, un port 12V fournissant une batterie de secours et une lampe LED pour utiliser dans des environnements sombres et pouvant clignoter pour émettre un signal. Signal de danger LED lumineux ou clignotant économe en énergie, d'une durée jusqu'à 120 heures. Batterie Lithium-Ion qui améliore la longévité, les cycles de charge et le poids. 400 AMP de démarrage sur les pinces. Affichage défilant : les instructions défilent étape par étape pour booster votre véhicule correctement. Protections électroniques intégrées contre l'inversion de polarité, les étincelles, le survolage (<15V), les court-circuits, la surcharge et la surchauffe. Poids : 900gr

270€^{HT}₀₀

Réf : 0071 3413

BOOSTER PRO

Ce booster de batterie professionnel est destiné au dépannage de tous les véhicules dont la batterie est déchargée ou absente. Idéal pour démarrer les moteurs 12V diesel jusqu'à 175 CV (et au-delà pour les moteurs essence qui sont plus faciles à démarrer). Voltmètre avec bouton poussoir. Prise de recharge par allume cigare ou par chargeur 220V. Fabrication robuste, certifiée CE.

Caractéristiques :

- Voltage : 12V • Ampérage de démarrage : 700A • Ampérage de pointe : 1860A • Chargeur automatique ac/dc : 1,3Ah • Câble de recharge à bord dc/12V : oui. • Décharge maxi : 11Kw • Fusible sur la batterie (interne) : 300A • Longueur câbles démarrage : 120cm • Section du câble : 25mm² • Sortie 12v : 16A • Poids net : 9,5kg.

349€^{HT}₀₀

Réf : 0071 3411



Plus de choix sur notre site web !

NOUVEAU !

PROJECTEUR À LED 30W POUR CHANTIER PRO SUR BATTERIE

Projecteur LED pour chantier. Résistant aux chocs, projections de poussière et d'eau, IK08 et IP54. Polycarbonate anti-choc et anti-éblouissement. LEDs SMD longue durée, 6000K. Étrier ajustable 4 positions. Puissance : 30W - Lumen : 2100 - Batterie : 4400mAh - Autonomie : 2-10h - Câble de recharge : 3M. Intensité ajustable sans paliers. Indicateur lumineux de niveau de charge. Prise USB 5V/1A pour charge téléphone. Compatibles trépied ci-dessous. Poids : 2Kg

Réf : 0096 1014 **109€^{HT}₀₀**

TRÉPIED POUR PROJECTEUR LED PRO

Trépied de 1.65M, stable et compact

Réf : 0096 1017 **24€^{HT}₉₀**



NOUVEAU !

ÉPANDEUR ROTATIF À POUSSER 60KG

Outil professionnel d'une capacité maximale de 60 kg, pour une largeur d'épandage de 2,5 à 3,5 m, pneus 15» avec Chambre à air SHAK. Boîte de transmission avec graisseur. Livré avec housse de protection
Longueur : 77,5cm.
Largeur : 53cm.
Hauteur : 76cm.
Volume : 0.314 m³.
Poids : 19kg.

Réf : 0071 3205 **339€^{HT}₀₀**



FILET DE PROTECTION BRISE-VENT ET OMBRAGE

Filet en polyéthylène haute densité traité anti-uv (procédé CIBA-CEIGY à 600 KLY, durée du traitement 6 ans environ). Filet monofil tricoté avec boutonnières sur les côtés permettant de fixer plus facilement le filet. Couleur vert/noir. Ces filets peuvent être utilisés comme brise-vent en clôture, ouvrants de tunnels ou comme filet d'ombrage pour les serres, tunnels et plantations, abris ...



Réf.	Dim.	Brise-vent	Ombage	Poids	€ H.T
0014 2101	1,5x100m	50%	40%	106g/m²	179,00
0014 2102*	2x100m	50%	40%	106g/m²	249,00
0014 2104	1,5x100m	65%	55%	150g/m²	279,00
0014 2105*	2x100m	65%	55%	150g/m²	379,00

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir Bon de Commande.

CLIP DE FIXATION




LE LOT DE 100

Réf : 0014 2210 **34€^{HT}₉₀**

FILETS DE PROTECTION BRISE-VUE

Filet en polyéthylène haute densité traité anti-uv (procédé CIBA-CEIGY à 600 KLY, durée du traitement 6 ans environ). Filet tricoté composé d'une trame bandelettes à haut pouvoir d'occultation, chaînée par un monofil pour conserver une bonne tenue. Avec boutonnières sur les côtés permettant de fixer plus facilement le filet. Couleur vert / noir. Ces filets peuvent être utilisés pour masquer la vue d'un terrain, d'un chantier, jardin, ou de tout autre espace.



Réf.	Dimensions	Occultation	Poids	€ H.T
0014 2201	1,2 x 50m	95%	185g/m²	159,00
0014 2202	1,5 x 50m	95%	185g/m²	199,00
0014 2203*	2,0 x 50m	95%	185g/m²	279,00

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir Bon de Commande.



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



VOIRIE

GESTION DES DÉCHETS

GRATTOIRS / SARCLOIRS

FILETS, BACHES, ACCESS.

OUTILL. POLYVALENT

BARRE À MINE 1,75M

Corps hexagonal, taillant et pointe en acier trempé 45 HRC. Idéale pour creuser des trous ou pour effet de levier. Longueur : 1,75m. Corps : 28mm.

Réf : 0059 0029 **44^{€HT}**

MASSETTE

Très utile pour tout type de travaux, cette massette est équipée d'un manche en fibre de verre et PVC. Outil forgé et trempé pour une meilleure résistance à l'usure. Les surfaces de frappe ont été rectifiées et polies pour diminuer les risques d'éclats de matière. Poids 1200g. Tête de longueur 105mm et de largeur 45mm. Longueur 28cm.

Réf. Longueur € H.T.
0052 5402 105mm 24,90

MASSE 4KG MANCHE COMPOSITE



Réf : 0059 0020 **39^{€HT}**

Masse tête forgée chanfreinée et polie. Emmanchement conique. Manche 90cm. Poids tête : 4000g. Manche trimatière. Section : 48x33 mm. Poids total : 4850g.

PINCE DE LEVAGE

Outils de levage ou d'insertion pour les bordures, les pierres naturelles, les dalles de béton, les tuyaux... Corps en acier et poignée caoutchouc. Poids : 4,9kg. Ouverture maximale : 37cm. Charge maxi conseillée : 80kg.



Réf : 0030 6440 **56^{€HT}**

CLÉ À BOUCHE

Spécialement conçue pour soulever les bouches d'égouts. Poids : 590g. Longueur : 35cm.

Réf : 0030 6501 **49^{€HT}**

MARTEAU D'ÉGOUTIER

Marteau d'égoutier en acier forgé. Permet de soulever les trappes. Poids 3,2kg. Dim. : 90 x 18cm.

Réf : 0030 6601 **119^{€HT}**

DAME BATI-PRO

Pour damer toutes surfaces. Douille "silent bloc" pour atténuer les vibrations, manche métal solide et renforcé. Poignée élastomère ergonomique. La dame dispose de 3 angles droits et d'un angle arrondi pour faciliter le travail dans les coins ou autour des obstacles. Longueur totale : 90cm.

Réf. Poids Dimensions dame € H.T.
0030 7001 5 kg 16 x 16 cm 59,90

PINCE À TALON + POINTE PRO

Pince à talon pour faire levier, positionner, déplacer, caler les charges lourdes. Le manche est en alliage d'aluminium haute performance trempé garantissant une capacité de charge, de résistance et de rigidité comparable à l'acier pour un poids 3 fois moins important. La nouvelle forme du talon permet de soulever et de riper les charges grâce aux ergots et au renflement extérieur, la pointe à l'autre extrémité permet d'accéder aux endroits difficiles.

Réf. Poids Longueur € H.T.
0030 6901 3,26 kg 150 cm 159,00

CAISSE À OUTILS INOX PRO

Dimensions : 51x28x22cm. Poids : 2,7kg.

Réf : 0059 0037 **54^{€HT}**



Caisse à outils légère et pratique en acier inoxydable. Dispose d'un plateau intérieur de 4 compartiments pour petites pièces.

TENAILLE RUSSE BAHCO®


Idéale pour la coupe de fers à béton. Poignées avec peinture époxy, traitée anticorrosion. Alliage acier haute performance. Poignées gainées PVC. 220x28mm, 320g.



Réf : 0059 0008 **26^{€HT}**

MAILLET CAOUTCHOUC

Maillet léger et pratique pour tout type de travaux. Emmanchement conique. Diamètre tête : 65mm. Manche : hickory. Poids : 700g.



Réf : 0059 0017 **5^{€HT}**

GYROPHARE AIMANTE ORANGE

Gyrophare de couleur orange, à réflecteur à facettes. Embase aimantée. Diamètre 125mm. Hauteur 130mm. Câble spirale de 2m de long avec fiche allume-cigare. Alimentation 12V.



Réf : 0096 1010 **14^{€HT}**

PHARE DE TRAVAIL MAGNÉTIQUE PRO

Phare rectangulaire 160x185mm et orientable. PVC robuste avec poignée pour orientation du faisceau. Livré avec ampoule halogène H3 - 12 V. Interrupteur marche/arrêt. Fonctionne sur prise allume-cigare.



Réf : 0095 9064 **34^{€HT}**

PINCE MULTI-USAGES BAHCO®

Pince multi-usages pratique et très résistante. 18 fonctions, lames en acier inoxydable, poignées aluminium, étui en nylon avec fermeture pression et boucle ceinture.



Réf : 0059 0014 **36^{€HT}**

GEL MÉCANICIEN SANS RINÇAGE

Conçu pour le nettoyage des mains souillées par simple friction. Grâce à ses propriétés, ce gel enlève les salissures persistantes imprégnées dans les pores de la peau et sous les ongles. Spécialement conçu pour des tâches rebelles comme : huile, graisse, cambouis, goudrons, peinture, colle, résine... Flacon 200 ml.



Réf : 0025 0059 **8^{€HT}**





Plus d'informations disponibles sur notre site web !

HUILE SPRAY ORIENTABLE WD-40

Aérosol de 500ml 5 en 1 : dégrissant, lubrifiant, nettoyant, desserant et chasseur d'humidité... Système innovant double position (valve exclusive), tube abaissé pour pulvériser largement et tube relevé pour effectuer des applications avec une plus grande précision.



Réf : 0071 1227

8[€] HT

L'unité, par 10

8[€] HT

CUTTER BI MATIÈRE LAME 18CM MOLETTE

NOUVEAU !



Corps ABS avec bi-matière
Guide lame inox. Crémaillère profonde.
Lame : 18mm

Ref	Type	€ H.T
0089 3705	molette	3,90
0089 3706	auto lock	3,90
0089 3707	Distributeur 10 lames	2,50

N°	Réf.	Désignation	€ H.T	PROMO € H.T
1	0059 0060	*Servante Bahco 7 tiroirs - 216 outils	1329,00	699,00
2	0059 0061	*Servante Bahco 5 tiroirs Orange - vide	474,90	362,90
3	0059 0062	Cric Bahco Eco 3T	229,90	189,90
4	0059 0063	Paire de chandelles bahco Cremaillere 3 T	49,90	44,90
5	0036 0003	Kit bahco graisseur 14,4V + 2 batteries	422,90	279,90
6	0036 0004	Kit bahco clef à choc 14,4 V -3/8" + 2 batteries	437,00	299,00
7	0059 0005	Jeu de 6 tournevis mixte Bahco	24,90	19,90
8	0059 0002	Coffret de douilles 1/4" - 25 pces	39,99	32,90
9	0059 0064	Coffret de douilles 1/2" - 40 pces	231,25	149,90
10	0059 0065	Coffret de douilles 1/4"-1/2" et clés mixtes - 92 pces	230,67	149,90
11	0059 0066	Coffret de douilles 3/4" - 17 pces	328,64	249,90
12	0059 0067	Scie à métaux Bahco lame 30cm	24,21	19,90
13	0059 0069	Clé Stillson 8 pouces	13,90	
13	0059 0070	Clé Stillson 10 pouces	14,90	
13	0059 0071	Clé Stillson 12 pouces	16,90	
13	0059 0072	Clé Stillson 14 pouces	19,90	
13	0059 0073	Clé Stillson 18 pouces	24,90	
13	0059 0074	Clé Stillson 24 pouces	39,90	

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir Bon de Commande.

NOUVEAU !



ENROULEUR ÉLECTRIQUE RENFORCÉ POUR CHANTIER

Enrouleur de câble avec 4 prises à clapet IP44. Norme EN 61.242. Norme câble : HO7RNF. Câble : 3G2, 5mm² - Puissance max enroulé : 5A/23V. Puissance max déroulé : 16A / 230V. Disjoncteur thermique. Flasque souple. Base avec armature double Ø 23mm. Poignée sur le centre de gravité, l'enrouleur reste droit au porté. Grand dégagement entre la flasque et la poignée. Prise renforcée. Vis de blocage du tambour. Usage extérieur.

Ref	Câble	Poids	€ H.T
0095 9065	25m	6.5kg	89,90
0095 9066	40m	9.8kg	129,90



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horizontal Professionnel



VOIRIE

GRATTOIRS / SARCLOIRS

FILETS, BACHES, ACCESS.

OUTILL. POLYVALENT

PNEUMAT. & ATELIER

Raccorder un outil pneumatique au compresseur



KIT COMPLET LIAISON COURTE

Comprend : 1 raccord tournant, 2 ressorts de guidage, 1 coupleur mâle et 1 coupleur femelle, 1,5m de tuyau



Réf : 0011 0001 **27[€]**

COUPLEUR MÂLE - FILETAGE MÂLE

à partir de **5[€]**

Réf : 0011 0803	Coupleur 6/8 - filetage 1/4	5,90 €
Réf : 0011 0802	Coupleur 8/10 - filetage 1/4	8,90 €

RACCORD INSTANTANÉ EN LAITON

à partir de **3[€]**

Réf : 0011 2101	Tuyau diam ext 6mm	4/6mm	3,90 €
Réf : 0011 2102	Tuyau diam ext 8mm	6/8mm	3,90 €
Réf : 0011 2103	Tuyau diam ext 10 mm	8/10mm	5,90 €

CONSEILS POUR BIEN DIMENSIONNER SON INSTALLATION PNEUMATIQUE

1. Consommations indicatives des outils pneumatiques

Sécateur	50l/mn sous 8 bar - 80l/mn sous 10 bar
Echenilloir	100l/mn sous 10 bar
Scie pneumatique	200l/mn sous 10 bar
Tronçonneuse	400l/mn sous 10 bar

2. Débit d'air maximum

Compresseur	Ø tuyau 6/8	Ø tuyau 8/10
8 bar	185 l/mn	380 l/mn
10 bar	230 l/mn	470 l/mn

3. IMPORTANT !

Il faut soustraire les pertes de charge dues aux nombres de raccords et à la longueur du tuyau (généralement 0.3 bar / 100m)

RACCORDER UN OUTIL PNEUMATIQUE AU COMPRESSEUR

- 1 COUPLEUR FEMELLE - FILETAGE MÂLE**
Réf : 0011 0705: Ø6/8 filetage 1/8 14,90 €
Réf : 0011 0704: Ø6/8 filetage 1/4 9,90 €
Réf : 0011 0703: Ø8/10 filetage 3/8 14,90 €
- 2 COUPLEUR MÂLE - FILETAGE FEMELLE**
Réf : 0011 0801: Ø6/8 filetage 1/4 5,90 €
Réf : 0011 0804: Ø8/10 filetage 3/8 5,90 €
- 3 RESSORT DE GUIDAGE - FILETAGE MÂLE**
Réf : 0011 1801: Ø6/8 filetage 1/4 3,90 €
Réf : 0011 1802: Ø8/10 filetage 3/8 4,90 €
- 4 TUYAU GRANDE LONGUEUR.**
Voir tuyau en bas de page.
- 5 RESSORT DE GUIDAGE - FILETAGE MÂLE**
Réf : 0011 1801: Ø6/8 filetage 1/4 3,90 €
Réf : 0011 1802: Ø8/10 filetage 3/8 4,90 €
- 6 COUPLEUR FEMELLE - FILETAGE FEMELLE**
Réf : 0011 0701: Ø6/8 filetage 1/4 11,90 €
Réf : 0011 0702: Ø8/10 filetage 3/8 16,90 €
- 7 COUPLEUR MÂLE - FILETAGE FEMELLE**
Réf : 0011 0801: Ø6/8 filetage 1/4 5,90 €
Réf : 0011 0804: Ø8/10 filetage 3/8 5,90 €
- 8 RESSORT DE GUIDAGE - FILETAGE MÂLE**
Réf : 0011 1801: Ø6/8 filetage 1/4 3,90 €
Réf : 0011 1802: Ø8/10 filetage 1/4 4,90 €
- 9 TUYAU PETITE LONGUEUR**
Liaison courte 1m à 1,5m.
Voir tuyau en bas de page.
- 10 RACCORD TOURNANT - FILETAGE MÂLE**
Réf : 0011 1401: Ø6/8 filetage 1/4 6,90 €
Réf : 0011 1402: Ø8/10 filetage 3/8 7,90 €

GANTS DE SÉCURITÉ POUR SÉCATEUR

Gants de protection pour sécateur électrique ou pneumatique. Seule la main attrapant les branches est protégée. Coquilles anti-écrasement et anti-coupure insérées à l'intérieur des gants assurant la protection des deux dernières phalanges. Le gant non coqué est un gant plus serré afin de mieux sentir la gachette du sécateur. Cuir de bovin hydrofuge très souple. Fabriqué en France. Livré avec une boîte de graisse. Gants pour droitiers : Main gauche coquée (dextérité=0), main droite sans coquille (dextérité=5). Gants pour gauchers : Main droite coquée (dextérité=0), main gauche sans coquille (dextérité=5).

Main coquée Main non coquée

En 388 R.M	En 388 R.M
Abrasion 3/4	Abrasion 2/4
Coupure 1/5	Coupure 1/5
Déchirure 4/4	Déchirure 3/4
Perforation 3/4	Perforation 3/4

DROITER		
Réf.	Taille	€ H.T
0095 1101	8	79,90
0095 1102	9	79,90
0095 1103	10	79,90
0095 1104	11	79,90
0095 1105	12	79,90

GAUCHER		
Réf.	Taille	€ H.T
0059 1109	8	79,90
0059 1110	9	79,90
0059 1111	10	79,90
0059 1112	11	79,90
0059 1113	12	79,90

PORTE-SÉCATEUR PNEUMATIQUE

En cuir véritable. Pour une plus grande longévité de vos sécateurs pneumatiques, afin d'éviter les détériorations par la terre et la poussière. Dimensions : 18 x 25 cm.

Réf : 0011 7301 **34[€]**



TUYAU PNEUMATIQUE

Le polyéthylène basse densité s'utilise généralement en grande longueur sur les enrouleurs. Le polyéthylène haute densité est lui réservé aux installations permanentes. Le polyuréthane est le plus souple et il résiste bien aux pliures, il est également très résistant. S'utilise sur enrouleur et pour les liaisons courtes. Le polyamide (rislan) est le plus résistant (très utile en liaison courte). S'utilise également sur enrouleur.



Réf : 0010 9401 **99[€]**

Réf : 0010 9501 **24[€]**



Réf.	Type	Diamètre	Longueur	€ H.T
0010 9401	Polyuréthane	6/8mm	100m	99,00
0010 9402	Polyuréthane	6/8mm	5m	8,90
0010 9403	Polyuréthane	6/8mm	25m	29,90
0010 9501	Polyéthylène Basse Densité	6/8mm	100m	24,90
0010 9601	Polyamide (Rislan)	6/8mm	100m	119,00
0010 9603	Polyamide (Rislan)	8/10mm	25m	36,90

2 RAMPES PLIABLES DE DÉCHARGEMENT ALUMINIUM

En aluminium avec pieds de renfort.
Capacité Max. de charge de 1050kg par paire
avec pieds de renfort déployés.
Longueur pliée : 1,15m.
Longueur développée : 2,28m
Largeur utile/rampe : 27,5cm.



219€^{ht}₉₀

Réf : 0096 9025

DE 32 À 46 CM



ANTIVOL TÊTE D'ATTELAGE

Il protège la tête d'attelage lorsque la remorque est fixée sur la boule du véhicule ou lorsque la remorque n'est pas attelée. Corps en acier Galvanisé. S'utilise attelé ou non. Livré avec un cadenas et 2 clés. Poids : 3kg.
Dimensions : L110 x L80 x H255mm.



Réf : 0096 1016 **24€^{ht}₉₀**

MINI RAMPE D'ACCÈS EN ALUMINIUM

Lot de 2 mini rampes d'accès en aluminium idéales pour le passage de bordure ou de marche pour vos brouettes, tondeuse, autoportée,.... Résistance de 340kg par mini rampe. Dimensions : L320 x I225 x h115mm. Poids : 2,6kg.



Réf : 0096 9023 **44€^{ht}₉₀**

RAMPES DE DÉCHARGEMENT FIXE ACIER*

Dimensions : 195cm x23cm.
Capacité : 450kg / Paire.



Réf : 0096 9026* **89€^{ht}₉₀**

*Supplément de frais de port : produit encombrant.

TREUIL MANUEL

Ce treuil permet de tracter un poids maximal de 1000kg en poids roulant et 550kg en poids dormant. Câble en acier : diamètre 4,5mm.
Longueur câble 10m.
En traction : 800kg.
Cliquet réversible Avant/Arrière, manivelle de 20cm.
Démultiplication 4:1 / 8:1. Poids : 8kg.



Réf : 0096 1020 **36€^{ht}₉₀**

SYSTÈME D'ARRIMAGE AUTO RÉTRACTABLE 50MM

Sangle d'arrimage facile et ergonomique. Plus d'erreur d'installation avec la torsion de la sangle et les doigts qui se coincent... Sangle large de 50mm. Longueur 3m. Système de serrage et desserrage progressif. La sangle ne traîne plus au sol. Capacité : de 700daN à 1500daN selon l'installation. Crochets métal revêtu de plastique ou métal.

NOUVEAU !



Réf.	Crochet	€ H.T
① 0096 8805	métal recouvert plastique	24,90
② 0096 8806	métal	22,90

GANTS DEXTÉRITÉ ANTI-COUPURE

Gants polyamide tricoté une pièce. Support fibre de verre, gupées nylon et lycra. Cette alliance de fibres techniques haute ténacité offre une résistance maximale à la coupure (niveau 5). Enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts offrant un toucher exceptionnel. Dos non enduit pour une meilleure aération de la main. Poignet élastique sans latex permettant d'éviter tout risque d'allergie.



En 388 R.M

Abrasion	4/4
Coupure	5/5
Déchirure	4/4
Perforation	2/4

Idéal en milieu sec!

Réf.	Taille	€ H.T
0096 1401	9	9,90
0096 1402	10	9,90

SANGLES D'ARRIMAGE AUTO RÉTRACTABLES CROCHETS PLASTIQUES 25MM.

NOUVEAU !



LE LOT DE 2

Réf : 0096 8807 **26€^{ht}₉₀**

Système de serrage et desserrage progressif. La sangle étroite de 25mm. Longueur 3m. Capacité : de 300daN à 600daN selon l'installation. Crochets métal revêtu de plastique.

TIRFORT HORIZONTAL

Ce treuil est l'outil indispensable pour tirer des véhicules enlisés, déplacer de lourdes charges, déterrer des souches d'arbres... Il dispose d'un cliquet de sécurité automatique. Le câble de traction est en acier longueur 3 mètres.

2 TONNES



4 TONNES



Réf.	Capacité	Ø Cable	€ H.T
0025 0450	2T	5mm	49,90
0025 0451	4T	6mm	64,90

LÈVE AUTOPORTÉE MÉCANIQUE A VIS*



Cric à vis homologué par le LNE. Capacité de 410 kg. Système de verrouillage de la vis sans fin qui empêche le basculement de l'appareil. (Indispensable pour votre sécurité). 2 arceaux anti basculement. Livré avec 1 sangle. L : 1,51m x l : 57,5cm x h : 10,5cm. Poids : 25kg.

109€^{ht}₉₀

Réf : 0096 9028*

*Supplément de frais de port : produit encombrant.

SANGLE D'ARRIMAGE

2 parties : cliquet + crochet. Pour fixer solidement filets ou bâches. 2 tailles disponibles.
R/R = Résistance à la rupture.

Réf.	Lg	Larg	R/R Sangle	R/R cliquet	Sangle	€ H.T
0096 8801	5m	25mm	400kg	800Kg	Polypro	4,90
0096 8802	6m	35mm	3000kg	2000Kg	Polyester	10,90



ELINGUES ACIER

Réf.	Capacité	Ø Cable	Long.	€ H.T
① 0025 1003	1250 kg	12mm	2m	19,90
② 0025 1004	1250 kg	12mm	1,5m	24,90

ELINGUE 1 COSSE+ 1 CROCHET



ELINGUE 2 COSSES



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horizontal Professionnel



P 142
P 143
P 144
P 154

EQUIPT DE LA PERSONNE

E.P.I
GANTS
VÊTEMENTS
CHAUSSANT



PARKA HAUTE VISIBILITÉ IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE

Parka chaude doublée avec fermeture à glissière sous rabat à boutons pression. Col officier avec capuche intégrée. Les 2 poches extérieures ont une fermeture sous rabat à boutons pressions. Cordon de serrage à la taille. Composition : 100% polyester sur support polyuréthane, doublure et remplissage 100% polyester. Bandes réfléchissantes haute qualité 3M Scotchlite TM. Norme visibilité : Classe 3 - CE EN471. Norme froid : CE EN 342. Norme Intempéries : CE EN 343.

EN471	Surface fluo-reflectante : classe 3
	Surface rétro-réfléchissante : classe 2
EN343	Résistance à la pénétration de l'eau : classe 3
	Résistance évaporative : classe 1

Réf.	Taille	€ H.T
0095 9621	M	34,90
0095 9622	L	34,90
0095 9623	XL	34,90
0095 9624	XXL	34,90

GILET SIGNALISATION

Gilet norme CE EN471-classe 2. Deux bandes réfléchissantes Vizilite. Taille unique. Fermeture par bande agrippante. 100% polyester.

Ref : 0095 3101 **4^{€HT}**

L'unité, par 10 **4^{€HT}**



TROUSSE URGENCE

Pour le bureau. Trousse pour 5 personnes. Valisette de 1er soin. Composition : 1 pansement tissé bande : 1m x 6cm 1 couverture de survie, 1 pince à écharde, 1 paire de ciseaux, 5 compresses 5 x 5cm, 1 bande extensible : 4m x 7cm, 4 serviettes alcool, 1 sparadrap tissu : 5m x 1,25cm, 10 pansements : 7,2 x 1,9cm. Dim : 190x230x45mm

Ref : 0096 6001 **14^{€HT}**



CEINTURE LOMBAIRE SIMPLE

Ceinture polyvalente pour tous types d'activités. Tissu thermo thérapeutique multi élastique, garantissant un maintien confortable. Améliore le rendement mécanique musculaire, prévient et soulage les lésions. Fermeture réglable. Peut être portée sous ou sur les vêtements. Taille unique. Indications : douleurs des reins, lumbago, lésions des muscles du dos et des reins.

Ref : 0095 9825 **29^{€HT}**



PROTÈGE POIGNET AVEC TENSEUR

Ref : 0095 9826 **12^{€HT}**

Protège poignet à action thermique, pouvant s'adapter aux 2 poignets. Indications : traumatisme du poignet et de la main, tendinite, douleurs aiguës et chroniques du poignet. Taille unique : réglable selon besoin.



PROTÈGE COUDE

Coudière élastique avec tenseur réglable anti-vibration. Indications : douleur du coude en général, bursite, douleurs rhumatismales, épicondylite.

Réf.	Taille cm	€ H.T
0095 9827	L (30 à 32)	18,90
0095 9828	XL (33 à 35)	18,90



LUNETTES DE SÉCURITÉ

Lunettes de protection ultra-légères et très confortables avec **pont nasal en silicone** et champ visuel très large. Ces lunettes sont très agréables à porter et offrent une excellente protection. Oculaire en polycarbonate résistant aux produits chimiques (acétate) avec revêtement anti-buée.

Ref : 0096 3701

6^{€HT}



LUNETTES DE PROTECTION

Extra légères et résistantes. Lunettes enveloppantes avec oculaires surdimensionnés 85 x 52mm. Branches réglables en inclinaison et embouts avec pattes de répartition de pression. Oculaire PC incolore anti-rayure et anti-buée. Norme : EN166 & 170.

Ref : 0096 3703

12^{€HT}



LUNETTES DE SÉCURITÉ + PROTECTION SOLAIRE

Lunettes de protection ultra-légères et très confortables avec **pont nasal en silicone** et champ visuel très large. Ces lunettes sont très agréables à porter et offre une excellente protection. Oculaire en polycarbonate résistant aux produits chimiques (acétate) avec revêtement anti-buée. Oculaire teinté, absorbe 82% de la lumière visible. Idéales pour le travail en plein air sous forte lumière solaire. (Norme UV 385).

Ref : 0096 3702

7^{€HT}



LUNETTES POLYCARBONATE

Norme EN170. Oculaire en polycarbonate 2,2mm. Traité anti-rayures et anti-buée. Branches réglables. **Protection latérale monobloc.**

Réf.	€ H.T	10 et +
0096 0301	4,50	3,90



SUR-LUNETTES

Protection des yeux contre les particules à basse énergie pour les porteurs de lunettes à verres correcteurs. Anti-rayures, anti-UV. Certifications EN 166 et EN 170. Poids : 44g.

Ref : 0096 3721 **9^{€HT}**



CASQUETTE DE SÉCURITÉ

Casquette anti-heurt, avec calotte moulée en ABS. La calotte est équipée d'une mousse pour plus de confort. Aérations sur les côtés. Visière courte rendant cette casquette très adaptée dans les endroits confinés. Conforme à la directive Européenne 89/686/CEE relative aux EPI. Couleur bleu, taille unique.

Ref : 0025 0681

12^{€HT}



CEINTURE LOMBAIRE THUASNE®



Cette ceinture lombaire est recommandée pour soulager les douleurs de dos suite à un travail régulier ou intensif. Elle s'adapte rapidement à votre morphologie grâce à ses 2 élastiques de contention et ses 2 boucles à attache rapide pour un serrage optimal et adapté. L'armature respecte la courbure physiologique du dos. Hauteur de maintien dorsal : 26cm. Tissu médical de contention Thuasne®. Lavage à la main.

Réf.	Taille cm	€ H.T
0097 7310	M (71 à 86)	56,90
0097 7311	L (87 à 102)	56,90
0097 7312	XL (103 à 121)	56,90
0097 7313	XXL (122 à 140)	59,90

BRETELLES CONFORT BAHCO® AVEC CLIPS

NOUVEAU !



BAHCO

Taille unique avec bretelles ajustables. Durable et solide. Élastique en caoutchouc d'une largeur de 43mm. Poids : 280gr

Ref : 0095 9829

22^{€HT}





GANTS FROID DEXTÉRITÉ "NINJA ICE"

Enduction HPT (Hydropellent Technology) souple, flexible et spongieuse qui repousse les liquides (propriétés déperlantes). Cette finition originale permet ainsi une préhension ferme des objets même en milieu humide et huileux! Ce revêtement permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C! Doublure chaude molletonnée. Traitement Actifresh®.



Réf.	Taille	€ H.T	P.U / 10 EHT	P.U / 50 EHT
0096 2903	7	6,90	6,50	6,30
0096 2904	8	6,90	6,50	6,30
0096 2901	9	6,90	6,50	6,30
0096 2902	10	6,90	6,50	6,30
0096 2905	11	6,90	6,50	6,30

En 388 R.M	
Abrasion	3/4
Coupure	2/5
Déchirure	3/4
Perforation	2/4

GANTS PVC LARGE DOUBLURE CHAUE

Gants enduits PVC 100% étanche. Grâce à sa doublure chaude (amovible), ces gants sont particulièrement adaptés pour les environnements froids et humides. (jusqu'à -20°C). Nettoyage haute pression, pisciculture,... Tricotés sans couture avec enduction- doublure coton, et en insert : une doublure souple en bouclette acrylique / laine amovible - triple induction vinyle (P.V.C)- bonne préhension en milieu humide ou gras, paume et dos finition sablée (adhésive)- manchette finition lisse. Taille 10. Longueur : 300mm. Traitement Actifresh®.



Réf.	Taille	€ H.T
0096 3010	10	12,90

En 388 R.M	
Abrasion	4/4
Coupure	1/5
Déchirure	2/4
Perforation	1/4

GANTS DE PRÉCISION

Ces gants sont tricotés sans couture, offrant un bon confort à l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements) et améliorent la dextérité pour la prise d'objets fins. La fibre en polyamide offre une grande ténacité et résiste à l'abrasion. Elle résiste également aux moisissures et aux champignons. Enduction polyuréthane sur la paume, dos aéré.



Réf.	Taille	€ H.T	P.U / 50 EHT
0096 1211	8	1,99	1,59
0096 1212	9	1,99	1,59
0096 1213	10	1,99	1,59
0096 1214	11	1,99	1,59

En 388 R.M	
Abrasion	3/4
Coupure	1/5
Déchirure	3/4
Perforation	1/4

GANTS DE PRÉCISION AVEC PICOTS DOUBLÉS POLAIRE

Idéaux pour la manutention en extérieur, en milieu humide et froid. Gants proches de la main qui offrent une bonne dextérité. Gants tricotés polyamide non pelucheux. Enduction totale mousse de nitrile bleue pour une bonne résistance à l'abrasion - Doublure polaire pour une bonne isolation thermique. Système auto-agrippant au poignet. Jauge 13, très serré et gainé. Longueur : 25cm.



Norme : CE - EN 388. Taille 7 à 11.

En 388 R.M	
Abrasion	4/4
Coupure	1/5
Déchirure	2/4
Perforation	1/4

Réf.	Taille	€ H.T
0096 2920	7	12,90
0096 2921	8	12,90
0096 2922	9	12,90
0096 2923	10	12,90
0096 2924	11	12,90

GANTS FROID CONFORT

Froid, confort et souplesse. Cuir pleine fleur hydrofuge. Fourrure THINSU-LATETM (Dupont de Nemours).



En 388 R.M	
Abrasion	2/4
Coupure	1/5
Déchirure	3/4
Perforation	3/4



Réf.	Taille	€ H.T
0096 2501	9	22,90
0096 2502	10	22,90

GANTS DEXTÉRITÉ CUIR FLEUR HYDROFUGE

Gants souplesse et préhension. Cuir pleine fleur de bovin. Traitement hydrofuge 1mm. Coupe américaine avec élastique au poignet. Utilisation : travail en milieu humide, milieu forestier, espaces verts, sylviculture.



EN 388 R.M	
Abrasion	2/4
Coupure	1/5
Déchirure	2/4
Perforation	1/4

Réf.	Taille	€ H.T
0096 1701	9	10,90
0096 1702	10	10,90

GANTS CUIR POUR ÉPINEUX

Très bonne résistance à la perforation. Croûte de cuir renforcée avec double épaisseur sur la paume. Longueur 40cm. Couture KEVLAR. Intérieur molletonné. Epaisseur: 1,2mm. Taille 10.



EN 388 R.M	
Abrasion	4/4
Coupure	2/5
Déchirure	4/4
Perforation	4/4

Ref : 0096 0901 **19[€]**

GANTS LATEX ROSIERS

Gants latex (ou rosier). Latex double trempé sur support coton interlock. Finition crêpée pour une préhension maximum. La qualité du latex offre une bonne résistance et une grande souplesse. Dos aéré. Poignet bord côte. Traitement Actifresh® (traitement anti-bactérien). Favorise une durée de vie plus longue et évite la création de mauvaises odeurs. Longueur 240mm. Epaisseur: 1,8mm.



Réf.	Taille	€ H.T
0096 1301	8	4,90
0096 1302	9	4,90
0096 1303	10	4,90

En 388 R.M.	
Abrasion	4/4
Coupure	1/5
Déchirure	4/4
Perforation	1/4

GANTS FORESTIERS

En 388 R.M	
Abrasion	4/4
Coupure	2/5
Déchirure	2/4
Perforation	3/4



GANTS BUCHERON

En 388 R.M	
Abrasion	3/4
Coupure	1/5
Déchirure	3/4
Perforation	2/4



Cuir pleine fleur hydrofuge. Renfort cuir matelassé sur paume et métacarpe (vibration). Protège poignet et artère. Poignet bord côte. Intérieur doublé molleton.

Réf.	Taille	€ H.T
0096 0701	9	22,90
0096 0702	10	22,90

Cuir pleine fleur hydrofuge oléofuge. Anti-vibration. Renfort métacarpe croute de cuir. Renfort paume cuir pleine fleur. Couture en KEVLAR.

Réf.	Taille	€ H.T
0096 0601	9	24,90
0096 0602	10	24,90

GANTS TRONÇONNEUSE

Norme EN 381/7. Protection chaîne jusqu'à 16m/s. Cuir pleine fleur hydrofuge. Dessus toile fluo. Protection main gauche.

En 388 R.M.	
Abrasion	4/4
Coupure	1/5
Déchirure	3/4
Perforation	2/4



FIN DE SERIE ! **26[€]** **22[€]** Ref : 0096 0801

Réf.	Taille	€ H.T
0096 0801	9	22,90



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



SWEAT À CAPUCHE CONFORT BLEU



Sweat de travail ou détente,
très agréable à porter.
Composition : coton (80%)
et polyester (20%) 300g/m².
3 poches avec zip dont 1
sur le haut du bras.



Réf.	Taille
0095 9532	M
0095 9533	L
0095 9534	XL
0095 9535	XXL

54€^{ht}
90

LE SWEET

VESTE MULTIPOCHES



79€^{ht}
90

LA VESTE

Réf.	Taille	T. poitrine
0095 1035	M	92-104
0095 1036	L	100-112
0095 1037	XL	108-120
0095 1038	XXL	116-128

En Softshell triple épaisseur avec membrane respirante - 94% Polyester/6% Spandex 300g/m² - Capuche ajustable amovible - 1 poche smartphone waterproof avec sortie audio - 2 poches repose-mains zippées - Porte-badge amovible - Bas élastiqués dans le dos et sur les côtes - Détails rétro-réfléchissants et fluorescents - Poignets élastiqués - Col avec mentonnière - Imperméabilité 5000mm - Respirabilité 2800MVP.

★★★★ TOP PRIX ! VESTE POLAIRE COUPE-VENT, DÉPERLANTE ET RESPIRANTE



54€^{ht}
90

49€^{ht}
90

LA VESTE

Veste de grande qualité avec fermeture à glissière, 1 poche poitrine, 1 poche téléphone, et 2 poches biais fermeture à glissière sous rabat. Liseré rétro-réfléchissant sur les épaules. Composition 100% polyester polaire. Traitement déperlant. Couleur gris foncé / orange.

Réf.	Taille	T. poitrine
0095 9301	M	120
0095 9302	L	124
0095 9303	XL	128
0095 9304	XXL	132

VESTE DE TRAVAIL CONFORT



42€^{ht}
90

LA VESTE

Veste agréable et légère en maille molletonnée chinée 100% bleu. Son look et sa taille ajustée lui offre un confort très appréciable au travail et durant vos loisirs ! Col haut avec une mentonnière très bien finie. Polyester 300 g/m². Renforts en Softshell (noir) 100% Polyester 330 g/m². Composée d'une poche poitrine et de 2 poches repose main. Disponible du M au XXL

Réf.	Taille	T. poitrine
0095 9305	M	94-96
0095 9306	L	100-104
0095 9307	XL	108-112
0095 9308	XXL	116-120

VESTE SOFTSHELL TRIPLE ÉPAISSEUR



54€^{ht}
90

49€^{ht}
90

FIN DE SÉRIE

Veste chaude et confortable, en Softshell triple épaisseur avec membrane respirante (94% polyester et 6% spandex, 300g/m²). Capuche amovible, ajustable par cordon de serrage. Col avec mentonnière. 2 poches repose mains zippées, 1 poche smartphone waterproof avec patch pour écouteurs, et 1 poche bras waterproof. Bas resserrables et poignets ajustables. Coloris : gris.

Réf.	Taille	T. poitrine
0095 1031	M	92-104
0095 1032	L	100-112
0095 1033	XL	108-120
0095 1034	XXL	116-128

Egalement équipée de détails réfléchissants. Disponible du M au XXL.



PANTALONS DE TRAVAIL TRIANGLE® AVEC RENFORTS GENOUX

Pantalon de travail confortable et très résistant grâce aux triples surpiqûres, et aux renforts genoux et poches en Oxford 600D (polyester très résistant).

Ceinture ajustable par bande auto-agrippante, poches porte-genouillères, 2 poches repose-mains, 2 poches arrières, 2 poches latérales, 1 boucle porte-outils, 1 poche mètre, 1 poche porte-stylos. Ourlets réglables en longueur et renforcés. Composition : 65% polyester, 35% coton 280g/m², toile canvas. Renfort Oxford 600D sur les genoux, les fesses et les poches.



38€^{ht}₉₀

LE PANTALON

COLORIS MARRON : STOCK LIMITÉ !

MARRON

GRIS

OLIVE

Réf. Marron	Réf. Gris	Réf. Olive	Taille	T. de taille
0095 7712	0095 7713	0095 7714	34	68
0095 7720	0095 7709	0095 7730	36	72
0095 7721	0095 7710	0095 7731	38	76
0095 7722	0095 7701	0095 7732	40	80
0095 7723	0095 7702	0095 7733	42	84
0095 7724	0095 7703	0095 7734	44	88
0095 7725	0095 7704	0095 7735	46	92
0095 7726	0095 7705	0095 7736	48	96
0095 7727	0095 7706	0095 7737	50	100
0095 7728	0095 7707	0095 7738	52	104
0095 7729	0095 7708	0095 7739	54	108



PANTALON DE TRAVAIL COTON POLY

Pantalon de travail avec poches pour genouillères. Pantalon de travail avec 2 poches italiennes, et une poche arrière à rabat auto-agrippant, une poche téléphone et une poche mètre. Système Full Range® sur la cuisse gauche permettant de fixer des outils type tournevis, clés, limes... Poches pour genouillères à bandes auto-agrippantes prévues pour recevoir des plaques en mousse polyuréthane. Braguette zippée. Composition : 60% coton (280g/m²) et 40% polyester. Couleur : gris/noir ou beige/noir.



24€^{ht}₉₀

LE PANTALON

GENOUILLÈRES POLYÉTHYLÈNE



Dimensions : 240x165x18mm.

9€^{ht}₉₀

Ref : 0095 3902

BEIGE / NOIR

Réf.	T	Tour de T
0095 6930	38	73-76
0095 6931	40	77-80
0095 6932	42	81-84
0095 6933	44	85-89
0095 6934	46	89-92
0095 6935	48	93-96
0095 6936	50	97-100
0095 6937	52	101-104
0095 6938	54	105-108

GRIS / NOIR

Réf.	T	Tour de T
0095 6901	38	73-76
0095 6902	40	77-80
0095 6903	42	81-84
0095 6904	44	85-89
0095 6905	46	89-92
0095 6906	48	93-96
0095 6907	50	97-100
0095 6908	52	101-104
0095 6909	54	105-108

PANTALON MULTI-USAGES

Confort optimum pour ce pantalon multi poches. 2 poches italiennes, 1 poche cuisse avec soufflet fermée par un rabat à pressions, 1 poche mètre. Braguette zippée, traité anti-retrait, anti-tâches et déperlant. 1 poche arrière fermeture scratch. Composition 65% Polyester 35% Coton. Coloris : vert US. Disponible du 38 au 62. Taille élastiquée.

LE PANTALON **16€^{ht}₉₀**

Réf.	Taille	T. de taille
0097 4001	38	73-76
0097 4002	40	77-80
0097 4003	42	81-84
0097 4004	44	85-89
0097 4005	46	89-92
0097 4006	48	93-96
0097 4007	50	97-100
0097 4008	52	101-104
0097 4009	54	105-108
0097 4010	56	109-112
0097 4011	58	113-116
0097 4012	60	117-120
0097 4013	62	121-124



GENOUILLÈRES PRO GEL 2 EN 1

Genouillères professionnelles de travail 2 en 1. Haute qualité. En gel pour un meilleur confort de protection. La coque extérieure en plastique est amovible pour

pouvoir utiliser la genouillère seule en Nylon robuste. Double sangles réglables. Dimensions : 20,3 x 16,5cm.



Ref : 0052 0115 **59€^{ht}₉₀**



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horizontal Professionnel





PARKA IMPERMÉABLE MATELASSÉE ET RESPIRANTE



LA PARKA **49€^{cht}
90**

Parka de qualité à porter pour le travail en extérieur ou tout simplement en sportswear. Imperméable et respirante, elle dispose de 2 poches repose mains, d'une poche portable, d'une poche poitrine, d'une poche badge sur poignet gauche et d'une poche intérieure. Toutes les coutures sont étanches pour éviter que l'humidité ne s'infilte. Capuche ergonomique, ajustable et amovible. Fermeture zippée sous rabat étanche. Manches ajustables par bande agrippante. Taille réglable avec élastique de serrage. Bande réfléchissante avant et arrière. Serrage par scratch aux manches. Composition: extérieur 100% polyester OXFORD (très résistant) 280 g/m². Intérieur : doublure et matelassage 100% polyester. Couleur : noire.

Réf.	Taille	T. de taille
0095 9201	M	84-88
0095 9202	L	92-96
0095 9203	XL	100-104
0095 9204	XXL	110-116

PARKA DE TRAVAIL IMPERMÉABLE, DOUBLÉE POLAIRE

Parka chaude et confortable pour travailler par tous les temps, avec doublure fourrée amovible. Coutures soudées. Capuche soudée avec visière rigide et cordon de serrage. Fermeture à glissière sous patte auto-agrippante, coutures étanches. Cordon de serrage de la taille, poignets intérieurs élastiqués pour maintenir une bonne étanchéité. 2 poches poitrine à fermeture auto-agrippante, 2 poches plaquées avec fermeture à glissière oblique, 1 poche intérieure. 1 poche manche gauche avec rabat Velcro. Ventilation au dos. Composition : extérieur 50% Polyuréthane, 50% PVC. Intérieur 100% polyester. Couleur vert olive.



LA PARKA **64€^{cht}
90**



Réf.	Taille	T. poitrine
0095 9101	M	94-96
0095 9102	L	100-104
0095 9103	XL	108-112
0095 9104	XXL	116-120

PARKA NATURTECH

Parka chaude et respirante, idéale pour un travail intensif par temps froid. Excellente aisance grâce à son volume. Col doublé en maille polaire avec sous-patte de protection col -Coudes ergonomiques - capuche avec finition visière réglable et rétractable dans le col - 2 poches poitrines à fermeture - 2 poches basses à rabats pressionnés - 1 poche portefeuille intérieure - 1 poche smartphone manche. Tire-zips pour l'ouverture frontale - poignets et bas réglables. Finition double surpiqure. Renforts épaules, avant-bras, bas et entrées de poches. Matière résistante 100% polyamide - points de renfort aux zones sensibles. Fonds de poches renforcés. Renforts épaules, avant-bras, bas et entrées de poches. Fermeture frontale zippée, double ouverture avec rabat de protection pressionné. Fin de série. Nouveau modèle disponible sur notre site.



**59€^{cht}
90**

LA PARKA

**69€^{cht}
90**

FIN
DE
SÉRIE !

Réf.	T	T. poit.
0095 4605	M	96-100
0095 4606	L	104-108
0095 4607	XL	112-116
0095 4608	XXL	120-124

PARKA MATELASSÉE G-ROK 4 EN 1 MOLINEL®

Parka comportant une doublure amovible: veste polaire en polyester. Capuche intégrée dans le col avec cordons de serrage. Velcro pour réglage des poignets. Cilllets d'aération sous bras.

Réf.	Taille	T. poitrine
0095 3405	M	96-100
0095 3406	L	104-108
0095 3407	XL	112-116
0095 3408	XXL	120-124

2 poches hautes avec rabat pressionné -2 larges poches basses «fourre-tout» avec rabat pressionné. Poche portefeuille fermée par velcro. Fermeture par glissière double curseur sous double patte pressionnée. Cordon de serrage intérieur. Doublure en maille polyester. Doublure amovible : veste polaire en polyester avec manches amovibles. Poignets élastiqués. 100% Polyester enduction PVC, 240 gr/m², vert nature. Doublure : filet 100% Polyester. Vert nature/Carbone & Orange.



LA PARKA **69€^{cht}
90**

GILET RANGERS



FIN
DE
SÉRIE ! **24€^{cht}
90**

**19€^{cht}
90**

LE GILET

Un grand classique pour toutes les activités en extérieur. Idéal en demi-saison ou pour la fraîcheur du matin. Ce gilet multi-poches est traité déperlant. Doublure 100% coton et ouate 100% polyester. 7 poches extérieures, et 1 poche intérieure. Couleur : Kaki

Réf.	Taille	T. poitrine
0095 8801	M	88-95
0095 8802	L	96-103
0095 8803	XL	104-111
0095 8804	XXL	112-119



NOUVEAU !

PANTALON MOLINEL NARTURATECH PRO LIFE

Ceinture 5 passants dont un plus large au milieu du dos, fermée par un bouton effet gomme avec une glissière. Sangle accroche clef au niveau de la ceinture finie par une boucle en plastique. 2 grandes poches amples sur le devant avec fond de poche contrastant en Cordura®. 1 poche sèche en Cordura® avec fond contrastant sur le devant droit. 2 poches genouillères en tissu contrastant noir avec 2 positions de réglage. 1 poche dos plaquée avec fond, fermée par un rabat contrastant en Cordura® avec une pression effet gomme noir. Empiècement en Cordura® à l'entrejambe. Renfort bas de jambe dos, réglage intérieur bas de jambe par élastique. Finition double surpiqûre. Tissu principal : natté, 65% polyester, 35% coton, 310 gr/m²; coloris : kaki.

Tissu contrastant : canvas, 54% coton, 46% polyamide Cordura®, 260 gr/m²; coloris : kaki foncé. Micro ripstop, 100% polyamide, 250 gr/m²; coloris : noir.

**64€^{ht}
90**

LE PANTALON

Ref	Taille
0095 4510	40
0095 4511	42
0095 4512	44
0095 4513	46
0095 4514	48
0095 4515	50
0095 4516	52
0095 4517	54



L'ensemble de cette page est signé **Molinel**



PANTALON G-ROK

**39€^{ht}
90**

LE PANTALON

Taille semi-élastiquée, braguette fermeture à glissière, 2 poches italiennes, 1 poche arrière avec soufflet fermée par rabat pressionné, 1 boucle sous ceinture dans le dos, 1 poche cuisse avec soufflet fermée par rabat pressionné avec poche téléphone intégrée, 1 poche couteau, genoux préformés ergonomiques. Bachette polyester coton 65/35. Couleur : vert nature. Entrejambe : 84cm.

Réf.	Taille	T. de taille
0095 3301	S (40-42)	80-84
0095 3302	M (44-46)	88-92
0095 3303	L (48-50)	96-100
0095 3304	XL (52-54)	104-108
0095 3305	XXL (56-58)	112-116

Existe aussi avec poches genouillères. Voir ci-dessous.



PANTALON TECHNIQUE NATURTECH

Braguette fermeture à glissière, 2 poches cavalières à soufflet, boucle porte-outils, 1 poche revolver, poches genouillères, renforts en coton cordura®. Système de réglage de la hauteur des plaques de genouillères. Bachette polyester coton : 65/35. Livré sans genouillère. Couleur : vert nature. Entrejambe : 82cm.

Réf.	Taille	T. de taille
0095 4501	42	84
0095 4502	44	88
0095 4503	46	92
0095 4504	48	96
0095 4505	50	100

GENOUILLÈRES MOLINEL®

Plaques de protection à insérer dans le pantalon NATURTECH. Protection contre le risque d'hygroma du genou. Polyamide lourd et une plaque visco-élastique à haute densité.



Ref : 0095 3901 **9€^{ht}
90**

PANTALON G-ROK VERT + GENOUILLÈRES

Conçu pour une utilisation professionnelle, idéal pour le travail en extérieur. Pantalon normé EN 14404. Taille semi-élastiquée, braguette fermeture à glissière, 2 poches italiennes, 1 poche ticket, 1 poche arrière avec soufflet fermée par rabat pressionné, 1 boucle sous ceinture dans le dos, 1 boucle porte marteau, 1 poche cuisse avec soufflet fermée par rabat pressionné, poche téléphone intégrée dans la poche cuisse, 1 poche couteau plaquée sur poche mètre, poches genouillères ergonomiques en Cordura®, avec système de réglage de la hauteur des plaques de protection. Composition : 65% polyester, 35% coton. Couleur : vert, carbone et orange.

LE PANTALON

**59€^{ht}
90**

Réf.	Taille	T. de taille
0095 3310	40/42	80-84
0095 3311	44/46	88-92
0095 3312	48/50	96-100
0095 3313	52/54	104-108
0095 3314	56/58	112-116

Livré avec les genouillères Molinel®



EQUIPT DE LA PERSONNE

E.P.I

GANTS

VÊTEMENTS

CHAUSSANT



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Agricole Professionnel



PULL POLAIRE DE LUXE

Pull polaire de grande qualité épais et confortable (350g/m²). Col camionneur en polaire. Zippé, il offre une protection idéale contre le vent et les courants d'air. Les manches et la ceinture sont élastiquées. Le pull possède deux profondes poches sur les côtés.

LE PULL **22[€]**₉₀

Réf.	Taille
0097 1901	M
0097 1902	L
0097 1903	XL
0097 1904	XXL
0097 1905	XXXL

CHEMISE HIVER LONG PANS GRIS

LA CHEMISE **19[€]**₉₀

Chemise à carreaux hiver fermée à longs pans. Poignets fermés par boutons - 1 poche poitrine - Composition : 100% coton tissé teint - 190 g/m².



Réf.	Taille	T. poitrine
0095 6705	M	89-96
0095 6706	L	97-104
0095 6707	XL	105-112
0095 6708	XXL	113-120

CHEMISE HIVER BLEUE

LA CHEMISE **19[€]**₉₀

Chemise à carreaux - fermeture à boutons - 1 poche poitrine - Poignets fermés par bouton Composition : 100% coton tissé teint - 190 g/m².

Réf.	Taille	T. poitrine
0095 6505	M	89-96
0095 6506	L	97-104
0095 6507	XL	105-112
0095 6508	XXL	113-120

VESTE POLAIRE

Veste polaire en polyester non doublée 270g/m². Fermeture à glissière. 2 poches extérieures en biais avec zip. Serrage élastique en bas intérieur par cordons et stoppeurs. Poignets élastiques. Couleur : Noire.

LA VESTE **22[€]**₉₀

Réf.	Taille	T. poitrine
0095 9701	M	92-104
0095 9702	L	100-112
0095 9703	XL	108-120
0095 9704	XXL	116-128

GILET DOUBLÉ POLAIRE

Gilet à manches longues et grand col. Doublure intérieure polaire (sauf les manches), idéal par temps froid. Ouverture zippée sur toute sa hauteur. Composition : 70% acrylique, 30% de laine peignée. Disponible du M au XXL. en vert ou anthracite.

LE GILET **34[€]**₉₀

VERT

Réf.	Taille	T. poitrine
0095 8910	M	89-96
0095 8911	L	97-104
0095 8912	XL	105-112
0095 8913	XXL	113-120

ANTHRACITE GRIS ANTHRACITE

Réf.	Taille	T. poitrine
0095 8915	M	89-96
0095 8916	L	97-104
0095 8917	XL	105-112
0095 8918	XXL	113-120

CHEMISE FI DE TRAVAIL KAKI

Souple et résistante, c'est la chemise de travail incontournable. Col zippé, 100% coton 220g/m². Couleur kaki.

FIN DE SERIE ! **16[€]**₉₀**14[€]**₉₀

LA CHEMISE

Réf.	Taille	T. poitrine
0095 8701	M	88-95
0095 8702	L	96-103
0095 8703	XL	104-111
0095 8704	XXL	112-119



CHAUSSETTES MONTANTES (3 PAIRES)

Chaussettes montantes avec bord côte élastique et resserrage à la cheville pour assurer un meilleur maintien. Pied avec bouclette intérieure et couture plate offrant chaleur et confort. 61% acrylique, 21% laine, 18% polyester Noir, gris foncé, gris clair.


LE LOT DE 3 **12[€]**₉₀

Réf.	Taille	€ H.T
0097 2101	39/42	12,90
0097 2102	43/46	12,90

CHAUSSETTES COTON/KEVLAR

Très résistantes, légères et confortables. Conseillées avec le port de chaussures de sécurité. Intérieur bouclette. 80% de coton, 14% polyester et 6% de Kevlar. Renfort pointe et talon en fil de kevlar. Vendues par lot de 2 paires dont une kaki/noir et une marine/noir.

Réf.	Taille	€ H.T
0097 2010	39/42	10,90
0097 2011	43/46	10,90



CHAUSSETTES DE TRAVAIL

Chaussettes spécial travail, quasiment inusables. Composition : 80% coton / 20% polyamide. Disponibles en noir, bleu et vert.

LA PAIRE **4[€]**₉₀

Réf.	Taille	Couleur	€ H.T
0097 0702	43/46	noir	4,90
0097 0705	39/42	bleu	4,90
0097 0706	43/46	bleu	4,90
0097 0707	39/42	vert	4,90
0097 0708	43/46	vert	4,90



CHAUSSETTES ANTI-BACTÉRIENNES (5 PAIRES)

Parfaites pour les pieds mis à rude épreuve au cours des longues marches en extérieur. Traitement anti-bactérien limitant l'impact de la transpiration propice à la prolifération des bactéries qui sensibilisent les pieds. Procurent une sensation de confort incomparable grâce à leur bord souple et leur maille épaisse en coton/polyester. Kaki, marron, vert clair, vert foncé, écru. 60% coton, 40% polyester.

LE LOT DE 5 **9[€]**₉₀

Réf.	Taille	€ H.T
0097 1301	39/42	9,90
0097 1302	43/46	9,90

CHAUSSETTES BRODEQUIN (4 PAIRES)

LE LOT DE 4 **14[€]**₉₀

Chaussettes brodequin avec bord côte élastique pour assurer un meilleur maintien. Pied avec bouclette intérieure et couture plate offrant chaleur et confort. 48% acrylique, 20% laine, 15% polyester, 15% coton. Marron, gris foncé, gris clair, bleu.

Réf.	Taille	€ H.T
0097 2001	39/42	14,90
0097 2002	43/46	14,90



SOUS-VÊTEMENTS HOMME

Sous-vêtements chauds, idéaux pour travailler en extérieur par temps froid.

Composition :
47.5% Modal®,
47.5% coton,
5% spandex.

Ensemble très léger à porter. La fibre Modal associée au spandex (élasticité) et au coton (fibre naturelle) assure un très bon confort. Coloris noir, avec surpiqûres rouges.



LE HAUT **26^{€HT}**

Réf.	Taille	T. poitrine
0095 9421	S/M	84-104
0095 9422	L/XL	100-120
0095 9423	XXL/XXXL	116-136

LE BAS **26^{€HT}**

Réf.	Taille	T. de taille
0095 9431	S/M	75-92
0095 9432	L/XL	88-108
0095 9433	XXL/XXXL	104-124

JEAN DE TRAVAIL RÉSISTANT

Pantalon jeans avec 2 poches repose mains, une poche ticket et 2 poches arrières.
100% coton 470g.



LE JEAN **26^{€HT}**

Réf.	Taille	T. de taille
0097 4301	40	77-80
0097 4302	42	81-84
0097 4303	44	85-89
0097 4305	46	89-92
0097 4306	48	93-96
0097 4307	50	97-100
0097 4308	52	101-104
0097 4309	54	105-108

PANTALON DOUBLÉ POLAIRE VERT



Pantalon doublé polaire traité déperlant. Idéal par temps froid. Très bonne résistance à l'humidité et la pluie. Composition : 65% polyester, 35% coton, doublure : 100% polyester. 2 poches italiennes à l'avant. Poche plaquée avec rabat fermé par boutons pressions et poche mètre intégrée + poche téléphone fermée par bande agrippante sur la jambe droite poche plaquée avec rabat fermé par boutons pressions larges passants sur la jambe gauche. Braguette zippée. Ceinture rehaussée à l'arrière.

Réf.	Taille	T. de taille
0095 6920	38	73-76
0095 6921	40	77-80
0095 6922	42	81-84
0095 6923	44	85-89
0095 6924	46	89-92
0095 6925	48	93-96
0095 6926	50	97-100
0095 6927	52	101-104
0095 6928	54	105-108

LE PANTALON **36^{€HT}**



SOUS-VÊTEMENT TECHNIQUE MIXTE

Sous vêtements mixtes de haute technologie, indispensables pour toutes vos activités extérieures. Confort absolu et hautes performances grâce à leur capacité exceptionnelle d'isolation, ces sous vêtements protègent du froid et de la chaleur tout en maintenant une température corporelle idéale. Conçus avec Elastomère localisé, la pression localisée permet d'améliorer la posture en soutenant la colonne vertébrale et facilitant l'ouverture du diaphragme. 65 % Polypropylène - 24% Polyamide - 11% Elasthane. Coloris : Anthracite



LE HAUT **52^{€HT}**

Réf.	Taille
0095 9510	S
0095 9511	M
0095 9512	L
0095 9513	XL
0095 9514	XXL

LE BAS **45^{€HT}**

Réf.	Taille
0095 9515	S
0095 9516	M
0095 9517	L
0095 9518	XL
0095 9519	XXL



GANTS THINSULATE®

Idéal pour se protéger du froid. Gants acrylique doublés thinsulate. Taille unique.

Réf.	Taille	€ H.T.
0097 4801	Unique	8,90



BONNET

Bonnet à revers -100% Acrylique Thinsulate. Taille unique - Noir.



6^{€HT}
Ref : 0097 2704

MOUFLES / MITAINES POLAIRES THINSULATE®

Idéal pour le travail dans le froid, ces mitaines disposent d'un capuchon amovible permettant de recouvrir ou découvrir les doigts. Renforts paume et capuchon en polychlore, finition renforcée du bout des doigts en jersey gris. Polaire 100% polyester.



Réf.	Taille	€ H.T.
0097 7302	Unique	8,90

CHAUFFERETTES PIEDS & MAINS

A usage unique et très efficaces, ces chauffe-rettes vous permettent de travailler dans le froid en tout confort. Elles dégagent une chaleur intense (maximum de 50°C) pendant environ 8h. Légères et peu encombrantes, elles se glissent facilement dans vos chaussures. Il vous suffit de les agiter quelques secondes pour que l'oxydation se fasse et dégage de la chaleur.



Réf.	Designation	€ H.T.
0096 8991	Pieds (2 paires)	6,90
0096 8990	Mains (3 paires)	6,90

IMPERMÉABILISANT CUIR & TEXTILE

Protège contre les salissures, les tâches d'eau ou de graisse. Convient pour les tissus, toiles et cuirs ! Protection optimale contre l'humidité. Application simple et rapide. 300ml.



Ref : 0094 8203 **9^{€HT}**

CHAPKA SYNTHÉTIQUE

Réf.	Taille	€ H.T.
0097 4501	55	16,90
0097 4502	57	16,90
0097 4503	59	16,90
0097 4504	61	16,90

Cette chapka offre un confort et une protection optimale grâce à sa doublure chaude et douce. Rabats d'oreilles à bouton pression. Composition 100% nylon, doublure acrylique.



CHAPKA NATURELLE

Réf.	Taille	€ H.T.
0097 4401	55	34,90
0097 4402	57	34,90
0097 4403	59	34,90
0097 4404	61	34,90

Entièrement doublée en véritable poils de lapin. Rabats d'oreilles à bouton pression. Composition 100% nylon, doublure en poil de lapin.





COMBINAISON DE TRAVAIL

Combinaison de travail polycoton avec traitement déperlant. Une coupe moderne et confortable. Double fermeture à glissière, dos élastiqué. Deux poches poitrine avec rabats auto-agrippants, une poche portable, trois poches stylos, deux passe-mains et deux poches arrières avec rabat auto-agrippant. La combinaison dispose également d'une braguette zippée (ce qui évite d'ouvrir complètement la combinaison). Cheville, poignets et


col ajustables par bandes auto-agrippantes. 65% polyester et 35% coton (245g/m²). Robuste, pratique, moderne et confortable !



La Combinaison **39^{€HT}**

COULEUR VERT/NOIR

Réf.	Taille	T. de taille
0095 9001	38/40	76-80
0095 9002	42/44	84-88
0095 9003	46/48	92-96
0095 9004	50/52	100-104



COULEUR CAMEL/NOIR

Réf.	Taille	T. de taille
0095 9015	34/36	68-72
0095 9016	38/40	76-80
0095 9017	42/44	84-88
0095 9018	46/48	92-96
0095 9019	50/52	100-104

COULEUR GRIS/NOIR

Réf.	Taille	T. de taille
0095 9005	34/36	68-72
0095 9006	38/40	76-80
0095 9007	42/44	84-88
0095 9008	46/48	92-96
0095 9009	50/52	100-104

COMBINAISON DE TRAVAIL JUNIOR

Pour faire comme les grands ! Combinaison de travail mixte pour enfant. En Polycoton très résistante à double fermeture à glissière du col jusqu'au pied. Col officier, 2 poches poitrine plaquées, 2 poches italiennes. Fermeture intégrale par double zip en nylon injecté. Dans le dos : 2 soufflets d'aisance et une poche plaquée. Bicolore gris et rouge. Disponible du 2 au 16 ans.

De 2 ans à 16 ans !



Réf.	Taille	€HT
0095 9020	2ans	26,90
0095 9021	4ans	26,90
0095 9022	6ans	26,90
0095 9023	8ans	26,90
0095 9024	10ans	26,90
0095 9025	12ans	26,90
0095 9026	14ans	26,90
0095 9027	16ans	26,90

COMBINAISON DE TRAVAIL

65% Polyester / 35% Coton. Combinaison à double fermeture à glissière du col jusqu'au pieds. 2 poches plaquées sur le devant. 2 poches poitrine à fermeture à glissière. Élastique de confort dans le dos. Coloris : vert U.S.

Indispensable, pour tous vos travaux salissants.



La Combinaison **26^{€HT}**



Réf.	Taille	T. de taille	T. de poitrine
0095 2801	M	81-88	93-100
0095 2802	L	89-96	101-108
0095 2803	XL	97-104	109-116
0095 2804	XXL	105-112	117-124
0095 2805	XXXL	113-120	125-132

COMBINAISON ÉTANCHE INTÉGRALE

Combinaison totalement imperméable et résistante au vent. Double fermeture zippée protégée de la pluie grâce au rabat à bande auto-agrippante. La capuche peut s'enrouler dans le col avec 2 boutons pression. La taille est élastiquée dans le dos. Coutures soudées, poignets élastiques. Ventilation sous les bras, renforcée à l'entrejambe.



La Combinaison **59^{€HT}**

Réf.	Taille	T. de taille
0095 9901	38/40	76-80
0095 9902	42/44	84-88
0095 9903	46/48	92-96
0095 9904	50/52	100-104

LONG MANTEAU DE PLUIE

Manteau de pluie ample pour un déplacement facile par temps de pluie. Capuche dans le col avec cordon de serrage. Col droit montant avec protection zip. Fermeture à glissière sous double rabat à boutons pressions. 2 poches plaquées sous rabat. Cèllets d'aération sous les bras - Dos ventilé. Coutures soudées pour une bonne isolation de la pluie. Poignets intérieurs élastiques. Composition : Extérieur : 50% PU, 50% PVC. Intérieur : 100% polyester.



Le Manteau **44^{€HT}**

Réf.	Taille	T. de taille
0095 3010	M	84-88
0095 3011	L	92-96
0095 3012	XL	100-104
0095 3013	XXL	110-116





VÊTEMENT DE PLUIE POLYURÉTHANE TRIANGLE

Souple et confortable.
En polyester tricoté enduit
polyuréthane. Coutures
cousues et soudées.

Parka : Fermeture à glissière sous rabat
à bouton pression. 2 poches plaquées.
Volet de ventilation dorsal. Capuche inté-
grée avec cordon de serrage. Elastique
de serrage aux poignets. Cordon de
serrage au bas du parka.

Pantalon : Fermeture par boutons
pression. Elastique de serrage à la taille.
Passants pour la ceinture. Réglage du
bas du pantalon par boutons pression et
fermeture à glissière. Couleur : vert.

**EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ/PRIX.**



Réf.	Taille	T. de taille
0095 3001	M	84-88
0095 3002	L	92-96
0095 3003	XL	100-104
0095 3004	XXL	110-116
0095 3005	XXXL	120-128

**FERMETURE
ZIPÉE
& PRESSIONS**



**FINITIONS
ÉTANCHES
SOUDÉES**



**MANCHONS
D'ÉTANCHÉITÉ
ELASTIQUES**



**CAPUCHE
REPLIABLE**



**CORDONS
D'AJUSTAGE
CAPUCHE ET
BAS DE VESTE**



**36€^{ht}
90**

L'ENSEMBLE



VÊTEMENT DE PLUIE POLYAMIDE

Ensemble (parka + pantalon) de pluie
unisexe avec fermeture à glissière sous
rabat à boutons pression.

Veste : Capuche intégrée dans le col avec
cordon de serrage. 2 poches plaquées
avec rabat. Dos et dessous de bras venti-
lés. Poignets intérieur élastiqués.

Pantalon : Taille élastiquée, 2 passe-
mains. Réglage du bas du
pantalon par simple bou-
ton pression. 100%
polyamide avec
enduction PVC.
Ensemble
disponible du M
au XXL.

L'ENSEMBLE

**18€^{ht}
90**



Réf.	Taille	T. de taille
0095 3710	M	92-104
0095 3711	L	100-112
0095 3712	XL	108-120
0095 3713	XXL	116-128

**APPROUVÉ
PAR NOS CLIENTS**

SALOPETTE IMPERMÉABLE

Idéale pour les maraîchers, pour
la taille des vignes, et de manière
générale pour tous types de travaux en
environnement humide.

1 poche poitrine à rabat auto-agrippant,
2 poches plaquées avec fermeture à glissière
oblique, 1 poche arrière à rabat auto-agrippant.
Bretelles élastiquées, braguette à glissière avec
rabat, chevilles ajustables par glissières et bande
auto-agrippante.

Composition : 50% polyuréthane, 50% PVC.
Intérieur 100% polyester.
Couleur vert olive.

La Salopette

**34€^{ht}
90**



Réf.	Taille	T. de taille
0095 8601	38/40	76-80
0095 8602	42/44	84-88
0095 8603	46/48	92-96
0095 8604	50/52	100-104



EQUIPT DE LA PERSONNE

E.P.I

GANTS

VÊTEMENTS

CHAUSSANT



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Agricole Professionnel



COTTE MARAÎCHÈRE À BRETELLES



Cotte de travail étanche à bretelles, très résistante. Idéale pour un travail dans les champs sans prendre l'eau ni l'humidité. Coton enduit PVC, 610g/m² résistant aux basses températures. Bretelles élastiques résistantes. Bonne flexibilité pour une liberté de mouvement, résistant à l'usure. Il est conseillé de prendre une taille en dessous par rapport à votre taille habituelle. Poche intégrée pour genouillère.

NOUVEAU !

REF	Taille	€ HT
0095 9910	S	99.90
0095 9911	M	99.90
0095 9912	L	99.90
0095 9913	XL	99.90
0095 9914	XXL	99.90

GENOUILIÈRES POUR CÔTE MARAÎCHÈRE

Ref : 0095 9915 **16^{€HT}₉₀**

VAREUSE DE MARAÎCHAGE

NOUVEAU !



Vareuse à capuche en PVC avec manchette néoprène. Idéale par temps froid et pluvieux. Coton enduit PVC, 230g/m² résistant aux basses températures. Poche poitrine étanche. Bonne flexibilité pour une liberté de mouvement, résistant à l'usure.

Réf.	Taille	€ HT
0095 9920	S	69.90
0095 9921	M	69.90
0095 9922	L	69.90
0095 9923	XL	69.90
0095 9944	XXL	69.90

MANCHETTES DE MARAÎCHAGE



Manchettes étanches avec poignet en néoprène. Idéales pour le travail en extérieur, en hiver. Velcro en haut de la manchette. Coton enduit PVC 540g/m² résistant aux basses températures. Très résistantes à l'usure.

NOUVEAU !

Réf.	Taille	€ H.T
0085 5216	M	29.90
0085 5217	L	29.90

TABLIER À BAVETTE RÉGLABLE

65% Polyester, 35% Coton 245g/m². Une grande poche devant de 37cm de large. Bavette réglable par cordon coulissant. Longueur : 1M Largeur : 85cm Taille unique. Couleur : vert.

Ref : 0097 9101 **14^{€HT}₉₀**

TABLIER D'ELEVAGE

Tablier d'élevage résistant apportant une protection optimale grâce aux manches longues et resserrées par des poignets néoprène. Renfort ventral. Sangles de maintien élastique au cou. Ceinture élastique réglable. Matière : Intérieur en PVC. Extérieur : 100% polyester. Couleur : marine.



Réf.	Taille	€ H.T
0095 3610	S/M/L	29.90
0095 3612	XL/XXL/XXXL	29.90

TABLIER PVC

Tablier résistant vinyl induction 2 faces. Cèllets métal. Accrochage dans le dos par élastique avec crochet métal. Réglage tour du cou avec passant à clip. Longueur 90cm. Hauteur 115cm.

Ref : 0095 3601 **24^{€HT}₉₀**

BERMUDA DE TRAVAIL BLEU



Bermuda de travail confortable et résistant (cordura 100% nylon) en toile effet jeans. Composition : 65% polyester 35% coton 300g/m². 2 poches devant + 2 poches arrière + multipoches de chaque côté.

Le Bermuda **42^{€HT}₉₀**

Réf.	Taille
0095 7820	40
0095 7821	42
0095 7822	44
0095 7823	46
0095 7824	48
0095 7825	50

BERMUDA DE TRAVAIL

Bermuda de travail gris et noir très résistant, avec coutures indechirables, déperlant et muni d'une ceinture ergonomique élastique permettant un très bon confort. Muni d'un total de 8 poches, dont une poche porte outils et une poche mètre. Composition : 65% polyester - 35% coton. Disponible du 40 au 52.

Réf.	Taille	T. de taille
0095 7811	40	80
0095 7812	42	84
0095 7813	44	88
0095 7814	46	92
0095 7815	48	96
0095 7816	50	100
0095 7817	52	104

Le Bermuda **32^{€HT}₉₀**

SHORT

Ultra léger, ce short est très agréable à porter (taille élastique et son cordon de serrage).

Le Short **16^{€HT}₉₀**

Réf.	Taille	T. de taille
0099 4025	40/42	80-84
0099 4026	44/46	88-92
0099 4027	48/50	96-100
0099 4028	52/54	104-108
0099 4029	56/58	112-116



Ce short flottant a des finitions soignées : fentes côtés avec piqures d'arrêt et sac de poches. Couleur : kaki. Composition : 100% coton.



POLO MANCHES COURTES

Polo gris manches courtes, pour travail ou détente. Composition : 50% coton, 50% polyester.

19^{€HT}₉₀

Le Polo

Réf.	Taille	T. poitrine
0095 9081	M	89-96
0095 9082	L	97-104
0095 9083	XL	105-112
0095 9084	XXL	113-120





VESTE DE TRAVAIL FEMME

Très agréable à porter. 100% Polyester 140 g/m² et Molleton envers grâté 100% Polyester 350 g/m² Bord côtes 2 x 2 en 100% Polyamide. Col montant ajustable - 2 poches repose-mains zippées- noir

Réf.	Taille	T. poitrine
0098 0110	S	80
0098 0111	M	84-88
0098 0112	L	92-96
0098 0113	XL	100-104
0098 0114	XXL	110-116

La Veste **39[€]**

PANTALON FEMME RESISTANT

Pantalon de travail résistant en Canvas - 60% Coton 37% Polyester 3% Elasthanne 270 g/m².
- Ceinture ajustable - 1 poche côté à rabat - 1 poche côté zippée - 2 poches dos plaquées. - Détails rétro-réfléchissants - 2 poches cavalières - 1 porte-badge - noir

Le Pantalon **39[€]**

Réf.	Taille	T. de taille
0098 0120	36	72
0098 0121	38	76
0098 0122	40	80
0098 0123	42	84
0098 0124	44	88
0098 0125	46	92

VESTE DE TRAVAIL CONFORT FEMME

La Veste

39[€]

PANTALON DE TRAVAIL PRO FEMME

Pantalon de travail confortable idéal pour travaux extérieur. Maintien optimal grâce à un élastique sur les côtés de la ceinture. Une taille haute permet de rehausser le dos. Multipoches avec 2 poches italiennes à rabat devant, 2 poches côtés à rabats, 2 poches plaquées dos ainsi qu'une poche smartphone. Coloris : Noir.
Tailles disponibles : du 36 au 46.
Matière : Twill (déperlant) 65%, Polyester 35%, Coton 245g/m².

Le Pantalon **32[€]**

NOIR

Réf.	Taille	T. de taille
0098 0050	36	72
0098 0051	38	76
0098 0052	40	80
0098 0053	42	84
0098 0054	44	88
0098 0055	46	92

CHAUSSURES DE SECURITE PRO FEMME S3

La Paire **69[€]**

Confortables, légères et pratiques : ces chaussures de sécurité sont adaptées à la morphologie du pied féminin et vous protégeront de tout risque lié à votre activité. Chaussures en cuir velours et textile, déperlant. Hydrofuges, elles sont parfaitement adaptées aux environnements difficiles et humides, et particulièrement conseillées dans les secteurs du BTP, de l'artisanat, de l'agriculture ou du paysagisme. Embouts en composite S3. Lames textile anti-perforation certifiées. Pas d'oxydation, pas de conduction thermique, plus de longévité. Première de propreté et doublure avec traitement anti-bactérien. Langue matelassée et protège-malléole renforcé. Poids T 38 : 437g.

Réf.	Taille
0080 0060	36
0080 0061	37
0080 0062	38
0080 0063	39
0080 0064	40
0080 0065	41

Veste agréable et légère en maille molletonnée chinée 100% gris clair chiné. Son look et sa taille ajustée lui offre un confort au travail et durant vos loisirs très appréciable ! Col haut avec une mentonnière très bien finie. Polyester 300 g/m². Renforts en Softshell (noir) 100% Polyester 330 g/m². Composée d'une poche poitrine et de 2 poches repose main zippées. Disponible du S au XXL.

Réf.	Taille	T. poitrine
0095 9310	S	80
0095 9311	M	84-88
0095 9312	L	92-96
0095 9313	XL	100-104
0095 9314	XXL	110-116

VESTE DE TRAVAIL NOIRE POUR FEMME

Cette veste est idéale pour toutes activités extérieures et par tous les temps. Veste de travail pour femme doublée polaire 300g/m². Coupe féminine cintrée. Col montant avec capuche se resserrant par lacet. Fermeture à glissière cachée sous rabat pressionné. 2 poches en biais sous rabats sur l'avant de la veste. Poignets avec intérieur resserré et fente dans le dos pressionné. Renfort aux coudes. 100% Polyester, doublure polaire 100% Polyester. Coloris : noir. Disponible de la taille S à XXL.

La Veste **54[€]**

Réf.	Taille	T. poitrine
0098 0021	S	80
0098 0022	M	84-88
0098 0023	L	92-96
0098 0024	XL	100-104
0098 0025	XXL	110-116



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Horizontal Professionnel



CHAUSSURES CONFORT GARRIGUE

Marchez des kilomètres sans fatigue ni douleur ! La conception de ces excellentes chaussures permet un blocage du talon qui améliore le maintien et le contrôle du pied dans les conditions de montée / descente et sur les terrains en dévers. La tige haute optimise le confort du marcheur en maintenant parfaitement le pied. Le revêtement bi-matière en croute de velours et toile assure une durabilité et une solidité remarquable sans pénaliser le poids de la chaussure. Semelle en caoutchouc garantissant une adhérence excellente mais aussi une très bonne résistance à l'abrasion, aux déchirures, aux éraflures et perforations. Equipées d'une membrane Hydrostop. Disponible du 39 au 46. Taille 42 : 470g.

Réf.	Taille
0097 1801	39
0097 1802	40
0097 1803	41
0097 1804	42
0097 1805	43
0097 1806	44
0097 1807	45
0097 1808	46

49€^{cht}₉₀

La paire



GRAISSE À CHAUSSURE

Graisse animale incolore qui imperméabilise la chaussure et améliore la souplesse du cuir. Indispensable pour un bon entretien de vos chaussures en cuir.

Ref : 0097 3001 **9€^{cht}₉₀**



à partir de **59€^{cht}₉₀**

CHAUSSURES MONTANTES DE TRAVAIL TOUT TERRAIN

Cette chaussure de travail confortable et robuste vous emmènera dans n'importe quel terrain. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Haut de tige matelassé pour la protection des malléoles contre les chocs latéraux. Doublure textile 3D des quartiers et soufflet en textile assurant la ventilation du pied et un séchage rapide. Crochet autobloquant en métal. Semelle intérieure anatomique et amovible sur mousse et textile à séchage rapide. Semelle à crampons adhérente et résistante à l'abrasion et aux hydrocarbures cousue GOOD YEAR® Cambrion pour soutenir la voûte plantaire, un garnissage pour un confort maximum et absorption de la transpiration. Trépointe qui relie par double piqure le dessus de la chaussure à la semelle. Cet ensemble permet le ressemelage et donc une utilisation maximale de la chaussure. Disponible du 40 au 46. Taille 42 : 750g

Réf.	Taille	€ H.T
0097 6901	40	59,90
0097 6902	41	59,90
0097 6903	42	59,90
0097 6904	43	59,90
0097 6905	44	59,90
0097 6906	45	59,90
0097 6907	46	64,90



BOTTES ULTRA-LÉGÈRES

Ces bottes en caoutchouc sont 30% plus légères que des bottes PVC. Doublure tissu traité SANITIZED (déodorant agissant contre les mauvaises odeurs et le développement de bactéries). Semelle intérieure anatomique intégrée pour un meilleur confort et maintien du pied. Semelle extérieure antidérapante. Absorbant de choc intégré. Soutien de voûte plantaire avec cambrions antitortion. Couleur marron. Poids taille 41 : 700g. Disponibles du 40 au 46.

La paire **29€^{cht}₉₀**

Réf.	Taille
0097 4111	40
0097 4112	41
0097 4113	42
0097 4114	43
0097 4115	44
0097 4116	45
0097 4117	46

DEMI BOTTES GRAND FROID

Ces bottillons légers s'adaptent à tout type de terrain par temps froid. Leur doublure matelassée vous apportera un confort et une chaleur appréciable. Doublure intégrale sur toute la longueur du pied avec semelle isolante en feutre. Tige en synthétique et toile. Semelle en élastomère apportant une grande souplesse. Matière Nubuck et toile. Taille 42 : 600g.

Modèle fermeture à lacets de couleur Kaki. Disponibles du 40 au 46.

La paire **39€^{cht}₉₀**

DEMI-BOTTES LACETS

Réf.	Taille
0097 1111	40
0097 1112	41
0097 1113	42
0097 1114	43
0097 1115	44
0097 1116	45
0097 1117	46



BOTTILLONS DÉTENTE MARRON

69€^{cht}₉₀

La paire

Réf.	Taille
0097 1130	40
0097 1131	41
0097 1132	42
0097 1133	43
0097 1134	44
0097 1135	45
0097 1136	46



Ultra confortables, ces bottillons sont appréciables lors de vos déplacements privés ou professionnels. Ils conviennent parfaitement pour se promener et marcher dans des endroits humides ou des herbes hautes, chemins, flaques d'eau... S'enfilent facilement grâce au ZIP sur le côté intérieur. Tige : caoutchouc et PU effet cuir. Doublure : polaire. Semelle intérieure : anatomique en polyuréthane, ultra confortable et isolante. Semelle : caoutchouc CLEAN auto nettoyante et auto dérapante.



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BACOU



Brodequin de sécurité anti-transpirant et anti-bactérien. Semelle de marche en polyuréthane double densité. Idéales pour les chantiers et terrains accidentés. Elles assurent un bon maintien de la cheville. Matière : cuir gras pleine fleur hydrofuge et parements Cordura® noirs. Haut de tige matelassé et soufflets latéraux d'étanchéité. Renforts de protection à l'avant et à l'arrière. Embout composite. Conforme à la norme EN ISO 20345-S3.

Disponible du 39 au 46.
Taille 42 : 600g

Réf.	Taille	€ H.T	Réf.	Taille	€ H.T
0097 7701	39	79,90	0097 7705	43	79,90
0097 7702	40	79,90	0097 7706	44	79,90
0097 7703	41	79,90	0097 7707	45	79,90
0097 7704	42	79,90	0097 7708	46	79,90

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ OUTDOOR

Chaussures idéales en milieu agricole, bâtiment, paysagiste. Embout acier 200 joules - Semelle anti-perforation acier - Tige en cuir nubuck - Protège malléoles mousse 10mm - Soufflet hydrofuge sur mousse 10 mm. - Doublure respirante et antifongique - Fermeture par passe lacets et crochets - Lacets polyamide - Première de propreté post formée antibactérienne et antistatique - Cramponnage multi-usages - Système d'absorption d'énergie au talon - Poids : 1,4 kg (paire). Conforme à la norme EN ISO 20345:2011 - Normes S3 SRC



49€^{ht}₉₀

La paire



Réf.	Taille
0097 7790	40
0097 7791	41
0097 7792	42
0097 7793	43
0097 7794	44
0097 7795	45
0097 7796	46

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MIXTES TOUT TERRAIN S3



Chaussures de sécurité polyvalentes et mixtes. Très agréables à porter grâce à leur système de semelle qui maintient l'arc naturel du pied pour un meilleur confort et moins de fatigue en position debout. Chaussures en cuir pleine fleur « pull up » gage d'authenticité et de résistance. Tige montante renforcée pour un meilleur maintien de la cheville. Embout composite avec renfort avant pour allonger la durée de vie de la chaussure. Doublure textile et semelle intérieure en maille de mousse EVA (amovible). Semelle en Polyuréthane bi-densité, anti glisse, antistatique, anti perforation (S3) avec système d'absorption des chocs. Poids en taille 42 : 710g. Norme : En ISO 20345 : 2011.


Le design de la semelle maintient l'arc naturel du pied pour plus de confort et moins de fatigue en position debout.



Réf.	Taille
0097 7760	37
0097 7761	38
0097 7762	39
0097 7763	40
0097 7764	41
0097 7765	42
0097 7766	43
0097 7767	44
0097 7768	45
0097 7769	46
0097 7770	47

La paire **69€^{ht}₉₀**

CHAUSSURES MONTANTES DE SÉCURITÉ



Chaussures mi-hautes de sécurité type "Basket". Tige entièrement doublée en croute de velours bleu foncé, languette avec soufflet cuir rembourée pour éviter les blessures. Semelle intérieure de confort amovible antistatique avec système d'amortissement des vibrations. Semelle intercalaire anti-perforation, et embout acier anti-choc.




Réf.	Taille	€ H.T	Réf.	Taille	€ H.T
0097 5301	37	42,90	0097 5306	42	42,90
0097 5302	38	42,90	0097 5307	43	42,90
0097 5303	39	42,90	0097 5308	44	42,90
0097 5304	40	42,90	0097 5309	45	42,90
0097 5305	41	42,90			

Renforts anti-usure aux extrémités. Norme S1 - P. Disponibles du 37 au 45. Poids T 42 : 680g.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3 HYDROFUGES



La paire **79€^{ht}₉₀**



Réf.	Taille
0097 7780	40
0097 7781	41
0097 7782	42
0097 7783	43
0097 7784	44
0097 7785	45
0097 7786	46
0097 7787	47

Idéales pour les milieux gras et humides. Semelles hydrofugées avec une tige haute : excellent maintien de la cheville. Embout acier 200 joules. Semelle anti-perforation acier. Tige en cuir nubuck. Protège malléoles mousse 10mm. Soufflet hydrofuge sur mousse 10 mm. Doublure respirante et antifongique. Semelle intérieure gel. Lacets polyamide. Première de propreté post-formée antibactérienne et antistatique gel. Cramponnage multi-usages. Système d'absorption d'énergie au talon. Poids : 1,4 kg (La paire). Conforme à la norme EN ISO 20345:2011. Normes S3 SRC.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HYDROFUGES

Chaussures de sécurité, confortables et légères, en cuir « crazy horse » marron, hydrofuges (résistance à la pénétration de l'eau). Les semelles flexibles pour un meilleur confort, en PU (polyuréthane) permettent de diminuer le risque de glissement. Une protection contre la perforation empêche la pénétration d'objets pointus à travers la semelle. Ces chaussures possèdent une excellente capacité d'absorption des chocs au niveau du talon afin d'amortir les coups et réduire les douleurs au dos. L'embout renforcé (en composite) protège les orteils contre l'écrasement. Protection supplémentaire sur l'embout de la chaussure afin d'éviter l'usure rapide du cuir. Doublure intérieure en tissu respirant. Coloris marron. Norme S3 EN ISO 20345. Disponibles du 39 au 47.



TIGE BASSE

TIGE HAUTE

64€^{ht}₉₀

La paire

FIN DE SÉRIE !
75€^{ht}₉₀

TIGE BASSE		TIGE HAUTE	
Réf.	Taille	Réf.	Taille
0097 8710	40	0097 7710	39
0097 8711	41	0097 7711	40
0097 8712	42	0097 7712	41
0097 8713	43	0097 7713	42
0097 8714	44	0097 7714	43
0097 8715	45	0097 7715	44
0097 8716	46	0097 7716	45
		0097 7717	46
		0097 7718	47



Contact / Email
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h
www.triangle-outillage.fr



Triangle
Spécialiste du Matériel Agricole Professionnel





BOTTILLONS CLEANLAND® DOUBLÉS NÉOPRÈNE



Bottillons étanches, faciles à chauffer. La doublure néoprène apporte un grand confort. Semelle technique anti-dérapante à vague autonettoyante par simple frottement. Dessus caoutchouc, doublure néoprène, semelle caoutchouc autonettoyante, Couleur : Kaki. Disponibles du 40 au 47. Taille 42 : 475g.

Nettoyage simplifié par frottements

à partir de

32€^{ht}₉₀

La paire

Réf.	Taille	€ H.T	Réf.	Taille	€ H.T
0097 5501	40	32,90	0097 5505	44	32,90
0097 5502	41	32,90	0097 5506	45	32,90
0097 5503	42	32,90	0097 5507	46	34,90
0097 5504	43	32,90	0097 5508	47	34,90

BOTTILLONS FEMME CLEANLADY®



Bottillons étanches et faciles à chauffer grâce à leur languette textile. La doublure néoprène (3,5mm) permet une excellente isolation du froid procurant également une sensation d'extrême confort. Semelle autonettoyante et antidérapante conçue pour ne pas retenir la terre, l'herbe ou les cailloux.

32€^{ht}₉₀

La paire

VERT

Réf.	Taille
0098 0015	36
0098 0016	37
0098 0017	38
0098 0018	39
0098 0019	40
0098 0020	41

BEIGE

Réf.	Taille
0098 1015	36
0098 1016	37
0098 1017	38
0098 1018	39
0098 1019	40
0098 1020	41

ASTUCIEUSE:

Si quelques particules subsistent, la conception exclusive de ces semelles en forme de vague vous permet de les frotter facilement l'une contre l'autre et d'éliminer ainsi les dernières salissures. Semelle intérieure matelassée sur mousse et amovible. Coloris: Vert anis ou beige. Taille 40 : 495g.

BOTTES FEMMES CLEANLADY®



Bottes doublées néoprène pour une très bonne isolation du pied. La semelle intérieure est matelassée sur mousse, amovible et thermoformée pour encore plus de confort. Les semelles, de par leur forme à vague, sont autonettoyantes et antidérapantes. Couleur bordeaux. Disponibles du 36 au 41.

La paire **49€^{ht}₉₀**

Réf.	Taille	€ H.T
0097 5611	36	49,90
0097 5612	37	49,90
0097 5613	38	49,90
0097 5614	39	49,90
0097 5615	40	49,90
0097 5616	41	49,90

SABOTS CONFORT

Sabots doublés néoprène pour une très bonne isolation du pied. Adhérence maximum grâce aux crampons et à la composition du caoutchouc. Renforts avant et arrière, semelle intérieure amovible et thermoperforée pour un très bon confort. Maintien de la voûte plantaire et bride textile pour aide au chaussage. Coloris : vert et anis. Disponibles du 39 au 46.



26€^{ht}₉₀

La paire

Réf.	Taille
0097 5511	39
0097 5512	40
0097 5513	41
0097 5514	42
0097 5515	43
0097 5516	44
0097 5517	45
0097 5518	46



BOTTILLONS CONFORT MULTI-USAGES

La paire **54€^{ht}₉₀**

Réf.	Taille
0097 1120	40
0097 1121	41
0097 1122	42
0097 1123	43
0097 1124	44
0097 1125	45
0097 1126	46

Bottillons imperméables avec une semelle crantée en TPR multidirections, robuste et résistant. Chaussou amovible permettant un confort optimal, une isolation thermique élevée et une durabilité importante. Tige : cuir ciré avec boucles pour lacet. Doublure : Chaussou amovible en laine et polyester. Semelle : Elastomère. Couleur marron. Hauteur du bottillon : 25cm. Taille 42 : 870g.



BOTTILLONS CONFORT

Un vrai plaisir à enfiler ! Ces bottillons vous assurent chaleur et confort pour longtemps ! Membrane L-Skin respirante traitée Hydrostop (protection contre le vent, le froid et l'humidité tout en garantissant la respiration) idéale par tous les temps. Tige en cuir, semelle en élastomère. Doublure 100% laine véritable. Fermeture à glissière sur la face intérieure. Coloris marron. Disponibles du 40 au 46. Taille 42 : 655g.



49€^{ht}₉₀

La paire

Réf.	Taille
0097 1201	40
0097 1202	41
0097 1203	42
0097 1204	43
0097 1205	44
0097 1206	45
0097 1207	46





BOTTES DE SÉCURITÉ POUR LE FROID



Bottes de sécurité en cuir de bovin huilé. Très confortables et chaudes grâce à une doublure Thinsulate™ et une semelle polyuréthane double densité offrant un bon confort et une grande isolation. Ne convient pas aux milieux humides. Non étanches. Disponibles du 39 au 47. Taille 42 : 800g.

à partir de
64€^{ht}
La paire

Réf.	Taille	€ H.T
0097 3301	39	64,90
0097 3302	40	64,90
0097 3303	41	69,90
0097 3304	42	69,90
0097 3305	43	69,90

Réf.	Taille	€ H.T
0097 3306	44	69,90
0097 3307	45	69,90
0097 3308	46	69,90
0097 3309	47	69,90

BOTTES SÉCURITÉ ESPACES VERTS ET CHANTIERS



Bottes en PVC vert avec intérieur toilé confortable. Ergot à l'arrière de la semelle pour retirer facilement les bottes. Norme S5 EN ISO 20345: 2004. Coque 200 joules, résistante aux hydrocarbures, semelle anti-dérapante résistante à la perforation. Disponibles du 39 au 47. Taille 42 : 1350g.

à partir de **29€^{ht}**

Réf.	Taille	€ H.T
0097 4101	39	29,90
0097 4102	40	29,90
0097 4103	41	29,90
0097 4104	42	29,90
0097 4105	43	29,90
0097 4106	44	29,90
0097 4107	45	29,90
0097 4108	46	32,90
0097 4109	47	32,90

CHAUSSENS DE BOTTES



Chaussons de bottes jersey. Mousse iso thermique, absorbe la transpiration et protège du froid. 60% acrylique, 21% mousse, 19% viscose.

Réf.	Taille	€ H.T
0097 0801	40/41	9,90
0097 0802	42/43	9,90
0097 0803	44/45	9,90

SPRAY DÉSINFECTANT ET DÉSODORISANT

Ce désinfectant désodorisant est conseillé pour nettoyer vos chaussures de travail, bottes et sabots. Grâce à son action rapide, il éliminera les bactéries (EN1276) et fongicides (EN1650) pour laisser une odeur parfumée. Spray de 300ml. Fabrication française.

Ref : 0094 8105 **8€^{ht}**

BOTTES DE SÉCURITÉ S5 DUNLOP®

Bottes de travail solides et durables pour différents champs d'application dans le milieu agricole. Très confortables pour une utilisation quotidienne. Embout en acier et semelle renforcée acier.



Large espace pour les orteils. La technologie « Purofort » garantit une bonne isolation thermique : -20 °C max. Profil facile à nettoyer, en particulier pour une utilisation dans l'agriculture. Coloris vert. Disponibles du 37 au 48. Taille 42 : 1095g.

AVEC SÉCURITÉ

Réf.	Taille	€ H.T
0097 8801	37	74,90
0097 8802	38	74,90
0097 8803	39	74,90
0097 8804	40	74,90
0097 8805	41	74,90
0097 8806	42	74,90
0097 8807	43	74,90
0097 8808	44	74,90
0097 8809	45	74,90
0097 8810	46	79,00
0097 8811	47	79,00
0097 8812	48	79,00

SANS SÉCURITÉ

Réf.	Taille	€ H.T
0097 9901	37	64,90
0097 9902	38	64,90
0097 9903	39	64,90
0097 9904	40	64,90
0097 9905	41	64,90
0097 9906	42	64,90
0097 9907	43	64,90
0097 9908	44	64,90
0097 9909	45	64,90
0097 9910	46	69,90
0097 9911	47	69,90
0097 9912	48	69,90

BOTTES DE TRAVAIL DUNLOP®

Bottes de travail solides et durables pour de nombreux usages dans le milieu agricole et espaces verts. Très confortables pour une utilisation quotidienne. Large espace pour les orteils. La technologie « Purofort » garantit une bonne isolation thermique - 20 °C max. Profil facile à nettoyer – en particulier pour une utilisation dans l'agriculture. Coloris vert. Disponibles du 37 au 48. Taille 42 : 805g.

BOTTES FORESTIÈRES ANTI-COUPURE

Bottes en caoutchouc naturel. Protection contre les tronçonneuses. Classe 3 : 28m/s. Chausson en tricot, sans doublures. Les bottes ont reçu un traitement anti-bactérien. La coquille de sécurité est en acier. Semelle anti-dérapante résistante à la chaleur, aux huiles. Les bottes disposent d'oeilletons sur l'arrière pour le serrage aux mollets. Disponibles du 39 au 46. Taille 42 : 1610g.

Réf.	Taille	€ H.T
0097 3201	39	109,00
0097 3202	40	109,00
0097 3203	41	109,00
0097 3204	42	109,00
0097 3205	43	109,00
0097 3206	44	109,00
0097 3207	45	109,00
0097 3208	46	119,00

à partir de **109€^{ht}**



HOUSSE RANGE BOTTES



Ref : 0097 5901 **4€^{ht}**

Range-bottes en polyéthylène tissé. Pour ranger vos bottes, chaussures ou chaussures de ski sans salir le coffre ou l'intérieur de votre voiture. Coloris vert. Dimensions : 36x26x45,5cm.





SÈCHE BOTTES ET CHAUSSURES

Placez vos chaussures et vos bottes sous l'appareil et enflez le flexible où passe l'air pulsé, elles seront sèches très rapidement. Ce sèche-bottes s'installe contre un mur à proximité d'une prise électrique. Interrupteur marche/arrêt. Fonction minuterie réglable 120 minutes. Fonction arrêt automatique de sécurité. 4 Tuyaux flexibles de 52cm de long pour 2 paires de chaussures ou bottes. Dim. : 29 x 9 x 9cm. Puiss. 350W. Fonctionne sur secteur 220V. Vis et chevilles (x2) fournies.



39€^{ht}₉₀

Ref : 0097 1701

SYSTÈME ANTI-GLISSE PROFESSIONNEL

Ce système est à la fois performant, très simple à positionner, réglable grâce à une sangle auto-agrippante, léger et sans crampon. Il est composé d'une partie caoutchoutée élastique qui vient entourer toute la chaussure et qui se règle grâce à la sangle auto-agrippante qui se fixe sur le coup de pied. La partie sous la chaussure est composée d'un entrelacement d'élastiques guipés d'un fil acier offrant une parfaite adhérence au sol. Souple et pliable, cet équipement offre un très faible encombrement. Il dispose d'une languette au talon pour une fixation simple et rapide.



Réf.	Taille	€ H.T
0097 6301	38/40	36,90
0097 6302	41/43	36,90
0097 6303	44/46	36,90
0097 6304	46 et +	39,90

SEMELLES ANTI-CHOC AMORTISSANTES

Grâce à un matériau vibro-absorbant, plus de 98% de l'onde de choc provoquée par la marche se disperse dans la semelle et n'atteint pas le talon. Fines et légères, ces semelles vous protégeront de la fatigue, des douleurs aux jambes, au dos, aux genoux et au cou.



Réf.	€ H.T
0097 3601	19,90

SEMELLES ANTI-ODEURS, SPÉCIALES CHAUSSURES DE TRAVAIL.

Semelles de qualité supérieure, haute densité. Modèle large adapté aux chaussures de travail. Taille unique du 32 au 46. **À découper.**



Réf.	€ H.T
0097 3701	4,90

SUR-CHAUSSURES

A enfiler directement sans vous déchausser de vos chaussures de ville ! Protections intégrales imperméables et adaptables avec semelle, à enfiler au dessus de vos chaussures de ville pour les protéger des souillures. Ultra pratiques lorsque vos trajets à l'extérieur (chantier, prairie, ...) vous imposent de porter des chaussures étanches. Très résistantes, lavables, elles vous suivront dans toutes vos sorties professionnelles et privées avec l'assurance d'un confort optimal en toutes conditions. Tige de 40cm de haut pour une protection maximale en Nylon 500D. Confort : résistant jusqu'à -20°C. Fermeture Velcro + Duraflex avec semelle NEOS® PERMA.

Poids : 900g. Disponibles du 35 au 50.



Réf.	Dim. Inter.	Taille	€ H.T
0095 4810	26 cm	35/37	89,00
0095 4811	28 cm	38/40	89,00
0095 4812	30 cm	41/42	89,00
0095 4813	31,5 cm	43/45	89,00
0095 4814	32,5 cm	46/48	99,00
0095 4815	34,5 cm	49/50	99,00

SÈCHE-BOTTES ET GANTS



Grâce à ce sèche-bottes et gants, prolongez la durée de vie de vos chaussures en permettant la respiration du cuir et la rétention des huiles naturelles. Le séchage se fait de façon naturelle. L'air ambiant entre par les orifices du socle, puis est réchauffé par une résistance à la base des tubes. L'air tiède, plus léger, s'élève naturellement dans les tubes pour circuler dans toute la botte, chaussure ou gant. Convient pour le séchage du cuir, caoutchouc et synthétique, grâce à une convection thermique naturelle et un séchage à l'envers qui permet une évacuation efficace de l'humidité sans déformation ni décollement. De plus, une utilisation régulière du sèche-bottes et gants diminue le risque de développement de mycose dû à l'humidité (transpiration, eau...). Quelques heures suffisent (de 2 à 4h) aux bottes et aux gants les plus détrempés. Faible consommation électrique de 36 W - 220V - 50Hz. Matière : PVC / Garantie électrique 2 ans. Conforme à la norme française NF EN 60 335-1 de mai 1995.



OPTION :

PAIRE DE PROLONGATEURS

30CM. Idéale pour des bottes de hauteur supérieure à 40cm ainsi que pour les cuissardes.

Réf.	Descriptif	€ H.T
0097 1702	Seche Bottes	74,90
0097 1703	2 Prolongateurs	19,90
0097 1704	2 Embouts sèche gants	24,90

LAVE BOTTES À EAU À ASPERSION 5 BROSSES

Ce lave botte en acier inoxydable permet un lavage rapide et efficace grâce à ses 5 brosses. Fonctionne sans électricité. Se branche sur une arrivée d'eau. Possibilité d'utiliser le dispositif de mélange avec un produit désinfectant ou nettoyant afin d'avoir un lavage optimal ou une décontamination. Bonne stabilité grâce à son socle anti-dérapant. Livré avec 5 brosses de nettoyage, grille et grattoir en acier inoxydable.

Ref : 0097 8815 **149€^{ht}₉₀**



PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Désignation	€ H.T
0097 8816	Brosse inférieure	12,90
0097 8817	2 Brosses latérales Haut	24,90
0097 8818	2 Brosses latérales Bas	24,90

SUR-CHAUSSURES ANTI-ADHÉRENTES



Grâce à ses fibres spéciales anti-adhérentes, les protège chaussures Pattonex Robert's faciliteront vos déplacements au travers des terrains boueux et humides. Fini les bottes lourdes, difficiles à retirer et à nettoyer. Faciles à chauffer et à déchausser, imperméables, flexibles, légères, repoussant la boue et la saleté. Livrées avec sacoches de transport. Les surbottes sont hermétiques grâce à leur fermeture éclair et aux bandes scratch. Tissu polyester indechirable. Les surbottes peuvent être utilisées avec tous types de chaussures.



Réf.	Taille	€ H.T
0095 4801	M (du 37 au 40)	39,90
0095 4802	L (du 41 au 43)	39,90
0095 4803	XL (du 44 au 46)	39,90



Accessoires pneumatiques	140	Chaussures de sécurité	155	Épandeurs de granulés	90	Masse	138	Rouleau à mouches	113
Affiliers	11	Chaussures de travail	154	Épandeurs de sel	137	Massette	138	Rouleau de quadrillage	86
Affûteuses	30	Chaussures d'élagage	27	Épinettes	4-5	Mastic à greffer	55	Ruban à greffer	54
Agrafes pour paillage	76	Chemises	148	Équerre optique	131	Merlin éclateur	30	Ruches	101
Agrafes pour pinces	70	Cicatrisants arbres	100	Équifruit	127	Mesure salinité du sol	128	Sac à gravat	33-133
Agrafeuses à grillage	61	Cire à greffer	55	Étiqueteuse	73	Mesure-tronc	89	Sac à lancer	28
Aiguiseurs à couteaux	36	Cisailles à gazon	14	Étiquettes	72 à 75	Mousquetons de sécurité	28	Sac à végétaux - déchets	133
Ancrage	62-76	Cisailles à haie	14-15	Étrier à ruban	131	Nettoyant lame	11	Sac de culture	88
Ancre	62	Ciseaux à buis	14	Exterminateurs d'insectes	114	Nichoirs à insectes et oiseaux	100	Sac de récolte	124
Anémomètre	129	Ciseaux de jardin	4-81	Extracteur à huile	32	Odomètre	131	Salopette imperméable	151-152
Anti abrutissement	99	Ciseaux de récolte	4	Faucille/Faux	33	Paillage	77 à 80	Sandow	136
Anti-crevaion	32	Clé à bouche	138	Feutre de paillage	78-79	Paillage légumes	77 à 80	Sangle de levage	88
Anti-guêpes	114	Clé à choc	139	Ficelles	71	Panier de semence	90	Sangles d'arrimage	141
Anti-insectes	112 à 114	Clé Stilson	139	Filets à sapin	89	Panier Gorilla	133	Saple	30
Anti-mousse	113	Clips	64 à 67	Filets anti-insectes	113	Paniers de récoltes	119-121	Sarcloir	48 à 50
Anti-résine	11	Clips, crochet et dévidoirs à tomates	64	Filets anti-oiseaux	117	Pantalon anti-coupure	26-27	Savon noir	113
Anti-rongeurs	115	Clôture à gibier	99	Filets brise-vent	137	Pantalon de travail	145-147	Scarificateur	35-46
Anti-taupes - campagnols	115	Clous pour paillage	76	Filets pour benne	136	Pantalon débroussaillage	31	Scellé pour arbre	75
Antivol attelage	141	Coin éclateur	30	Films polyéthylène	80	Parka - blouson	144-146	Scie plantée	19
Apiculture	101	Collection femme	153	Fils de tension	61	Peigne à myrtilles	120	Scies arboricoles	20-21
Appareil de surveillance	130	Collerettes anti-herbe	81	Fils pour débroussailluse	34	Pelle	42	Scies réaffûttables	20-21
Arrache piquet - arbuste	43	Colliers de maintien	96	Flexiband	59	Pelle à neige	42	Scies sur perche	22-23
Arroseurs	103-106	Combinaisons de travail	150	Forces	14	Pelle à tranchée	42	Scies télescopiques	22-23
Arrosoirs	106	Combinaisons étanches	151	Fourche à bêcher	45-51	Pelle croisée	43	Scillonneur de rang	49
Bac de semis	83	Combinaisons de protection	110	Fourches	45	Pelle de voirie	134	Scoubidou	69
Bâche de serre	83	Compteurs	127	Gaines creuses	69	Pelote gaine creuse	69	Sécateurs	16 à 18
Bâches	136	Conducteur de greffe	59	Gaines de dissuasion	95-97-98	Pénétrromètre	127	Sécateur de force	16 à 18
Balais à gazon	45	Cônes de signalisation	134	Gants anti-coupure	140-141	Perceuse	76	Sécateur électrique	12-14
Balais voirie	134	Corde d'assurage	29	Gants anti-transpirants	122	Perforateur de bâches	77-79	Sécateur long manche	13
Balances	125	Cordeaux	84	Gants chimiques	110	Phare	138	Sèche-bottes	158
Bambous	63	Corset métal	95	Gants de protection	143-163	Phyto sanitaire	110-111	Semelles	158
Bandes à clouer	96	Cotte à bretelles maraîchères	152	Gazons	91-92	Pied à coulisse	127	Semoir	86-87
Bandes de greffage et surgreffage	54-59	Coupe bordures	14	Genouillères	145	Piège à frelon	114	Serpe	56-57
Barquette	124	Coupe branches	16 à 18	Gilets - pulls	148	Piège englué	112-113	Serpette	56-57
Barre à mine	138	Coupe branche télesc.	17	Glu arboricole	55-100	Pièges à insectes	112-114	Serpentillon	57
Barrières anti-racines	94	Coupe ficelles	68	Gouge à asperges	120	Pierre à affûter	11	Serres	83
Batterie (électro-portatif)	24-25	Coupe racines	89	Graisser électrique	139	Pierre à aiguiser	11	Servante Bahco	139
Baudriers	29	Coupe vent	137	Grattoirs	30-47	Pilon à piquet - tuteur	89-63	Siège à roues	123
Bêches	40-41	Couteau à champignons	39	Grattoirs de voirie	135	Pince à déchets	132	Siège de travail	122-123
Bermuda - short	152	Couteau à choux	36-37	Greffoirs	56-57	Pince à greffer	58	Softshell	144
Bicarbonate de soude	113	Couteau à lavande	38	Griffes de jardin	45	Pince à incision annulaire	58	Souffleur de feuilles sur batterie	24
Bidon d'essence/huile	32	Couteau désherbeur	38	Griffes d'élagueur	27	Pince à talon	138	Sous-vêtement	149
BigBag	32	Couteau horticole	36 à 39	Griffes piocheuses	45	Pince à tuteur	68-70	Spatule	32
Binettes	47-48	Couteaux	36 à 39	Grille stabilisatrice de sol	94	Pince de clôture	61	Spray WD40	139
Binettes et racloirs de voirie	135	Couteaux à mastic	54	Gyrophare	138	Pince de levage	138	Stabilisateur essence	32
Bineuse sur batterie	24	Couteaux maraîcher	36-7-38	Hâche	30	Pince MaxTapener	70	Station météo	129
Bio fourche	51	Couteaux Opinel	39	Harnais de sécurité	28-29	Pioche	42	Sur-chaussures	158
Blousons	146	Crampons	62	Harnais porte taille-haie	31	Pique de ramassage	134	Tablier	152
Bonnet - chapka	149	Cric	139	Harnais pour débroussailluse	31	Pistolet d'arrosage	103-106	Tablier de débroussaillage	31
Booster de démarrage	137	Croc	45	Haubannage	98	Planloir	84-85	Taille-haie sur batterie	24
Bordures à gazon	93	Crochet à tontines	88	Haute visibilité	142	Pluviomètre	131	Tanière	43
Borne hygiène canine	134	Croissants	33	Herse étrille	49-50	Pomme conique	102	Téléphone portable	130
Botillons	154-156	Cueille-fruit	120	Herse rotative	53	Pompe manuelle	32	Tenaile	61-138
Botteleuse	124	Cutter	139	Houe maraîchère	50	Poritex	107	Tendeur de fil	62
Bottes	154	Cuve à cire chauffante	54	Hygromètre à cheveux	129	Porte sac poubelle	135	Tensiomètre	128
Bottes de sécurité	157	Dalles fendues	81	Jambières forestières	31	Porte sécateur	5-11	Têtes de débroussaillage	34
Bretelle	142	Dame bati-pro	138	Jean	149	Pots à planter	89	Thermomètre	128-129
Brosse à bougie	53	Débroussailluse sur batterie	24	Jerrican	32	Poubelle	134	Thermomètre de sol	128
Brosses de débroussaillage	53	Demi-bottes	156	Lame débroussaillage	35	Poudreuse	108	Thermostat pour serre	82
Brouettes	123	Demi-masque respiratoire	111	Lampes torches	130	Poulie	28	Tirfort	141
Brouettes escabeau	123	Dérouteur de paillage	80	Lances d'arrosage	102 à 106	Poussoir à neige	42	Toile de jute	78
Brûleur de bûche	77	Dérouteur/enrouleur fil	61	Lances GEKA	102-103	Presse-mottes	84	Toile de paillage	77 à 80
Brûleur thermique	52	Désherbage alternatif	52-53	Laser effaroucheur	116	Projecteur	137	Toile pour fraise - salade	80
Buddy Tape	59	Désherbeurs bas-volume	108	Lave-bottes	158	Protège arbres	33-95	Toile ramasse-haie	32
Buttoir	46	Désherbeurs manuel	48	Légumier-fruitier	125	Protège poignet / coude	142	Tontines	88
Câble de sol chauffant	82	Désherbeurs thermiques	52	Lève autoportée	141	Protège tibias	31	Tournevis	139
Caisse à outils	138	Désinfectant	157	Lève motte	88	Protège troncs	95-97-98	Traceur de rang	49
Caisses de récolte	120	Dévidoir de tuyau	104-105	Lévier d'abatage	30	Pulvérisateur	108-109	Traceurs forestiers	26
Caisses plastique	120	Diable à motte	88	Liens armés	68	Purin d'orties	91	Transplantoir	48-84
Calibrettes	126	Diable de transport	123	Liens de serrage	67-68	Raccords arrosage	102 à 107	Treuil manuel	141
Calibreurs	126	Douilles (coffret)	139	Liens souples	67-69	Racloirs	135	Trousse de secours	142
Caméras	130	Dresse bordure	92	Liens tubulaires	69	Rainettes	30	Tubtrugs	121-133
Canne de plantation	85	Dynamomètre	124	Lime pignon	20	Ramasseuses de fruit	122	Tuteurs	63-95
Canon à gaz	116	Ébrancheurs	16 à 18	Longe de sécurité	29	Rampe de déchargement - accès	141	Tuteurs bambous	63
Carotteuse	128	Échasse	122	Louchets	40-41	Raphia	74	Tuyau arrosage	105
Carré de comptage	131	Échenilloirs	23	Loupe	127	Râteau	44-45	Tuyau goutteur	107
Carter de protection	33	Écran faucheur	31	Luge arroseur	103-106	Râteau à foin	44	Vareuse maraîchère	152
Casque tronçonnage	26	Écussonoirs	56-57	Lunettes de protection	31-142	Râteau à herbe	44-45	Végécable kit et access	60
Casques anti-bruit	26-27-31	Effaroucheurs	116-118	Lycra	71	Ratière	115	Ventilateur	82
Casquette de protection	142	Élaqueuse électrique	25	Machettes	36	Ratissoire	45	Vestes de travail	144
Ceintures lombaires	142	Élastiques pour l'arcure	67	Maillet	138	Réciproacteur	53	Vêtements de pluie	146 à 152
Cellogreff	54	Électro-portatif (sur batterie)	24-25	Manches	51	Réfractomètre	127	Vêtements femme	153
Chandelle	139	Élingues	26-141	Manchette anti-pluie maraîchère	152	Renvoi d'angle débroussailluse	35	Vinaigre d'alcool	113
Chariot métal et galva	123	Émietteur	46-50	Manchons anti-coupure	27-31	Repose-pieds	41	Voile non tissé P17 P30	80
Chariots de transport	123	Engrais	90-91	Manchons de dissuasion	95-97-98	Répulsif électronique	115	Voliges	92-93
Chariots de voirie	132	Enrouleur électrique	139	Marchepieds	122	Roue émietteuse - sarcluse	50	Wolf	46
Chauffage de serre	82	Enrouleurs de tuyau	104-105	Marqueurs	74	Roue planteuse	86		
Chauferettes	149	Entonnoirs à sapin	89	Marteau d'égoutier	138	Rouleau à gazon	93		
Chaussettes	148	Épandeurs d'engrais	90	Masques respiratoires	110-111				





POUR COMMANDER :

	WEB	www.triangle-outillage.fr 24H/24 et 7 jours sur 7
	PAR EMAIL	contact@triangle-outillage.fr
	TÉL.	03 20 29 18 18 (appel non surtaxé) Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
	FAX	03 20 29 18 20 24H/24 et 7 jours sur 7
	COURRIER	TRIANGLE : Parc d'activités de la Broye 2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN

BON DE COMMANDE

Adresse de facturation

N° client : _____ Code Avantage : 10001

Raison sociale : _____

Adresse : _____

C.P : _____ Ville : _____

Contact : _____

Tel : _____ Fax : _____

Tél. port : _____ Pour la livraison, veuillez impérativement indiquer votre numéro de téléphone !

Email : _____ @ _____

☐ Arboriculteur ☐ Viticulteur ☐ Pépiniériste ☐ Espaces verts
☐ Collectivités ☐ Maraîcher ☐ Paysagiste Autres : _____

Siret : _____

Adresse de livraison (si différente)

Raison sociale : _____

Adresse : _____

CP : _____ Ville : _____

Tél. port : _____ Pour la livraison, veuillez impérativement indiquer votre numéro de téléphone !

Référence	Désignation	Quantité	PU HT	TOTAL HT
☐ Ma commande atteint 80 €, je reçois UN CADEAU SURPRISE dans mon colis GRATUIT				

MODE DE REGLEMENT⁽¹⁾

- ☐ Chèque bancaire à l'ordre de Triangle
- ☐ Virement : IBAN FR 76 1670 6050 9216 3097 2331 012 - BIC AGRIFRPP867
- ☐ Mandat Administratif : IBAN FR 76 1670 6050 9216 3097 2331 012 - BIC AGRIFRPP867
- ☐ Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD

N° de carte _____

Date d'expiration _____ **INDISPENSABLE** : Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au dos de votre carte bancaire _____

(1) Paiement à la commande. Pour les sociétés ayant un compte ouvert : Règlement à 30 jours date de facture.

MONTANT des articles HT

Frais de Port HT⁽²⁾ **+ 11,90€**

Frais de Port supplémentaires HT⁽³⁾ pour articles encombrants

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

En acceptant ce bon de commande, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de ventes page 161.
 (2) Frais de Port : Pour les livraisons hors France Continentale, nous consulter. (3) Port encombrant en sus : Les articles encombrants donnent lieu à facturation de frais de port supplémentaires. 20€ le 1er article puis 5€ par article encombrant supplémentaire. Exemple pour une commande avec 2 articles encombrants : 11.90€ + 20€ + 5€ = 36.90€. Au-delà de 3 articles nous consulter. Les prix de ce catalogue ainsi que les offres promotionnelles liées à ce bon de commande sont garantis jusqu'au 31/08/2020.

Triangle SARL au capital de 13000 Euros RCS Lille Métropole 384 051 686.
 Conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 « dit règlement général sur la protection des données », vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations vous concernant, qui peut s'exercer par courrier à TRIANGLE - Parc d'activités de la Broye - 2 rue du Chauffour - 59710 Ennevelin, en indiquant vos nom, prénom, adresse et n° client.



SUIVEZ LE GUIDE

TOP PROX 1
Sélection de produits vous offrant un excellent rapport qualité/prix

ÉCHANTILLON GRATUIT
Sur une sélection d'articles, nous vous envoyons un échantillon GRATUIT sur simple demande.

APPROUVÉ PAR LES CLIENTS
Nos clients nous font part de leur satisfaction sur un grand nombre de produits, retrouvez-les facilement grâce à cet icône !

NOUVEAU 1
Découvrez sur notre site web l'intégralité des gammes que nous n'avons pu placer dans ce catalogue

Produit recommandé par Triangle sur des critères de qualité, de prix et de praticité à l'utilisation.

NOUVEAU 1 Triangle s'efforce de vous apporter toujours plus de choix et vous indique quels sont les nouveaux produits sélectionnés dans chaque catalogue.

ENCOURAGEONS LES JEUNES TALENTS ! TRIANGLE ACCEPTE LES PAIEMENTS AVEC LA CARTE GENERATION #HDF



UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES LYCÉENS ET APPRENTIS LEUR PERMETTANT D'ACHETER LEUR MATÉRIEL SCOLAIRE.

LES SERVICES PLUS TRIANGLE

DEVIS GRATUIT

Sur simple demande



Nos acheteurs s'efforcent de dénicher pour vous des produits de qualité au meilleur prix. Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire du groupage avec d'autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo sont notamment concernés. N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établirons un devis personnalisé gratuit. **NOUVEAU** : faites votre demande de devis directement sur internet ou par email : commercial@triangle-outillage.fr

Recherche SUR MESURE



L'article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ? N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le trouver !

RETRAIT SUR PLACE



Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en nos locaux à Ennevelin (59).

Merci de nous contacter **48h** à l'avance afin que nos équipes puissent préparer votre commande, il ne restera plus qu'à vous aider à la charger !

SUIVI COLIS

EMAIL / SMS



Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès que votre colis sortira de notre entrepôt¹. Votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu'un lien internet qui vous permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu'à son lieu de livraison. **Important** : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez IMPÉRATIVEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone portable sur le Bon de Commande.

¹ Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant. Livraison en France continentale.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS

Pour l'ouverture de votre compte société, merci de nous communiquer lors de votre première commande les informations suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email et numéro de téléphone, numéro de SIRET, Kbis et adresse de facturation. Pour les pays Européens, merci de nous communiquer également votre numéro de TVA intracommunautaire et votre numéro d'entreprise. Sous réserve d'acceptation, vous pourrez alors bénéficier d'un délai de règlement de 30 jours net date de facture dès votre deuxième commande et des conditions tarifaires exclusivement réservées aux professionnels dont le siège est situé en France.

DONNÉES PERSONNELLES/RGPD

Le renseignement des données personnelles collectées aux fins de vente à distance est obligatoire pour la confirmation, la validation de la commande du client ainsi que son suivi et son expédition ; en leur absence, la commande du client ne pourra être traitée. Pour ce faire, ces données peuvent être transmises auprès des prestataires de Triangle. Nous ne vendons pas et nous ne communiquons pas de données pour des fins autres que le traitement d'une commande. Vous avez le droit de demander des informations sur les données personnelles que nous détenons vous concernant. Vous pouvez contacter Triangle qui vous transmettra vos données personnelles par e-mail et également la rectification de vos données personnelles si elles sont inexactes, y compris pour compléter vos données personnelles incomplètes.

Vous avez le droit de supprimer toute donnée personnelle traitée par Triangle à tout moment, sauf dans les situations suivantes : • Vous avez une affaire en cours avec le Service clients, • Vous avez une commande en cours qui n'a pas encore été livrée ou qui a été partiellement livrée, • Vous avez des dettes auprès de Triangle, quel que soit le mode de paiement, • Vous êtes suspecté(e) d'avoir ou vous avez utilisé nos services de façon frauduleuse au cours des quatre dernières années, • Vos dettes ont été vendues à un tiers au cours des trois dernières années ou au cours de l'année passée pour les clients décédés, • Si vous avez effectué un achat, nous conserverons vos données personnelles en relation avec votre transaction à des fins de comptabilité.

CHOIX DES PRODUITS

Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques essentielles des produits. L'installation et l'usage de certains produits supposent la mise en œuvre de précautions particulières ou nécessitent un montage. Il vous appartient de prendre connaissance des notices d'emploi et de toute autre information jointe aux produits, et de vous faire assister d'un professionnel si besoin. Des conditions particulières (frais de port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

PRIX

Nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation aux frais de port et d'emballage. Ils donneront lieu à facturation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Triangle se réserve le droit de modifier ses prix en cas d'erreur typographique ou d'impression.

REMISES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS

Pour nos clients professionnels, nous proposons des

conditions tarifaires exclusives présentées sous forme de remises immédiates en fonction du montant total HT d'achat atteint (hors frais de port). A partir de 250€HT d'achat, remise de 5% sur le montant total HT de la commande, au-delà de 500€ d'achat remise de 8%, à partir de 1000€HT 10% de remise et au-dessus de 2000€HT d'achat la remise s'élève à 12%. Pour bénéficier de ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et le siège de votre entreprise doit se situer en France (y compris Corse et Dom-Tom). Précisez impérativement lors de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve sur le courrier joint à ce présent catalogue, à proximité de vos coordonnées. La grille des remises par montants d'achats s'applique sur tous les articles du catalogue 90 et du site internet sauf les échelles, plateformes, les produits thermiques, électroportatifs, les serres, la librairie, les chariots, brouettes ainsi que les produits déjà remis de la rubrique « Promos » de notre site web. Attention, cette offre est non cumulable avec d'autres promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu'au 31/08/2020.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE. En cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement et le solde des disponibilités du reste de la commande. TRIANGLE pourra, en cas d'indisponibilité, proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

COMMANDE

COMMANDE avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE

Le montant des frais de port à la charge du client dépend des types de produits commandés. Certains produits encombrants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires. 1) Pour une livraison en France continentale : • Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant forfaitaire est de 11.90€HT. • Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou comportant un produit encombrant : Au montant 11.90€HT, il faut ajouter 20€HT pour le premier article (encombrant mentionné par une *) puis 5€HT par article encombrant supplémentaire (au-delà de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles encombrants : 11.90€ + 20€ + 1 x 5€ = 36.90€HT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison. • Pour une commande internet supérieure à 399€HT (478.80€TTC), dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de port sont offerts (hors produits encombrants). Attention : pour bénéficier des frais

de ports offerts, votre commande doit être passée via notre site internet www.triangle-outillage.fr uniquement.

2) Pour une livraison en Belgique : Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 14.90€ HT. Pour la livraison d'un commande supérieure à 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'un* nous consulter. Pour toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, autres îles, DOM-TOM, étranger, nous consulter pour un devis transport.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par téléphone) ou par virement bancaire. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France. La commande ne sera expédiée qu'après réception du règlement. Les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert disposent d'un délai de règlement de 30 jours date de facture. Pour les commandes livrées Hors France Continentale, le règlement à la commande est exigé avant expédition de la marchandise.

RETARD DE PAIEMENT / PÉNALITÉS

En cas de non-paiement ou de retard de paiement de factures à échéance, TRIANGLE se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute commande et/ou livraison. Les sommes dues seront majorées d'intérêts de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi n°1201-420 du 15 mai 2001.

DÉLAI DE LIVRAISON / ACCEPTATION DU COLIS À RÉCEPTION

Sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France Continentale et hors articles encombrants : • Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en 24H/48H • Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en 48H/72H. Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommages et intérêts. TRIANGLE ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de tout événement échappant à sa volonté, notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, qui retarderait ou empêcherait la livraison des produits commandés. Vous êtes tenus de vérifier en présence du livreur le nombre de colis livrés, l'état de chaque colis ainsi que l'ensemble des articles reçus. En cas de doute, vous êtes tenus de refuser le colis et de signaler immédiatement cet incident à TRIANGLE. En cas d'acceptation du colis avec réserves indiquées sur le bon de transport, vous disposez d'un délai de 48H pour avertir TRIANGLE et le transporteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute anomalie constatée (colis abîmés, produits cassés ...) en mentionnant le détail des avaries constatées. Si aucune réserve n'est émise lors de la réception de votre commande, le ou les colis reçu(s) sont considérés comme conformes ; aucune réclamation ne sera prise en compte par la suite.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

TRIANGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix, en application de la loi n° 80.335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve de propriété ne peut être remise en cause même en cas de litige ou de contestation de la part de l'Acheteur.

RETRACTION / REMBOURSEMENT

Conformément aux articles L121-21 et suivants du code de la consommation, le client dispose d'un délai de 14 jours à compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit de rétraction sans avoir à justifier. TRIANGLE procédera au

remboursement (en utilisant le même moyen de paiement que celui employé pour l'achat) des sommes versées au titre du ou des produits et des frais de port au tarif standard, faisant l'objet de la rétraction. Le client dispose de 14 jours pour retourner l'article et/ou en demander l'échange ou le remboursement, lequel s'effectuera alors à l'exclusion des frais de port. Dans tous les cas, le retour des produits devra s'effectuer dans leur emballage d'origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour qui aura été attribué par notre SAV et la facture correspondant à l'achat). Le retour des produits s'effectue aux risques et frais du client. Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une transformation à la demande du client (personnalisation d'un produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections). Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne seront pas repris. TRIANGLE procédera au remboursement dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens.

RETOUR

Aucun retour ne sera accepté sans accord au préalable de notre SAV. Les produits retournés doivent impérativement être dans un état neuf et propre à la revente, dans leur état d'origine (avec emballage, accessoires, notice...), dûment scellés, et accompagnés de la facture correspondant à l'achat. Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne seront pas repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L'exercice du droit de rétraction donnera lieu au choix du client, soit à un remboursement par chèque, soit à l'attribution d'un avoir sur facture. Sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

GARANTIE

Si un article présente des défauts de fabrication, vous pouvez nous retourner l'article dans un état neuf dans les quinze jours suivant sa réception. La garantie est limitée au remboursement sous forme d'avoir ou à l'échange de l'article. La responsabilité de TRIANGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour les produits bénéficiant d'une garantie spécifique du fabricant, mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez nous contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

LOI APPLICABLE

Les ventes de produits de la société TRIANGLE sont soumises à la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

TRIANGLE SARL au capital de 13000 € - RCS Lille Métropole - SIRET : 384 051 686 00044 - Code APE/NAF : 4791B. Conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 « dit Règlement Général sur la Protection des Données », vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations vous concernant, qui peut s'exercer par courrier à TRIANGLE - Parc d'activités de la Broye - 2 rue du Châufleur - 59710 Ennevelin, en indiquant vos nom, prénom, adresse et n° client.

Photos non contractuelles. Crédit photo : Fotolia.com





GANTS FROID DEXTÉRITÉ "MAXI THERM"

Gants de précision pour des manipulations générales en milieu humide ou sec dans des conditions froides. Support bouclé doux et confortable qui garde les mains au chaud. Prise antidérapante qui améliore les performances en milieu humide. Forme anatomique qui aide à réduire la fatigue de la main. Technologie « flat dipping » qui améliore la désirabilité et réduit la transpiration. Support : acrylique/polyester sans coutures avec prise antidérapante brevetée. Enduction : Latex naturel - Enduction sur la paume et dos ¾ enduits. Norme : CE EN 388.

Réf.	Taille	€ H.T	P.U / 10 €HT
0096 2912	8	10,90	9,90
0096 2913	9	10,90	9,90
0096 2914	10	10,90	9,90



GANTS "ANTI-TRANSPIRANTS" AVEC PICOTS

1er anti-transpirant au monde : rafraîchit les mains chaudes et assèche les mains moites. De plus, des micros particules d'huiles essentielles sont présentes dans les gants, empêchant les mauvaises odeurs sur vos mains. Support tricoté fin en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation thermique ad-apt® sans risque pour la peau. Enduction paume en micro mousse de Nitrile. Picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour augmenter la durée de vie.

Réf.	Taille	€ H.T	P.U / 5 €HT
0096 9111	7	6,90	5,90
0096 9112	8	6,90	5,90
0096 9113	9	6,90	5,90
0096 9114	10	6,90	5,90
0096 9115	11	6,90	5,90

En 388 R.M
Abrasion 4/4
Coupure 1/5
Déchirure 3/4
Perforation 1/4



GANTS MAXIFLEX ENDUCTION MI-CARPE

Gants de travail ultralégers. Enduction nitrile sur support sans couture en nylon/lycra avec traitement de régulation thermique ad-apt® sans risque pour la peau. Enduction respirante en mousse microporeuse offrant une flexibilité et une dextérité optimale. Excellente résistance à l'abrasion. Enduction afin de repousser huile et eau. L'enduction mi-carpe permet de travailler en milieu humide tout en ayant le dos de la main aéré.

Réf.	Taille	€ H.T
0096 9001	8	6,90
0096 9002	9	6,90
0096 9003	10	6,90

En 388 R.M
Abrasion 4/4
Coupure 1/5
Déchirure 4/4
Perforation 1/4



GANTS PRO MANUTENTION

Gants type poignet, bonne résistance à l'abrasion, souplesse et flexibilité assurées. Paume en Fleur de porc retourné. Renforts Fleur de porc retourné avec coussinets avec mousse anti-ampoule. Fermeture par élastique large noir et auto-agrippant, dos polyester noir élastique.

Réf.	Taille	€ H.T
0096 3005	8	14,90
0096 3006	9	14,90
0096 3007	10	14,90
0096 3008	11	14,90

En 388 R.M
Abrasion 4/4
Coupure 1/5
Déchirure 3/4
Perforation 2/4



GANTS ANTI RONCES ET ÉPINES

Gants en cuir hydrofugé avec doublure intérieure en polaire doux. Poignée en croûte de cuir noire. Extrêmement résistant aux épines et aux ronces.

Réf.	Taille	€ H.T
0096 1310	8/9	34,90
0096 1311	10/11	34,90



NOUVEAU !

GANTS FROID ÉTANCHES "MAXIDRY® ZERO"

Gants double support tricotés acrylique brossé avec enduction nitrile. Protection thermique jusqu'à -10°C. Complètement étanches. Confort, dextérité sont ses 2 atouts majeurs. La doublure intérieure est agréable et ne s'enlève pas lors du retrait du gant. Agréés contact alimentaire. Disponibles de la taille 7 à 11. Normes : EN388 4232 FDA 21CFR177.

Réf.	Taille	€ H.T	P.U / 10 €HT
0096 2915	7	11,90 €	10,90
0096 2916	8	11,90 €	10,90
0096 2917	9	11,90 €	10,90
0096 2918	10	11,90 €	10,90
0096 2919	11	11,90 €	10,90



GANTS MARAÎCHER ÉTANCHES

Gants légers avec bonne dextérité. Étanches à l'eau, il sont idéaux pour le travail dans la terre et en contact avec de l'eau. Bonne accroche/Grip en milieux humide. Lavables à 40° en machine. Ces gants seront pour vous, une seconde peau.

Réf.	Taille	€ H.T	P.U / 10 €HT
0096 2939	7	10,90 €	9,90
0096 2935	8	10,90 €	9,90
0096 2936	9	10,90 €	9,90
0096 2937	10	10,90 €	9,90
0096 2938	11	10,90 €	9,90



GANTS DE PLANTATION TOUT ENDUIT

Gants de travail ultralégers entièrement enduits. Enduction nitrile sur support sans couture en nylon/lycra avec traitement de régulation thermique ad-apt® sans risque pour la peau. Enduction respirante en mousse microporeuse offrant une flexibilité et une dextérité optimales. Excellente résistance à l'abrasion. Traitement écologique entièrement sans solvant.

Réf.	Taille	€ H.T
0096 9101	8	7,90
0096 9102	9	7,90
0096 9103	10	7,90

En 388 R.M
Abrasion 4/4
Coupure 1/5
Déchirure 4/4
Perforation 1/4



GANTS DEXTÉRITÉ POLYAMIDE

Gants polyamide vert tricoté une pièce. Enduction PVC HPT™ (Hydropellent Technology™). Enduction souple et durable qui repousse les liquides et fournit une **bonne prise en main, même en milieu humide**. Poignet élastique. Idéaux en floriculture, horticulture, arboriculture, entretien espace vert. **Traitement Actifresh**: efficacité contre les bactéries, les champignons, la rouille en empêchant ces micro-organismes de commencer à se développer. Favorise une durée de vie plus longue et évite la création de mauvaises odeurs. Très bonne dextérité et grande souplesse.

En 388 R.M	Réf.	Taille	€ H.T	P.U / 10 €HT	P.U / 50 €HT
Abrasion 4/4	0096 1201	8	3,20	2,90	2,60
Coupure 1/5	0096 1202	9	3,20	2,90	2,60
Déchirure 3/4	0096 1203	10	3,20	2,90	2,60
Perforation 1/4					



GANTS MAXIDRY® ENDUCTION PAUME ET DOIGTS

Gant de précision pour des manipulations en milieux humides et gras. Paume et doigts enduits, double Enduction. Matière : Nylon®, poignet élastiqué. Les technologies Grip Tech® et Liquitech® associées donnent une prise ferme et moins fatigante. Certifiées ISO 14001. Normes : CE EN 388 4121. Couleur : gris - violet. Disponibles de la taille 5 à 10.

Réf.	Taille	€ H.T
0098 0030	5	8,50
0098 0031	6	8,50
0098 0032	7	8,50
0098 0033	8	8,50
0098 0034	9	8,50
0098 0035	10	8,50



SÉCATEURS SUR BATTERIE BAHCO® BCL21 / BCL22



SÉCATEUR BCL22 + Batterie

Ref : 0035 0105 **950^{€ht}₀₀**



**GARANTIE :
2 ANS** !**

SÉCATEUR BCL21 + Batterie

Ref : 0035 0101 **790^{€ht}₀₀**



Batterie BCL1 :
Ø Coupe 35mm.
Puissance : 150 Watt



Batterie BCL1B2 :
Ø Coupe 45mm.
Puissance : 250 Watt

La légèreté de ces sécateurs libère les grosses contraintes sur les coudes et les épaules, vous procurant une utilisation très confortable. Facilité de changement de lame et de réglage du système de retenue. Adaptable avec 3 options de coupe différentes : Coupe rapide progressive, Coupe progressive, Coupe rapide non progressive. Précision de coupe offerte par le déclenchement optique. Approprié pour droitiers et gauchers. Poids : 670 g / 860 g. Fournis avec batterie chargeur, ceinture, étui, brassard et graisse.

Réf.	Désignation	€ H.T
0035 0002	Batterie BCL1B2 - 250W	499,90
0035 0001	Batterie BCL1 - 150W	349,90
0035 0110	Pochette batterie 150W	14,90
0035 0102	Kit lame sécateur BCL21 ⁽¹⁾	34,90
0035 0106	Kit lame sécateur BCL22 ⁽¹⁾	36,90
0035 0112	Tube de graisse BCL21 / BCL22	13,90
0035 0115	Etui pour BCL21 / BCL22	14,90

⁽¹⁾Compatible avec Sécateurs Vinion Pelle

ÉBRANCHEUR BAHCO® P280-SL

Ébrancheur démultiplié très résistant pour couper du bois vert de grand diamètre (jusqu'à 55mm) tout en réduisant l'effort demandé. Longs manches légers en aluminium pour faciliter le travail en hauteur. Amortisseur en caoutchouc pour une usure réduite et une ergonomie supérieure.



Capacité de coupe : 55mm.

NOUVEAU !

Réf.	Long.	Poids	€ H.T	par 2 P.U € H.T
0062 5910	600mm	1163g	62,90	59,90
0062 5911	800mm	1360g	69,90	64,90

PACK SÉCATEUR** + BINEUSE SUR BATTERIE



SÉCATEUR ÉLECTRIQUE BCL22 Ø45MM + BATTERIE BCL1B2 250W

Ref : 0035 0105



BINEUSE SARCLEUSE 380W + LAME DE 16CM

Ref : 0035 0401

~~1700[€]~~
1590^{€ht}₀₀
Ref : 0035 9010*

PACK TAILLE-HAIE + SÉCATEUR**



TAILLE-HAIE 1200W
Sans lamier
Ref : 0035 0810



LAMIER 63 CM
Ref : 0035 0812



SÉCATEUR ÉLECTRIQUE Ø45MM
Avec batterie BCL1B2 250W.
Ref : 0035 0105

~~1745[€]~~
1490^{€ht}₀₀
Ref : 0035 9005*

MAINTENANCE ASSURÉE PAR LE SERVICE TECHNIQUE TRIANGLE CERTIFIÉ BAHCO®

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

** Garantie 2 ans sur les sécateurs électriques sous réserve d'un entretien annuel, les autres outils de la gamme electro-portative bahco® sont garantis 3 ans



+ D'INFOS TECHNIQUES SUR CETTE
GAMME : WWW. TRIANGLE-OUTILLAGE.FR



HENRI ET CHRISTOPHE SONT À VOTRE
ÉCOUTE, POUR PLUS DE CONSEILS :
03.20.29.95.87